

**solo**<sup>®</sup>  
by **AL-KO**

---


# GARTEN- UND FORSTTECHNIK 2024





# WELCHE KATEGORIE PASST ZU MIR?

Für jeden Gärtner die richtigen Geräte. Wählen Sie selbst, welche Anforderungen und Features Ihre Produkte erfüllen sollen. Wir unterscheiden zwischen EASY pro, COMFORT pro und PREMIUM pro, um Ihnen eine Orientierung zu geben.



## INHALTSVERZEICHNIS

<b>VORWORT</b>	3
<b>SMART GARDENING</b>	6
<b>AKKU-TECHNOLOGIE</b>	12
<b>RASENTECHNIK</b>	
Mähroboter Robolinho®	22
Rasenmäher	30
Mulchmäher	48
Rider	50
Traktoren	54
Vertikutierer	80
<b>GARTENTECHNIK</b>	
Motorsensen/Freischneider	82
Multitool	90
Balkenmäher	94
Kombigerät	96
Motorhacke	98
Laubsauger/Laubbläser	100
Messerhacksler	104
Heckenscheren	106
<b>FORSTTECHNIK</b>	
Kettensägen	112
<b>WINTERTECHNIK</b>	
Schneefräsen	122
<b>KLEINE GARTENFANS</b>	126
<b>ERSATZTEILE</b>	127
<b>TECHNISCHE DATEN</b>	128

### EASY pro

solo® by AL-KO-Power für mittlere bis große Gärten - denn, wenn es viel zu tun gibt, zählen einfache Anwendbarkeit, Flexibilität und clevere Zusatzfunktionen, die jeden Handgriff erleichtern. Mit unseren Geräten der EASY pro-Kategorie sind Sie immer gut beraten - für den schönsten Garten in der Nachbarschaft.

- ✓ MITTLERE BIS GROSSE GÄRTEN
- ✓ SCHNELLE, EINFACHE BEDIENUNG
- ✓ ZUSATZFUNKTIONEN
- ✓ SOLIDE GERÄTE FÜR HOBBY-ANSPRÜCHE

### COMFORT pro

Einfach komfortables Arbeiten dank höchster Funktionalität und Profi-Geräten mit innovativen Features - das versprechen wir Ihnen in unserer COMFORT pro Kategorie. Ideale Leistung und geprüfte Langlebigkeit sorgen für schnelle Arbeitsergebnisse, die sich sehen lassen können.

- ✓ GROSSE GÄRTEN UND GRÜNFLÄCHEN
- ✓ HOHE LANGLEBIGKEIT UND BEDIENFREUNDLICHKEIT
- ✓ VIELE INNOVATIVE FEATURES
- ✓ INNOVATIVE PRODUKTE FÜR GEHOBENE ANSPRÜCHE

### PREMIUM pro

Mit dem Prädikat PREMIUM pro bekommen Sie nur das Beste vom Besten der Marke solo® by AL-KO. Mit dem höchsten Komfort und der besten Benutzerfreundlichkeit sind unsere PREMIUM pro Geräte für anspruchsvolle Anwendungen mehrmals pro Woche geeignet.

- ✓ GROSSE GÄRTEN, GRÜNFLÄCHEN UND GARTENLANDSCHAFTEN
- ✓ HOHE PRÄZISION UND TECHNISCHE SICHERHEIT
- ✓ INNOVATIVE UND SMARTE FEATURES
- ✓ LANGLEBIGE GERÄTE FÜR PROFI-ANSPRÜCHE



QR CODE SCANNEN UND DIE GESAMTE PREISLISTE HERUNTERLADEN



# UNSERE GESCHICHTE QUALITÄT SEIT 1931



Immer einen Schritt voraus, bringen wir die Zukunft direkt in Ihre Gärten. Digitale, intelligente und akkubetriebene Lösungen heben dabei die Gartenarbeit auf die nächste Stufe. Getreu dem Motto „Quality for Life“ arbeiten wir seit jeher mit einem ausgeprägten Verantwortungsbewusstsein gegenüber Mensch und Natur. Als führender Hersteller haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, durch kontinuierlich neue, smarte Technologien die Gartenarbeit zu revolutionieren.

Seit zehn Jahren vereint solo® by AL-KO die innovative AL-KO Rasentechnik und die bewährte Garten- und Forsttechnik von solo® by AL-KO zu einer neuen, hochwertigen Produktlinie für Privat- und Profianwender. Wir verfolgen das Ziel, immer das Optimum zu finden, streben danach mit Neuem zu begeistern und haben den Anspruch, die Wünsche unserer Kunden stets zu erfüllen.



## MEMBER OF PRIMEPULSE

Die AL-KO GROUP zählt mit den Unternehmensbereichen „Gardentech“ und „Automotive“ zu den Global Playern unter den deutschen Mittelständlern. Inzwischen ist das moderne Traditionsunternehmen mit Headquarter im bayerischen Kötz weltweit in über 20 Ländern vertreten und Teil des PRIMEPULSE Verbunds. Die Unternehmensgruppe erwirtschaftet einen Jahresumsatz von rund 1 Milliarde Euro mit weltweit etwa 5.000 Beschäftigten. PRIMEPULSE verfolgt einen langfristigen, wertorientierten Beteiligungsansatz und versteht sich als strategischer Partner ihrer Gruppenunternehmen, der diese in ihren Wachstumsambitionen und der Digitalen Transformation aktiv unterstützt.

Mehr unter [www.primepulse.com](http://www.primepulse.com)

### WIR SIND EIN STARKER PARTNER

- ✓ LANGLEBIG
- ✓ KOMPETENT
- ✓ VERTRAUENSWÜRDIG

### WIR STELLEN DEN MENSCH IN DEN MITTELPUNKT



- ✓ BEDIENKOMFORT
- ✓ KUNDENZUFRIEDENHEIT
- ✓ LÖSUNGSORIENTIERUNG

### WIR SIND IMMER EINEN SCHRITT VORAUSS

- ✓ SMARTNESS
- ✓ INNOVATIVE TECHNIK
- ✓ KONTINUIERLICHER FORTSCHRITT

## UNSERE WERTE

# ENGINEERED IN GERMANY MADE IN AUSTRIA



**QUALITÄT, DIE ÜBERZEUGT** AL-KO Geräte werden in Kötz, in Bayerisch-Schwaben, mit Präzision entwickelt sowie auf Herz und Nieren geprüft (Bild oben rechts). Unsere Ingenieure aus Forschung und Entwicklung lassen mit schwäbischer Gründlichkeit aus hunderten Einzelteilen zukunftsweisende Gartengeräte entstehen. Unsere Kernproduktgruppen werden seit 1966 im beschaulichen Obdach in der österreichischen Steiermark produziert (Bild links): Mit der Flexibilität und Sicherheit eines inhabergeführten Unternehmens und dem Ziel, die Wünsche unserer Kunden stets zu erfüllen.

**HÖCHSTE ANSPRÜCHE** Hochwertige Materialien, ausgefeilte Technik, perfekte Ergonomie und ein sicheres Gespür für Formen und Details machen unsere Gartengeräte unverwechselbar. Den hohen Qualitätsanspruch, der die Marke AL-KO auszeichnet, garantieren wir durch unser umfassendes Technologieprogramm, das vom ersten Entwurf über den Prototypenbau bis zum Endprodukt von den AL-KO Entwicklungsingenieuren, Designern und Technikern geplant und umgesetzt wird.

**NACHHALTIGKEIT** Wir sehen es in unserer Verantwortung, sowohl die ökonomische, ökologische als auch die soziale Nachhaltigkeit in unser wirtschaftliches Handeln zu integrieren und unsere Prozesse stetig zu optimieren. Mit der lokalen Wertschöpfung in unserem Fertigungswerk in der österreichischen Steiermark leisten wir einen wesentlichen Beitrag dazu. Durch vielseitige Investitionen in den letzten Jahren können wir nun jährlich bis zu 285 Tonnen CO2 in der Produktion einsparen und somit unseren ökologischen Fußabdruck verringern.

## NACHHALTIGKEIT



### UNSERE ÖKONOMISCHEN ZIELE

- ✓ GEWÄHRLEISTUNG LOKALER WERTSCHÖPFUNGSPROZESSE UND NACHHALTIGER BESCHAFFUNGSSTRATEGIEN
- ✓ NACHHALTIGE WIRTSCHAFTLICHE PERFORMANCE ÜBER SÄMTLICHE GESCHÄFTSFELDER HINWEG

### UNSERE ÖKOLOGISCHEN ZIELE

- ✓ VERWENDUNG NACHHALTIGER MATERIALIEN VON DER HERSTELLUNG BIS ZUR WIEDERVERWERTUNG
- ✓ REDUZIERUNG DES ENERGIEVERBRAUCHS UND DES ÖKOLOGISCHEN FUSSABDRUCKES

### UNSERE SOZIALEN ZIELE

- ✓ MAXIMALE SICHERHEIT UND SCHUTZ FÜR DIE GESUNDHEIT UNSERER KUNDEN UND IHRER DATEN
- ✓ GEWÄHRLEISTUNG BESTER ARBEITSBEDINGUNGEN FÜR UNSERE MITARBEITER UND MITARBEITER UNSERER PARTNER

# SMART GARDENING GARTENARBEIT LEICHT GEMACHT

Unsere AL-KO inTOUCH Smart Garden App optimiert Abläufe, automatisiert Vorgänge sinnvoll und lässt sich von überall und jederzeit bedienen.



# AL-KO<sup>®</sup> inTOUCH

SMART GARDENING



ENTDECKEN  
SIE UNSERE  
SMARTE  
GARTENWELT



## APP-FEATURES

### + SMARTE PRODUKTREGISTRIERUNG

Mittels der inTOUCH App können Sie sämtliche solo<sup>®</sup> by AL-KO Geräte durch Scannen des Typenschildes in der App hinzufügen.

### ! SMARTE UNTERSTÜTZUNG

Zum Beispiel bei der Inbetriebnahme des Gerätes oder durch Hinweise zur richtigen Verwendung des Produkts. Unterstützung bei Fragen und Fernzugriff-Möglichkeit durch den Service-Partner.

### ⚙️ ERSATZTEIL-SERVICE

Keine lange Suche nach Ersatz-/Verschleißteilen und Zubehör, direkt und ohne Umwege im Webshop bestellbar.

### 🔗 GERÄTE TEILEN

Im Urlaub? Kein Problem. Teilen Sie Ihr Gerät mit Freunden, der Familie oder Ihrem Service-Partner.

### 🔧 UPDATES

Immer auf dem neuesten Stand - durch regelmäßige Updates können Sie Ihr smart-connected Gerät komfortabel aktualisieren und fernwarten.



Unsere AL-KO inTOUCH APP wird auch 2024 kontinuierlich weiterentwickelt und stetig um neue Features erweitert.

## GERÄTEABHÄNGIGE FEATURES

### ALLE SOLO<sup>®</sup> BY AL-KO GERÄTE

- ✓ Tipps und Anleitungen zu Installation, Betrieb und Service
- ✓ Anzeige und Kauf von Ersatzteilen und Zubehör
- ✓ 2+2 Garantieverlängerung



### SMART COCKPIT

- ✓ Gerätespezifisches Dashboard für smarte Rasenmäher und smarte Traktoren
- ✓ Direkte Anzeige des Mähverhaltens in Echtzeit
- ✓ Erinnerung an Wartungsintervalle



### SMARTE STEUERUNG

- ✓ Mähfenster-Konfiguration für Robolinho<sup>®</sup> Modelle
- ✓ Übertragung der MähEinstellungen auf andere Wochentage
- ✓ Wechsel zwischen verschiedenen Mähmodi



### SMART POWER

- ✓ Anzeige Akku-spezifischer Werte wie Temperatur und Betriebszeit
- ✓ Smartes Ladegerät: Push Benachrichtigungen für unterschiedliche Ladestände (60%, 80% und 100%)
- ✓ Smarter Akku: Reporting der Zellspannungen



### SMART HOME INTEGRATIONEN

- ✓ Interaktionen zwischen smarten Geräten konfigurieren
- ✓ Vorgänge geräteübergreifend automatisieren
- ✓ Verknüpfungen zwischen Smart Gardening und Smart Home herstellen



# AL-KO inTOUCH

## GERÄTEABHÄNGIGE FEATURES



### SMART COCKPIT

Ladezustand Batterie 1

Ladezustand Batterie 2

Uhrzeit und WLAN-Stärke

Bereits gemähte Fläche

Aktuelle Betriebszeit

Anzeige ob der Eco-Modus über das Geräte-Cockpit aktiviert wurde oder nicht

Regulation der Lichtstärkeintensität des Smart Buttons

Verbleibende Betriebszeit



Mehr Infos zur komfortablen Steuerung und zu den smarten Features ab Seite 34

Uhrzeit | Bluetooth®-Verbindung, Batterie-Spannung, Mähdeck, Licht | Tankstand

Legende

Aktuelle Betriebszeit

Verbleibende Betriebszeit

Betriebsstunden

Geschwindigkeit

Neigungswinkel

Mehr Infos zur komfortablen Steuerung und zu den smarten Features ab Seite 70

Fehlerstatus

Akkustand

Eco-Modus

Rückwärtsdrehende Messer

Intelligentes Mähen

Tempomat

Smarte Traktoren zeigen auftretende Fehler sofort im Smart Cockpit an und geben eine Hilfestellung bei zu geringer Mäheffizienz (Farbskala im roten Bereich). Durch das Zusammenspiel von Geschwindigkeit und Mähdeck-Einstellung lässt sich die Mäheffizienz entweder durch eine Geschwindigkeitsreduktion (roter Pfeil nach unten) oder eine Mähdeck-Erhöhung (roter Pfeil nach oben) verbessern. Behalten Sie den besten Überblick über die Performance von Ihren Akkus anhand der Echtzeit Akku-Zellenüberwachung, den tagesaktuellen Langzeitakku-Daten oder mit dem aktuellen Ladestand.

# AL-KO inTOUCH


## GERÄTEABHÄNGIGE FEATURES



## SMARTE STEUERUNG

### SMARTE MÄHZEITEN

KLASSISCHE MÄHZEITEN



Mehr Infos zur komfortablen Steuerung und zu den smarten Features ab Seite 24



## SMART POWER



### BLUETOOTH®- UND WLAN-KOMPATIBILITÄT

Der smarte Akku ist per Bluetooth® mit der inTOUCH Smart Garden App verbunden. Beim smarten Ladegerät werden zur smart connect Einrichtung die WLAN Zugangsdaten ebenfalls über Bluetooth® gesendet.



Mehr Infos zum smarten Ladegerät und Akku ab Seite 12

Über die inTOUCH Smart Garden App können für alle smart-connected Robolinho® zwei Mähmodi ausgewählt werden. Bei den klassischen Mähzeiten wird manuell festgelegt wann und mit welchem Mähprogramm der Robolinho® starten soll. Bei den smarten Mähzeiten (NEU) werden unterschiedliche Parameter wie Wetterdaten, selbst festgelegte Ausschlusszeiten und Garten-Gegebenheiten herangezogen, um eine passgenaue Empfehlung für den nächsten Mähvorgang zu geben.

Beim smarten Ladegerät können die Einstellungen der Push Benachrichtigungen für jeden Akku-Slot individuell eingestellt werden. Einen smarten Akku kann man über die AL-KO inTOUCH App blinken lassen. Das hilft, den passenden Akku zu identifizieren, wenn mehrere smarte Akkus im Einsatz sind. Mit der Echtzeit-Akkuzellenüberwachung, den tagesaktuellen Langzeit-Akkudaten oder dem aktuellen Ladestand behalten Sie immer den besten Überblick über die Performance Ihres Akkus.

# AKKU-TECHNOLOGIE DIE LEISE REVOLUTION

Von unserem Smartphone über den Laptop bis hin zur Digitalkamera begleiten uns moderne und leistungsstarke Akkus durch den Tag. Auch in der Gartenarbeit sind Akkus auf dem Vormarsch und bringen viele Vorteile.



# WARUM WIR AUF 36 V SETZEN



## AL-KO 36 V



Leise



Leicht



Sauber



Flexibel einsetzbar



Keine Wartung



Akku frei zukaufbar



Kein Gestank



Leistungsstark



Kabellos

SPANNUNG  
VOLT  
V



KAPAZITÄT  
AMPERESTUNDE  
Ah



ENERGIE  
WATTSTUNDE  
Wh

Viel Volt = viel Leistung? Die Voltzahl allein ist kein Indikator für die Leistung eines Gartengeräts. Viel wichtiger ist die Angabe der Wattstunden, da diese den Energie-Inhalt und somit die Betriebsdauer beschreiben. Höhere Voltzahlen bedeuten nicht zwangsläufig einen höheren Nutzen, sondern sind mit zusätzlichem Gewicht, größerem Gehäuse und höheren Kosten verbunden.

Wir von solo® by AL-KO haben Ihre Ansprüche genau im Blick und setzen deshalb ganz bewusst auf Akkus mit 36 V und bis zu 288 Wattstunden, die perfekt auf höchste Anforderungen ausgerichtet sind:

- ✓ Professionelle Leistung
- ✓ Lange Laufzeiten
- ✓ Optimales, leichtes Gewicht
- ✓ Einfach zu handhabende Größe

AL-KO

**36 V**  
5 Ah

ca. **180 Wh**

- + Perfekt abgestimmt
  - + Maximale Leistung
  - + Mit einem Akku durchs ganze Jahr
  - + Volle Kraft
- Für mittlere bis große Flächen

ANDERE  
HERSTELLER

>40 V

- Schwer und groß
- Unhandlich
- Ermüdend
- Teuer



### TIPP OPTIMALE LAGERUNG DES AKKUS

Der Akku sollte trocken und frostfrei gelagert werden. Denken Sie daran, den Akku-Ladezustand nach einer längeren Lagerung zu überprüfen (alle 1-2 Monate). Lithium-Ionen Akkus können bei Nichtnutzung vollständig entladen werden und sollten daher regelmäßig aufgeladen werden.

> Folgen Sie den Anweisungen im Benutzerhandbuch.

# AL-KO 36 V

Ein Akku für alle anspruchsvollen Aufgaben: Ob Heckenschneiden, Grastrimmen, Holzzerkleinern, Hochentasten oder Grasmähen - unser leistungsstarker AL-KO Lithium-Ionen Akku mit 36 V / 4,0 Ah oder 5,0 Ah treibt jedes solo® by AL-KO Akkugerät zu Höchstleistungen an.



## solo® by AL-KO + MEETS AL-KO



## AL-KO



### SOLO® BY AL-KO AKKU-GÜRTEL BB 40

Dank des solo® by AL-KO Akku-Gürtels BB 40 können die leistungsstarken Profi-Geräte mit den 36 V Akkus der AL-KO Akku-Familie betrieben werden.

- ✓ Hoher Tragekomfort
- ✓ Optimale Bewegungsfreiheit
- ✓ Angenehme Druckverteilung
- ✓ Produktives und langes Arbeiten



Art.-Nr. 127 573  
EAN-Nr. 400 371 806 0713



QR-CODE SCANNEN UND  
DIE DATENBLÄTTER  
HERUNTERLADEN



### AL-KO 36 V ADAPTER

Mit dem AL-KO 36 V Adapter in Kombination mit dem solo® by AL-KO Akku-gürtel BB 40 können die AL-KO Handgeräte ebenfalls betrieben werden.

- ✓ Kompatibilität beider Marken für größte Produktvielfalt
- ✓ Mit einem Akku durchs ganze Jahr

Art.-Nr. 127 579  
EAN-Nr. 400 371 806 0799

# AL-KO 36 V III



QR-CODE SCANNEN UND DIE DATENBLÄTTER HERUNTERLADEN



3833 Li P

4232 Li P

4232 Li SP

**EASY pro**

**COMFORT pro**

**COMFORT pro**

<b>Schnittbreite</b>	37 cm	42 cm	42 cm
<b>für Rasenflächen bis zu*</b>	650 m <sup>2</sup>	650 - 1.300 m <sup>2</sup>	650 - 1.300 m <sup>2</sup>
<b>Akku-Typ (Li-Ion)</b>	Li-Ion 36 V 2,5 Ah** / 4 Ah / 5 Ah / 8 Ah	Li-Ion 36 V 2,5 Ah** / 4 Ah / 5 Ah / 8 Ah	Li-Ion 36 V 2,5 Ah** / 4 Ah / 5 Ah / 8 Ah
<b>Akkufach für bis zu</b>	1 Akku	2 Akkus mit Balanced Discharging System***	2 Akkus mit Balanced Discharging System***
<b>Mulchen / Seitenauswurf</b>	- / -	- / -	- / -
<b>Radantrieb</b>	-	-	1-Gang
<b>Räder ø vorne / hinten</b>	150/230 mm	180/205 mm	180/220 mm
<b>Schnitthöhe / Schnitthöhenverstellung</b>	25 - 75 mm zentral	30 - 75 mm zentral	30 - 75 mm zentral
<b>Mähgehäuse</b>	Kunststoff	Stahlblech	Stahlblech
<b>Boxvolumen / Material</b>	45 l, Gewebe/Hardtop	65 l, Gewebe/Hardtop	65 l, Gewebe/Hardtop
<b>MAX AIRFLOW technology</b>	-	-	-
<b>Smart-Connected / maxRun® &amp; smart Cockpit</b>	- / -	- / -	- / -
<b>Ladezeit Akku bis zu</b>	ca. 90–180 Minuten je Akku	ca. 90–180 Minuten je Akku	ca. 90–180 Minuten je Akku
<b>Gewicht ca.</b>	17,6 kg	24,6 kg	25,0 kg
<b>EAN-Nr.</b>	400 371 806 4353	400 371 806 1437	400 371 806 3363
<b>Art.-Nr.</b>	127 701	127 597	127 661

\*Die Flächenleistung wird auf Basis der 5 Ah Akkus erreicht. Mit dem 8 Ah Akku ist eine größere Flächenleistung möglich  
 \*\*Verfügbar ab Herbst 2024  
 \*\*\*Details zum Balanced Discharging System auf S. 31  
 \*\*\*\*Produkt mit schneller Lieferung durch hohe Lagerverfügbarkeit



4732 Li SP

4772 Li VS-W

5272 Li VS-W

**COMFORT pro**

**PREMIUM pro**

**PREMIUM pro**

<b>Schnittbreite</b>	46 cm	46 cm	51 cm
<b>für Rasenflächen bis zu*</b>	650 - 1.300 m <sup>2</sup>	650 - 1.300 m <sup>2</sup>	650 - 1.300 m <sup>2</sup>
<b>Akku-Typ (Li-Ion)</b>	Li-Ion 36 V 2,5 Ah** / 4 Ah / 5 Ah / 8 Ah	Li-Ion 36 V 2,5 Ah** / 4 Ah / 5 Ah / 8 Ah	Li-Ion 36 V 2,5 Ah** / 4 Ah / 5 Ah / 8 Ah
<b>Akkufach für bis zu</b>	2 Akkus mit Balanced Discharging System***	2 Akkus mit Balanced Discharging System***	2 Akkus mit Balanced Discharging System***
<b>Mulchen / Seitenauswurf</b>	✓ / -	✓ / ✓	✓ / ✓
<b>Radantrieb</b>	1-Gang	Variabel	Variabel
<b>Räder ø vorne / hinten</b>	200/280 mm	200/280 mm	200/280 mm
<b>Schnitthöhe / Schnitthöhenverstellung</b>	30-80 mm zentral	30-80 mm zentral	30-80 mm zentral
<b>Mähgehäuse</b>	Stahlblech	Stahlblech	Stahlblech
<b>Boxvolumen / Material</b>	70 l, Gewebe/Hardtop	70 l, Gewebe/Hardtop	70 l, Gewebe/Hardtop
<b>MAX AIRFLOW technology</b>	✓	✓	✓
<b>Smart-Connected / maxRun® &amp; smart Cockpit</b>	- / -	✓ / ✓	✓ / ✓
<b>Ladezeit Akku bis zu</b>	ca. 90–180 Minuten je Akku	ca. 90–180 Minuten je Akku	ca. 90–180 Minuten je Akku
<b>Gewicht ca.</b>	30,3 kg	31,8 kg	34,3 kg
<b>EAN-Nr.</b>	400 371 806 1444	400 371 806 1451	400 371 806 1468
<b>Art.-Nr.</b>	127 598	127 599	127 600



## AKKUS UND LADEGERÄTE



229,90 €

**AKKU B 800 Li**  
Li-Ion 36 V 8,0 Ah,  
mit Bluetooth® Konnektivität  
EAN-Nr. 400 371 806 3950  
Art.-Nr. 114 017



Hier Text eingeben

**VORTEIL-SET**  
+ Akku B 150 Li (4,5 Ah)  
+ Ladegerät C 130 Li  
EAN-Nr. 400 371 806 0973  
Art.-Nr. 113 803



179,90 €  
**AKKU B 200 Li**  
Li-Ion 36 V 5,0 Ah, mit allen  
AL-KO 36 V Produkten kompatibel  
EAN-Nr. 400 371 805 7096  
Art.-Nr. 113 524



144,90 €

**AKKU B 150 Li**  
Li-Ion 36 V 4,0 Ah, mit allen  
AL-KO 36 V Produkten kompatibel  
EAN-Nr. 400 371 805 5283  
Art.-Nr. 113 280



99,90 €

**DOPPELADGERÄT C 200 Li**  
Li-Ion 36 V 2x 3,0 A,  
mit W-LAN Konnektivität, kompatibel  
mit Amazon Alexa und IFTTT  
EAN-Nr. 400 371 806 3967  
Art.-Nr. 114 018



VERFÜGBAR AB HERBST 2024

NEU

99,90 €

**AKKU B 100 Li**  
Li-Ion 36 V 2,5 Ah, mit allen  
AL-KO 36 V Produkten kompatibel  
EAN-Nr. 400 371 806 4650  
Art.-Nr. 114 046



49,90 €

**LADEGERÄT C 130 Li**  
Li-Ion 36 V 3,0 A, mit allen AL-KO  
36 V Produkten kompatibel  
EAN-Nr. 400 371 805 5290  
Art.-Nr. 113 281

# AL-KO 36 V III



QR-CODE SCANNEN UND  
DIE DATENBLÄTTER  
HERUNTERLADEN

**PREMIUM pro**



149,90 € **LB 4250** **199,90 €** **LBV 3690**

<b>Luftgeschwindigkeit</b>	250 km/h	260 km/h
<b>Gürtelsystem</b>	✓ Nur in Verbindung mit dem Akku-Gürtel BB 40 verwendbar	✓ Optional mit dem Akku-Gürtel BB 40 und 36 V Adapter verwendbar Art.-Nr. 127 573 / Art.-Nr. 127 579
<b>Art.-Nr.</b>	127 507	127 735

209,90 € **CS 4235**    219,90 € **CS 4235**    229,90 € **CS 4235**

<b>Schienenlänge</b>	25 cm/10"	30 cm/12"	35 cm/14"
<b>Kette</b>	3/8" spec.	3/8" spec.	3/8" spec.
<b>Kettenölvolumen</b>	250 ml	250 ml	250 ml
<b>Kettenschmierung</b>	Automatisch	Automatisch	Automatisch
<b>Treibglieder</b>	40 E / .043" / 1,1 mm	45 E / .050" / 1,3 mm	52 E / .050" / 1,3 mm
<b>Gürtelsystem</b>	✓ Nur in Verbindung mit dem Akku-Gürtel BB 40 verwendbar	✓ Nur in Verbindung mit dem Akku-Gürtel BB 40 verwendbar	✓ Nur in Verbindung mit dem Akku-Gürtel BB 40 verwendbar
<b>Art.-Nr.</b>	127 551	127 552	127 553

\*\*Produkt mit schneller Lieferung durch hohe Lagerverfügbarkeit

199,90 € / 349,90 Set    229,90 € / 379,90 Set    179,90 / 329,90 Set    199,90 / 349,90 Set

	<b>HT 4245</b>	<b>HT 4260</b>	<b>HT 3645</b>	<b>HT 3660</b>
<b>Messerlänge</b>	450 mm	600 mm	450 mm	600 mm
<b>Messerabstand</b>	28 mm	28 mm	36 mm	36 mm
<b>Flächenleistung</b>	AL-KO 36 V Akku 4,0 Ah: 570 m <sup>2</sup> 5,0 Ah: 720 m <sup>2</sup> 8,0 Ah: 1.000 m <sup>2</sup>	AL-KO 36 V Akku 4,0 Ah: 650 m <sup>2</sup> 5,0 Ah: 800 m <sup>2</sup> 8,0 Ah: 1.170 m <sup>2</sup>	2,5 Ah*: 360 m <sup>2</sup> 4 Ah: 650 m <sup>2</sup> 5 Ah: 800 m <sup>2</sup> 8 Ah: 1.170 m <sup>2</sup>	2,5 Ah*: 360 m <sup>2</sup> 4 Ah: 650 m <sup>2</sup> 5 Ah: 800 m <sup>2</sup> 8 Ah: 1.170 m <sup>2</sup>
<b>Gürtelsystem</b>	✓ Nur in Verbindung mit dem Akku-Gürtel BB 40 verwendbar	✓ Nur in Verbindung mit dem Akku-Gürtel BB 40 verwendbar	✓ Optional mit dem Akku-Gürtel BB 40 und 36 V Adapter verwendbar Art.-Nr. 127 573 + Art.-Nr. 127 579	✓ Optional mit dem Akku-Gürtel BB 40 und 36 V Adapter verwendbar Art.-Nr. 127 573 + Art.-Nr. 127 579
<b>Art.-Nr.</b>	127 510	127 440	127 741	127 734

199,90 € / 349,90 € Set **GT 4235.2**

<b>Schnittbreite Messer / Faden</b>	25,5 cm / 36 cm
<b>Doppeltragegurt Basic / Semiprofi / Profi</b>	✓ / - / -
<b>Fadenkopf / Messer</b>	✓ / ✓
<b>Schaftrohr Ø / Primer</b>	24 mm / -
<b>Art.-Nr.</b>	127 644

339,90 € Set **CS 3635**    349,90 € Set **CS 3640**

<b>Schienenlänge</b>	35 cm / 14"	40 cm / 16"
<b>Kette</b>	3/8" spec.	3/8" spec.
<b>Kettenölvolumen</b>	250 ml	250 ml
<b>Kettenschmierung</b>	Automatisch	Automatisch
<b>Treibglieder</b>	52 E / .050" / 1,1 mm	56 E / .050" / 1,1 mm
<b>Gürtelsystem</b>	✓ Optional mit dem Akku-Gürtel BB 40 und 36 V Adapter verwendbar Art.-Nr. 127 573 / Art.-Nr. 127 579	✓ Optional mit dem Akku-Gürtel BB 40 und 36 V Adapter verwendbar Art.-Nr. 127 573 / Art.-Nr. 127 579
<b>Art.-Nr.</b>	127 733	127 745

99,90 € **MT 42.2**

149,90 € **AUFSATZ HTA 4245.2 FÜR MT 42.2**

<b>Länge</b>	95 cm
<b>Art.-Nr.</b>	127 633
<b>Schienenlänge</b>	45 cm
<b>Art.-Nr.</b>	127 646
<b>AUFSATZ CSA 4220.2 FÜR MT 42.2</b>	149,90 €
<b>Schienenlänge</b>	25 cm / 10"
<b>Art.-Nr.</b>	127 643
<b>AUFSATZ BCA 4235.2 FÜR MT 42.2</b>	99,90 €
<b>Arbeitsbreite ø Messer / Faden</b>	25,5 cm / 36 cm
<b>Art.-Nr.</b>	127 642

AKKU-TECHNOLOGIE



## ARBEITSZEITEN



Anwendung	Produkt-bezeichnung	Art. Nr.	Kategorie	1x Akku B 800 Li (8 Ah)	2x Akku B 800 Li (8 Ah)	1x Akku B 200 Li (5 Ah)	2x Akku B 200 Li (5 Ah)
-----------	---------------------	----------	-----------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

### RASENMÄHER

Mähen	3833 Li P	127 701	<b>EASY pro</b>	55 Min.	-	45 Min.	-
Mähen	4232 Li P	127 597	<b>COMFORT pro</b>	55 Min.	110 Min.	45 Min.	90 Min.
Mähen	4232 Li SP	127 661	<b>COMFORT pro</b>	55 Min.	110 Min.	45 Min.	90 Min.
Mähen	4732 Li SP	127 598	<b>COMFORT pro</b>	55 Min.	110 Min.	45 Min.	90 Min.
Mähen	4772 Li VS-W	127 599	<b>PREMIUM pro</b>	55 Min.	110 Min.	45 Min.	90 Min.
Mähen	5272 Li VS-W	127 600	<b>PREMIUM pro</b>	55 Min.	110 Min.	45 Min.	90 Min.

Anwendung	Produkt-bezeichnung	Art. Nr.	Kategorie	1x Akku B 800 Li (8 Ah)	1x Akku B 200 Li (5 Ah)
-----------	---------------------	----------	-----------	-------------------------	-------------------------

### MOTORSENSEN

Trimmen	Akku-Trimmer GT 4235.2	127 644	<b>PREMIUM pro</b>	108 Min.	80 Min.
---------	------------------------	---------	--------------------	----------	---------

### MULTITOOL

Trimmen und Schneiden	MT 42.2 mit Motorsensen-Aufsatz BCA 4235.2	127 642	<b>PREMIUM pro</b>	90 Min.	63 Min.
Hecken schneiden	MT 42.2 mit Heckenscheren-Aufsatz HTA 4245.2	127 646	<b>PREMIUM pro</b>	144 Min.	100 Min.
Hochhecken und Bäume schneiden	MT 42.2 mit Hochentaster-Aufsatz CSA 4220.2	127 643	<b>PREMIUM pro</b>	126 Schnitte (Vierkantholz 10cm x 10cm)	90 Schnitte (Vierkantholz 10 cm x 10 cm)

### LAUBBLÄSER /-SAUGER

Laub entfernen	Akku Laubbläser LB 4250	127 507	<b>PREMIUM pro</b>	45 Min.	30 Min.
----------------	-------------------------	---------	--------------------	---------	---------

### HECKENSCHEREN

Hecken schneiden	Akku-Heckenschere HT 4245	127 510	<b>PREMIUM pro</b>	162 Min.	110 Min.
Hecken schneiden	Akku-Heckenschere HT 4260	127 440	<b>PREMIUM pro</b>	162 Min.	110 Min.

### KETTENSÄGEN

Sägen von Holzstämmen	Akku-Kettensäge CS 4235 (30 cm)	127 552	<b>PREMIUM pro</b>	162 Schnitte (Vierkantholz 10cm x 10cm)	112 Schnitte (Vierkantholz 10 cm x 10 cm)
-----------------------	---------------------------------	---------	--------------------	---	---



Anwendung	Produkt-bezeichnung	Art. Nr.	Kategorie	1x Akku B 150 Li (4 Ah)	2x Akku B 150 Li (4 Ah)	1x Akku B 100 Li (2,5 Ah*)	2x Akku B 100 Li (2,5 Ah*)
-----------	---------------------	----------	-----------	-------------------------	-------------------------	----------------------------	----------------------------

Mähen	3833 Li P	127 701	<b>EASY pro</b>	35 Min.	-	20 Min.	-
Mähen	4232 Li P	127 597	<b>COMFORT pro</b>	35 Min.	70 Min.	20 Min.	40 Min.
Mähen	4232 Li SP	127 661	<b>COMFORT pro</b>	35 Min.	70 Min.	20 Min.	40 Min.
Mähen	4732 Li SP	127 598	<b>COMFORT pro</b>	35 Min.	70 Min.	20 Min.	40 Min.
Mähen	4772 Li VS-W	127 599	<b>PREMIUM pro</b>	35 Min.	70 Min.	20 Min.	40 Min.
Mähen	5272 Li VS-W	127 600	<b>PREMIUM pro</b>	35 Min.	70 Min.	15 Min.	30 Min.

Anwendung	Produkt-bezeichnung	Art. Nr.	Kategorie	1x Akku B 150 Li (4 Ah)
-----------	---------------------	----------	-----------	-------------------------

Trimmen	Akku-Trimmer GT 4235.2	127 644	<b>PREMIUM pro</b>	60 Min.	40 Min.
Trimmen und Schneiden	MT 42.2 mit Motorsensen-Aufsatz BCA 4235.2	127 642	<b>PREMIUM pro</b>	50 Min.	31 Min.
Hecken schneiden	MT 42.2 mit Heckenscheren-Aufsatz HTA 4245.2	127 646	<b>PREMIUM pro</b>	80 Min.	50 Min.
Hochhecken und Bäume schneiden	MT 42.2 mit Hochentaster-Aufsatz CSA 4220.2	127 643	<b>PREMIUM pro</b>	70 Schnitte (Vierkantholz 10 cm x 10 cm)	45 Min.
Laub entfernen	Akku Laubbläser LB 4250	127 507	<b>PREMIUM pro</b>	25 Min.	15 Min.
Hecken schneiden	Akku-Heckenschere HT 4245	127 510	<b>PREMIUM pro</b>	90 Min.	55 Min.
Hecken schneiden	Akku-Heckenschere HT 4260	127 440	<b>PREMIUM pro</b>	90 Min.	55 Min.
Sägen von Holzstämmen	Akku-Kettensäge CS 4235 (30 cm)	127 552	<b>PREMIUM pro</b>	90 Schnitte (Vierkantholz 10 cm x 10 cm)	20 Min.

## LADEZEITEN

Li-Ion 36 V

**3 A**

Ladegerät C 130 Li (3 A)  
Art. Nr. 113 281

**2 x 3 A**

Ladegerät C 200 Li (2 x 3 A)  
Art. Nr. 114 018

**8 AH**

**Akku B 800 Li**  
Art. Nr. 114 017  
🕒 180 Min.

**5 AH**

**Akku B 200 Li**  
Art. Nr. 113 524  
🕒 120 Min.

**4 AH**

**Akku B 150 Li**  
Art. Nr. 113 280  
🕒 90 Min.


**2,5 AH**

**Akku B 100 Li\***  
Art. Nr. 114 046  
🕒 60 Min.

\* Verfügbar ab Herbst 2024

# ROBOLINHO®

## UNSERE MÄHROBOTER



### MAKELLOSER RASEN: PERFEKTES BARFUSSGEFÜHL

Mit seinem breiten Radstand und den 4 Rädern garantiert unser Robolinho® höchste Stabilität und einfaches Manövrieren auf dem Rasen. Die niedrige Bauhöhe ermöglicht das bequeme Mähen unter Büschen und Hecken. Dank der großzügigen Bodenfreiheit meistert unser Robolinho® problemlos dichtes Gras und stellt eine zuverlässige Pflege Ihres Rasens sicher.

### PRÄZISER SCHNITT UND EINFACHE BEDIENUNG

Mit dem Robolinho® wird die Programmierung zum Kinderspiel. Geben Sie einfach die gewünschten Tage und Zeiten ein, zu denen er den Rasen pflegen soll – und schon ist alles erledigt! Die Schnitthöhe lässt sich bequem und praktisch über einen Drehknopf einstellen. Dank seiner intelligenten Technologie bleiben die zwei gehärteten Schneidmesser mit zusätzlichen Mulchmessern doppelt so lange scharf, da sie abwechselnd im Links- und Rechtslauf betrieben werden. So bleibt Ihr Rasen immer perfekt geschnitten und Sie können entspannt die grüne Oase genießen. Der Robolinho® macht Rasenpflege spielend leicht!



### STARKE TRAKTION & MÜHELOS STEIGUNGEN BEWÄLTIGEN

Mit Rädern, die eine beeindruckende Traction bieten, meistert der Robolinho® mühelos kleine Wenderadien und Steigungen von bis zu 24° / 45 %. Bei Bedarf kann dieser Wert sogar vom Händler noch weiter erhöht werden. Die großzügige Bodenfreiheit im hinteren Bereich sorgt dafür, dass der Robolinho® auch auf unebenem Gelände ohne Probleme voran kommt. Egal, wie anspruchsvoll das Terrain ist, unser Robolinho® meistert es mit Leichtigkeit und hinterlässt einen perfekt gepflegten Rasen.



### UMFASSENDE BETRIEBSSICHERHEIT UND LEISER BETRIEB

Unser Robolinho® besitzt ein ausgeklügeltes Sicherheitskonzept und fünf unabhängig arbeitende Sensoren, die für umfassende Betriebssicherheit sorgen. Dank der präzisen Festlegung seines Arbeitsbereichs bleibt er immer dort, wo er soll. Und das Beste: Mit seinem besonders niedrigen Geräuschpegel garantiert er einen störungsfreien Betrieb.



### LEICHTES MANÖVRIEREN IN KOMPLEXEN GÄRTEN

Der Robolinho® zeichnet sich durch seine kompakte Bauweise und seine intelligente Steuerung aus. Durch regelmäßiges Mähen sorgt er dafür, dass der Rasen immer perfekt in Form ist. Mit Leichtigkeit überwindet er enge Passagen von mindestens 60 cm Breite. Selbst auf schmalen Rasenstücken erzielt der Robolinho® dank seines speziellen Passagen-

modus ein überzeugendes Schnittergebnis. Durch die seitliche Ladekontaktierung wird der Rasen im Bereich der Basistation geschützt. Für eine umweltfreundliche Rasenpflege sollten Sie den Robolinho® idealerweise tagsüber einsetzen um so auch nachtaktive Tiere wie Igel zu schützen.



# UNSERE SMARTEN MÄHROBOTER

Mit der AL-KO inTOUCH Smart Garden App und unserer Smart Cloud verbinden Sie Ihren Robolinho® und weitere clevere Gartengeräte zu intelligenten Gesamtlösungen, die Ihnen die Gartenarbeit spielend leicht machen.

Ganz einfach Abläufe optimieren, Vorgänge sinnvoll automatisieren, Ihren Robolinho® von überall aus bedienen und nützliche Informationen zu Ihren Geräten und Ihrem Garten erhalten. Das spart nicht nur Aufwand und Ressourcen, sondern auch Ihre wertvolle Zeit.



MÄHROBOTER ROBO LINHO®



2

**IMMER INFORMIERT**  
Statusmeldung und direkte Hilfestellung - wenn gewünscht auch per Push-Nachricht

**KOMPATIBEL MIT IFTTT, ALEXA UND AL-KO inTOUCH**  
Bedienen, konfigurieren sowie mit anderen Diensten und Geräten verknüpfen

**ROBO LINHO® TEILEN**  
Zum Beispiel im Urlaub oder zur Fernwartung für Ihren Servicepartner



QR-CODE SCANNEN UND UNSERE SMARTEN ROBO LINHO® MÄHROBOTER ENTDECKEN



## ROBO LINHO® VON ÜBERALL STEUERN

Die smart connected Robolinho® Mähroboter können über IFTTT-Routinen gesteuert und automatisiert werden. Dank des IFTTT-Grundkonzepts ist es möglich, individuelle Szenarien zu definieren. Synchronisieren Sie Robolinho® Aktivitäten mit beliebigen IFTTT-Services, z. B. mit dem Wetterdienst (Robolinho® stoppt das Mähen bei einsetzendem Sturm) oder mit einem Bewässerungsservice (Robolinho® stoppt das Mähen bei aktivierter Bewässerung).

Mit der Verbindung der AL-KO inTOUCH Smart Garden App und den IFTTT-Routinen wird die Steuerung unserer Robolinho® Modelle noch einfacher und intuitiver. So können sämtliche Anwendungen für die unterschiedlichen Lebens- und Einsatzbereiche mit ein und derselben App bedient und Automatisierungen erstellt werden, um das Zuhause noch smarter zu gestalten.

In vielen Situationen haben wir die Hände voll oder es muss einfach schnell gehen – wie praktisch, dass sich der fleißige Robolinho® ganz einfach per Sprachbefehl über Amazon Alexa bedienen lässt. Rasenmähen, Pause, in die Basisstation fahren und mehr auf Zuruf – diese und viele weitere Sprachbefehle unterstützen Sie im Alltag. So bleibt mehr Zeit fürs Wesentliche.



## SMARTER SCHNITT

Unsere Robolinho® Mähroboter arbeiten leise, sicher und schonend. Mit der Anbindung an ein Smart Home oder Smart Gardening System via AL-KO inTOUCH App genießen Sie weitere Vorteile. Nutzen Sie Ihre Freizeit, um zu entspannen, Zeit mit der Familie zu verbringen oder sich anderen Aktivitäten zu widmen. Das von AL-KO entwickelte Double-Cut-System sorgt für ein makellooses Schnittbild. Gleichzeitig wird der Grasschnitt fein gehäckselt und fungiert als natürlicher Rasendünger.

# PREMIUM *pro*



MÄHROBTER ROBO LINHO®



799,90 €

1199,00 €

1699,00 €

1999,00 €



**Robolinho®**  
520 W

**Robolinho®**  
822 W



**Robolinho®**  
1423 W

**Robolinho®**  
2323 W



QR-CODE SCANNEN UND  
DIE DATENBLÄTTER  
HERUNTERLADEN

**PREMIUM *pro***

**PREMIUM *pro***

**PREMIUM *pro***

**PREMIUM *pro***

Schnittbreite	20 cm	22 cm
Für Rasenfläche bis zu*	500 m <sup>2</sup>	800 m <sup>2</sup>
Leistung	Li-Ion 18 V / 2,2 Ah	Li-Ion 20 V / 2,5 Ah
Mähzeit / Ladezeit	50 / 50 Min.	60 / 50 Min.
Schnitthöhe / Höhenverstellung	25 - 55 mm, manuell	25 - 55 mm, manuell
Steigung max.	35 %	45 %
Lautstärke max.	60 dB (A)	60 dB (A)
Einstiegspunkte	3	3
Wi-Fi + Smart Cloud Connect**	✓	✓
Doppelmesser-Technologie	✓	✓
Regensensor	✓	✓
Installationsmöglichkeit 2. Basisstation	✓	✓
Im Lieferumfang enthalten	Basisstation	Basisstation
EAN-Nr.	400 371 806 4261	400 371 806 4278
Art.-Nr.	127 695	127 696

Schnittbreite	23 cm	23 cm
Für Rasenfläche bis zu*	1.400 m <sup>2</sup>	2.300 m <sup>2</sup>
Leistung	Li-Ion 25.2 V / 5 Ah	Li-Ion 25.2 V / 5 Ah
Mähzeit / Ladezeit	140 / 90 Min.	240 / 170 Min.
Schnitthöhe / Höhenverstellung	25 - 55 mm, manuell	25 - 55 mm, manuell
Steigung max.	45 %	45 %
Lautstärke max.	60 dB (A)	60 dB (A)
Einstiegspunkte	6	9
Wi-Fi + Smart Cloud Connect**	✓	✓
Doppelmesser-Technologie	✓	✓
Regensensor	✓	✓
Installationsmöglichkeit 2. Basisstation	✓	✓
Im Lieferumfang enthalten	Basisstation	Basisstation
EAN-Nr.	400 371 806 4285	400 371 806 4292
Art.-Nr.	127 697	127 698



\*Die maximale Flächenleistung wird durch den Zuschnitt des Gartens sowie der Anzahl und Größe eventueller Hindernisse gegebenenfalls reduziert.  
\*\* Inkl. WLAN (2,4 GHz) Verknüpfung mit AL-KO inTOUCH App (verfügbar für iOS und Android), Amazon Alexa, IFTTT, Home Connect Plus  
\*\*\* Produkt mit schneller Lieferung durch hohe Lagerverfügbarkeit

# ROBOLINHO® ZUBEHÖR




QR-CODE SCANNEN  
UND DIE DATENBLÄTTER  
HERUNTERLADEN



299,90 €

**BASISSTATION INKL. BODENPLATTE**  
EAN-Nr. 400 371 805 9571  
Art.-Nr. 127 516



74,90 €

**RADKALLENSATZ**  
EAN-Nr. 400 371 806 3615  
Art.-Nr. 127 675



**KABELREPARATURKIT**  
EAN-Nr. 400 371 805 5139  
Art.-Nr. 127 327 24,90 €



219,90 €

**VERSTÄRKTER SCHLEIFENDRAHT**  
Rolle (300 m)  
EAN-Nr. 400 371 805 5924  
Art.-Nr. 127 335



20,90 €

**VERLÄNGERUNG  
NIEDERSpannungskABEL (1x5 m)**  
EAN-Nr. 400 371 806 3622  
Art.-Nr. 127 676




61,90 €

**SCHLEIFENDRAHT (150 m)**  
EAN-Nr. 400 371 835 1484  
Art.-Nr. 119 462



19,90 €

**BODENNÄGEL (90 Stück)**  
EAN-Nr. 400 371 835 1477  
Art.-Nr. 119 461



47,90 €

**ERSATZMESSER (3x2 Stück)**  
EAN-Nr. 400 371 805 8574  
Art.-Nr. 127 465



47,90 €

**MESSERSCHEIBE INKL. MESSER  
Robolinho® 520 W**  
Ø 20 cm  
EAN-Nr. 400 371 805 8581  
Art.-Nr. 127 466

**Robolinho® 822 W**  
Ø 22 cm  
EAN-Nr. 400 371 805 8598  
Art.-Nr. 127 467

**Robolinho® 1423 W / 2323 W**  
Ø 23 cm  
EAN-Nr. 400 371 806 0287  
Art.-Nr. 127 544



74,90 €

**VERLEGESET**  
1 x Schleifenkabel 150 m  
1 x Bodennägel 90 Stk.  
5 x Kabelverbinder  
EAN-Nr. 400 371 805 9540  
Art.-Nr. 127 513



129,90 €

**VERLEGESET**  
2 x Schleifenkabel 150 m  
3 x Bodennägel 90 Stk.  
10 x Kabelverbinder  
EAN-Nr. 400 371 805 9557  
Art.-Nr. 127 514



**MÄHROBOTERGARAGE**  
Passend für alle Robolinho® Modelle,  
inkl. Befestigungsnägel zum soliden  
Verankern auf dem Rasen.  
L x B x H: 60 x 57 x 39 cm  
EAN-Nr. 400 371 835 6267  
Art.-Nr. 119 990

129,90 €



**QUICK HOMING KIT**  
zum schnellen Zurückfahren  
in die Basisstation  
EAN-Nr. 400 371 806 4308  
Art.-Nr. 127 699



Das Quick Homing Kit navigiert den Robolinho® effizient über den kürzesten Weg zu seiner Basisstation. Dadurch bleibt der Rasen ordentlich und gepflegt, es werden keine Spuren im Gras hinterlassen und der Energieverbrauch wird reduziert.


# AKKU-RASENMÄHER

## MIT AKKU-POWER ZUM PERFEKTEN RASEN



# AL-KO 36 V III

COMFORT *pro* PREMIUM *pro*



AKKU-RASENMÄHER



GARANTIE-  
VERLÄNGERUNG  
BEI ONLINE-REGISTRIERUNG  
www.aliko-garden.de

**2+2**  
YEARS  
★★★★★

### AKKU-RASENMÄHER COMFORT *pro* UND PREMIUM *pro* MIT DOPPELTEM AKKUFACH

Einige unserer Akku-Rasenmäher bieten zwei Akkufächer. Es ist aber nur ein Akku für den Betrieb erforderlich (Abbildung 1). Sie haben die Möglichkeit, einen zweiten Akku einzusetzen, um die Laufzeit zu verlängern. Es besteht auch die Option, zwei Akkus mit unterschiedlicher Ah-Kapazität in das Akkufach einzulegen. Wenn sich zwei Akkus im Fach befinden, wird der stärkere Akku zuerst auf die Spannung des schwächeren Akkus entladen. Anschließend werden beide Akkus parallel und schonend entladen. Dies gilt auch, wenn zwei 4 Ah Akkus im Fach sind, aber unterschiedlich aufgeladen sind (Abbildung 2). Diese Funktion bietet maximale Flexibilität und schont gleichzeitig Ihre Akkus.



### DESIGN TRIFFT AUF „QUALITY FOR LIFE“

Überzeugen Sie sich von den hochwertig verarbeiteten Materialien wie das robuste Stahlblechgehäuse, der äußerst stabilen Grasfangbox aus Hartplastik und Gewebe sowie der hochwertigen Holmhöhenverstellung und dem Frontragegriff aus Aluminium.



### KEIN ABGAS, KEIN KABEL - DAFÜR VOLLE MÄHPOWER

Unsere Akku-Rasenmäher sind ideal für Gärten bis 1.300 m<sup>2</sup>. Entscheiden Sie sich für einen Rasenmäher mit Akku, wenn Sie ein leichtes, handliches Gerät möchten, das Sie flexibel und unkompliziert mit hohem Aktionsradius einsetzen können. Das Herz der solo<sup>®</sup> by AL-KO Akku-Rasenmäher ist ein hochwertiger Lithium-Ionen Akku. Die Lithium-Ionen-Technik stellt sicher, dass der Akku sich nicht selbst entlädt und verhindert den sogenannten Memory-Effekt, der die effektive Kapazität des Akkus verringern

würde. Die Akkus der AL-KO 36 V Akku-Familie informieren mit den Leuchtdioden zuverlässig über den aktuellen Ladestand. So können Sie immer auf ein leistungsstarkes Gerät zählen. Akku-Rasenmäher sind echte Leichtgewichte, die sowohl einfach transportiert als auch gut verstaut werden können. Einige Modelle verfügen zudem über klappbare Holme und lassen sich dadurch schnell zusammenlegen.

### ZENTRALE SCHNITT-HÖHENVERSTELLUNG

Mit dem ergonomisch geformten und angenehm in der Hand liegenden Höhenverstellhebel lässt sich die Schnitthöhe komfortabel und mit nur einem Handgriff in 7 Stufen einstellen.

# AL-KO 36 V III

## PREMIUM *pro*

engineered in  
**GERMANY**   
 made in  
**AUSTRIA**



### VORTEILE UNSERER PREMIUM *pro* AKKU-RASENMÄHER

Unsere **PREMIUM *pro*** Akku-Rasenmäher sind die Shootingstars unter den Rasenmähern. Leise, umweltfreundlich und weitgehend wartungsfrei. Sie sind Ihr langjähriger Partner im Garten. Mühelos mähen Sie mit ihnen große Grasflächen bis zu 1.300 m<sup>2</sup> und sie machen auch in schwierigem Gelände und in Gärten mit vielen Bäumen und Büschen nicht Halt. Finden Sie den

für Ihre Bedürfnisse passenden Akku-Rasenmäher und profitieren Sie von mehr als 50 Jahren Erfahrung in der Gartentechnik. Rasenmäher aus deutscher Produktentwicklung und unserer eigenen Herstellung in Österreich erkennen Sie auf den folgenden Seiten an dem obenstehenden „Engineered in Germany - Made in Austria“ Logo.



### ALLES FEST IM GRIFF

Der ergonomisch geformte Holm mit Weichschaummantelung sorgt für bequemes Fahren und Lenken Ihres Rasenmähers.

### PRAKTISCHER ALU-TRAGEGRIFF

Der Rasenmäher soll in einen Kofferraum geladen oder zum Überwintern in den Keller gebracht werden? Mit dem stabilen Frontragegriff aus Aluminium kann der Rasenmäher sehr leicht getragen oder transportiert werden.



### KOMFORTABLE ALU-HOLMVERSTELLUNG

Hochwertiger Holmhöhenverstellhebel aus Aluminium mit Schnellverschlüssen - so stellen Sie Ihre individuelle Holmhöhe sicher und schnell ein.



### INKL. MULCHKEIL UND SEITENAUSWURF

Dank des Mulchkeils ersparen Sie sich das mühsame Entleeren der Grasfangbox und der Rasenschnitt verbleibt als natürlicher Dünger auf der Rasenfläche. Mit dem leicht montierbaren Seitenauswurfdeflektor wird der Rasenschnitt in einer sauberen Reihe ausgeworfen - sehr praktisch in eher unwegsamem Gelände oder auf Obstwiesen etc.



# AL-KO 36 V III+ PREMIUM pro



## SMART BUTTON

Ihren smarten solo® by AL-KO Rasenmäher können Sie dank des AL-KO **IFTTT-Services** ganz einfach mit anderen Geräten und Diensten **verknüpfen, automatisieren und steuern** – auch webdienstübergreifend. Sie können dabei bis zu drei **automatisierte Aktionen** für Ihren Rasenmäher definieren.

Der Smart Button muss dann entsprechend der Aktion betätigt werden (1 x für Aktion eins, 2 x für Aktion zwei, 3 x für Aktion drei).

Beispielsweise können Sie Ihre Bewässerungsanlage automatisch starten lassen, sobald Sie Ihren Rasenmäher in der Garage verstaut haben. Hierfür müssen Sie nur den Smart Button nach Beenden des Mähvorgangs drücken und schon beginnt die Bewässerung.



## maxRun® & SMART COCKPIT

Das neu entwickelte Cockpit besticht durch Funktionalität und Eleganz. Alle Anzeigen- und Bedienelemente sind klar und übersichtlich angeordnet. Die teilweise beleuchteten Druckknöpfe sorgen für höchsten Bedienkomfort.

Die hell leuchtenden **LEDs** zeigen zuverlässig und gut sichtbar den Akkuladezustand, die eingestellte Geschwindigkeit, die WLAN-Konnektivität und Fehlermeldungen an.

Smarte **Geschwindigkeitssteuerung**: Elektronische und komfortable Regulierung des Variantriebs in 7 Stufen (ca. 2,5 bis max. 4,5 km/h).



Mit dem bequem zuschaltbaren **Eco-Mode** „maxRun®“ lässt sich die Laufzeit der Akkus und die Mähfläche um bis zu ca. 25%\* steigern und sorgt für eine maximale Mähzeit.

\*Je nach Grashöhe, -dichte und Beschaffenheit des Grases (Feuchtigkeit etc.)



## SMART CONNECTED

Die AL-KO inTOUCH Smart Garden App verbindet Sie mit all Ihren Gartengeräten von AL-KO und führt Sie in eine neue Dimension der Gartenpflege. Die App ist für Apple und Android Smartphones sowie Smart Watches verfügbar. Über unsere AL-KO Smart Cloud können Sie zum Beispiel ganz einfach Abläufe optimieren, Vorgänge sinnvoll automatisieren, kompatible Geräte bedienen und nützliche Informationen zu Ihren Geräten und Ihrem Garten erhalten. Und das von jedem Ort der Welt - ob vom heimischen Sofa oder aus dem Urlaub.



QR-CODE SCANNEN  
UND UNSERE SMARTEN  
RASENMÄHER ENTDECKEN



# AL-KO 36 V III

engineered in  
**GERMANY**   
made in  
**AUSTRIA** 

AKKU-RASENMÄHER



QR-CODE SCANNEN UND  
DIE DATENBLÄTTER  
HERUNTERLADEN



**3833 Li P**

**4232 Li P**

**4232 Li SP**

**EASY pro**

**COMFORT pro**

**COMFORT pro**

<b>Schnittbreite</b>	37 cm	42 cm	42 cm
<b>Für Rasenflächen bis zu*</b>	650 m²	650 - 1.300 m²	650 - 1.300 m²
<b>Akku-Typ</b>	Li-Ion 36 V 2,5 Ah** / 4 Ah / 5 Ah / 8 Ah	Li-Ion 36 V 2,5 Ah** / 4 Ah / 5 Ah / 8 Ah	Li-Ion 36 V 2,5 Ah** / 4 Ah / 5 Ah / 8 Ah
<b>Akkufach für bis zu</b>	1 Akku	2 Akkus mit Balanced Discharging System***	2 Akkus mit Balanced Discharging System***
<b>Radantrieb</b>	-	-	1-Gang
<b>Räder ø vorne / hinten</b>	150 / 230 mm	180 / 205 mm	180 / 220 mm
<b>Schnitthöhe / Schnitthöhenverstellung</b>	25 - 75 mm / zentral, 6-fach	30 - 75 mm / zentral, 7-fach	30 - 75 mm / zentral, 7-fach
<b>Mähgehäuse</b>	Kunststoff	Stahlblech	Stahlblech
<b>Boxvolumen / Material</b>	45 l, Gewebe / Hardtop	65 l, Gewebe / Hardtop	65 l, Gewebe / Hardtop
<b>MAX AIRFLOW technology</b>	-	-	-
<b>Smart-Connected / maxRun® &amp; smart Cockpit</b>	- / -	- / -	- / -
<b>Funktion</b>	<b>2INONE</b> function	<b>2INONE</b> function	<b>2INONE</b> function
<b>Mulchen / Seitenauswurf</b>	- / -	Optional (Art.-Nr. 463722) / -	Optional (Art.-Nr. 463722) / -
<b>Gewicht ca.</b>	17,6 kg	24,6 kg	25,0 kg

<b>OHNE AKKU UND LADEGERÄT</b>	<b>EAN-Nr.</b>	400 371 806 4353	400 371 806 1437	400 371 806 3363
	<b>Art.-Nr.</b>	<b>127 701</b>	<b>127 597</b>	<b>127 661</b>
<b>SET INKL. AKKU B 200 Li (5 AH) UND LADEGE- RÄT C 130 Li</b>	<b>EAN-Nr.</b>	400 371 806 4360	400 371 806 3486	400 371 806 3424
	<b>Art.-Nr.</b>	<b>127 702</b>	<b>127 665</b>	<b>127 662</b>
<b>SET INKL. 2X AKKU B 200 Li (5 AH) + LADE- GERÄT C 130 Li</b>	<b>EAN-Nr.</b>	-	-	-
	<b>Art.-Nr.</b>	-	-	-

\*Die Flächenleistung hängt von der Auswahl des Akkus ab  
\*\*Verfügbar ab Herbst 2024



**ERSATZMESSER 37 CM**

Für 3833 Li P  
EAN-Nr. 400 371 804 7974  
Art.-Nr. 113 127



**ERSATZMESSER 42 CM**

Für 4232 Li P, 4232 Li SP  
EAN-Nr. 400 371 805 5658  
Art.-Nr. 113 347



**4732 Li SP**

**4772 Li VS-W**

**5272 Li VS-W**

**COMFORT pro**

**PREMIUM pro**

**PREMIUM pro**

<b>Schnittbreite</b>	46 cm	46 cm	51 cm
<b>Für Rasenflächen bis zu*</b>	650 - 1.300 m²	650 - 1.300 m²	650 - 1.300 m²
<b>Akku-Typ</b>	Li-Ion 36 V 2,5 Ah** / 4 Ah / 5 Ah / 8 Ah	Li-Ion 36 V 2,5 Ah** / 4 Ah / 5 Ah / 8 Ah	Li-Ion 36 V 2,5 Ah** / 4 Ah / 5 Ah / 8 Ah
<b>Akkufach für bis zu</b>	2 Akkus mit Balanced Discharging System***	2 Akkus mit Balanced Discharging System***	2 Akkus mit Balanced Discharging System***
<b>Radantrieb</b>	1-Gang	Variabel	Variabel
<b>Räder ø vorne / hinten</b>	200 / 280 mm	200 / 280 mm	200 / 280 mm
<b>Schnitthöhe / Schnitthöhenverstellung</b>	30 - 80 mm / zentral, 7-fach	30 - 80 mm / zentral, 7-fach	30 - 80 mm / zentral, 7-fach
<b>Mähgehäuse</b>	Stahlblech	Stahlblech	Stahlblech
<b>Boxvolumen / Material</b>	70 l, Gewebe / Hardtop	70 l, Gewebe / Hardtop	70 l, Gewebe / Hardtop
<b>MAX AIRFLOW technology</b>	✓	✓	✓
<b>Smart-Connected / maxRun® &amp; smart Cockpit</b>	- / -	✓ / ✓	✓ / ✓
<b>Funktion</b>	<b>3INONE</b> function	<b>4INONE</b> function	<b>4INONE</b> function
<b>Mulchen / Seitenauswurf</b>	✓ / -	✓ / ✓	✓ / ✓
<b>Gewicht ca.</b>	30,3 kg	31,8 kg	34,3 kg
<b>EAN-Nr.</b>	400 371 806 1444	400 371 806 1451	400 371 806 1468
<b>Art.-Nr.</b>	<b>127 598</b>	<b>127 599</b>	<b>127 600</b>
<b>EAN-Nr.</b>	440 371 806 3493	-	-
<b>Art.-Nr.</b>	<b>127 666</b>	-	-
<b>EAN-Nr.</b>	433 071 806 3431	400 371 806 3448	400 371 806 3509
<b>Art.-Nr.</b>	<b>127 663</b>	<b>127 664</b>	<b>127 667</b>

\*\*\*Details zum Balanced Discharging System auf S. 31  
\*\*\*\*Produkt mit schneller Lieferung durch hohe Lagerverfügbarkeit



**ERSATZMESSER 46 CM**

Für 4732 Li SP, 4772 Li VS-W  
EAN-Nr. 400 371 805 5665  
Art.-Nr. 113 348



**ERSATZMESSER 51 CM**

Für 5272 Li VS-W  
EAN-Nr. 400 371 806 3370  
Art.-Nr. 113 979



**AL-KO 36 V III**

Alle AL-KO 36 V  
Gartengeräte können  
mit den auf den **Seiten  
16/17** aufgeführten Akkus  
und Ladegeräten verwendet  
werden. Weitere Gartengeräte  
dieser Akku-Familie finden  
Sie auf den **Seiten 16-19**.

# BENZIN-RASENMÄHER

SEIT JAHREN IM EINSATZ,  
SEIT JAHREN BEWÄHRT



## MIT HOHER EFFIZIENZ PROBLEMLOS GROSSE FLÄCHEN ZÜGIG MÄHEN

Mit einem leistungsstarken, benzinbetriebenen Rasenmäher pflegen Sie Rasenflächen effektiv und schnell. Egal, ob Sie sehr viele Quadratmeter zu mähen haben oder einen mittelgroßen Garten pflegen wollen. Unsere solo® by AL-KO Benzin-Rasenmäher kürzen mühelos selbst dichtes Gras auf unebenen Flächen.

BENZIN-RASENMÄHER



GARANTIE-  
VERLÄNGERUNG  
BEI ONLINE-REGISTRIERUNG  
www.aliko-garden.de

2+2  
YEARS  
★★★★★

engineered in  
**GERMANY**

made in  
**AUSTRIA**



QR CODE SCANNEN UND DIE GESAMTE  
PREISLISTE FÜR DIE BENZIN-  
RASENMÄHER HERUNTERLADEN

## BESTE ERGEBNISSE UND BEWÄHRTE QUALITÄT

Benzin-Rasenmäher sind die Klassiker unter den Rasenmähern. Dank langlebiger Komponenten dienen sie als langjähriger Partner im Garten. Sie mähen mühelos große Grasflächen, schwieriges Gelände und Gärten mit vielen Bäumen. Egal, ob Sie mähen und fangen, mulchen oder den Seitenauswurf bevorzugen: Unsere innovativen Gehäuse garantieren Ihnen beste Ergebnisse bei der Rasenpflege.

Unsere Benzin-Rasenmäher sind je nach Modell mit mehreren Funktionen ausgestattet. Sie sind leicht durch die folgenden Logos in den Tabellen zu erkennen: **3INONE**function und **4INONE**function.

Finden Sie den passenden Benzin-Rasenmäher für Ihren Rasen und profitieren Sie von mehr als 50 Jahren Erfahrung in der Gartentechnik. Rasenmäher aus deutscher Produktentwicklung und unserer eigenen Herstellung in Österreich erkennen Sie an dem obenstehenden „Engineered in Germany - Made in Austria“ Logo.

## EFFIZIENTER MÄHEN DANK MAXAIRFLOW TECHNOLOGIE

Extra hoch, extra groß – das ist die Basis der MaxAirflow-Technologie. Durch das extra hohe Stahlblechgehäuse und den extra großen Auswurfkanal wird der Luftdurchsatz um 42 % erhöht. Dadurch wird der Rasenschnitt im Gegensatz zum Standard-Rasenmäher nicht flach in den Fangkorb befördert, sondern auf hoher Flugbahn ausgeworfen. So wird die Fangbox effektiv von hinten befüllt ohne den Auswurfkanal zu verstopfen.



## MAXIMALE FLEXIBILITÄT

Neben Mähen und Fangen bieten alle solo® by AL-KO Benzin-Rasenmäher die Möglichkeit den Rasen mit Hilfe der Mulchfunktion ökologisch zu pflegen. Feingehäckselter Grasschnitt dient dabei als organischer Dünger. Der zusätzliche Seitenauswurf einiger Modelle sorgt für maximale Flexibilität. Damit ist es möglich, besonders schnell große Flächen zu mähen und hohes Gras ohne häufiges Ausleeren zu bändigen.

## EINFACHER SERVICE UND INNOVATIVE SOWIE LANGLEBIGE LÖSUNGEN

Neben dem Auswurfkanal ist ein Getriebedeckel für den einfachen Service und zur einfachen Kontrolle des Riemens vorgesehen. Der Riemen wird durch die Riemenabdeckung vor dem Schneidmesser und vor Grasresten geschützt. Dies macht den Rasenmäher langlebig und weniger anfällig. Als optisches und bedienerfreundliches Highlight besitzen unsere **PREMIUM pro** Modelle die Aluminium Holmverstärkungen, welche für eine höhere Stabilität und Langlebigkeit des Mähers sorgen. Durch das Betätigen zweier Clips an den Holmverstärkungen lässt sich dieser Holm individuell nach Ihren Bedürfnissen in der Höhe anpassen.



# EASY pro

## VORTEILE UNSERER EASY pro BENZIN-RASENMÄHER

- ✓ MaxAirflow Technologie\*
- ✓ Radantrieb für müheloses Mähen\*\*
- ✓ Quick-Start-System (QSS) für schnelles und einfaches Starten
- ✓ Zentrale Schnitthöhenverstellung
- ✓ Füllstandsanzeige der Grasfangbox
- ✓ Ökologische Rasenpflege dank Mulchfunktion

\*Verfügbar bei 4712 P-A, 4712 SP-A und 5210 SP-A  
 \*\*Verfügbar bei 4712 SP-A und 5210 SP-A



QR-CODE SCANNEN UND  
DIE DATENBLÄTTER  
HERUNTERLADEN



engineered in  
**GERMANY**   
made in  
**AUSTRIA** 

BENZIN-RASENMÄHER

319,90 €



**4212 P-A**

369,90 €



**4712 P-A**

449,90 €



**4712 SP-A**

539,90 €



**5210 SP-A**

	<b>EASY pro</b>	<b>EASY pro</b>
<b>Schnittbreite</b>	42 cm	46 cm
<b>Für Rasenflächen bis</b>	800 m <sup>2</sup>	1.200 m <sup>2</sup>
<b>Motor</b>	AL-KO Pro 125 QSS	AL-KO Pro 125 QSS
<b>Leistung</b>	123 ccm / 1,9 kW / 2.850 U/min	123 ccm / 1,9 kW / 2.850 U/min
<b>Radantrieb</b>	-	-
<b>Räder ø vorne / hinten</b>	180 / 205 mm, kugelgelagert	200 / 280 mm, kugelgelagert
<b>Schnitthöhe / Schnitthöhenverstellung</b>	25 - 75 mm / zentral, 7-fach	30 - 80 mm / zentral, 7-fach
<b>Mähgehäuse</b>	Stahlblech	Stahlblech
<b>Boxvolumen / Material</b>	65 l, Kunststoff	60 l, Kunststoff
<b>MAX AIRFLOW technology</b>	-	✓
<b>Funktion</b>	<b>3INONE</b> function	<b>3INONE</b> function
<b>Mulchfunktion</b>	✓	✓
<b>Seitenauswurf</b>	-	-
<b>Gewicht ca.</b>	26,0 kg	28,5 kg
<b>EAN-Nr.</b>	400 371 806 2915	400 371 806 2922
<b>Art.-Nr.</b>	<b>127 638</b>	<b>127 639</b>

	<b>EASY pro</b>	<b>EASY pro</b>
<b>Schnittbreite</b>	46 cm	51 cm
<b>Für Rasenflächen bis</b>	1.400 m <sup>2</sup>	1.800 m <sup>2</sup>
<b>Motor</b>	AL-KO Pro 145 QSS	AL-KO Pro 145 QSS
<b>Leistung</b>	139 ccm / 2,1 kW / 2.850 U/min	139 ccm / 2,1 kW / 2.850 U/min
<b>Radantrieb</b>	1-Gang	1-Gang
<b>Räder ø vorne / hinten</b>	200 / 280 mm, kugelgelagert	200 / 280 mm, kugelgelagert
<b>Schnitthöhe / Schnitthöhenverstellung</b>	30 - 80 mm / zentral, 7-fach	30 - 80 mm / zentral, 7-fach
<b>Mähgehäuse</b>	Stahlblech	Stahlblech
<b>Boxvolumen / Material</b>	60 l, Kunststoff	60 l, Kunststoff
<b>MAX AIRFLOW technology</b>	✓	✓
<b>Funktion</b>	<b>3INONE</b> function	<b>4INONE</b> function
<b>Mulchfunktion</b>	✓	✓
<b>Seitenauswurf</b>	-	✓
<b>Gewicht ca.</b>	32,8 kg	35,2 kg
<b>EAN-Nr.</b>	400 371 806 2939	400 371 806 0898
<b>Art.-Nr.</b>	<b>127 640</b>	<b>127 582</b>



# COMFORT *pro*

## VORTEILE UNSERER COMFORT *pro* BENZIN-RASENMÄHER

- ✓ Maximale Flexibilität dank Mulchfunktion und Seitenauswurf\*
- ✓ MaxAirflow Technologie\*
- ✓ Elektrostart zum schnellen und sicheren Start per Schlüsseldreh\*\*
- ✓ Maximaler Komfort dank Vario-Radantrieb\*\*
- ✓ Zentrale Schnitthöhenverstellung
- ✓ Füllstandsanzeige der Grasfangbox

\*Verfügbar bei allen COMFORT *pro* Modellen (außer 4238 SP-A)  
 \*\*Verfügbar bei 4734 VSED-A



QR-CODE SCANNEN UND DIE DATENBLÄTTER HERUNTERLADEN



engineered in **GERMANY**  
 made in **AUSTRIA**

BENZIN-RASENMÄHER



**4238 SP-A**      **4731 SP-A**      **4734 VSED-A** NEU

**COMFORT *pro***      **COMFORT *pro***      **COMFORT *pro***

<b>Schnittbreite</b>	42 cm	46 cm	46 cm
<b>Für Rasenflächen bis</b>	1.000 m <sup>2</sup>	1.400 m <sup>2</sup>	1.400 m <sup>2</sup>
<b>Motor</b>	AL-KO Pro 145 QSS	AL-KO Pro 145 QSS	AL-KO Pro 170 Dual-Start
<b>Leistung</b>	139 ccm / 2,1 kW / 2.850 U/min	139 ccm / 2,1 kW / 2.850 U/min	166 ccm / 2,6 kW / 2.800 U/min
<b>Radantrieb</b>	1-Gang	1-Gang	Variabel
<b>Räder ø vorne / hinten</b>	180 / 220 mm, kugelgelagert	200 / 280 mm, kugelgelagert	200 / 280 mm, kugelgelagert
<b>Schnitthöhe / Schnitthöhenverstellung</b>	30 - 75 mm / zentral, 7-fach	30 - 80 mm / zentral, 7-fach	30 - 80 mm / zentral, 7-fach
<b>Mähgehäuse</b>	Stahlblech	Stahlblech	Stahlblech
<b>Boxvolumen / Material</b>	65 l, Gewebe / Hardtop	70 l, Gewebe / Hardtop	70 l, Gewebe / Hardtop
<b>MAX AIRFLOW technology</b>	-	✓	✓
<b>Funktion</b>	<b>3INONE</b> function	<b>4INONE</b> function	<b>4INONE</b> function
<b>Mulchfunktion</b>	✓	✓	✓
<b>Seitenauswurf</b>	-	✓	✓
<b>Gewicht ca.</b>	35,2 kg	34,0 kg	36,8 kg
<b>EAN-Nr.</b>	400 371 805 8284	400 371 806 1765	400 371 806 4841

**Art.-Nr.**      **127 454**      **127 602**      **127 715**



**5231 SP-A**      **5231 SP-H**

**COMFORT *pro***      **COMFORT *pro***

<b>Schnittbreite</b>	51 cm	51 cm
<b>Für Rasenflächen bis</b>	1.800 m <sup>2</sup>	1.800 m <sup>2</sup>
<b>Motor</b>	AL-KO Pro 170 QSS	Honda GCVx 170
<b>Leistung</b>	166 ccm / 2,6 kW / 2.850 U/min	167 ccm / 3,2 kW / 2.900 U/min
<b>Radantrieb</b>	1-Gang	1-Gang
<b>Räder ø vorne / hinten</b>	200 / 280 mm, kugelgelagert	200 / 280 mm, kugelgelagert
<b>Schnitthöhe / Schnitthöhenverstellung</b>	30 - 80 mm / zentral, 7-fach	30 - 80 mm / zentral, 7-fach
<b>Mähgehäuse</b>	Stahlblech	Stahlblech
<b>Boxvolumen / Material</b>	70 l, Gewebe / Hardtop	70 l, Gewebe / Hardtop
<b>MAX AIRFLOW technology</b>	✓	✓
<b>Funktion</b>	<b>4INONE</b> function	<b>4INONE</b> function
<b>Mulchfunktion</b>	✓	✓
<b>Seitenauswurf</b>	✓	✓
<b>Gewicht ca.</b>	35,5 kg	36,5 kg
<b>EAN-Nr.</b>	400 371 806 1772	400 371 806 1796

**127 603**      **127 605**



**AL-KO PRO 170 DUAL-START** NEU

- ✓ Handstart und Elektrostart
- ✓ Maximaler Komfort und Sicherheit, den Motor jederzeit starten zu können
- ✓ Platzsparendes und wartungsfreundliches senkrechtes Lagern



# PREMIUM *pro*



engineered in **GERMANY**  
made in **AUSTRIA**

BENZIN-RASENMÄHER



QR-CODE SCANNEN UND  
DIE DATENBLÄTTER  
HERUNTERLADEN



## ZUBEHÖR FÜR ALLE BENZIN- RASENMÄHER

	PREMIUM <i>pro</i>	PREMIUM <i>pro</i>	PREMIUM <i>pro</i>
<b>Schnittbreite</b>	46 cm	46 cm	51 cm
<b>Für Rasenflächen bis</b>	1.400 m <sup>2</sup>	1.400 m <sup>2</sup>	1.800 m <sup>2</sup>
<b>Motor</b>	AL-KO Pro 170 QSS	AL-KO Pro 170 Dual-Start	AL-KO Pro 170 QSS
<b>Leistung</b>	166 ccm / 2,6 kW / 2.850 U/min.	166 ccm / 2,6 kW / 2.800 U/min.	166 ccm / 2,6 kW / 2.850 U/min.
<b>Radantrieb</b>	Variabel	Variabel	Variabel
<b>Räder ø vorne / hinten</b>	200/280 mm, kugelgelagert	200/280 mm, kugelgelagert	200/280 mm, kugelgelagert
<b>Schnitthöhe / Schnitthöhenverstellung</b>	30-80 mm / zentral, 7-fach	30-80 mm / zentral, 7-fach	30-80 mm / zentral, 7-fach
<b>Mähgehäuse</b>	Stahlblech	Stahlblech	Stahlblech
<b>Boxvolumen / Material</b>	70 l, Gewebe / Hardtop	70 l, Gewebe / Hardtop	70 l, Gewebe / Hardtop
<b>MAX AIRFLOW technology</b>	✓	✓	✓
<b>Funktion</b>	4INONE function	4INONE function	4INONE function
<b>Mulchfunktion</b>	✓	✓	✓
<b>Seitenauswurf</b>	✓	✓	✓
<b>Aluminium Holmanbindung (inkl. Höhenverstellung)</b>	✓	✓	✓
<b>Gewicht ca.</b>	35,4 kg	38,0 kg	35,9 kg
<b>EAN-Nr.</b>	400 371 806 4858	400 371 806 4865	400 371 806 4872
<b>Art.-Nr.</b>	127 716	127 717	127 718

	PREMIUM <i>pro</i>	PREMIUM <i>pro</i>
<b>Schnittbreite</b>	51 cm	51 cm
<b>Für Rasenflächen bis</b>	1.800 m <sup>2</sup>	1.800 m <sup>2</sup>
<b>Motor</b>	AL-KO Pro 170 Dual-Start	Honda GCVx 200
<b>Leistung</b>	166 ccm / 2,6 kW / 2.800 U/min.	201 ccm / 3,8 kW / 2.900 U/min.
<b>Radantrieb</b>	Variabel	Variabel
<b>Räder ø vorne / hinten</b>	200/280 mm, kugelgelagert	200/280 mm, kugelgelagert, Stahl
<b>Schnitthöhe / Schnitthöhenverstellung</b>	30-80 mm / zentral, 7-fach	30-80 mm / zentral, 7-fach
<b>Mähgehäuse</b>	Stahlblech	Stahlblech
<b>Boxvolumen / Material</b>	70 l, Gewebe / Hardtop	70 l, Gewebe / Hardtop
<b>MAX AIRFLOW technology</b>	✓	✓
<b>Funktion</b>	4INONE function	4INONE function
<b>Mulchfunktion</b>	✓	✓
<b>Seitenauswurf</b>	✓	✓
<b>Aluminium Holmanbindung (inkl. Höhenverstellung)</b>	✓	✓
<b>Gewicht ca.</b>	40,0 kg	43,0 kg
<b>EAN-Nr.</b>	400 371 806 4889	400 371 806 4896
<b>Art.-Nr.</b>	127 719	127 720



**STARTER-SET**  
4-teiliges Set mit 5 l Benzinkanister, Motor-Öl-Service-Set und 2x Rasenmäheröl SAE 30  
EAN-Nr. 400 371 806 1963  
**Art.-Nr. 113 875**



**MOTOR-ÖL-SERVICE-SET**  
3-teiliges Set mit Absaugpumpe, Behälter und Trichter  
EAN-Nr. 400 371 806 1413  
**Art.-Nr. 113 807**



**4-TAKT RASENMÄHERÖL**  
10W40 1 l  
EAN-Nr. 400 371 804 4089  
**Art.-Nr. 112 901**



**4-TAKT RASENMÄHERÖL**  
SAE 30 0,6 l  
EAN-Nr. 400 371 804 3952  
**Art.-Nr. 112 888**



**LUFTFILTER-SET**  
2-teiliges Set, für AL-KO Pro 125 QSS und AL-KO Pro 145 QSS Motor  
EAN-Nr. 400 371 805 9588  
**Art.-Nr. 113 693**



### ERSATZMESSER 46 CM

Für 4712 P-A, 4712 SP-A, 4731 SP-A, 4734 VSED-A, 4754 VS-A, 4754 VSED-A  
EAN-Nr. 400 371 804 7271  
**Art.-Nr. 113 057**



### ERSATZMESSER 51 CM

Für 5210 SP-A, 5231 SP-A, 5231 SP-A, 5254 VS-A, 5254 VSED-A, 5274 VS-H  
EAN-Nr. 400 371 804 7288  
**Art.-Nr. 113 058**



### ERSATZMESSER 42 CM

Für 4212 P-A, 4238 SP-A  
EAN-Nr. 400 371 804 8650  
**Art.-Nr. 113 138**

# PREMIUM *pro*

## ALUMINIUM DRUCKGUSSGEHÄUSE

- ✓ Höchste Stabilität und Langlebigkeit
- ✓ Optimale Aerodynamik für eine perfekt gefüllte Grasfangbox
- ✓ Verwindungssteif, rostfrei, lärm-dämmend sowie extrem robust gegenüber Schlägen & Unebenheiten
- ✓ Komfortable Vollausrüstung
- ✓ Innovative und einfache Schnitthöhenverstellung



# ZUBEHÖR ALU-MÄHER



**ERSATZMESSER 47 CM**  
Für 4852 VS ALU  
EAN-Nr. 400 371 834 9351  
Art.-Nr. 119 260



**ERSATZMESSER 52 CM**  
Für 5352 VS ALU  
EAN-Nr. 400 371 834 8286  
Art.-Nr. 119 167

BENZIN-RASEN-MÄHER



QR-CODE SCANNEN UND  
DIE DATENBLÄTTER  
HERUNTERLADEN



989,90 €

1089,90 €

**4852 VS ALU**

**5352 VS ALU**

**PREMIUM *pro***

**PREMIUM *pro***

<b>Schnittbreite</b>	47 cm	52 cm
<b>Für Rasenflächen bis</b>	1.500 m <sup>2</sup>	2.000 m <sup>2</sup>
<b>Motor</b>	AL-KO Pro 170 QSS	AL-KO Pro 170 QSS
<b>Leistung</b>	166 ccm / 2,6 kW / 2.850 U/min.	166 ccm / 2,6 kW / 2.850 U/min.
<b>Elektrostart</b>	-	-
<b>Radantrieb</b>	Variabel	Variabel
<b>Räder ø vorne / hinten</b>	200 / 280 mm, kugelgelagert	200 / 280 mm, kugelgelagert
<b>Schnitthöhe / Schnitthöhenverstellung</b>	30-85 mm zentral, 6-fach	30-85 mm zentral, 6-fach
<b>Mähgehäuse</b>	Aluminium	Aluminium
<b>Boxvolumen / Material</b>	75 l, Gewebe / Hardtop	75 l, Gewebe / Hardtop
<b>MAX AIRFLOW technology</b>	✓	✓
<b>Leistung</b>	<b>4INONE</b> function	<b>4INONE</b> function
<b>Mulchfunktion</b>	✓	✓
<b>Seitenauswurf</b>	✓	✓
<b>Aluminium Holmanbindung (inkl. Höhenverstellung)</b>	✓	✓
<b>Gewicht ca.</b>	49,1 kg	52,6 kg
<b>EAN-Nr.</b>	400 371 806 2748	400 371 806 2755
<b>Art.-Nr.</b>	<b>127 631</b>	<b>127 632</b>



**548 K**

**553 K**

**PREMIUM *pro***

**PREMIUM *pro***

<b>Schnittbreite</b>	48 cm	53 cm
<b>Für Rasenflächen bis</b>	2.000 m <sup>2</sup>	2.500 m <sup>2</sup>
<b>Motor</b>	Honda GXV 160	Honda GXV 160
<b>Leistung</b>	163 ccm / 2,7 kW / 2.800 U/min.	163 ccm / 2,7 kW / 2.800 U/min.
<b>Elektrostart</b>	-	-
<b>Radantrieb</b>	2-Gang (Kardan) BBC Kupplung	2-Gang (Kardan) BBC Kupplung
<b>Räder ø vorne / hinten</b>	203 / 203 mm, kugelgelagert, Aluminium	244 / 244 mm, kugelgelagert, Aluminium
<b>Schnitthöhe / Schnitthöhenverstellung</b>	15-77 mm, Achs-/Einzelrad, 7-fach	26-82 mm, Achs-/Einzelrad, 7-fach
<b>Mähgehäuse</b>	Aluminium mit Stahleinlage	Aluminium mit Stahleinlage
<b>Boxvolumen / Material</b>	70 l, Gewebe	70 l, Gewebe
<b>MAX AIRFLOW technology</b>	✓	✓
<b>Leistung</b>	<b>2INONE</b> function	<b>2INONE</b> function
<b>Mulchfunktion</b>	Optional	Optional
<b>Seitenauswurf</b>	-	-
<b>Aluminium Holmanbindung (inkl. Höhenverstellung)</b>	-	-
<b>Gewicht ca.</b>	58,2 kg	65,6 kg
<b>EAN-Nr.</b>	400 371 805 8222	400 371 805 1681
<b>Art.-Nr.</b>	<b>127 448</b>	<b>127 148</b>

## VON PROFIS FÜR PROFIS

- ✓ Robustes Profigerät zur kommunalen Anwendung
- ✓ Für professionelles und langes Arbeiten
- ✓ Besonders langlebiger und kraftvoller Honda Motor
- ✓ Aluminium Druckgussgehäuse mit Stahleinlage
- ✓ Langlebiges Getriebe mit Kardantrieb
- ✓ Messerkupplung zum Ein- und Ausschalten des Schneidmessers bei laufendem Motor

# ZUBEHÖR FÜR 548 K / 553 K



**MULCHKIT  
FÜR 548 K**  
EAN-Nr. 400 371 805 8710  
Art.-Nr. 127 473

**FÜR 553 K**  
EAN-Nr. 401 596 659 4285  
Art.-Nr. 126 680

# MULCHMÄHER

## ÖKOLOGISCHE RASENPFLEGE DANK ORGANISCHEM DÜNGER



engineered in  
**GERMANY**

---

made in  
**AUSTRIA**

MULCHMÄHER



**GARANTIE-  
VERLÄNGERUNG**  
BEI ONLINE-REGISTRIERUNG  
www.ziko-garden.de

**2+2  
YEARS**  
★★★★★

### MIT MULCHEN SCHNELLER ZUM SATTEN, GRÜNEN UND GESUNDEN RASEN

Mit dem Mulchmäher 4734 SP-A BIO erzielen Sie dank des leistungsstarken Motors beste Mulchergebnisse, auch in dichtem Gras. Beim Mulchmähen werden die geschnittenen Grashalme im Mähgehäuse hochgewirbelt, vom Spezialmesser fein zerkleinert und als natürlicher Dünger in die Grasnarbe zurückgeblasen - das gibt dem Rasen seine

natürlichen Nährstoffe zurück und schützt ihn vor dem Austrocknen. Die Mulchfunktion erfordert regelmäßiges Mähen. Kommt der Mäher in der Mulchfunktion an seine Grenzen, kann er problemlos zum Mulchmäher mit Seitenauswurf umgerüstet werden.



QR-CODE SCANNEN UND  
DIE DATENBLÄTTER  
HERUNTERLADEN

**4734 SP-A BIO**

**COMFORT pro**

Schnittbreite	46 cm
Für Rasenflächen bis zu	1.400 m <sup>2</sup>
Motor	AL-KO Pro 170 QSS
Leistung	166 ccm / 2,6 kW / 2.800 U/Min.
Radantrieb	1-Gang
Räder ø vorne / hinten	220 / 205 mm, alle kugelgelagert
Schnitthöhe / Schnitthöhenverstellung	30 - 85 mm / Achsrads, 4-fach
Mähgehäuse	Stahlblech
Funktion	<b>2INONE</b> function
EAN-Nr.	400 371 806 4902
Art.-Nr.	<b>127 721</b>

\*Produkt mit schneller Lieferung durch hohe Lagerverfügbarkeit



## ZUBEHÖR



**ERSATZMESSER**  
EAN-Nr. 400 371 834 8859  
Art.-Nr. 119 224

# AKKU-RIDER

## EMISSIONSARMES MÄHEN OHNE ABGASE



AKKU-RIDER



**GARANTIE-  
VERLÄNGERUNG**  
BEI ONLINE-REGISTRIERUNG  
www.zilko-garden.de

**2+2  
YEARS**  
★★★★★

4999,90 €



QR-CODE SCANNEN UND  
DIE DATENBLÄTTER  
HERUNTERLADEN



**R 85.1 Li**

**PREMIUM pro**

Arbeitsbreite	81 cm
Flächenleistung	6.000 m <sup>2</sup>
Max. Betriebsdauer	150 Min.
Akku-Typ	Li-Ion 72 V / 31 Ah / 2.232 Wh
Leistung Fahrtrieb	1,3 kW max. / 6 km/h
Leistung Mähtrieb	2x 0,8 kW
Getriebe	Stufenlos elektrisch
Boxvolumen / Material	190 l / Gewebe mit Hardtop
Boxentleerung	Teleskophebel
Schnitthöhe / Höhenverstellung	2,5 - 13 cm / zentral 10-fach
Räder v/h (Zoll)	11 x 4.0 - 5 / 13 x 5.0 - 6
Mulchfunktion	✓
Länge x Breite x Höhe ca.	200 x 85 x 104 cm
Im Lieferumfang enthalten	Ladegerät: 12 Std. / 2,5 A
EAN-Nr.	400 371 806 1871
Art.-Nr.	127 617



### KRAFTVOLLER LITHIUM-IONEN AKKU FÜR EIN EMISSIONSARMES MÄHEN

Aufsitzmäher, auch Rider genannt, schließen mit ihrer Leistung an die klassischen Rasenmäher an. Das Antriebselement ist dabei unter dem Sitz angebracht, woher auch der Name „Rider“ stammt. Der große Lithium-Ionen-Akku ermöglicht einen nachhaltigen Betrieb und sorgt für einen erhöhten Komfort durch leises Arbeiten. Vom starken Akku angetrieben werden insgesamt drei Elektromotoren: ein Elektromotor für den Fahrtrieb und je ein Elektromotor pro Schneidmesser. Besonders praktisch ist die Nach-

regulierung der Messerdrehzahl bei erschwerten Bedingungen. Mit dem Rider lässt sich zudem problemlos rückwärts mähen bei voller Geschwindigkeit. Eine hohe Ergonomie wird erreicht durch die leicht erreichbaren Bedienelemente, den verstellbaren Sitz, das griffige Lenkrad und vor allem der wegfallende Motorenlärm sowie Abgase. Die große Grasfangbox ermöglicht langes Mähen ohne Ausleeren und besitzt eine Füllstandsanzeige mit akustischem Signalton bei kompletter Füllung.

# BENZIN-RIDER

## KLEIN, FEIN UND WENDIG



BENZIN-RIDER



**GARANTIE-  
VERLÄNGERUNG**  
BEI ONLINE-REGISTRIERUNG  
www.zilko-garden.de

**2+2  
YEARS**  
★★★★★

1899,00 €

2199,00 €



QR-CODE SCANNEN UND  
DIE DATENBLÄTTER  
HERUNTERLADEN



**R 7-63.8 A**

**COMFORT pro**



**R 7-65.8 HD**

**PREMIUM pro**

<b>Arbeitsbreite</b>	62 cm	62 cm
<b>Flächenleistung</b>	2.500 m <sup>2</sup>	3.000 m <sup>2</sup>
<b>Motor</b>	AL-KO Pro 225 (1 Zylinder)	Briggs & Stratton 950E (1 Zylinder)
<b>Leistung</b>	224 ccm / 4,2 kW / 3.000 U/Min.	223 ccm / 4 kW / 3.000 U/Min.
<b>Zylinderzahl</b>	1 Zylinder	1 Zylinder
<b>Getriebe</b>	Schaltgetriebe (V: 4 / R: 1)	Fußhydrostat (T1)
<b>Max. Geschwindigkeit</b>	5 km/h	6 km/h
<b>Boxvolumen / Material</b>	130 l / Gewebe	130 l / Gewebe
<b>Boxentleerung</b>	Teleskophebel	Teleskophebel
<b>Schnitthöhe / Höhenverstellung</b>	2,5 - 7,5 cm / zentral 4-fach	2,5 - 7,5 cm / zentral 4-fach
<b>Messerkupplung</b>	Mechanisch	Mechanisch
<b>Räder v/h (Zoll)</b>	11 x 4.0 - 5 / 13 x 5.0 - 6	11 x 4.0 - 5 / 13 x 5.0 - 6
<b>Länge x Breite x Höhe ca.</b>	190 x 66 x 110 cm	190 x 66 x 110 cm
<b>EAN-Nr.</b>	400 371 805 9304	400 371 805 9298
<b>Art.-Nr.</b>	<b>127 486</b>	<b>127 487</b>

\*Produkt mit schneller Lieferung durch hohe Lagerverfügbarkeit

## WENDIGES VERGNÜGEN MIT GARANTIE SAUBEREM MÄHERGEBNIS

Unsere Benzin-Rider schließen mit ihrer Leistung an die klassischen Rasenmäher an. Ihre Größe macht die Benzin-Rider besonders wendig und dynamisch für verwinkelte Grundstücke und viele Hindernisse im Garten. Die geringe Breite macht die Rider ideal für enge Garteneinfahrten. Angetrieben werden die Benzin-Rider von einem leistungsstarken AL-KO Pro oder Briggs & Stratton Motor. Eine hohe Ergonomie wird erreicht durch den bequemen,

verstellbaren Sitz, die leicht erreichbaren Bedienelemente und das griffige Lenkrad. Die Grasfangbox kann bequem per Teleskophebel geleert werden und warnt den Nutzer bei voller Grasfangbox mit einem akustischen Signalton. Das Premium Modell R 7-65.8 HD glänzt durch einen stufenlos regulierbaren Hydrostatantrieb mit Fußpedal, der Möglichkeit bei voller Geschwindigkeit rückwärts zu mähen und mit einer optimierten Lenkung dank Übersetzungsgetriebe.

## ZUBEHÖR FÜR DIE R 7 RIDER



**DEFLEKTOR**  
Für die R7-Rider  
EAN-Nr. 400 371 805 9793  
Art.-Nr. 127 534



# TRAKTOREN

## DIE KÖNIGSKLASSE DER RASENPFLEGE

Schnell und mühelos lassen sich perfekte Mähergebnisse in jedem Gelände erzielen. Ob mit Akku- oder Benzinantrieb, unsere Kraftpakete bieten eine Vielzahl an Vorteilen und smarten Features.



## MÜHELOS GROSSE UND KOMPLEXE FLÄCHEN MÄHEN

Wo Sie mit Rasenmähern und Ridern an Ihre Leistungsgrenzen stoßen, sind unsere Rasentraktoren die richtige Wahl. Die Motoren verfügen über eine stärkere Leistung, sodass es egal ist, ob Sie Ihren Rasentraktor durch verwinkeltes Terrain manövrieren wollen oder besonders große Rasenflächen zu mähen sind - unsere Rasentraktoren sind der perfekte Partner. Mit der Kombination aus Leistung und Komfort mähen Sie Grundstücke von bis zu 12.000 m<sup>2</sup>.



**GARANTIE-VERLÄNGERUNG**  
BEI ONLINE-REGISTRIERUNG  
www.zilko-garden.de

**2+2 YEARS**  
★★★★★

engineered in   
**GERMANY**

made in   
**AUSTRIA**



QR CODE SCANNEN UND DIE GESAMTE PREISLISTE FÜR DIE TRAKTOREN HERUNTERLADEN

## SEIEN SIE DER KÖNIG DES RASENS MIT UNSEREN KRAFTPAKETEN

Mit unseren Rasentraktoren „erfahren“ Sie ein ganz besonderes Erlebnis bei der Rasenpflege. Mit bewährten Antrieben und Schnittbreiten bis zu 125 cm findet sich für jeden Anspruch das richtige Arbeitsgerät. Sie spüren wie komfortabel das Mähen sein kann, sobald Sie selbst am Steuer sitzen. Sie können sich dabei ganz auf die Sicherheit des Rasentraktors verlassen und erleben Freude pur, wenn Sie

im Garten Ihre Runden drehen. Aufsteigen, Platz nehmen, losfahren, Spaß haben! Starten Sie in eine neue Dimension des Rasenmähens mit den in Deutschland entwickelten und in unserem österreichischen Werk produzierten Rasentraktoren.

## HOHER KOMFORT UND FLEXIBLER EINSATZ

Machen Sie es sich beim Rasenmähen bequem! Unsere Rasentraktoren sorgen für erstklassigen Komfort. Der tiefe Einstieg, die ergonomische Arbeitsposition sowie die großzügige Beinfreiheit erlauben auch über einen langen Zeitraum hinweg ein komfortables und ermüdungsfreies Mähen. Unsere Rasentraktoren werden zum wahren Multitalent im Sommer wie im Winter dank des vielseitigen Zubehörprogramms.



## INNOVATIVE UND LANGLEBIGE LÖSUNGEN

Getreu unserem Qualitätsversprechen „Engineered in Germany - Made in Austria“ entwickeln wir innovative Lösungen für unsere Rasentraktoren, um einen möglichst komfortablen und langlebigen Einsatz sicherzustellen. Bei all unseren Rasentraktoren kommt zum Beispiel unser patentierter C-Profilrahmen für eine besonders hohe Langlebigkeit sowie unsere patentierte Freilaufmechanik zur Getriebeschonung zum Einsatz. Die innovative Konstruktion gepaart mit hochwertigen Komponenten, wie zum Beispiel der elektromagnetischen Messerkupplung, dem Fußhydrostat oder der extrem präzisen Lenkung machen unsere Rasentraktoren zu Ihrem zuverlässigen Partner.



## EFFIZIENTER MÄHEN

Unsere Rasentraktoren ermöglichen den Einsatz mit Seitenauswurf-, Heckauswurf- und Mulchfunktion. Die Seitenauswurf-Funktion ist besonders hilfreich, um schnell und einfach große Flächen zu bearbeiten. Die höchste Schnittqualität wird bei regelmäßigem Mulchen erreicht, sodass das Gras in kleinen Schnittresten auf dem Rasen liegen bleibt. Falls der Rasenschnitt aufgefangen werden soll, sind unsere Traktoren mit Heckauswurf-Funktion die ideale Wahl. Extra hoch, extra groß - das ist die Basis der MaxAirflow Technologie unserer Heckauswurf Traktoren zur Effizienzsteigerung gegenüber Standard-Aufsitzmähern



engineered in   
**GERMANY**

made in   
**AUSTRIA**

# AKKU-TRAKTOREN

## EDITION ONE



# MOW GREEN

## 100 % ELEKTRISCH

PREMIUM *pro*



engineered in  
**GERMANY**   
made in  
**AUSTRIA** 

QR-CODE SCANNEN  
UND MEHR ÜBER  
DIE AKKU TRAKTOREN  
ERFAHREN



## UNSER UMWELTFREUNDLICHER TRAKTOR DER ZUKUNFT - 100 % ELEKTRISCH

### GANZ EINFACH ZUM EIGENEN GRÜNEN TRAKTOR

Der Weg zum ökologischen Mähen ist einfach, sicher und perfekt zu Ihren Wünschen und finanziellen Plänen passend. Die passende Finanzierungslösung kann Ihnen über unsere qualifizierten Fachhändler angeboten werden.

- ✓ GERINGE WARTUNGSINTENSITÄT DANK ELEKTRISCHER KRAFTÜBERTRAGUNG
- ✓ MAXIMALE LEISTUNG & SCHNITTQUALITÄT UNTER SCHWERLASTBEDINGUNGEN
- ✓ ZEITGEWINN DURCH BESTE PERFORMANCE DANK BREITEM MÄHDECK & HOHER FAHRGESCHWINDIGKEIT
- ✓ LÄRMREDUZIERUNG
- ✓ EMISSIONSFREIES MÄHEN
- ✓ HOHE HALTBARKEIT, KEIN MEMORY EFFEKT DANK LITHIUM-IONEN-TECHNOLOGIE
- ✓ IP65 SCHUTZ VOR FEUCHTIGKEIT

### EDITION ONE

EDITION ONE ist die erste Generation von solo® by AL-KO Akku-Rasentraktoren. Diese Generation besitzt die Vollausstattung inklusive maxRun® & smart Cockpit, großer rasenschonender Reifen und extrem starker Akkuleistung. Die Akku-Rasentraktoren wurden in Deutschland entwickelt und in unserem Werk in Österreich produziert.

Der Akku-Rasentraktor bietet die gleiche Leistung wie ein benzinbetriebener Rasentraktor – aber ohne die Wartungsintensität, die mit einem Benzinantrieb verbunden ist: z. B. kein Zündkerzenwechsel, kein Ölwechsel, kein Nachtanken.

**Einfach Akku aufladen und los mähen!**

# PREMIUM *pro*

## MAXIMALER KOMFORT



engineered in **GERMANY**  
made in **AUSTRIA**

AKKU-TRAKTOREN



## maxRun® & SMART COCKPIT

- ✓ INNOVATIVE BETRIEBSMODI: ECO MODUS UM AKKU ZU SPAREN, INTELLIGENTES MÄHEN MIT AUTONOMER GESCHWINDIGKEITSREGELUNG FÜR MAXIMALE EFFIZIENZ & RÜCKWÄRTSDREHENDE MESSER ZUM BESEITIGEN VON BLOCKADEN DES MÄHDECKS
- ✓ PRÄZISE FEHLERDIAGNOSE & DIREKTE HILFE IM SMART COCKPIT
- ✓ INDIVIDUELLE ANWENDUNGSTIPPS, BESONDERS IM FALL VON PROBLEMEN
- ✓ BESTE MÄHERGEBNISSE
- ✓ GEEIGNET FÜR SMARTPHONES MIT 4-7 ZOLL

## MAXIMALE EFFIZIENZ

- ✓ HOHE GESCHWINDIGKEIT FÜR SCHNELLES ARBEITEN
- ✓ MAXIMALE AUSDAUER DANK EXTRA GROSSER AKKULEISTUNG
- ✓ BREITES MÄHDECK FÜR GROSSE FLÄCHEN
- ✓ MAXIMALE LEISTUNG DANK STARKER ELEKTROMOTOREN JE SCHNEIDMESSER
- ✓ EFFIZIENTES MÄHEN DANK MAXAIRFLOW TECHNOLOGIE FÜR DEN OPTIMALEN GRAS-TRANSPORT IN DIE GRASFANGBOX\*
- ✓ GROSSE 310 LITER GRASFANGBOX FÜR WENIG LEERFAHRTEN\*

\*Verfügbar beim PREMIUM *pro* Modell T 6200LI - 105.2e.



9499,00 €

11999,00 €



QR-CODE SCANNEN UND DIE DATENBLÄTTER HERUNTERLADEN



T 3100LI - 95.2e S

T 6200LI - 105.2e

PREMIUM *pro*

PREMIUM *pro*

Funktion	Seitenauswurf	Heckauswurf
Arbeitsbreite	95 cm (2 Messer)	105 cm (2 Messer)
Flächenleistung bis zu*	7.500 m <sup>2</sup>	12.000 m <sup>2</sup>
Max. Betriebsdauer	90 Min.	150 Min.
Akku-Typ	Li-Ion 48 V / 60 Ah / 3.100 Wh	Li-Ion 48 V / 120 Ah / 6.200 Wh
Leistung Fahrtrieb	1,7 kW / 10 km/h	1,7 kW / 10 km/h
Leistung Mähtrieb	2x 1,5 kW	2x 1,5 kW
Getriebe	Stufenlos elektrisch	Stufenlos elektrisch
Boxvolumen / Material	-	310 l / Gewebe mit Hardtop
Boxentleerung / Optionale Erweiterung	-	Teleskophebel / elektrisch (Art.-Nr. 119 602)
MAX AIRFLOW technology	-	✓
Schnitthöhe / Höhenverstellung	3 - 9 cm / zentral, 7-fach	3 - 9 cm / zentral, 7-fach
Räder v/h (Zoll)	16 x 6.5 - 8 / 20x10.0 - 8	16 x 6.5 - 8 / 20x10.0 - 8
maxRun® & smart Cockpit	✓	✓
Individuelle Betriebsmodi (Tempomat, ECO Modus & intelligentes Mähen)	✓	✓
Mulchfunktion	✓	Optional (Art.-Nr. 119 656)
Stoßstange	✓	✓
LED-Scheinwerfer	✓	✓
Länge x Breite x Höhe ca.	200 x 102 x 117 cm	251 x 110 x 117 cm
Im Lieferumfang enthalten	Schnellladegerät: 2,5 Std. / 20 A	Schnellladegerät: 5 Std. / 20 A
EAN-Nr.	400 371 806 3325	400 371 806 3318
Art.-Nr.	127 660	127 659

\*Bei optimalen Mähbedingungen



# BENZIN-TRAKTOREN

SEIT JAHREN IM EINSATZ  
SEIT JAHREN BEWÄHRT



## LEISTUNGSSTARKE UND LANGLEBIGE MOTOREN

Unsere Traktoren werden von leistungsstarken und langlebigen AL-KO Pro oder Briggs & Stratton Motoren angetrieben. 2-Zylinder-Motoren sind sehr robust, aber dennoch laufruhig - was sich in geringen Vibrationen für den Fahrer bemerkbar macht. Die Motoren der Intek Serie von Briggs & Stratton gehören zur Premiumklasse im Benzin-Traktor Bereich. Dank gusseisernen Zylinderlaufbuchsen, Druckschmierung mit Ölfilter, Anti-Vibrations-System und OHV-Technologie ist die Serie extrem langlebig und zuverlässig.



engineered in  
**GERMANY**



made in  
**AUSTRIA**



QR CODE SCANNEN UND DIE GESAMTE  
PREISLISTE FÜR DIE BENZIN-TRAKTOREN  
HERUNTERLADEN

## KOMFORTABLER STUFENLOSER HYDRO-ANTRIEB

Als eines der Schlüsselemente besitzen unsere Traktoren ein hochwertiges Getriebe der Fa. Hydro-Gear® und erlauben so selbst in schwierigsten Situationen das beste Fahrerlebnis. Das hydrostatische Getriebe von Hydro-Gear® wurde entwickelt, getestet und gebaut, um über Jahre hinweg zuverlässige, leise, aber auch extrem präzise Leistung zu gewährleisten.



## WAHRE MULTITALENTE

Ob hohes Gras, nasser oder gar vereister Untergrund – alles kein Problem für unsere Benzin-Rasentraktoren dank der vielseitigen Einsatzmöglichkeiten und unserer **PREMIUM pro**-Sondertraktoren. Wählen Sie aus unserem breiten Sortiment an Seiten- und Heckauswurf-Traktoren den passenden Traktor für Ihren Anwendungsfall. Noch flexibler werden die Rasentraktoren, dank des breiten Zubehörprogramms. Setzen Sie Ihren Traktor, z. B. im Winter zum Schneeräumen ein oder transportieren Sie Ihre Gartenutensilien im Sommer mit unserem Combi Trailer. Noch smarter wird die Gartenarbeit durch das smart Cockpit, das auch nachträglich noch auf Ihrem **PREMIUM pro** Rasentraktor installiert werden kann.



## UNSER LEISTUNGSVERSPRECHEN AN SIE

Unsere Benzin-Rasentraktoren sind leistungsstarke Partner, die eine unschlagbare Mäh- und Fangleistung garantieren und so perfekt zu Ihrem großen Garten passen. Die Komponenten der Benzin-Rasentraktoren sind seit Jahren im Einsatz und seit Jahren bewährt. Dabei können Sie aus zwei verschiedenen Kategorien wählen: Unsere **COMFORT pro** Rasentraktoren bilden den Einstieg in den Bereich der Rasentraktoren und bestechen durch ihre einfache Bedienung sowie durch ihr hervorragendes Preis-Leistungsverhältnis. Die **PREMIUM pro**

Rasentraktoren versprechen maximale Leistungsfähigkeit und maximalen Komfort. Dabei meistern sie jede Herausforderung in Ihrem Garten. Egal ob hohes Gras oder feuchter Untergrund, wir haben den passenden Premium Rasentraktor. Alle Kraftpakete erfüllen zu jeder Zeit unser Qualitätsversprechen „Engineered in Germany – made in Austria“.

## SERVICEFREUNDLICHE KONSTRUKTION

Die regelmäßige Wartung erhöht die Laufzeit Ihres Benzin-Rasentraktors. Profitieren Sie dabei von der servicefreundlichen Konstruktion unserer Rasentraktoren: Der Ein- und Ausbau des Mähdecks ist beispielsweise im Handumdrehen gemacht, sodass auch der Umbau von Sommer- auf Winterbetrieb schnell und einfach gelingt. Das innovative smart Cockpit unserer **PREMIUM pro** Benzin-Rasentraktoren hilft Ihnen dabei als Servicebuch, wie es vom Automobilbereich bekannt ist. Sie bekommen Erinnerungen und ausführliche Erklärungen direkt auf Ihrem Smartphone angezeigt, sobald ein Service fällig wird.

# COMFORT *pro*



engineered in  
**GERMANY**   
made in  
**AUSTRIA** 

QR-CODE SCANNEN  
UND MEHR ÜBER  
DIE COMFORT PRO  
TRAKTOREN ERFAHREN



## DIE WEITERENTWICKELTE GENERATION UNSERER COMFORT *pro* BENZIN-RASENTRAKTOREN

Unsere **COMFORT *pro*** Benzin-Traktoren kommen seit Jahren zum Einsatz, seit der Saison 2023 erscheinen die Traktoren in neuem Glanz. Wir kommen den Wünschen unserer Kunden nach und verbessern unsere Traktoren stetig weiter. Das Resultat hieraus ist die Aktualisierung der Motorhaube inklusive dem Einsatz 10-fach stärkerer Scheinwerfer. Zusätzlich zur neuen modernen Optik der

**COMFORT *pro*** Rasentraktoren haben wir auch technische Verbesserungen rund um die Grasfangbox implementiert. Das verbesserte Boxgestell resultiert aus einer Vielzahl an Feedback unserer langjährigen Kunden. Überzeugen Sie sich selbst von der neuen Generation unserer **COMFORT *pro*** Rasentraktoren.



## INNOVATIVES DESIGN <sup>®</sup>

Zur Saison 2023 haben wir das Design unserer **COMFORT *pro*** Traktoren revolutioniert und an unsere neue solo<sup>®</sup> by AL-KO Designsprache angepasst. Dabei kommen Designelemente aus der Automobilbranche zum Einsatz, wie z. B. die langen Scheinwerfergläser und die großen Kühlergitter. Die Leuchtkraft der Scheinwerfer hat sich im Vergleich zur vorherigen Generation um das Zehnfache erhöht.

BENZIN-TRAKTOREN

## HOHER BEDIENKOMFORT

Unsere **COMFORT *pro*** Rasentraktoren glänzen durch ihren hohen Bedienkomfort. Es kommen langlebige Komponenten wie der Fußhydrostat und die elektromagnetische Messerkupplung zum Einsatz, mit der Sie die Messer jederzeit an- und abschalten können, ohne dabei den Motor abstellen zu müssen. Damit gelingt der Einsatz des Rasentraktors spielend leicht. Genießen Sie weitere Vorteile wie den tiefen Durchstieg und die extra große Beinfreiheit. Die Bedienelemente sind vom Sitz gut zu erreichen und wurden in der neuen Generation noch ergonomischer gestaltet.



## VERBESSERTES BOXGESTELL INKL. NEUEM DREHPUNKT

Das Volumen der Grasfangbox unserer **COMFORT *pro*** Rasentraktoren haben wir zur Saison 2023 auf 250 Liter erhöht. Dank des neuen Drehpunkts wird trotzdem weniger Kraft benötigt, um die größere Grasfangbox zu entleeren. Dieser Drehpunkt wird ermöglicht durch das verbesserte Boxgestell, welchem wir zudem eine zusätzliche Verriegelung hinzugefügt haben. Diese Verriegelung fixiert die Box sicher in den Haltearmen und verhindert versehentliches seitliches Ausbrechen. Das Ein- und Aushängen der Grasfangbox wurde in diesem Zuge ebenfalls signifikant erleichtert.

## PRÄZISE LENKUNG UND BREITE RÄDER FÜR OPTIMALEN FAHRKOMFORT

Die präzise Lenkung unserer Rasentraktoren ermöglicht es, den Traktor spielend leicht zu manövrieren. Die großen Räder sorgen zudem für eine gute Traktion Ihres Rasentraktors und helfen rasenschonend zu arbeiten, dabei gilt: Je größer, desto besser. Unsere Rasentraktoren der **COMFORT *pro*** besitzen gegenüber der Konkurrenz bereits vergleichsweise große Räder. Die **PREMIUM *pro*** Rasentraktoren sind in diesem Punkt nochmals besser ausgestattet.



# COMFORT *pro*

## RASENTRAKTOREN



engineered in **GERMANY**  
made in **AUSTRIA**

BENZIN-TRAKTOREN



QR-CODE SCANNEN UND  
DIE DATENBLÄTTER  
HERUNTERLADEN



SEITENAUSWURF

SEITENAUSWURF

T 15-93.3 HDS-A

T 18-111.4 HDS-A V2

T 15-93.3 HD-A

COMFORT *pro*

COMFORT *pro*

COMFORT *pro*

Arbeitsbreite	95 cm (2 Messer)	110 cm (2 Messer)	93 cm (2 Messer)
Flächenleistung bis zu	7.000 m <sup>2</sup>	10.000 m <sup>2</sup>	6.000 m <sup>2</sup>
Motor	AL-KO Pro 450	AL-KO Pro 600 V2	AL-KO Pro 450
Leistung	452 ccm / 8,5 kW / 2.900 U/min	586 ccm / 9,6 kW / 2.700 U/min	452 ccm / 7,7 kW / 2.600 U/min
Zylinderzahl	1 Zylinder	2 Zylinder	1 Zylinder
Getriebe	Fußhydrostat (T2)	Fußhydrostat (T3)	Fußhydrostat (T3)
Max. Geschwindigkeit	8 km/h	9 km/h	9 km/h
Boxvolumen / Material	-	-	250 l / Gewebe mit Hardtop
Boxentleerung	-	-	Teleskophebel
MAX AIRFLOW technology	-	-	✓
Schnitthöhe / Höhenverstellung	3 - 8 cm / zentral, 6-fach	3 - 8 cm / zentral, 6-fach	3 - 8 cm / zentral, 6-fach
Messerkupplung	Elektromagnetisch	Elektromagnetisch	Elektromagnetisch
Räder v/h (Zoll)	15 x 6,0 - 6 / 18 x 8,5 - 8	15 x 6,0 - 6 / 18 x 8,5 - 8	15 x 6,0 - 6 / 18 x 8,5 - 8
Mulchfunktion	✓	✓	Optional Art.-Nr. 118 885
Stoßstange Art.-Nr. 119 658 / Art.-Nr. 127 731	Optional	Optional	Optional
LED-Scheinwerfer Art.-Nr. 119 832	Optional	Optional	Optional
Länge x Breite x Höhe ca.	190 x 102 x 114 cm	190 x 117 x 114 cm	239 x 102 x 114 cm
EAN-Nr.	400 371 806 4032	400 371 806 4919	400 371 806 4056
Art.-Nr.	127 685	127 724	127 687

2899,00 €

3499,00 €

3199,00 €



T 15-103.3 HD-A

T 13-93.3 HD

T 18-93.4 HD-A V2

T 18-103.4 HD-A V2

COMFORT *pro*

COMFORT *pro*

COMFORT *pro*

COMFORT *pro*

Arbeitsbreite	103 cm (2 Messer)	93 cm (2 Messer)	93 cm (2 Messer)	103 cm (2 Messer)
Flächenleistung bis zu	7.000 m <sup>2</sup>	6.000 m <sup>2</sup>	6.000 m <sup>2</sup>	7.000 m <sup>2</sup>
Motor	AL-KO Pro 450	Briggs & Stratton 3130 Powerbuilt	AL-KO Pro 600 V2	AL-KO Pro 600 V2
Leistung	452 ccm / 7,5 kW / 2.450 U/min	344 ccm / 6,3 kW / 2.600 U/min	586 ccm / 9,4 kW / 2.600 rpm	586 ccm / 9,0 kW / 2.450 rpm
Zylinderzahl	1 Zylinder	1 Zylinder	2 Zylinder	2 Zylinder
Getriebe	Fußhydrostat (T3)	Fußhydrostat (T3)	Fußhydrostat (T3)	Fußhydrostat (T3)
Max. Geschwindigkeit	9 km/h	9 km/h	9 km/h	9 km/h
Boxvolumen / Material	250 l / Gewebe mit Hardtop	250 l / Gewebe mit Hardtop	250 l / Gewebe mit Hardtop	250 l / Gewebe mit Hardtop
Boxentleerung	Teleskophebel	Teleskophebel	Teleskophebel	Teleskophebel
MAX AIRFLOW technology	✓	✓	✓	✓
Schnitthöhe / Höhenverstellung	3 - 8 cm / zentral, 6-fach	3 - 8 cm / zentral, 6-fach	3 - 8 cm / zentral, 6-fach	3 - 8 cm / zentral, 6-fach
Messerkupplung	Elektromagnetisch	Elektromagnetisch	Elektromagnetisch	Elektromagnetisch
Räder v/h (Zoll)	15 x 6,0 - 6 / 18 x 8,5 - 8	15 x 6,0 - 6 / 18 x 8,5 - 8	15 x 6,0 - 6 / 18 x 8,5 - 8	15 x 6,0 - 6 / 18 x 8,5 - 8
Mulchfunktion	Optional Art.-Nr. 119 656	Optional Art.-Nr. 118 885	Optional Art.-Nr. 118 885	Optional Art.-Nr. 119 656
Stoßstange Art.-Nr. 119 658 / Art.-Nr. 127 731	Optional	Optional	Optional	Optional
LED-Scheinwerfer Art.-Nr. 119 832	Optional	Optional	✓	✓
Länge x Breite x Höhe ca.	239 x 110 x 114 cm	239 x 102 x 114 cm	239 x 102 x 114 cm	239 x 110 x 114 cm
EAN-Nr.	400 371 806 4063	400 371 806 4070	400 371 806 4926	400 371 806 4933
Art.-Nr.	127 688	127 689	127 725	127 726

3399,00 €

3299,00 €

3899,00 €

4099,00 €

\*Produkt mit schneller Lieferung durch hohe Lagerverfügbarkeit

# PREMIUM *pro*

DIE STÄRKSTEN PFERDE IM STALL



engineered in   
**GERMANY**  
made in   
**AUSTRIA**

QR-CODE SCANNEN  
UND MEHR ÜBER  
DIE PREMIUM PRO  
TRAKTOREN ERFAHREN



## DIE NEUE GENERATION UNSERER PREMIUM PRO BENZIN-RASENTRAKTOREN

Unsere **PREMIUM pro** Benzin-Rasentraktoren sind seit Jahren bewährte Alleskönner, zur Saison 2024 werden sie darüber hinaus auch zum wahren Hingucker. Mit diesen neuen Geräten „erfahren“ Sie die Kombination aus maximalem Blickfang, maximaler Leistung, maximaler Effizienz, maximalem Komfort und maximaler Flexibilität. Neben der neuen Optik überzeugen die neuen Arbeitstiere auch durch neue technische Verbesserungen, die wir auf Basis des Feedbacks unserer langjährigen Kunden umgesetzt haben. Sie erreichen den perfekten Schnitt

bei nahezu jeder Herausforderung, ganz gleich, ob Sie besonders große Flächen oder hohes Gras mähen möchten oder aber große Steigungen zu bewältigen haben. Das smart Cockpit informiert Sie dabei bereits während des Mähens sowie im Anschluss über alle wichtigen Aspekte zum Traktor oder Ihrem Mähvorgang. Überzeugen Sie sich selbst von unseren smarten sowie innovativen **PREMIUM pro** Benzin-Rasentraktoren.



## MAXIMALE LEISTUNG

Die **PREMIUM pro** Traktoren werden von extrem leistungsstarken Motoren angetrieben, mit denen Sie selbst große Herausforderungen meistern. Selbst dichtes Gras ist somit kein Problem. Die stärkste Fahrleistung garantiert Ihnen das G700 Getriebe, das durch sein robustes Aluminium-Druckgussgehäuse, verbesserte interne Komponenten sowie solider 1"-Radwelle glänzt – und das über lange Zeit hinweg. Der externe Ölfilter erleichtert die Wartung, während die integrierte Ladepumpe dafür sorgt, dass die Hauptelemente der Getriebehydraulik immer mit ausreichend Öl versorgt werden.

BENZIN-TRAKTOREN

## MAXIMALE EFFIZIENZ

Ab der Saison 2024 maximieren wir die Effizienz unserer Rasentraktoren der Kategorie **PREMIUM pro** dank der um 2 km/h erhöhten Geschwindigkeit (bis zu 13 km/h), dem breiten Mähdeck (bis zu 125 cm) und der MaxAirflow Technologie für den besten Grastransport in die extrem großvolumige Grasfangbox (310 Liter). Die Kombination aus diesen Eigenschaften macht unsere **PREMIUM pro** Traktoren zu den effizientesten am Markt. Sie verlieren weniger Zeit mit den Fahrten zum Ausleeren der Grasfangbox, sodass Sie zügig die schönen Dinge in Ihrem Garten genießen können.



## MAXIMALE ERGONOMIE

Neben der Effizienz maximieren wir ab der Saison 2024 auch die Ergonomie unserer **PREMIUM pro** Rasentraktoren. Dem royalen Sitz fügen wir Armlehnen hinzu, sodass langes Arbeiten noch bequemer wird. Für eine zuverlässigere und schnellere Einstellung der Mähhöhe ist die Höhenverstellung des Mähdecks mit einer Memory Funktion versehen, die die präferierte Schnitthöhe beibehält. Die Pedale der **PREMIUM pro** Rasentraktoren sind nebeneinander angeordnet, sodass Sie schnellstmöglich bequem reagieren können, wie Sie es von Ihrem Fahrzeug bereits kennen. Besonders bequem wird das Entleeren der großen Grasfangbox durch die optional nachrüstbare elektronische Boxentleerung, dank der Sie die Grasfangbox mit nur einem Fingertipp öffnen können.

## MAXIMALE FLEXIBILITÄT

Besonders flexibel sind Sie mit unserem breiten Zubehörsortiment, das Sie bei den **PREMIUM pro** Rasentraktoren vollumfänglich ausschöpfen können. Siehe hierzu unsere „**PREMIUM pro exclusive**“ Zubehör-Lösungen. Selbst beim Wintereinsatz, bei hohem Gras, steilem Gelände und in kniffligen Situationen wird der Anwender des **PREMIUM pro** Rasentraktors ideal unterstützt. Unser vielseitiges Zubehörprogramm bietet für jeden Rasentraktor das passende Extra, welches genau auf Ihre Bedürfnisse und Anwendungsfälle zugeschnitten ist. Besonders smart ist die Möglichkeit, all unsere **PREMIUM pro** Rasentraktoren nachträglich mit dem smart Cockpit auszustatten.



# PREMIUM *pro*

NEUE WEITERENTWICKLUNGEN  
ZUR SAISON 2024



## DESIGN <sup>®</sup>

Entdecken Sie unser neues Design, das dem Traktor eine völlig neue Wahrnehmung und Dimension verleiht. Besonders auffällig ist das LED-System mit seinen strahlenden LED-Streifen als permanente Tagfahrlichter. Das Design entspricht unserer AL-KO Designsprache und verleiht den **PREMIUM pro** und **COMFORT pro** Traktoren eine einheitliche Optik. Der neue **PREMIUM pro** Traktor wirkt mit seiner stattlichen Form wie der große Bruder unter den Rasentraktoren. Durch die Weiterentwicklung des Designs steigern wir die Wettbewerbsfähigkeit unserer **PREMIUM pro** Traktoren zusätzlich. Dieses neue Design bildet die Basis für zukünftige Weiterentwicklungen im Bereich der Aufsitzmäher.



GESTEIGERTE EFFIZIENZ



## VERBESSERTE RIEMENFÜHRUNG

Basierend auf wertvollem Kundenfeedback haben wir den Riemenantrieb unserer Traktoren optimiert. Bisher war bei großer Beanspruchung vereinzelt der Antrieb geschwächt. Jetzt haben wir den Umschlingungswinkel der Getriebe-Riemenscheibe um 40° vergrößert. Dafür haben wir einen neuen, beidseitig belastbaren Riemen, eine zusätzliche Umlenkrolle und eine auf die anderen Komponenten abgestimmte Feder entwickelt. Durch die verbesserte Riemenführung wird der Antrieb verbessert und Verluste minimiert. Für eine verlässliche Leistung Ihres Traktors, auch unter extremen Bedingungen.

BENZIN-TRAKTOREN

## ERHÖHTE GESCHWINDIGKEIT

Dank unseres optimierten Antriebssystems erleben Sie auch eine verbesserte Leistung und höhere Geschwindigkeiten. Durch extensive Tests konnten wir ein optimiertes Übersetzungsverhältnis im Getriebe ermitteln, welches eine höhere Drehzahl und somit auch eine höhere Leistung ermöglicht. Dank der optimierten Riemenführung wird diese erhöhte Leistung effizient an die Hinterachse weitergegeben. Das bedeutet nicht nur schnelleres Fahren, sondern auch schnelleres Mähen - für maximale Effizienz.



GESTEIGERTE ERGONOMIE



## ARMLEHNEN

Entdecken Sie unsere Armlehnen - die Antwort auf den häufigen Kundenwunsch nach langem, komfortablem Arbeiten, gerade auf großen Grundstücken. Unsere Armlehnen sind höhenverstellbar und ermöglichen es jedem Nutzer, sie individuell an seine Bedürfnisse anzupassen. Die Armlehnen sind auch bei älteren Sitzen nachrüstbar und erweitern damit unser Zubehör-Sortiment. Selbst für unsere **COMFORT pro** Traktoren haben wir eigene Armlehnen zum Nachrüsten entwickelt. Dabei haben wir natürlich die Stabilität gründlich getestet - jede Armlehne wurde mit jeweils 100 kg belastet und hielt dieser Belastung stand.



## MEMORY FUNKTION DER HÖHENVERSTELLUNG

Erleichtern Sie sich das Arbeiten mit unserer Memory Funktion, die eine zuverlässigere und schnellere Einstellung der Schnitthöhe ermöglicht. Speichern Sie Ihre bevorzugte Schnitthöhe und verhindern Sie versehentliches Arbeiten in einer anderen Höhe. Gerade bei langen Arbeitszeiten werden Sie diese Funktion lieben. Dank des Kontrollfensters haben Sie die eingestellte Schnitthöhe immer im Blick. Das akustische Signal unterstützt Sie zusätzlich bei der Verstellung. Im Gegensatz zu Wettbewerbern, die eine solche Lösung nur vereinzelt und meist mit aufwendiger Verstellung im Sortiment haben, bieten wir eine komfortable Bedienung mit einem Handgriff.

# PREMIUM *pro*

## SONDERTRAKTOREN



**T 22-105.4 HD V2 SD**  
Art.-Nr. 127 710

## SMART COCKPIT

Das smart Cockpit revolutioniert das Rasenmähen und macht es effizienter und leichter. Laden Sie die AL-KO inTOUCH App herunter, setzen Sie das Smartphone in die stabile Handyhalterung ein (für alle 4 bis 7 Zoll Geräte geeignet), verbinden Sie sich per Bluetooth® mit Ihrem Rasentraktor und schon können alle Vorteile der smarten Rasentraktoren genutzt werden.

Für einen schnellen Support können über die AL-KO inTOUCH App am Cockpit ganz unkompliziert ausgewählte Fachhändler kontaktiert werden, wodurch bei Problemen immer für eine schnelle Lösung gesorgt ist. Zusätzlich sind hilfreiche Produktvideos, Listen mit Zubehörartikeln und Ersatzteilen sowie digitale Handbücher auf dem smart Cockpit abgelegt.



NACHRÜSTKIT FÜR ALLE  
**PREMIUM *pro***  
TRAKTOREN AB 2014

### DIREKT IM EINSATZ

Das smart Cockpit besitzt viele Vorteile bei der Bedienung direkt am Traktor. Besonders hervorzuheben sind die Anzeigen für:

- ✓ MÄHEFFIZIENZ für den perfekten Schnitt
- ✓ MAXIMAL VERBLEIBENDE MÄHZEIT, die individuell aus dem Benzinverbrauch berechnet wird

- ✓ GESCHWINDIGKEIT, die bei geringer Mäheffizienz rot aufleuchtet, um ein Verstopfen zu verhindern
- ✓ NEIGUNG DES TRAKTORS, als Sicherheitsempfehlung bei großen Steigungen
- ✓ BETRIEBSSTUNDEN, die den Service des Geräts entscheidend erleichtern

## SMARTE HILFE


Unsere innovative inTOUCH-App bietet eine Vielzahl von nützlichen Funktionen, um Ihnen bei der optimalen Nutzung Ihres Traktors zu helfen. Starten Sie Ihren Traktor falsch? Keine Sorge, Sie erhalten den passenden Hinweis, um dieses Problem zu beheben.

Zusätzlich erhalten Sie Benachrichtigungen zu definierten Wartungszeiten, wie zum Beispiel für den Messerwechsel oder den Ölwechsel. Diese Erinnerungen helfen Ihnen dabei, keine wichtige Instandhaltungsmaßnahme mehr zu verpassen. Mit unserem Wartungsbuch haben Sie außerdem jederzeit Zugriff auf eine Liste empfohlener künftiger Instandhaltungsmaßnahmen.

Um die Wartung Ihres Traktors noch einfacher zu gestalten, können Sie alle bisherigen Wartungsmaßnahmen komfortabel nachverfolgen. Dadurch behalten Sie stets den Überblick über durchgeführte Inspektionen und Serviceintervalle. Zudem bietet die App hilfreiche Produktvideos, FAQs, passende Zubehörartikel und eine Ablage digitaler Handbücher. Des Weiteren ermöglichen wir Ihnen einen regelmäßigen Kontakt mit Ihrem Händler per App.



QR-CODE SCANNEN  
UM ZU DEN SMARTEN  
TRAKTOREN ZU  
GELANGEN



### VORSCHLAG VON INTELLIGENTEN ZUKÜNFTIGEN MÄHINTERVALLEN U.A. AUF BASIS VON

- ✓ der Lage des Gartens
- ✓ den Wetterdaten
- ✓ den Bedingungen des Gartens
- ✓ dem Betriebsmodus, ob Fangen oder Mulchen

### MÄHHISTORIE IHRES TRAKTORS\*

- ✓ Stunden pro Tag, Woche, Monat oder Jahr
- ✓ Betriebsmodus, z. B. Fahrzeit vs. Mähzeit



\* Verbindung mit dem Smartphone während des Mähvorgangs notwendig

# PREMIUM *pro*

## SONDERTRAKTOREN



QR-CODE SCANNEN UM ZUM TRAKTOR MIT DIFFERENTIALSPERRE ZU GELANGEN

**T 22-105.4 HDD-A V2**  
Art.-Nr. 127 708



## DIFFERENTIALSPERRE

### DIE LÖSUNG FÜR JEDEN UNTERGRUND

**SICHERES ARBEITEN AN HANGLAGEN UND NASSEM BZW. LOSEM UNTERGRUND**

Durch das Sperren der Hinterachse wird ein müheloses Arbeiten auch im Winter möglich.

**HÖCHSTE TRAKTION UND OPTIMALE BALANCE**

Dreht ein Hinterrad durch, sorgt die Differentialsperre dafür, dass die Hinterachse aktiv gesperrt wird und ermöglicht so eine bessere Traktion und ein sicheres Arbeiten. Die Entsperrung der Differentialsperre erfolgt automatisch.

**IM WINTEREINSATZ GEMEINSAM MIT SCHNEEKETTEN UNSCHLAGBAR**

## HOCHGRASMÄHDECK

### GESTRÜPP ODER HOHES GRAS? UNSER HOCHGRASMÄHDECK PACKT ALLES!

**ROBUSTES ASYNCHRONES SCHNEIDWERK MIT 3 MESSERN**

Das Hochgrasmähdeck bewältigt nahezu jedes Gras und ist dank 5 mm starker Messer besonders langlebig auch in schwierigem Terrain. Die 4 Kontaktrollen am Mähdeck sorgen für den richtigen Ausgleich, auch in unebenem Gelände.

**SERIENMÄSSIGE ACKERSTOLLENREIFEN FÜR BESTE TRAKTION**

Das Profil der Ackerstollenreifen erhöht die Traktion und verbessert dadurch das Vorankommen in schwierigem Gelände und bei hohem Gras.

**BIOLOGISCHE VIELFALT - WENIGER MÄHEN, MEHR BIENEN UND INSEKTEN**



**T 22-110.4 HDH-A V2**  
Art.-Nr. 127 709

QR-CODE SCANNEN UM ZUM HOCHGRASTRAKTOR ZU GELANGEN



# PREMIUM *pro*

engineered in  
**GERMANY**

made in  
**AUSTRIA**



QR-CODE SCANNEN UND  
DIE DATENBLÄTTER  
HERUNTERLADEN



SEITENAUSWURF

T 22-111.4  
HDS-A V2

T 15-95.4  
HD-A

T 18-95.4  
HD V2

T 18-105.4  
HD V2

**PREMIUM *pro*** **PREMIUM *pro*** **PREMIUM *pro*** **PREMIUM *pro***

Arbeitsbreite	110 cm (2 Messer)	95 cm (2 Messer)	95 cm (2 Messer)	105 cm (2 Messer)
Flächenleistung bis zu	11.000 m <sup>2</sup>	8.000 m <sup>2</sup>	8.000 m <sup>2</sup>	9.000 m <sup>2</sup>
Motor	AL-KO Pro 700 V2	AL-KO Pro 450	Briggs & Stratton Intek 7160 V2	Briggs & Stratton Intek 7160 V2
Leistung	708 ccm / 13 kW / 2.700 U/min	452 ccm / 7,7 kW / 2.600 U/min	656 ccm / 9,6 kW / 2.600 U/min	656 ccm / 9,1 kW / 2.450 U/min
Zylinderzahl	2 Zylinder	1 Zylinder	2 Zylinder	2 Zylinder
Getriebe	Fußhydrostat (T3)	Fußhydrostat (T3)	Fußhydrostat (T3)	Fußhydrostat (T3)
Max. Geschwindigkeit	11 km/h	11 km/h	11 km/h	11 km/h
Verbessertes Antriebssystem	✓	✓	✓	✓
Boxvolumen / Material	-	310 l / Gewebe mit Hardtop	310 l / Gewebe mit Hardtop	310 l / Gewebe mit Hardtop
Boxentleerung / Optionale Erweiterung Art.-Nr. 119 602	-	Teleskophebel, elektrisch	Teleskophebel, elektrisch	Teleskophebel, elektrisch
<b>MAX AIRFLOW</b> technology	-	✓	✓	✓
Schnitthöhe / Höhenverstellung	3 - 9 cm / zentral 7-fach	3 - 9 cm / zentral 7-fach	3 - 9 cm / zentral 7-fach	3 - 9 cm / zentral 7-fach
Memory Funktion	✓	✓	✓	✓
Messerkupplung	Elektromagnetisch	Elektromagnetisch	Elektromagnetisch	Elektromagnetisch
Räder v/h (Zoll)	16 x 6.5 - 8 / 20 x 10.0 - 8	15 x 6.0 - 6 / 20 x 10.0 - 8	15 x 6.0 - 6 / 20 x 10.0 - 8	16 x 6.5 - 8 / 20 x 10.0 - 8
Armlehnen Art. Nr. 127 730	Optional	Optional	Optional	Optional
smart Cockpit Art. Nr. 127 655	Optional	Optional	Optional	Optional
Gussachse	-	-	-	-
Tempomat Art. Nr. 127 729	Optional	Optional	Optional	Optional
Stoßstange Art. Nr. 127 731	Optional	Optional	Optional	Optional
Mulchfunktion Art.-Nr. 118 885	✓	Optional	✓	✓
LED System	✓	✓	✓	✓
Länge x Breite x Höhe ca.	200 x 117 x 117 cm	251 x 102 x 117 cm	251 x 102 x 117 cm	251 x 110 x 117 cm
EAN-Nr.	400 371 806 4940	400 371 806 4766	400 371 806 4773	400 371 806 4780
Art.-Nr.	127 727	127 705	127 706	127 707

3799,00 €

3999,00 €

4799,00 €

4999,00 €

\*Produkt mit schneller Lieferung durch hohe Lagerverfügbarkeit



DIFFERENTIALSPERRE

HOCHGRASMÄHER

SMART COCKPIT

125 CM MÄHDECK

T 22-105.4  
HDD-A V2

T 22-110.4  
HDH-A V2

T 22-105.4  
HD V2 SD

T 24-125.4  
HD V2

**PREMIUM *pro*** **PREMIUM *pro*** **PREMIUM *pro*** **PREMIUM *pro***

Arbeitsbreite	105 cm (2 Messer)	110 cm (3 Messer)	105 cm (2 Messer)	125 cm (2 Messer, synchron)
Flächenleistung bis zu	9.000 m <sup>2</sup>	10.000 m <sup>2</sup>	9.000 m <sup>2</sup>	11.000 m <sup>2</sup>
Motor	AL-KO Pro 700 V2	AL-KO Pro 700 V2	Briggs & Stratton Intek 7220 V2	Briggs & Stratton Intek 8240 V2
Leistung	708 ccm / 12,2 kW / 2.450 U/min	708 ccm / 13,4 kW / 2.900 U/min	656 ccm / 11,7 kW / 2.450 U/min	724 ccm / 14,4 kW / 2.900 U/min
Zylinderzahl	2 Zylinder	2 Zylinder	2 Zylinder	2 Zylinder
Getriebe	Fußhydrostat (T3), Diff-Lock	Fußhydrostat (T3)	Fußhydrostat (G700)	Fußhydrostat (G700)
Max. Geschwindigkeit	11 km/h	11 km/h	13 km/h	13 km/h
Verbessertes Antriebssystem	✓	✓	✓	✓
Boxvolumen / Material	310 l / Gewebe mit Hardtop	-	310 l / Gewebe mit Hardtop	310 l / Gewebe mit Hardtop
Boxentleerung / Optionale Erweiterung Art.-Nr. 119 602	Teleskophebel, elektrisch	-	Teleskophebel, elektrisch	Teleskophebel, elektrisch
<b>MAX AIRFLOW</b> technology	✓	-	✓	✓
Schnitthöhe / Höhenverstellung	3 - 9 cm / zentral 7-fach	3 - 9 cm / zentral 7-fach	3 - 9 cm / zentral, 7-fach	3 - 9 cm / zentral 7-fach
Memory Funktion	✓	✓	✓	✓
Messerkupplung	Elektromagnetisch	Elektromagnetisch	Elektromagnetisch	Elektromagnetisch
Räder v/h (Zoll)	16 x 6.5 - 8 / 20 x 10.0 - 8	16 x 6.5 - 8 / 20 x 10.0 - 8	16 x 6.5 - 8 / 23 x 10.5 - 12	16 x 6.5 - 8 / 23 x 10.5 - 12
Armlehnen Art. Nr. 127 730	Optional	Optional	Optional	Optional
smart Cockpit Art. Nr. 127 655	Optional	Optional	✓	Optional
Gussachse	-	-	✓	✓
Tempomat Art. Nr. 127 729	Optional	Optional	✓	✓
Stoßstange Art. Nr. 127 731	✓	✓	✓	✓
Mulchfunktion Art.-Nr. 118 885	✓	-	✓	✓
LED System	✓	✓	✓	✓
Länge x Breite x Höhe ca.	251 x 110 x 117 cm	200 x 114 x 117 cm	256 x 110 x 120 cm	256 x 130 x 120 cm
EAN-Nr.	400 371 806 4797	400 371 806 4803	400 371 806 4810	400 371 806 4827
Art.-Nr.	127 708	127 709	127 710	127 711

5199,00 €

5799,00 €

5799,00 €

75

# TRAKTOREN ZUBEHÖR



**STOSSSTANGE**  
EAN-Nr. 400 371 835 3464  
**Art.-Nr. 119 658**  
89,90 €



**STOSSSTANGE PRO.** **NEU**  
Premium Traktoren ab 2013  
Comfort Traktoren ab 2017  
EAN-Nr. 400 371 806 4988  
**Art.-Nr. 127 731**  
119,90 €



**MULCHKIT**  
**FÜR 93 / 95 CM**  
EAN-Nr. 400 371 834 5643  
**Art.-Nr. 118 885**  
**FÜR 103 / 105 CM**  
EAN-Nr. 400 371 835 3440  
**Art.-Nr. 119 656**  
99,90 €



**NACHRÜSTSET LED-LEUCHTEN**  
EAN-Nr. 400 371 835 5116  
**Art.-Nr. 119 832**  
49,90 €



**ARMLEHNEN** **NEU**  
Premium Traktoren ab 2013  
Comfort Traktoren ab 2017

**COMFORT pro**  
EAN-Nr. 400 371 806 4995  
**Art.-Nr. 127 732**

**PREMIUM pro**  
EAN-Nr. 400 371 806 4971  
**Art.-Nr. 127 730**



**ACKERSTOLLENREIFEN 20 ZOLL**  
EAN-Nr. 400 371 806 0911  
**Art.-Nr. 127 577**

**23 ZOLL**  
EAN-Nr. 400 371 806 0928  
**Art.-Nr. 127 578**

309,99 €  
419,99 €



**HOCHGRASMÄHDECK 110**  
Arbeitsbreite 110 cm  
4 Kontaktrollen für Unebenheiten  
EAN-Nr. 400 371 806 0904  
**Art.-Nr. 127 576**  
1889,00 €




**DEFLEKTOR** 179,90 €  
**COMFORT pro**  
EAN-Nr. 400 371 805 9281  
**Art.-Nr. 127 488**

**PREMIUM pro**  
EAN-Nr. 400 371 835 2986  
**Art.-Nr. 119 606**



**SCHNEESCHILD**  
Räumbreite: 125 cm  
Federunterstütztes Klappschild  
5-fach einstellbare Positionen  
Flächenschonende Räumkante mit Gummileiste  
EAN-Nr. 400 371 835 2924  
**Art.-Nr. 119 600**



**SCHNEEKETTEN 18"**  
EAN-Nr. 400 371 803 4257  
**Art.-Nr. 112 339**  
**20"**  
EAN-Nr. 400 371 805 5306  
**Art.-Nr. 127 333**  
**23"**  
EAN-Nr. 400 371 804 8643  
**Art.-Nr. 113 137**



**AUFFAHRRAMPE KPL GERADE (PAAR)**  
2 m, 400 kg  
EAN-Nr. 400 371 806 1949  
**Art.-Nr. 113 861**

199,90 €



**AUFFAHRRAMPE KPL GEBOGEN (PAAR)**  
2 m, 400 kg  
EAN-Nr. 400 371 806 2038  
**Art.-Nr. 113 862**

199,90 €



**STREUER SP 60\***  
Kapazität: 56 l  
Streuweite: 2-5 m  
EAN-Nr. 400 371 806 1932  
**Art.-Nr. 113 874**



**COMBI TRAILER CT 400\*** 229,90 €  
max. Ladegewicht (Ebene): 400 kg  
max. Ladegewicht (Hang): 200 kg  
EAN-Nr. 400 371 806 1895  
**Art.-Nr. 113 870**



**GARTENWALZE GW 100\***  
Arbeitsbreite: 98 cm  
Arbeitsgewicht: 140 kg (Wasserfüllung), 235 kg (Sandfüllung)  
EAN-Nr. 576 972 033 0617  
**Art.-Nr. 130 539**



**ANHÄNGERKUPPLUNG**  
**COMFORT pro**  
EAN-Nr. 400 371 835 5109  
**Art.-Nr. 119 831**

**PREMIUM pro**  
EAN-Nr. 400 371 835 3006  
**Art.-Nr. 119 608**

QR-CODE SCANNEN  
UND DIE DATEN-  
BLÄTTER  
HERUNTERLADEN



**PREMIUM pro**  
*exclusive*



**MEMORY FUNKTION** **NEU**  
Premium Traktoren ab 2013  
EAN-Nr. 400 371 806 4957  
**Art.-Nr. 127 740**

79,90 €



**TEMPOMAT** **NEU**  
Bessere Kontrolle  
Premium Traktoren ab 2013  
EAN-Nr. 400 371 806 4964  
**Art.-Nr. 127 729**



**ELEKTRISCHE BOXENTLEERUNG**  
Premium Traktoren ab 2013  
mit Grasfangbox  
EAN-Nr. 400 371 835 2948  
**Art.-Nr. 119 602**



**SMART COCKPIT NACHRÜSTKIT**  
Premium Traktoren ab 2013  
EAN-Nr. 400 371 806 3332  
**Art.-Nr. 127 655**

**+ SMARTES INDUKTIVES LADEN**  
EAN-Nr. 400 371 806 3349  
**Art.-Nr. 127 656**

## VORTEIL-SETS

Bestehend aus einem Zubehörinterartikel und einer Anhängerkupplung

### COMFORT pro

**Combi Trailer Set Comfort**  
Art.-Nr. 113 877

**Streuer SP 60 Set Comfort**  
Art.-Nr. 113 879

**Gartenwalze GW 100 Set Comfort**  
Art.-Nr. 113 881

### PREMIUM pro

**Combi Trailer Set Premium**  
Art.-Nr. 113 878

**Streuer SP 60 Set Premium**  
Art.-Nr. 113 880

**Gartenwalze GW 100 Set Premium**  
Art.-Nr. 113 882



# TRAKTOREN ZUBEHÖR

## COMFORT pro



Anhängerkupplung  
Art.-Nr. 119 831

Combi Trailer CT 400  
Art.-Nr. 113 870

Streuer SP 60  
Art.-Nr. 113 874

Gartenwalze GW 100  
Art.-Nr. 130 539

Deflektor  
Art.-Nr. 127 488

Combi Trailer Set  
Art.-Nr. 113 877

Streuer Set  
Art.-Nr. 113 879

Gartenwalze Set  
Art.-Nr. 113 881

Armlehnen <sup>NEU</sup>  
Art.-Nr. 127 732

Hochgrasmähdeck  
Art.-Nr. 127 576

Mulchkit für 93 cm  
Art.-Nr. 118 885

Mulchkit für 103 cm  
Art.-Nr. 119 656

Nachrüstset LED-Leuchten  
Art.-Nr. 119 832

Schneeketten 18"  
Art.-Nr. 112 339

Ackerstollenreifen 20"  
Art.-Nr. 127 577

Auffahrrampe gerade  
Art.-Nr. 113 861

Auffahrrampe gebogen  
Art.-Nr. 113 862

119,90 €

Stoßstange Pro <sup>NEU</sup>  
Art.-Nr. 127 731

Stoßstange  
Art.-Nr. 119 658

Schneeschild  
Art.-Nr. 119 600

### VORNE

### HINTEN

### UPGRADE

### BEREIFUNG

### SONSTIGES

Stoßstange Pro <sup>NEU</sup>  
Art.-Nr. 127 731

Stoßstange  
Art.-Nr. 119 658

Schneeschild  
Art.-Nr. 119 600

Anhängerkupplung  
Art.-Nr. 119 831

Combi Trailer CT 400  
Art.-Nr. 113 870

Streuer SP 60  
Art.-Nr. 113 874

Gartenwalze GW 100  
Art.-Nr. 130 539

Deflektor  
Art.-Nr. 119 606

Combi Trailer Set  
Art.-Nr. 113 878

Streuer Set  
Art.-Nr. 113 880

Gartenwalze Set  
Art.-Nr. 113 882

PREMIUM pro <sup>NEU</sup>  
*exclusive*  
Memory Funktion für die Höhenverstellung  
Art.-Nr. 127 740

Tempomat <sup>NEU</sup>  
Art.-Nr. 127 729

Smart Cockpit Nachrüstkit  
Art.-Nr. 127 655

Smartes induktives Laden  
Art.-Nr. 127 656

Elektr. Boxentleerung  
Art.-Nr. 119 602

Armlehnen <sup>NEU</sup>  
Art.-Nr. 127 730

Hochgrasmähdeck  
Art.-Nr. 127 576

Mulchkit für 93 cm  
Art.-Nr. 118 885

Mulchkit für 103 cm  
Art.-Nr. 119 656



# PREMIUM pro

## COMFORT pro

## PREMIUM pro

	T 15-93.3 HDS-A	T 18-111.4 HDS-A V2	T 15-93.3 HD-A	T 15-103.3 HD-A	T 13-93.3 HD	T 18-93.4 HD-A V2	T 18-103.4 HD-A V2	T3100LI-95.2eS	T6200LI-105.2e	T 22-111.4 HDS-A V2	T 15-95.4 HD-A	T 18-95.4 HD V2	T 18-105.4 HD V2	T 22-105.4 HDD-A V2	T 22-110.4 HDH-A V2	T 22-105.4 HD V2 SD	T 24-125.4 HD V2
--	-----------------	---------------------	----------------	-----------------	--------------	-------------------	--------------------	----------------	----------------	---------------------	----------------	-----------------	------------------	---------------------	---------------------	---------------------	------------------

### VORNE

Stoßstange  
Art.-Nr. 119 658, EAN-Nr. 400 371 835 3464

Stoßstange Pro  
Art.-Nr. 127 731, EAN-Nr. 400 371 806 4988

Schneeschild (inkl. Anbaurahmen)  
Art.-Nr. 119 600, EAN-Nr. 400 371 835 2924

Combi Trailer CT 400\*  
Art.-Nr. 113 870, EAN-Nr. 400 371 806 1895

Streuer SP 60\*  
Art.-Nr. 113 874, EAN-Nr. 400 371 806 1932

Gartenwalze GW 100\*  
Art.-Nr. 130 539, EAN-Nr. 576 972 033 0617

Anhängerkupplung - COMFORT pro  
Art.-Nr. 119 831, EAN-Nr. 400 371 835 5109

Anhängerkupplung - PREMIUM pro  
Art.-Nr. 119 608, EAN-Nr. 400 371 835 3006

Deflektor - COMFORT pro  
Art.-Nr. 127 488, EAN-Nr. 400 371 805 9281

Deflektor - PREMIUM pro  
Art.-Nr. 119 606, EAN-Nr. 400 371 835 2986

### HINTEN

Nachrüstset LED-Leuchten  
Art.-Nr. 119 832, EAN-Nr. 400 371 835 5116

Mulchkit für 93 / 95 cm  
Art.-Nr. 118 885, EAN-Nr. 400 371 834 5643

Mulchkit für 103 / 105 cm  
Art.-Nr. 119 656, EAN-Nr. 400 371 835 3440

Hochgrasmähdeck 110  
Art.-Nr. 127 576, EAN-Nr. 400 371 806 0904

Armlehnen - COMFORT pro  
Art.-Nr. 127 732, EAN-Nr. 400 371 806 4995

Armlehnen - PREMIUM pro  
Art.-Nr. 127 730, EAN-Nr. 400 371 806 4971

Memory Funktion - PREMIUM pro  
Art.-Nr. 127 740, EAN-Nr. 400 371 806 4957

Tempomat - PREMIUM pro  
Art.-Nr. 127 729, EAN-Nr. 400 371 806 4964

Smart Cockpit Nachrüstkit - PREMIUM pro  
Art.-Nr. 127 655, EAN-Nr. 400 371 806 3332

Smartes induktives Laden - PREMIUM pro  
Art.-Nr. 127 656, EAN-Nr. 400 371 806 3349

Elektr. Boxentleerung - PREMIUM pro  
Art.-Nr. 119 602, EAN-Nr. 400 371 835 2948

### UPGRADE

Schneeketten 18" (Paar)  
Art.-Nr. 112 339, EAN-Nr. 400 371 803 4257

Schneeketten 20" (Paar)  
Art.-Nr. 127 333, EAN-Nr. 400 371 805 5306

Schneeketten 23" (Paar)  
Art.-Nr. 113 137, EAN-Nr. 400 371 804 8643

Ackerstollenreifen 20"  
Art.-Nr. 127 577, EAN-Nr. 400 371 806 0911

Ackerstollenreifen 23"  
Art.-Nr. 127 578, EAN-Nr. 400 371 806 0928

### BEREIFUNG

Auffahrrampe gerade  
Art.-Nr. 113 861, EAN-Nr. 400 371 806 1949

Auffahrrampe gebogen  
Art.-Nr. 113 862, EAN-Nr. 400 371 806 2038

### SONSTIGES

Auffahrrampe gebogen  
Art.-Nr. 113 862, EAN-Nr. 400 371 806 2038

Im Lieferumfang enthalten: Kompatibles Zubehör: Für dieses Modell nicht verfügbar: -

# VERTIKUTIERER PERFEKTE VORBEREITUNG FÜR DEN SOMMER



VERTIKUTIERER



**GARANTIE-  
VERLÄNGERUNG**  
BEI ONLINE-REGISTRIERUNG  
www.ziko-garden.de

**2+2  
YEARS**  
★★★★★

## LANGLEBIG UND ROBUST

Das stabile und hochwertige Gehäuse aus Premium-Stahl verfügt über eine lange Lebensdauer, dem Stöße und Kratzer nichts anhaben können.

## LEICHTFÜSSIG UNTERWEGS

Die kugelgelagerten Räder mit Gummierung sorgen für leichtes Fahren und Lenken, auch unter schwierigen Bedingungen.

## IMMER DIE RICHTIGE ARBEITSTIEFE

Mit dem praktischen Drehknopf stellen Sie die Arbeitstiefe bequem und exakt auf Ihre Bedürfnisse ein. Mit dem durchdachten Transporthebel kann die Vertikutierwalze bequem vom Holm aus abgesenkt und angehoben werden (Transportstellung).

499,00 €



QR-CODE SCANNEN UND  
DIE DATENBLÄTTER  
HERUNTERLADEN



799,00 €

516

518

**COMFORT pro**

**COMFORT pro**

<b>Motor</b>	Elektro, 1.800 W	Benzin, Honda GP 160 163 ccm / 3,6 kW / 3.200 U/min.
<b>Arbeitsbreite</b>	36 cm	36 cm
<b>Messerwelle</b>	15 Stahlklingen	15 Stahlklingen
<b>Arbeitstiefe</b>	0 - 25 mm	0 - 25 mm
<b>Klappbarer Holm</b>	✓	✓
<b>Kugelgelagerte Räder</b>	✓	✓
<b>Gewicht</b>	29 kg	35 kg
<b>Im Lieferumfang enthalten</b>	Fangsack	Fangsack
<b>EAN-Nr.</b>	400 371 805 5900	400 371 805 5917
<b>Art.-Nr.</b>	127 374	127 375

## FRISCHE LUFT FÜR IHREN RASEN

Neben regelmäßigem Mulchen sollten Rasenflächen immer im Frühjahr und/oder Herbst vertikutiert werden, um wieder ausreichend „Luft zum Atmen“ zu bekommen. Dabei dringen die Stahlmesser des Vertikutierers in die Grasnarbe ein und entfernen gründlich Rasenfz

sowie Moos- und Pflanzenreste. Im Anschluss an das Vertikutieren sollten die bearbeiteten Flächen direkt gedüngt, nachgesät und kräftig gewässert werden.



# MOTORSSENEN & FREISCHNEIDER



## MODERNE 2-TAKT MOTOREN UND 36 V AKKU-GERÄTE

Von Ausputzarbeiten über Grundstücks- und Landschaftspflege bis hin zu Forstpflge, die Akku- und Benzin-Motorsensen von solo® by AL-KO sorgen im semiprofessionellen Bereich für grenzenloses Freischneiden. Die modernen Motorsensen setzen sowohl technisch als auch wirtschaftlich hohe Maßstäbe. Sie lassen sich einfach starten, bieten ein starkes Leistungsgewicht und ein müheloses Einfädeln des Fadens.



**GARANTIE-VERLÄNGERUNG**  
BEI ONLINE-REGISTRIERUNG  
[www.aliko-garden.de](http://www.aliko-garden.de)

**2+2 YEARS**  
★★★★★

## EASY START SYSTEM PRO

Die „next generation“ der solo® by AL-KO Benzin-Motorsensen definiert vom Start weg innovative technische Standards: Bei allen sieben Modellen wurde der Anlassvorgang vereinfacht und auf wenige Arbeitsschritte reduziert. So ist bei dem "Ready to Start"-Schalter die Ausgangsstellung immer in der ON-Position und es ist keine zusätzliche Betätigung eines Hebels für eine Halbgasunterstützung notwendig. Nach wenigen Zügen an der Anlassschnur startet der Motor. Durch das Easy-Start-System Pro (126er und 130er Modelle) wird ein ruckfreies Starten der Freischneider mit sehr geringem Kraftaufwand gewährleistet.



## EMISSIONSARME LUFTVORLAGE-MOTOREN

Die 130er, 140er und das 151er Modell der solo® by AL-KO Benzin-Motorsensen verfügen über emissionsarme und damit umweltfreundlichere Luftvorlagemotoren. Diese effizienten Motoren überzeugen mit hoher Durchzugskraft und sehr gutem Antrieb. Zusätzlich bleiben durch die Luft-Reinigung der Verbrennungskammer keine Abgasrückstände mehr im Gerät. Dies bedeutet bis zu etwa 45 Prozent weniger CO<sub>2</sub>-Verbrauch, mehr Leistung und einen geringeren Benzinverbrauch.



QR CODE SCANNEN UND DIE GESAMTE PREISLISTE FÜR DIE MOTORSSENEN & FREISCHNEIDER HERUNTERLADEN

## MIT POWER DURCHS DICKICHT GRENZENLOSES FREISCHNEIDEN

Ob Ausputzarbeiten im Garten oder professionelle Grundstücks- und Landschaftspflege – mit den Motorsensen von solo® by AL-KO sowie den geeigneten Wechsel-Schneidwerkzeugen und entsprechenden Motorleistungen

ergeben sich eine Vielzahl an Anwendungsmöglichkeiten. Durch verschiedene Griff- und Gurtvarianten hat der Nutzer dabei auch stets alles unter Kontrolle.

## FAST AND EASY FADENKOPF UND ANTI-VIBRATIONS-SYSTEM PRO

Bei allen Akku- und Benzinsensen ermöglicht der Sensenfadenkopf "Fast and Easy" ein einfaches Einfädeln und Aufwickeln des Schneidfadens, ganz ohne Öffnen des Gehäuses. Zusätzlich ist das stärkste Modell, die 151 B, mit dem professionellen Antivibrationssystem Pro ausgestattet, was einen vibrationsarmen Betrieb ermöglicht.

\*nicht bei allen Modellen



# AKKU- MOTORSENSE



AKKU-MOTORSENSE



349,90 € Set



QR-CODE SCANNEN UND  
DIE DATENBLÄTTER  
HERUNTERLADEN

GT 4235.2

**PREMIUM** *pro*

<b>Motor</b>	Li-Ion 36 V 2,5 Ah* / 4 Ah / 5 Ah / 8 Ah
<b>Schnittbreite Messer / Faden</b>	25,5 cm / 36 cm
<b>Schneidfaden</b>	Nylon-Doppelfaden, Ø 2,0 mm
<b>Handgriff</b>	Bike-Griff
<b>Doppeltragegurt Basic / Semiprofi / Profi</b>	✓ / - / -
<b>Fast &amp; Easy Fadenkopf / Messer</b>	✓ / ✓
<b>Schaftrohr Ø</b>	24 mm
<b>Gewicht ca.</b>	5,3 kg
<b>EAN-Nr.</b>	400 371 806 3097

**Art.-Nr.** 127 644

<b>SET INKL. AKKU B 200 Li (5 AH), UND LADEGERÄT C 130 Li</b>	<b>EAN-Nr.</b> 400 371 806 4230
<b>Art.-Nr.</b>	127 673

\*Verfügbar ab Herbst 2024  
\*\*Produkt mit schneller Lieferung durch hohe Lagerverfügbarkeit



# BENZIN MOTORSSENEN & FREISCHNEIDER



QR-CODE SCANNEN UND  
DIE DATENBLÄTTER  
HERUNTERLADEN



126 L

126 B

130 L

**EASY pro**

**EASY pro**

**COMFORT pro**

Schnittbreite Messer / Faden	25 cm / 41 cm	25 cm / 41 cm	25 cm / 41 cm
Motor ccm / kW / PS	2-Takt 25,4 / 0,8 / 1,08	2-Takt 25,4 / 0,8 / 1,08	2-Takt Luftvorlage 30 / 0,9 / 1,22
Schneidfaden	Nylon-Doppelfaden, Ø 2,4 mm	Nylon-Doppelfaden, Ø 2,4 mm	Nylon-Doppelfaden, Ø 2,4 mm
Handgriff	Loop-Griff	Bike-Griff	Loop-Griff
Easy Start System Pro	✓	✓	✓
Doppeltragegurt Basic / Semiprofi / Profi	✓ / - / -	✓ / - / -	- / ✓ / -
Fast & Easy Fadenkopf / Messer	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓
Tankinhalt	0,55 l	0,55 l	0,55 l
Schaftrohr Ø	26 mm	26 mm	26 mm
Primer	✓	✓	✓
Ready-to-Start- Schalter	✓	✓	✓
Antivibration / Antivibrationssystem Pro	✓ / -	✓ / -	✓ / -
Wartungsfreies Winkelgetriebe	✓	✓	✓
Gewicht ca.	4,9 kg	5,2 kg	5,5 kg
EAN-Nr.	400 371 806 1635	400 371 806 1642	400 371 806 1659
Art.-Nr.	127 610	127 611	127 612



130 B

140 L

140 B

151 B

**COMFORT pro**

**PREMIUM pro**

**PREMIUM pro**

**PREMIUM pro**

Schnittbreite Messer / Faden	25 cm / 41 cm	25 cm / 41 cm	25 cm / 41 cm	25 cm / 41 cm
Motor ccm / kW / PS	2-Takt Luftvorlage 30 / 0,9 / 1,22	2-Takt Luftvorlage 40,2 / 1,5 / 2,04	2-Takt Luftvorlage 40,2 / 1,5 / 2,04	2-Takt Luftvorlage 50,8 / 1,9 / 2,6
Schneidfaden	Nylon-Doppelfaden, Ø 2,4 mm	Nylon-Doppelfaden, Ø 2,4 mm	Nylon-Doppelfaden, Ø 2,4 mm	Nylon-Doppelfaden, Ø 2,4 mm
Handgriff	Bike-Griff	Loop-Griff	Bike-Griff	Bike-Griff
Easy Start System Pro	✓	-	-	-
Doppeltragegurt Basic / Semiprofi / Profi	- / ✓ / -	- / - / ✓	- / - / ✓	- / - / ✓
Fast & Easy Fadenkopf / Messer	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓
Tankinhalt	0,55 l	0,7 l	0,7 l	0,7 l
Schaftrohr Ø	26 mm	26 mm	26 mm	28 mm
Primer	✓	✓	✓	✓
Ready-to-Start- Schalter	✓	✓	✓	✓
Antivibration / Antivibrationssystem Pro	✓ / -	✓ / -	✓ / -	- / ✓
Wartungsfreies Winkelgetriebe	✓	✓	✓	✓
Gewicht ca.	6 kg	7,2 kg	7,7 kg	8,5 kg
EAN-Nr.	400 371 806 1666	400 371 806 1673	400 371 806 1680	400 371 806 1697
Art.-Nr.	127 613	127 614	127 615	127 616

Weitere Sense mit Splitschaft (Art.-Nr. 127 634) auf Seite 92

# ZUBEHÖR



QR-CODE SCANNEN UND  
DIE DATENBLÄTTER  
HERUNTERLADEN



**Fast & Easy Fadenkopf Akku-Sense**  
für GT 4235.2  
Einfaches Einfädeln und Aufwickeln  
des Schneidfadens ohne Öffnen des  
Fadenkopfes  
Ø 2,0 mm  
Gewindegröße: M 10x1,25 l  
EAN-Nr. 400 371 806 3523  
Art.-Nr. 127 668



**Fast & Easy Fadenkopf Semiprofi**  
für 126 L, 126 B, 130 L, 130 B  
Einfaches Einfädeln und Aufwickeln  
des Schneidfadens ohne Öffnen des  
Fadenkopfes  
Ø 2,4 mm  
Außendurchmesser: 115 mm  
Gewindegröße: M 10x1,25 l  
EAN-Nr. 400 371 806 1994  
Art.-Nr. 127 619



**Fast & Easy Fadenkopf Profi**  
für 140 L, 140 B, 151 B  
Einfaches Einfädeln und Aufwickeln  
des Schneidfadens ohne Öffnen des  
Fadenkopfes  
Ø 2,4 mm  
Außendurchmesser: 130 mm  
Gewindegröße: M 10x1,25 l  
EAN-Nr. 400 371 806 2007  
Art.-Nr. 127 620



**Messerblatt Gras**  
für alle Benzin-Sensen  
250x25,4 (3-Zahn)  
EAN-Nr. 400 371 804 4171  
Art.-Nr. 112 906



**Tragegurt Basic**  
für alle Sensen  
EAN-Nr. 400 371 805 2824  
Art.-Nr. 127 250



**Doppeltragegurt Basic**  
für alle Sensen  
EAN-Nr. 400 371 805 2831  
Art.-Nr. 127 251



**Doppeltragegurt Semiprofi**  
für alle Sensen  
EAN-Nr. 400 371 804 4188  
Art.-Nr. 112 907



**Doppeltragegurt Profi**  
für alle Sensen  
EAN-Nr. 400 371 805 2848  
Art.-Nr. 127 252




**AL-KO 36 V III**

Alle **AL-KO 36 V**  
Gartengeräte können mit  
den auf den **Seiten 16/17**  
aufgeführten Akkus und Lade-  
geräten verwendet werden.  
Weitere Gartengeräte dieser  
Akku-Familie finden Sie auf  
den **Seiten 16-19**.

## HOCHWERTIGE ERSATZFÄDEN

Querschnitt	Ø / Länge	Art.-Nr.	EAN-Nr.
	1,3 mm / 15 m	113 481	400 371 805 6693
	1,6 mm / 15 m	113 483	400 371 805 6716
	2,0 mm / 15 m	113 485	400 371 805 6730
	2,4 mm / 15 m	113 487	400 371 805 6754
	2,4 mm / 44 m	113 488	400 371 805 6761
	2,7 mm / 15 m	113 490	400 371 805 6785
	3,0 mm / 56 m	113 492	400 371 805 6808
	3,3 mm / 15 m	113 494	400 371 805 6822
<b>RUND</b>	2,4 mm / 15 m	113 496	400 371 805 6846
	2,4 mm / 69 m	113 497	400 371 805 6853
	2,7 mm / 15 m	113 498	400 371 805 6860
	3,0 mm / 15 m	113 500	400 371 805 6884
	3,3 mm / 15 m	113 502	400 371 805 6907
	4,0 mm / 25 m	113 504	400 371 805 6921
<b>QUADRATISCH</b>	3,0 mm / 37 m	113 505	400 371 805 6938
	3,5 mm / 27 m	113 506	400 371 805 6945
<b>SÄGEZAHN</b>			

# AKKU-MULTITOOL



QR-CODE SCANNEN UND DIE DATENBLÄTTER HERUNTERLADEN

99,90 €

Länge	95 cm
Gewicht	2,2 kg
EAN-Nr.	400 371 806 3011
Art.-Nr.	127 633

SET INKL. AKKU B 200 Li, (5 AH) UND LADEGERÄT C 130 Li

Im Lieferumfang enthalten  
1x MT 42.2 Basisgerät,  
1x CSA 4220.2 Hochentaster-Aufsatz,  
1x HTA 4245.2 Heckenscheren-Aufsatz

Art.-Nr. 127 682

\*\*Produkt mit schneller Lieferung durch hohe Lagerverfügbarkeit (Art.-Nr. 127 633)

149,90 €

## AUFSATZ HECKENSCHERE HTA 4245.2 FÜR MT 42.2

Schienenlänge	45 cm
Leistung	Brushless
Hubzahl in 1/min	1.200 (Eco) / 1.500 (Power)
Schwenkwinkel	270° / 9 Positionen
Schnittstärke	bis zu 28 mm
Gewicht ca.	2,3 kg
Länge Aufsatz	135 cm
EAN-Nr.	400 371 806 3110
Art.-Nr.	127 646

**Heckenscheren-Aufsatz mit schwenkbarem Schneidkopf**  
Schnellverstellung des Winkels um 15° mit nur einem Knopfdruck, sowie ein Arbeitsradius von 270° durch neun unterschiedliche Winkelpositionen, inkl. Aufbewahrungsstellung



MT 42.2

PREMIUM pro



34,90 €

## SCHAFTROHRVERLÄNGERUNG MTA 42.2

PREMIUM pro

Gewicht	0,5 kg
EAN-Nr.	400 371 806 3127
Art.-Nr.	127 647

**Schaftrohrverlängerung um 80 cm**  
Aus robustem Aluminium  
Für HTA 4245.2 und CSA 4220.2

149,90 €

## AUFSATZ HOCHENTASTER CSA 4220.2 FÜR MT 42.2

Schienenlänge	25 cm / 10"
Leistung	Brushless
Kettengeschwindigkeit	12 m/s / 14 m/s
Kettenschmierung	automatisch
Schwenkwinkel	4 Stufen
Kette	3/8" spec.
Kettenölvolumen	120 ml
Gewicht ca.	2,1 kg
Länge Aufsatz	110 cm
EAN-Nr.	400 371 806 3080
Art.-Nr.	127 643

**Hochentaster-Aufsatz mit schwenkbarem Schneidkopf**  
Hochwertige Schiene und 3/8"-Spezialkette von Oregon

## ZUBEHÖR

### FAST & EASY FADENKOPF FÜR MULTITOOL MOTORSENSENAUFSATZ BCA 4235.2

Einfaches Einfädeln und Aufwickeln des Schneidfadens ohne Öffnen des Fadenkopfes  
Ø 2,0 mm  
Gewindegröße: M 10 x 1,25  
EAN-Nr. 400 371 806 3103  
Art.-Nr. 127 645



**10" OREGON-FÜHRUNGSSCHIENE 104MLEA041**  
EAN-Nr. 400 371 806 3592  
Art.-Nr. 127 674



**3/8" OREGON-KETTE 90PX040X**  
EAN-Nr. 400 371 806 0232  
Art.-Nr. 127 549



### AL-KO 36 V III

Alle AL-KO 36 V Gartengeräte können mit den auf den Seiten 16/17 aufgeführten Akkus und Ladegeräten verwendet werden. Weitere Gartengeräte dieser Akku-Familie finden Sie auf den Seiten 16-19.

## AUFSATZ MOTORSENSE BCA 4235.2 FÜR MT 42.2


Arbeitsbreite ø Messer / Faden	25,5 cm / 36 cm
Motor	Brushless
Flächenleistung***	380 m²
Rasenkantenlänge	1.800 m
Messerstärke / Fadenstärke	2 mm / ø 2,0
Gewicht ca.	1,9 kg
Im Lieferumfang enthalten	Fadenkopf, Messer
EAN-Nr.	400 371 806 3073
Art.-Nr.	127 642

**Motorsensen-Aufsatz**  
Feinschliff für Grünflächen,  
Höchste Schnittpräzision

99,90 €



# BENZIN-MULTITOOL



**GARANTIE-VERLÄNGERUNG**  
BEI ONLINE-REGISTRIERUNG  
www.alko-garden.de

**2+2 YEARS**  
★★★★★

BENZIN-MULTITOOL




QR-CODE SCANNEN UND DIE DATENBLÄTTER HERUNTERLADEN

**MT 130**

**COMFORT pro**

Motor	30 ccm / 0,9 kW / 1,22 PS
Länge Basisgerät (ohne Sensenaufsatz)	102 cm
Schnittbreite Messer / Faden	25 cm / 41 cm
Handgriff	Loop-Griff
Doppeltragegurt Basic / Semiprofi / Profi	- / ✓ / -
Fadenkopf / Messer / Mulchmesser	✓ / ✓ / ✓
Tankinhalt	0,55 l
Schaftrohr	26 mm
Primer	✓
Easy-Start-System-Pro / Antivibration	✓ / ✓
Wartungsfreies Winkelgetriebe	✓
Gewicht ca.	4,7 kg

Im Lieferumfang enthalten	Messer, Fast & Easy Fadenkopf Semiprofi, Häckselmesser, Doppeltragegurt
EAN-Nr.	400 371 806 3028
Art.-Nr.	127 634



**Basisgerät**

Emissionsarmer Luftvorlage-Motor  
Easy Start System Pro - Einfaches Starten des Motors mit niedrigem Kraftaufwand  
Mit Sensenfadenkopf Fast and Easy - Einfaches Einfädeln und Aufwickeln des Schneidfadens ohne Öffnen des Sensenfadenkopfes



INKLUSIVE MESSER, HÄCKSELMESSER, FAST & EASY FADENKOPF SEMI-PROFI, UND DOPPELTRAGEGURT



**AUFSATZ HECKENSCHERE HTA 130 MT**

Schienenlänge	60 cm
Schwenkwinkel	180°
Schnittstärke	25 mm
Gewicht ca.	2,8 kg
Länge Aufsatz	156 cm
EAN-Nr.	400 371 806 3042
Art.-Nr.	127 636

**Heckenscheren-Aufsatz**

60 cm langes, gegenläufiges Messer. Elf verschiedene Winkel mit einfacher Schnellverstellung des Schneidkopfes ermöglichen einen Arbeitsradius von ca. 180°



**AUFSATZ HOCHENTASTER CSA 130 MT**

Schienenlänge	25 cm	109,90 €
Schwenkwinkel	7-Stufen	
Kettenschmierung	automatisch	
Gewicht ca.	2 kg	
Länge Aufsatz	111,5 cm	
EAN-Nr.	400 371 806 3035	
Art.-Nr.	127 635	

**Hochentaster-Aufsatz**

Sieben verschiedene Winkel mit einfacher Schnellverstellung des Schneidkopfes ermöglichen einen Arbeitsradius von ca. 93°  
10" Oregon-Kette

## ZUBEHÖR FÜR CSA MT 130



**10" OREGON-FÜHRUNGSSCHIENE 100SDEA318**  
EAN-Nr. 400 371 806 3639  
Art.-Nr. 127 677



**10" OREGON-KETTE 91VXL40X**  
EAN-Nr. 400 371 806 3646  
Art.-Nr. 127 678

## ZUBEHÖR FÜR SENSE MT 130



**FAST & EASY FADENKOPF SEMIPROFI**  
Ø 2,4 mm  
EAN-Nr. 400 371 806 1994  
Art.-Nr. 127 619



**FAST & EASY FADENKOPF PROFI**  
Ø 2,4 mm  
EAN-Nr. 400 371 806 2007  
Art.-Nr. 127 620



**MESSERBLATT GRAS**  
250x25,4 (3-Zahn)  
EAN-Nr. 400 371 804 4171  
Art.-Nr. 112 906



**HÄCKSELMESSER**  
300x25,4 (2-Zahn)  
EAN-Nr. 400 371 806 3066  
Art.-Nr. 127 641



**DOPPELTRAGEGURT SEMIPROFI**  
EAN-Nr. 400 371 804 4188  
Art.-Nr. 112 907

19,90 €



**SCHAFTROHRVERLÄNGERUNG MTA 130 MT**

EAN-Nr.	400 371 806 3059
Art.-Nr.	127 637

**Schaftrohrverlängerung um 100 cm**

Zusätzliche Höhe bei der Pflege von Bäumen und Hecken rund um Ihr Grundstück, Splitschaft aus robustem Aluminiumguss

# BALKENMÄHER DER WENDIGE FÜR DEN NATURGARTEN



BALKENMÄHER



**GARANTIE-  
VERLÄNGERUNG**  
BEI ONLINE-REGISTRIERUNG  
www.zilko-garden.de

**2+2  
YEARS**  
★★★★★

## OPTIMALE HANDHABUNG - AUCH IN UNWEGSAMEM GELÄNDE

Mit dem Balkenmäher 5001 R III pflegen Sie effizient große Naturgärten, Obstwiesen, Freiflächen und Futterwiesen. Dabei erzielen Sie einen ökologisch schonenden Schnitt für naturbelassene Flächen. Für den komfortablen Einsatz ist der Balkenmäher mit großer Breitereifung, starkem Radantrieb mit Vor- und Rückwärtsgang, zu- und abschaltbarem Messerantrieb und spezialgehärteten Messern für eine hohe Langlebigkeit ausgestattet. Der ergonomische, körperschonende

und schwingungsgedämpfte Führungsholm garantiert sicheres Führen und ist an jede Körpergröße individuell anpassbar. Der kräftige 150 ccm Briggs & Stratton Motor sorgt für leichtes Durchkommen und zuverlässigen Schnitt selbst in hohem Gestrüpp und dichtem Wildwuchs auf dem Gelände sowie an Hängen. Hier spielt das Gerät seine große Wendigkeit aus, die ihn an nahezu jeder Wiesenkante oder Ackergrenze optimal zum Einsatz kommen lässt.



1869,90 €



QR-CODE SCANNEN UND  
DIE DATENBLÄTTER  
HERUNTERLADEN

**5001-R III**

**COMFORT pro**

Motor	Briggs & Stratton EXi 625
Leistung	150 ccm / 2,3 kW / 3.200 U/min.
Schnittbreite	102 cm
Vorwärts- / Rückwärtsgang	✓ / ✓
Mähantrieb zuschaltbar	✓
Reifengröße (Zoll)	13 x 6,0 - 6
Gewicht	58 kg
EAN-Nr.	400 371 805 8628
Art.-Nr.	127 469



# KOMBIGERÄT

## EIN GERÄT, VIELE MÖGLICHKEITEN



KOMBIGERÄT



**GARANTIE-  
VERLÄNGERUNG**  
BEI ONLINE-REGISTRIERUNG  
www.zilko-garden.de

**2+2  
YEARS**  
★★★★★

### DAS MULTITALENT

Das Kombigerät ist ein sehr kraftvolles Grundgerät und kann optional für 4 Anwendungen ausgestattet werden. Das Grundgerät rüsten Sie mit dem passenden Anbauteil im Handumdrehen für den gewünschten Einsatz um. Mit dem 87 cm breiten Mähbalken wird das Gerät zum Balkenmäher für Flächen bis zu 2000 m<sup>2</sup>. Das Frontsichelmäherwerk dient zum sauberen Mähen von Wiesen, die Bodenfräse kommt beim Hacken und Umgraben zum Einsatz. Der Häufelpflug ist das richtige Werkzeug für den Kartoffel- und Obstanbau. Dabei lässt sich der Antrieb der Anbauteile separat

zu- und abschalten. Die hohe Motorleistung, der zuschaltbare Radantrieb mit Vorwärts- und Rückwärtsgang und die großen, schaumgefüllten, geländegängigen Reifen garantieren ein leichtes und sicheres Führen des Geräts auch in unwegsamem Terrain, auf unebenen Wiesen und an schwer zugänglichen Hanglagen. Der höhenverstellbare, an die Körpergröße anpassbare und schwenkbare Führungsholm macht den Bedienkomfort perfekt und erlaubt ein leichtes Manövrieren auch in engen, verwinkelten Höfen, an Wiesen- und Ackerkanten.



QR-CODE SCANNEN UND  
DIE DATENBLÄTTER  
HERUNTERLADEN

<b>Motor</b>	Briggs & Stratton EXi 675
<b>Leistung</b>	163 ccm / 2,74 kW / 3.200 U/min
<b>Vorwärts- / Rückwärtsgang</b>	✓ / ✓
<b>Geschwindigkeit (VG / RG)</b>	2,2 / 1,1 km/h
<b>Getriebe</b>	Schneckenrad in Ölbad, Keilriemenantrieb
<b>Reifengröße (Zoll)</b>	13 x 5.0 - 6
<b>Holm</b>	höhenverstellbar, um 180° schwenkbar
<b>Gewicht</b>	45 kg
<b>EAN-Nr.</b>	400 371 805 8635
<b>Art.-Nr.</b>	127 470



1599,00 €

**Combi  
BF 5002-R I**

**COMFORT pro**

### ANBAUTEILE



**MÄHBALKEN CB 870**

Arbeitsbreite 870 mm  
EAN-Nr. 400 371 802 0038  
Art.-Nr. 110 494  
479,90 €



**FRONTSICHEL-  
MÄHWERK FSM 530**

Arbeitsbreite 530 mm  
EAN-Nr. 400 371 802 4630  
Art.-Nr. 110 739  
499,90 €



**BODENFRÄSE CF 500**

Arbeitsbreite 500 mm  
EAN-Nr. 400 371 802 0045  
Art.-Nr. 110 495  
479,90 €



**HÄUFELPFLUG**

EAN-Nr. 400 371 802 4661  
Art.-Nr. 110 742  
139,90 €

# MOTORHACKE

## ACKERT SICH DURCH JEDEN BODEN



MOTORHACKE



**GARANTIE-  
VERLÄNGERUNG**  
BEI ONLINE-REGISTRIERUNG  
www.ziko-garden.de

**2+2  
YEARS**  
★★★★★

### LOCKER DURCH ALLE BÖDEN

Unsere Motorhacke ist auch für große Flächen und schwere Böden bestens geeignet. Mit einer Arbeitstiefe von bis zu 15 cm schafft man es locker durch alle Böden. Die kraftvolle Motorisierung mit Leistungsreserven ist ideal für eine Arbeitsbreite von bis zu 75 cm und macht die Motorhacke zum unentbehrlichen Helfer für jeden Nutzgartenbesitzer. Ein ergonomisch günstig ausgeformter Holm ermöglicht die leichte Erreichbarkeit aller Bedienelemente. Die Motorhacke ist außerdem ideal

auf jede Körpergröße einstellbar. Durch den seitenverstellbaren Holm müssen Sie die bereits bearbeiteten Flächen auch nicht betreten. Die seitlichen Schutzscheiben ermöglichen genaues Arbeiten, ohne die Pflanzen zu beschädigen. Die Motorhacke ist werkzeuglos in Arbeitsstellung klappbar. Für den einfachen Transport ist sie mit einem Frontrad ausgestattet.



899,90 €



QR-CODE SCANNEN UND  
DIE DATENBLÄTTER  
HERUNTERLADEN

**7505 VR**

**COMFORT pro**

Motor	Honda GP 160
Leistung	163 ccm / 3,6 kW / 3.200 U/min.
Vorwärts- / Rückwärtsgang	✓ / ✓
Hackbreite	50 / 75 cm
Hackmesser	4 / 6 Hacksterne
Gewicht	51 kg
EAN-Nr.	400 371 805 5023
Art.-Nr.	127 321



### ANBAUTEILE




**HÄUFELPFLUG**  
EAN-Nr. 400 371 805 5313  
Art.-Nr. 127 334

139,90 €

# AKKU-LAUBBLÄSER

## PERFEKT FÜR STÜRMISCHE ZEITEN



**GARANTIE-VERLÄNGERUNG**  
BEI ONLINE-REGISTRIERUNG  
www.alko-garden.de

**2+2 YEARS**  
★★★★★



QR-CODE SCANNEN UND DIE DATENBLÄTTER HERUNTERLADEN



ALS LAUBBLÄSER VERWENDBAR

ALS LAUBSAUGER VERWENDBAR

NEU

ALS KOMBIGERÄT VERWENDBAR

149,90 €

VERFÜGBAR AB HERBST 2024

199,90 €

**LB 4250**

**LBV 3690**

**PREMIUM pro**

**PREMIUM pro**

<b>Leistung</b>	Li-Ion 36 V 2,5 Ah* / 4 Ah / 5 Ah / 8 Ah	Li-Ion 36 V 2,5 Ah* / 4 Ah / 5 Ah / 8 Ah
<b>Laubblasen</b>	✓	✓
<b>Laubsaugen</b>	-	✓
<b>Luftgeschwindigkeit</b>	250 km/h	260 km/h
<b>Häckselreduktion</b>	-	10:1
<b>Gewicht</b>	2,2 kg	5,8 kg
<b>Gürtelsystem</b>	✓ Nur in Verbindung mit dem Akku-Gürtel BB 40 verwendbar <b>Art.-Nr. 127 573</b>	✓ Optional mit dem Akku-Gürtel BB 40 verwendbar und 36 V Adapter <b>Art.-Nr. 127 573 / Art.-Nr. 127 579</b>
<b>EAN-Nr.</b>	400 371 805 9694	400 371 806 4698
<b>Art.-Nr.</b>	<b>127 507</b>	<b>127 735</b>

<b>SET INKL. AKKU, UND LADEGERÄT</b>	<b>Im Lieferumfang enthalten</b> 1x Akku B 200 Li (5,0 Ah) 1x Ladegerät C 130 Li 1x Akku-Gürtel BB 40	1x Akku B 200 Li (5,0 Ah) 1x Ladegerät C 130 Li
<b>EAN-Nr.</b>	400 371 806 4193	400 371 806 5077
<b>Art.-Nr.</b>	<b>127 669</b>	<b>127 743</b>

\*Verfügbar ab Herbst 2024  
\*\*Produkt mit schneller Lieferung durch hohe Lagerverfügbarkeit (Art.-Nr. 127 735)

329,90 €

349,90 € Set

### HERBSTLAUB ADE

Unser neuer innovativer All-in-One Laubbläser und -sauger LBV 3690 kann Laub blasen, Laub saugen oder beides in Kombination - die einzelnen Funktionen lassen sich spielend einfach und werkzeuglos umschalten. Hohe Leistung, elegantes Design, einfache Manövrierbarkeit, sowie einfache, intuitive Bedienung mit stufenloser Geschwindigkeitseinstellung zeichnet unser Kombimodell aus Laubbläser und -sauger aus.

Der Akku-Laubbläser solo® by AL-KO LB 4250 mit kraftvollem Lithium-Ionen-Akku bietet Ihnen ein kabel- und müheloses Gartenvergnügen. Das mobile Gerät ermöglicht flexibles Arbeiten ohne Benzin und damit auch ohne Abgase. Der AL-KO 36 V Akku-Laubbläser LB 4250 ist ein kraftvoller Axial-Laubbläser und arbeitet mit einem Volumenstrom von 870 m³/h. Der bürstenlose Motor ist mit einem Powermodus ausgestattet und auch für nasses Laub geeignet.

**AL-KO 36 V III**

Alle AL-KO 36 V Gartengeräte können mit den auf den **Seiten 16/17** aufgeführten Akkus und Ladegeräten verwendet werden. Den Akkugürtel BB 40 finden Sie auf der **Seite 14**. Weitere Gartengeräte dieser Akku-Familie finden Sie auf den **Seiten 16-19**.

# BENZIN-LAUBBLÄSER UND -SAUGER



**GARANTIE-  
VERLÄNGERUNG**  
BEI ONLINE-REGISTRIERUNG  
www.aliko-garden.de

**2+2  
YEARS**  
★★★★★

## BLÄTTER UND PFLANZENRESTE WEGBLASEN ODER WEGSAUGEN

Unsere Laubsauger bieten zwei unterschiedliche Funktionen, wenn Sie Laub beseitigen wollen: Laubsammeln mit Häckselfunktion und Laubblasen. In kurzer Zeit entfernen Sie Laub und andere Pflanzenteile von Ihrer Einfahrt, Ihrem Gehweg und Rasen. Anschließend müssen Sie bloß noch die Reste auf dem Kompost oder in der

Biotonne entsorgen. Der große Fangsack des 750P Premium pro Laubsaugers ist mit einem Reißverschluss versehen und erleichtert Ihnen daher das Entleeren. Insbesondere im Herbst und für einen großen Garten werden Sie die Laubsauger von solo® by AL-KO als angenehme Gartenhelfer sehr zu schätzen wissen.

## ZUBEHÖR FÜR 442



Alle Zubehörteile im  
Lieferumfang enthalten

## ZUBEHÖR FÜR 750 P



**SAUGSCHLAUCH  
MIT DÜSE**  
3 m, für den Laubsauger 750 P  
Befreit kleinste Ecken von  
Laub und Schmutz  
EAN-Nr. 400 371 854 1731  
Art.-Nr. 120 154



QR-CODE SCANNEN UND  
DIE DATENBLÄTTER  
HERUNTERLADEN



349,90 €

779,90 €

442

750 P

**COMFORT pro**


**PREMIUM pro**

Leistung	27,6 ccm / 0,8 kW / 1,1 PS	140 ccm / 2,0 kW / 3.000 U/min.
Arbeitsbreite	-	75 cm
Laubblasen	✓	-
Luftgeschwindigkeit	260 km/h	-
Laubsaugen	✓	✓
Gewebefangbox	55 l	200 l
Saughöhenverstellung	-	Einzelrad, 4-fach
Häckselreduktion	Bis zu 10:1	-
Turbinengehäuse	-	Stahlblech
Gewicht	4,8 kg	36,1 kg
EAN-Nr.	400 371 805 6075	400 371 805 1445
Art.-Nr.	127 380	127 141



# MESSERHÄCKSLER

## GROSS, WENN ES UM'S KLEINMACHEN GEHT



**GARANTIE-  
VERLÄNGERUNG**  
BEI ONLINE-REGISTRIERUNG  
www.zilko-garden.de

**2+2  
YEARS**  
★★★★★

899,90 €



QR-CODE SCANNEN UND  
DIE DATENBLÄTTER  
HERUNTERLADEN



**TCS  
Duotec 2500**

**PREMIUM pro**



999,90 €

**TCS  
Duotec 3000**

**PREMIUM pro**

SEPARATE  
ASTZUFÜHRUNG

Leistung / Spannung	2.500 W / 230 V	2.900 W / 400 V
0-Spannungsschalter	✓	✓
Absicherung (träge)	16 Ampere	16 Ampere
Äste max. ø	40 mm	43 mm
Höhe	135 cm	135 cm
Kugelgelagerte Räder	✓	✓
Gewicht	51 kg	55 kg
EAN-Nr.	400 371 835 3723	400 371 835 3730
Art.-Nr.	119 684	119 685

## BAUMSCHNITT UND GARTENABFÄLLE SCHNELL UND EINFACH ZERKLEINERN

Mit dem Gartenhäckslser TCS Duotec 3000 und seinem innovativen Schneidwerk mit schräg liegenden Messern machen Sie aus Baumschnitt und Gartenabfällen schnell und einfach fein geschreddertes Häckselgut. Mit großem Haupteinfülltrichter für Weichgut sowie separater Astzuführung für Äste bis 43 mm Durchmesser unterstützt Sie der Messerhäckslser tatkräftig bei Ihrer Gartenarbeit. Durch vorheriges Zerkleinern im soliden Schneidwerk mit kräftiger

Motorisierung wird ein zügiges und müheloses Arbeiten ermöglicht. Die Handgriffe am Einfülltrichter sowie die kugelgelagerten XXL-Räder sorgen für einen einfachen Transport. Die seitlichen Abdeckbleche im Bereich des Auswurfs machen ihn zu einem sicheren, robustem und zuverlässigen Gerät. Die Höhe des Häckslers von 135 cm sowie das Gewicht von 55 kg zeugen von einer soliden Konstruktion.

## ZUBEHÖR



**ERSATZMESSER**  
EAN-Nr. 400 371 832 3832  
Art.-Nr. 104 655

# HECKENSCHEREN

PERFEKT IN FORM BIS  
ZUM LETZTEN METER



HECKENSCHEREN



GARANTIE-  
VERLÄNGERUNG  
BEI ONLINE-REGISTRIERUNG  
www.aliko-garden.de  
**2+2**  
YEARS  
★★★★★



QR CODE SCANNEN UND DIE GESAMTE  
PREISLISTE FÜR DIE HECKENSCHEREN  
HERUNTERLADEN

## SCHNITTIGE ERGONOMIE FÜR DEN PERFEKTEN HECKENSCHNITT

Mit den Heckenschere von solo® by AL-KO wird Ihnen die Arbeit an Ihren Hecken erheblich erleichtert. Sie bieten schnittige und funktionale Ergonomie, die Ihnen Kraft und Nerven beim Arbeiten erspart. Ob benzinbetriebenes Profigerät oder mit elektrischem Motor: Eine Heckenschere von solo® by AL-KO ist Ihr zuverlässiges Gartenwerkzeug. Die diamantgeschliffenen scharfen Sicherheitsmesser ermöglichen eine enorm hohe Schnittstärke,

die zu hervorragenden Schnittergebnissen führt. Da beim Heckenschnitt vielfach auch über Kopf gearbeitet wird, haben wir die Griffe unserer Heckenschere optimal gestaltet: Sie sind variabel verstellbar und ermöglichen im Zusammenspiel mit der ausgefeilten Ergonomie des Geräts leichteres Arbeiten als mit einer herkömmlichen Heckenschere.

## SMARTES COCKPIT UND HIGH PERFORMANCE

Mit dem smarten Cockpit der HT3645 und HT3660 werden Ihnen wichtige Informationen zu Ihrer Heckenschere zur Verfügung gestellt. Sobald die Heckenschere eingeschaltet ist oder der ECO Modus aktiviert wird, leuchtet das Cockpit auf. Zudem wird Ihnen der Ladestand des Akkus im Display angezeigt, wenn er sich dem Ende neigt.




## MAGNESIUMLEGIERUNG FÜR STABILITÄT UND KOMFORT

Die Heckenschere HT3645 und HT3660 verfügen über eine Unterseite aus hochwertiger Magnesiumlegierung, was zu einer außergewöhnlichen Stabilität und Robustheit führt. Dadurch sind sie sehr langlebig und haben eine hohe Lebensdauer. Dank der optimalen Gewichtsverteilung und dem 5-fach verstellbaren Griff liegen die Heckenschere zudem immer perfekt in der Hand.

## ERMÜDUNGSFREIES ARBEITEN

Ein ermüdungsfreies Arbeiten wird durch die ergonomisch geformten Bedienelemente und das perfekt ausbalancierte Gewicht ermöglicht. Dank der kabellosen Funktion der Akku-Modelle HT 4245 und HT 4260 in Verbindung mit dem komfortablen Akku-Gürtel BB 40 kann entspannt gearbeitet werden.



# AKKU-HECKENSCHEREN



AKKU-HECKENSCHEREN



## FÜR EINFACHE UND AKKU-RATE HECKENPFLEGE

Das bequeme solo® by AL-KO Gürtelsystem BB 40 unterstützt Sie perfekt bei der Arbeit mit der solo® by AL-KO Akku-Heckenschere HT 4245 und der HT 4260. Auch die Heckenscheren HT 3645 und HT 3660 können optional mit und auch ohne Akku-Gürtel betrieben werden. Die Geräte können durch den Einsatz des Akku-Gürtels wesentlich einfacher und komfortabler bedient werden, da das Gewicht des Akkus nicht mit den Händen gehalten werden muss,

sondern am Körper getragen wird. Bis zu zwei AL-KO 36 V Akkus können am Gürtel befestigt werden und versorgen das Gerät über ein Kabel mit Strom. Die Akkus können variabel überall am Gürtel positioniert werden. Die Gartenarbeit wird dadurch einfacher und die Arme werden durch das stark reduzierte Gewicht des Gartengerätes entlastet.



QR-CODE SCANNEN UND DIE DATENBLÄTTER HERUNTERLADEN



199,90 €

229,90 €

179,90 €

199,90 €

HT 4245

HT 4260

HT 3645

HT 3660

PREMIUM pro

PREMIUM pro

PREMIUM pro

PREMIUM pro

Leistung	Li-Ion 36 V 2,5 Ah* / 4 Ah / 5 Ah / 8 Ah	Li-Ion 36 V 2,5 Ah* / 4 Ah / 5 Ah / 8 Ah	Li-Ion 36 V 2,5 Ah* / 4 Ah / 5 Ah / 8 Ah	Li-Ion 36 V 2,5 Ah* / 4 Ah / 5 Ah / 8 Ah
Messeriänge	450 mm	600 mm	450 mm	600 mm
Messerabstand	28 mm	28 mm	36 mm	36 mm
Flächenleistung	2,5 Ah: 360 m <sup>2</sup> 4 Ah: 570 m <sup>2</sup> 5 Ah: 720 m <sup>2</sup> 8 Ah: 1.026 m <sup>2</sup>	2,5 Ah: 360 m <sup>2</sup> 4 Ah: 650 m <sup>2</sup> 5 Ah: 800 m <sup>2</sup> 8 Ah: 1.170 m <sup>2</sup>	2,5 Ah: 360 m <sup>2</sup> 4 Ah: 650 m <sup>2</sup> 5 Ah: 800 m <sup>2</sup> 8 Ah: 1.170 m <sup>2</sup>	2,5 Ah: 360 m <sup>2</sup> 4 Ah: 650 m <sup>2</sup> 5 Ah: 800 m <sup>2</sup> 8 Ah: 1.170 m <sup>2</sup>
Verstellbarer Griff	3-fach (90°-0°-90°)	3-fach (90°-0°-90°)	5-fach (90°-45°-0°-45°-90°)	5-fach (90°-45°-0°-45°-90°)
Gewicht	3,5 kg	3,6 kg	3,5 kg	3,6 kg
Schnittgutsammler Art.-Nr. 127 753	-	-	Optional	Optional
Gürtelsystem	✓ Nur in Verbindung mit dem Akku-Gürtel BB 40 verwendbar Art.-Nr. 127 573	✓ Nur in Verbindung mit dem Akku-Gürtel BB 40 verwendbar Art.-Nr. 127 573	✓ Optional mit dem Akku-Gürtel BB 40 verwendbar und 36 V Adapter Art.-Nr. 127 573 + Art.-Nr. 127 579	✓ Optional mit dem Akku-Gürtel BB 40 verwendbar und 36 V Adapter Art.-Nr. 127 573 + Art.-Nr. 127 579
EAN-Nr.	400 371 805 9724	400 371 805 8000	400 371 806 5053	400 371 806 4681
Art.-Nr.	127 510	127 440	127 741	127 734

SET INKL. AKKU, GÜRTEL UND LADEGERÄT	Im Lieferumfang enthalten	1x Akku B 150 Li (4,0 Ah) 1x Ladegerät C 130 Li 1x Akku-Gürtel BB 40	1x Akku B 150 Li (4,0 Ah) 1x Ladegerät C 130 Li 1x Akku-Gürtel BB 40	1x Akku B 200 Li (5 Ah) 1x Ladegerät C 130 Li	1x Akku B 200 Li (5 Ah) 1x Ladegerät C 130 Li
EAN-Nr.	400 371 806 1314	400 371 806 1291	400 371 806 5060	400 371 806 5169	
Art.-Nr.	127 592	127 590	127 742	127 752	

\*Verfügbar ab Herbst 2024

\*\*Produkt mit schneller Lieferung durch hohe Lagerverfügbarkeit

349,90 Set 379,90 €

329,90 €

349,90 €

AL-KO 36 V III



Alle AL-KO 36 V Gartengeräte können mit den auf den Seiten 16/17 aufgeführten Akkus und Ladegeräten verwendet werden. Den Akkugürtel BB 40 finden Sie auf der Seite 14. Weitere Gartengeräte dieser Akku-Familie finden Sie auf den Seiten 16-19.



NEU  
SCHNITTGUTSAMMLER  
EAN-Nr. 400 371 806 5176  
Art.-Nr. 127 753

# BENZIN-HECKENSCHEREN



BENZIN-HECKENSCHEREN



359,90 €

379,90 €



QR-CODE SCANNEN UND  
DIE DATENBLÄTTER  
HERUNTERLADEN

163-55

163-70

COMFORT *pro*

PREMIUM *pro*

Leistung	0,68 kW / 0,9 PS	0,68 kW / 0,9 PS
Messerlänge	610 mm	750 mm
Messerabstand	35 mm	35 mm
Hubraum	22,2 ccm	22,2 ccm
Verstellbarer Griff	3-fach (90°-0°-90°)	3-fach (90°-0°-90°)
Tank	440 ml	440 ml
Schnittgutsammler Art.-Nr. 127 753	Optional	-
Gewicht ca.	5,2 kg	5,4 kg
EAN-Nr.	400 371 805 5115	400 371 805 5122
Art.-Nr.	127 325	127 326

## STARK UND PRÄZISE, MOBIL UND SICHER

Die durchzugsstarken Benzin-Heckenscheren von solo® by AL-KO 163-55 und 163-75 sind Ihre Kraftpakete für den effizienten und präzisen Schnitt großer und hoher Hecken, Sträucher und Büsche. Sie sind mit ihren 440 ml großen Tanks überall mobil einsetzbar – für großen Aktionsradius und Unabhängigkeit. Dank der 55 cm bzw. 75 cm langen Sicherheitsmesser aus Stahl erzielen Sie ein perfektes Schnittbild und kommen zügig voran. Dabei unterstützen die rutschhemmenden Gummigriffe, leicht erreichbaren Bedienelemente und das gut ausbalancierte Gewicht das ermüdungsfreie Arbeiten.

So ermöglicht der 3-fach verstellbare Hauptgriff die jeweils optimale Griffhaltung in jeder Arbeitsposition. Das integrierte Anti-Vibrations-System macht die Kraft der Benzin-Heckenscherer gut beherrschbar – für eine maximale Schonung der Hände, Arme und Schultern.

Der Faktor Sicherheit wird großgeschrieben: Zum einen haben Sie mit einer Benzin-Heckenscherer viel Bewegungsfreiheit ohne die Gefahr, das Kabel durchzuschneiden. Zum anderen schützt der aufgeschraubte Schnitenschutz vor Verletzungen.



# AKKU-KETTENSÄGEN



AKKU-KETTENSÄGEN



**GARANTIE-VERLÄNGERUNG**  
BEI ONLINE-REGISTRIERUNG  
www.alko-garden.de

**2+2 YEARS**  
★★★★★

## LEICHT UND HANDLICH

Unser bequemes solo® by AL-KO Gürtelsystem BB 40 unterstützt Sie perfekt bei der Arbeit mit unseren solo® by AL-KO Akku-Kettensägen. Alle Geräte können durch den Einsatz des Akku-Gürtels wesentlich einfacher und komfortabler bedient werden, da das Gewicht des Akkus nicht mit den Händen gehalten werden muss, sondern auf den Körper verteilt wird.



## NEXT LEVEL LED BELEUCHTUNG

Mit der leistungsstarken LED-Beleuchtung eignet sich unsere Akku-Kettensäge auch perfekt zur Verwendung bei ungünstigen Lichtverhältnissen. Das separat zuschaltbare Licht sorgt für Helligkeit und Sicherheit am Arbeitsplatz und ist ein nützliches Feature bei der Forstarbeit.

## FLEXIBLE EMISSIONSFREIE POWER

Die Akku-Kettensäge besticht durch ihre schlanke Form, einer kompromisslosen Ausstattung und ihrer kabellosen, emissionsfreien Lithium-Ionen-Power. Sie bietet eine sehr starke Schnittleistung und Langlebigkeit dank original Oregon-Schwert und -Kette. Die werk-

zeuglose Kettenspannung wie auch die automatische Kettenschmierung mit Sichtkontrollfenster am Öltank machen das Arbeiten besonders einfach. Für die Sicherheit sorgt die Systembremse und der Handschutzbügel mit Kettenschnellstopp.

## SMART COCKPIT UND HIGH PERFORMANCE

Das smarte Cockpit liefert Ihnen wichtige Informationen zu Ihrer Säge: Es leuchtet auf, wenn sich kein Kettenöl im Öltank befindet, die Kettenbremse eingelegt oder der ECO Modus aktiviert ist.



# AL-KO 36 V III

## VORTEILE UNSERER PREMIUM pro AKKU-KETTENSÄGEN

- ✓ Gewichtsreduziertes Arbeiten, da der Akku nicht im Gerät mitgetragen wird
- ✓ Hohe Kettengeschwindigkeit (bis zu 22 m/s im Powermodus)
- ✓ Werkzeugloses Einspannen der Kette und Wechseln von Kette und Schwert dank der Schnellspanneinrichtung
- ✓ Drei wählbare Schwertlängen: 25, 30 oder 35 cm
- ✓ Gut ablesbarer Ölstand
- ✓ Starke Schnittleistung



QR-CODE SCANNEN UND DIE DATENBLÄTTER HERUNTERLADEN



209,00

219,00

229,00

CS 4235

CS 4235

CS 4235

**PREMIUM pro**

**PREMIUM pro**

**PREMIUM pro**

<b>Leistung</b>	Li-Ion 36 V 2,5 Ah* / 4 Ah / 5 Ah / 8 Ah	Li-Ion 36 V 2,5 Ah* / 4 Ah / 5 Ah / 8 Ah	Li-Ion 36 V 2,5 Ah* / 4 Ah / 5 Ah / 8 Ah
<b>Schienenlänge</b>	25 cm / 10"	30 cm / 12"	35 cm / 14"
<b>Kette</b>	3/8" spec.	3/8" spec.	3/8" spec.
<b>Kettengeschwindigkeit</b>	22 m/s	22 m/s	22 m/s
<b>Kettenölvolumen</b>	250 ml	250 ml	250 ml
<b>Kettenschmierung</b>	Automatisch	Automatisch	Automatisch
<b>Treibglieder</b>	40 E / .043" / 1,1 mm	45 E / .050" / 1,3 mm	52 E / .050" / 1,3 mm
<b>Gewicht ca.</b>	3,75 kg	3,8 kg	3,85 kg
<b>Gürtelsystem</b>	✓ Nur in Verbindung mit dem Akku-Gürtel BB 40 verwendbar <b>Art.-Nr. 127 573</b>	✓ Nur in Verbindung mit dem Akku-Gürtel BB 40 verwendbar <b>Art.-Nr. 127 573</b>	✓ Nur in Verbindung mit dem Akku-Gürtel BB 40 verwendbar <b>Art.-Nr. 127 573</b>
<b>EAN-Nr.</b>	400 371 806 0256	400 371 806 0263	400 371 806 0270

<b>Art.-Nr.</b>	<b>127 551</b>	<b>127 552</b>	<b>127 553</b>
-----------------	----------------	----------------	----------------

<b>SET INKL. AKKU, UND LADEGERÄT</b>	<b>Im Lieferumfang enthalten</b>	1x Akku B 200 Li (5,0 Ah) 1x Ladegerät C 130 Li 1x Akku-Gürtel BB 40	1x Akku B 200 Li (5,0 Ah) 1x Ladegerät C 130 Li 1x Akku-Gürtel BB 40	1x Akku B 200 Li (5,0 Ah) 1x Ladegerät C 130 Li 1x Akku-Gürtel BB 40
	<b>EAN-Nr.</b>	400 371 806 4209	400 371 806 4216	400 371 806 4223

<b>Art. Nr.</b>	<b>127 670</b>	<b>127 671</b>	<b>127 672</b>
-----------------	----------------	----------------	----------------

379,90 € Set

389,90 € Set

399,90 € Set

189,90 €

199,90 €



CS 3635

CS 3640

**PREMIUM pro**

**PREMIUM pro**

<b>Leistung</b>	Li-Ion 36 V 2,5 Ah* / 4 Ah / 5 Ah / 8 Ah	Li-Ion 36 V 2,5 Ah* / 4 Ah / 5 Ah / 8 Ah
<b>Schienenlänge</b>	35 cm / 14"	40 cm / 16"
<b>Kette</b>	3/8" spec.	3/8" spec.
<b>Kettengeschwindigkeit</b>	24 m/s	24 m/s
<b>Kettenölvolumen</b>	250 ml	250 ml
<b>Kettenschmierung</b>	Automatisch	Automatisch
<b>Treibglieder</b>	52 E / .050" / 1,1 mm	57 E / .050" / 1,1 mm
<b>Gewicht ca.</b>	4,1 kg	4,2 kg
<b>Gürtelsystem</b>	✓ Optional mit dem Akku-Gürtel BB 40 verwendbar und 36 V Adapter <b>Art.-Nr. 127 573 / Art.-Nr. 127 579</b>	✓ Optional mit dem Akku-Gürtel BB 40 verwendbar und 36 V Adapter <b>Art.-Nr. 127 573 / Art.-Nr. 127 579</b>
<b>EAN-Nr.</b>	400 371 806 4674	400 371 806 5091

<b>Art.-Nr.</b>	<b>127 733</b>	<b>127 745</b>
-----------------	----------------	----------------

<b>Im Lieferumfang enthalten</b>	1x Akku B 200 Li (5,0 Ah) 1x Ladegerät C 130 Li	1x Akku B 200 Li (5,0 Ah) 1x Ladegerät C 130 Li
<b>EAN-Nr.</b>	400 371 806 5084	400 371 806 5107

<b>Art. Nr.</b>	<b>127 744</b>	<b>127 746</b>
-----------------	----------------	----------------

339,90 € Set

349,90 € Set

\*Verfügbar ab Herbst 2024  
\*\*Produkt mit schneller Lieferung durch hohe Lagerverfügbarkeit



AL-KO 36 V III

Alle AL-KO 36 V Gartengeräte können mit den auf den **Seiten 16/17** aufgeführten Akkus und Ladegeräten verwendet werden. Den Akkugürtel BB 40 finden Sie auf der **Seite 14**. Weitere Gartengeräte dieser Akku-Familie finden Sie auf den **Seiten 16-19**.

# BENZIN-KETTENSÄGEN



BENZIN-KETTENSÄGEN



**GARANTIE-  
VERLÄNGERUNG**  
BEI ONLINE-REGISTRIERUNG  
www.alko-garden.de

**2+2  
YEARS**  
★★★★★

## UMFANGREICHES SÄGEPROGRAMM

Von der Kompaktsäge für den Hausgebrauch bis hin zur Hochleistungssäge für den professionellen Einsatz – all das bietet das vielfältige Motorsägen-Programm von solo® by AL-KO. Dabei zeichnen sich alle Sägen durch die gleich hohe, kompromisslose

Qualität, Sicherheit und Bedienfreundlichkeit aus. Die auf das jeweilige Modell perfekt abgestimmten, leistungsstarken 2-Takt-Motoren und Schneidgarnituren sorgen stets für durchzugsstarke und saubere Schnittergebnisse.


## LEISTUNGSSTARK UND LEICHT BEDIENBAR

Die leistungsstarken solo® by AL-KO Benzin-Kettensägen für den anspruchsvollen Anwender überzeugen nicht nur durch das bei vielen Modellen verwendete Hochleistungs-Triebwerk mit Nickel-Silizium beschichtetem Zylinder, dem wartungsfreundlichen Aufbau sowie dem Ketten- und Schienenschmiersystem – sie lassen sich zudem gut bedienen und liegen optimal in der Hand.



## UNIVERSAL- UND PROFISÄGEN

Die Universal- und Profisägen bieten dank höchster Qualität, perfektem Leistungsgewicht und optimalem Bedienkomfort beste Voraussetzungen für beste Ergebnisse – auch im gewerblichen Einsatz. Die professionellen Schneidgarnituren, die verbesserte Luftführung, die seitliche Kettenspannung sowie die hochwertigen Vergaser mit Kompensator sind weitere Pluspunkte dieser Geräte – genau wie das Magnesium-Kurbelgehäuse, die überlegene Ergonomie, die hohe Beschleunigung und die effektive Vibrationsdämpfung. Die dreiteilige, geschmiedete Kurbelwelle sorgt zudem für maximale Verschleißfestigkeit.



## EASY START SYSTEM PRO

Die „next generation“ der solo® by AL-KO Benzin-Motorsägen definiert vom Start weg innovative technische Standards: Bei allen Modellen wurde der Anlassvorgang vereinfacht und auf wenige Arbeitsschritte reduziert. So ist bei dem Ready-to-Start Schalter die Ausgangsstellung immer in der ON-Position. Nach wenigen Zügen an der Anlassschnur startet der Motor. Das Easy-Start-System Pro (alle Modelle) gewährleistet ein ruckfreies Starten der Kettensägen bei sehr geringem Kraftaufwand.



## VORTEILE DER **EASY pro** UND **COMFORT pro** BENZIN-KETTENSÄGEN

- ✓ Hochleistungs-Triebwerk mit beschichtetem Zylinder
- ✓ Wartungsfreundlicher Aufbau
- ✓ Ketten- und Schienenschmiersystem
- ✓ Ideal für das Sägen von Brennholz oder das gelegentliche Fällen kleinerer bis mittlerer Bäume
- ✓ Robuste und gleichzeitig leichte Bauart der Sägen ermöglicht ein komfortables Arbeiten



QR-CODE SCANNEN UND DIE DATENBLÄTTER HERUNTERLADEN



## VORTEILE DER **PREMIUM pro** BENZIN-KETTENSÄGEN

- ✓ Verbesserte Luftführung
- ✓ Seitliche Kettenspannung
- ✓ Hochwertiger Walbro-Vergaser
- ✓ Magnesium-Kurbelgehäuse
- ✓ Effektive Vibrationsdämpfung
- ✓ Dreiteilige, geschmiedete Kurbelwelle für maximale Verschleißfestigkeit



6240

6436

6442

**EASY pro**

**COMFORT pro**

**COMFORT pro**

<b>Motor</b>	2-Takt	2-Takt	2-Takt
<b>Leistung</b>	40,1 ccm / 1,5 kW / 2,0 PS	35,2 ccm / 1,5 kW / 2,0 PS	41,9 ccm / 1,7 kW / 2,3 PS
<b>Leistungsgewicht</b>	3,0 kg/kW	2,8 kg/kW	2,5 kg/kW
<b>Schienenlänge</b>	40 cm / 16"	35 cm / 14"	40 cm / 16"
<b>Kettenteilung Meißelart</b>	3/8" spec. Halbmeißel	3/8" spec. Halbmeißel	3/8" spec. Halbmeißel
<b>Seitliche Kettenspannung</b>	✓	✓	✓
<b>Anti-Vibration</b>	✓	✓	✓
<b>Ölfördermengen- Regelung</b>	✓	✓	✓
<b>Luftvorwärmung im Winterbetrieb</b>	-	✓	✓
<b>Werkzeuglos wechselbarer Luftfilter</b>	✓	-	-
<b>Werkzeuglose Tankverschlüsse</b>	✓	✓	✓
<b>Dekompressionsventil</b>	-	-	-
<b>Easy Start System Pro</b>	✓	✓	✓
<b>Primer</b>	✓	✓	✓
<b>Ready-to-start-Schalter</b>	-	✓	✓
<b>Gewicht ca.</b>	4,6 kg	4,8 kg	4,8 kg
<b>EAN-Nr.</b>	400 371 805 6594	400 371 805 8208	400 371 805 8215
<b>Art.-Nr.</b>	127 392	127 429	127 430



6646

6651

6656

**PREMIUM pro**

**PREMIUM pro**

**PREMIUM pro**


<b>Motor</b>	2-Takt	2-Takt	2-Takt
<b>Leistung</b>	46,5 ccm / 2,0 kW / 2,7 PS	50,9 ccm / 2,2 kW / 3,0 PS	55,5 ccm / 2,4 kW / 3,2 PS
<b>Leistungsgewicht</b>	2,8 kg/kW	2,5 kg/kW	2,3 kg/kW
<b>Schienenlänge</b>	38 cm / 15"	38 cm / 15"	45 cm / 18"
<b>Kettenteilung Meißelart</b>	.325" Halbmeißel	.325" Halbmeißel	.325" Halbmeißel
<b>Seitliche Kettenspannung</b>	✓	✓	✓
<b>Anti-Vibration</b>	✓	✓	✓
<b>Ölfördermengen- Regelung</b>	✓	✓	✓
<b>Luftvorwärmung im Winterbetrieb</b>	✓	✓	✓
<b>Werkzeuglos wechselbarer Luftfilter</b>	-	-	-
<b>Werkzeuglose Tankverschlüsse</b>	✓	✓	✓
<b>Dekompressionsventil</b>	✓	✓	✓
<b>Easy Start System Pro</b>	✓	✓	✓
<b>Primer</b>	✓	✓	✓
<b>Ready-to-start-Schalter</b>	✓	✓	✓
<b>Gewicht ca.</b>	5,6 kg	5,6 kg	5,6 kg
<b>EAN-Nr.</b>	400 371 805 9823	400 371 805 9830	400 371 806 0447
<b>Art.-Nr.</b>	127 520	127 521	127 564

### GRUNDGERÄT OHNE SCHWERT UND KETTE

400 371 805 9854	400 371 805 9861	400 371 805 9878
127 523	127 524	127 525

### ALTERNATIVE SCHNEIDGARNITUREN

-	45 cm / 18" / .325" / Halbmeißel 127 561 / 400 371 806 0416	38 cm / 15" / .325" / Halbmeißel 127 522 / 400 371 805 9847
-	-	45 cm / 18" / 3/8" / Vollmeißel 127 562 / 400 371 806 0423
-	-	50 cm / 20" / 3/8" / Vollmeißel 127 563 / 400 371 806 0430



# KETTENSÄGEN- ZUBEHÖR



QR-CODE SCANNEN UND  
DIE DATENBLÄTTER  
HERUNTERLADEN



## EINZELKOMPONENTEN

### KETTEN

SÄGE	SCHNITTLÄNGE	TEILUNG	TREIBGLIEDER	MEISSEL- FORM	TYP	ART.-NR.	EAN-NR.
621	40 cm / 16"	3/8" spec	57 E / .050" / 1,3 mm	Halbmeißel	91PX	127 546	400 371 805 9816
	25 cm / 10"	3/8" spec.	40 E / .043" / 1,1 mm	Halbmeißel	90PX	127 549	400 371 806 0232
CS 4235	30 cm / 12"	3/8" spec.	45 E / .050" / 1,3 mm	Halbmeißel	91PX	127 200	400 371 805 2329
	35 cm / 14"	3/8" spec.	52 E / .050" / 1,3 mm	Halbmeißel	91PX	127 201	400 371 805 2336
CS 3635	35 cm / 14"	3/8" spec.	52 E / .050" / 1,1 mm	Halbmeißel	90PX	127 736	400 371 806 5015
	35 cm / 14"	3/8" spec.	52 E / .050" / 1,3 mm	Halbmeißel	90PX	127 201	400 371 805 2336
CS 3640	40 cm / 16"	3/8" spec.	57 E / .050" / 1,1 mm	Halbmeißel	90PX	127 750	400 371 806 5145
	40 cm / 16"	3/8" spec.	57 E / .050" / 1,3 mm	Halbmeißel	90PX	127 546	400 371 805 9816
6240	35 cm / 14"	3/8" spec.	53 E / .050" / 1,3 mm	Halbmeißel	91PX	127 545	400 371 805 9809
	40 cm / 16"	3/8" spec.	57 E / .050" / 1,3 mm	Halbmeißel	91PX	127 546	400 371 805 9816
6436 6442	35 cm / 14"	3/8" spec.	53 E / .050" / 1,3 mm	Halbmeißel	91PX	127 545	400 371 805 9809
	40 cm / 16"	3/8" spec.	57 E / .050" / 1,3 mm	Halbmeißel	91PX	127 546	400 371 805 9816
6646	33 cm / 13"	.325	56 E / .058" / 1,5 mm	Halbmeißel	21 BP	127 202	400 371 805 2343
	38 cm / 15"	.325	64 E / .058" / 1,5 mm	Halbmeißel	21 BP	127 203	400 371 805 2350
	45 cm / 18"	.325	72 E / .058" / 1,5 mm	Halbmeißel	21 BP	127 204	400 371 805 2367
	33 cm / 13"	.325	56 E / .058" / 1,5 mm	Halbmeißel	21 BP	127 202	400 371 805 2343
6651	38 cm / 15"	.325	64 E / .058" / 1,5 mm	Halbmeißel	21 BP	127 203	400 371 805 2350
	45 cm / 18"	.325	72 E / .058" / 1,5 mm	Halbmeißel	21 BP	127 204	400 371 805 2367
	33 cm / 13"	.325	56 E / .058" / 1,5 mm	Vollmeißel	21 LP	127 210	400 371 805 2428
	38 cm / 15"	.325	64 E / .058" / 1,5 mm	Vollmeißel	21 LP	127 211	400 371 805 2435
6656	45 cm / 18"	.325	72 E / .058" / 1,5 mm	Vollmeißel	21 LP	127 212	400 371 805 2442
	33 cm / 13"	.325	56 E / .058" / 1,5 mm	Halbmeißel	21 BP	127 202	400 371 805 2343
	38 cm / 15"	.325	64 E / .058" / 1,5 mm	Halbmeißel	21 BP	127 203	400 371 805 2350
	45 cm / 18"	.325	72 E / .058" / 1,5 mm	Halbmeißel	21 BP	127 204	400 371 805 2367
	33 cm / 13"	.325	56 E / .058" / 1,5 mm	Vollmeißel	21 LP	127 210	400 371 805 2428
	38 cm / 15"	.325	64 E / .058" / 1,5 mm	Vollmeißel	21 LP	127 211	400 371 805 2435
	45 cm / 18"	.325	72 E / .058" / 1,5 mm	Vollmeißel	21 LP	127 212	400 371 805 2442
	40 cm / 16"	3/8"	60 E / .058" / 1,5 mm	Vollmeißel	73 LP	127 205	400 371 805 2374
45 cm / 18"	3/8"	68 E / .058" / 1,5 mm	Vollmeißel	73 LP	127 206	400 371 805 2381	
	50 cm / 20"	3/8"	72 E / .058" / 1,5 mm	Vollmeißel	73 LP	127 207	400 371 805 2398

### SCHIENEN

SCHIENEN- ABSCHLUSS	ART.-NR.	EAN-NR.
A041	127 490	400 371 805 9359
A041	127 550	400 371 806 0249
A041	127 555	400 371 806 0294
A041	127 557	400 371 806 0317
A041	127 737	400 371 806 5022
A041	127 489	400 371 805 9342
A041	127 749	400 371 806 5138
A041	127 490	400 371 805 9359
A041	127 489	400 371 805 9342
A041	127 490	400 371 805 9359
A041	127 489	400 371 805 9342
A041	127 489	400 371 805 9342
A041	127 489	400 371 805 9342
A041	127 490	400 371 805 9359
K095	127 493	400 371 805 9380
K095	127 494	400 371 805 9397
K095	127 495	400 371 805 9403
K095	127 493	400 371 805 9380
K095	127 494	400 371 805 9397
K095	127 495	400 371 805 9403
K095	127 501	400 371 805 9465
K095	127 502	400 371 805 9472
K095	127 503	400 371 805 9489
K095	127 493	400 371 805 9380
K095	127 494	400 371 805 9397
K095	127 495	400 371 805 9403
K095	127 501	400 371 805 9465
K095	127 502	400 371 805 9472
K095	127 503	400 371 805 9489
K095	127 496	400 371 805 9410
Z095	127 506	400 371 805 9519
K095	127 498	400 371 805 9434

## ZUBEHÖR BENZIN- KETTENSÄGEN



### 2-TAKT-ÖL

Raucharmes, teilsynthetisches und selbst mischendes Universal-Zweitaktöl, Kraftstoffstabilisator Fuel Fresh für eine längere Lagerzeit, 1,0 l  
EAN-Nr. 400 371 804 4034

Art.-Nr. 112 896

## ZUBEHÖR FÜR ALLE KETTENSÄGEN



### KETTENÖL

Mineralisches Sägekettenöl, Korrosionsschutz, hohe Alterungsbeständigkeit, 1,0 l  
EAN-Nr. 400 371 804 4843

Art.-Nr. 112 918



### BIO-KETTENÖL

Pflanzliches Hochleistungs-Sägekettenöl, Langzeitverharzungsschutz

#### 1,0 L

EAN-Nr. 400 371 805 6662

Art.-Nr. 113 480

#### 5,0 L

EAN-Nr. 400 371 805 7317

Art.-Nr. 113 530



### KETTENSCHUTZ

58 x 14 cm, universal  
EAN-Nr. 400 371 805 2312

Art.-Nr. 127 199

# SCHNEEFRÄSEN MIT POWER DURCH DEN SCHNEE



## PRÄZISER SCHNEEAUSWURF

Mit einer beeindruckenden Drehbarkeit von bis zu 190 Grad lässt sich der Auswurfschacht manuell ausrichten. Dadurch landet der Schnee gezielt und punktgenau an der gewünschten Stelle. Je nach Modell werden dabei erstaunliche 15 m Wurfweite erreicht.



**GARANTIE-  
VERLÄNGERUNG**  
BEI ONLINE-REGISTRIERUNG  
www.aliko-garden.de

**2+2  
YEARS**  
★★★★★

## PERFEKTE SCHNEERÄUMUNG UND EFFIZIENTER VORWÄRTSANTRIEB

Besenreine Ergebnisse und effizienter Vorwärtsantrieb: Die 2-stufigen Räum-schnecken bei allen Benzingeräten räumen Gehwege und Hofeinfahrten gründlich und hinterlassen eine saubere Oberfläche, ohne Restschneedecke.



## PERFEKTES LICHT UND BEQUEME BEDIENUNG

Die neuen Cockpits mit extrabreiter LED-Lichtleiste leuchten die Umgebung selbst bei widrigsten Wetterbedingungen sowie starkem Schneefall, in den frühen Morgen- bzw. späten Abendstunden perfekt aus. Die neu gestalteten ergonomischen Bedienhebel ermöglichen eine spielend leichte Einstellung der Gänge und der Auswurfhöhe, sodass das Schneeräumen ohne jegliche Anstrengung erledigt werden kann.

## DIE PRAKTISCHEN HELFER, WENN ES SCHNEIT


Mit den praktischen Schneefräsen ist dem mühseligen Schippen mit der Schneeschaufel ein Ende gesetzt. Sie verfügen über einen leistungsstarken Motor, der Ihnen schnell und effizient die Arbeit abnimmt. Unsere Auswahl reicht vom kleinen Elektrogerät mit 46 cm Räumbreite bis zur großen Benzin-Schneefräse mit 76 cm Räumbreite, die mit ihrem leistungsstarken Motor selbst große

Schneemengen mühelos beiseiteschafft. Welche Maschine die richtige für Sie ist, hängt von der zu erwartenden Schneemenge und der Fläche ab, die geräumt werden muss. Abhängig von der Schneemenge haben wir für Sie Schneefräsen mit verschiedenen Räumbreiten und 1- oder 2- stufiger Fördertechnik. Schneeräumen geht damit ab sofort einfach und schnell.

## HERVORRAGENDE TRAKTION UND PERFEKTE MANÖVRIERFÄHIGKEIT

Dank der groß dimensionierten, grobstolligen Gummibereifung bei den Benzin-Schneefräsen oder dem effizienten Raupenlaufwerk meistern Sie jede Herausforderung, selbst unter widrigsten Bedingungen. Mit bis zu 6 Vorwärts- und 2 Rückwärtsgängen lässt sich die Geschwindigkeit des Radantriebs außerdem bequem regulieren und anpassen.





# ZUBEHÖR



**4-TAKT-SCHNEEFÄSENÖL**  
5 W 30, 0,6 l  
EAN-Nr. 400 371 804 4065  
Art.-Nr. 112 899



**ABSCHERSTIFTE SET**  
4er Set  
EAN-Nr. 400 371 806 4568  
Art.-Nr. 114 030



**SCHNEEKETTEN**  
Für 560 - 620  
EAN-Nr. 400 371 804 4096  
Art.-Nr. 112 902  
  
Für 700 E  
EAN-Nr. 400 371 804 5970  
Art.-Nr. 112 985



QR-CODE SCANNEN UND  
DIE DATENBLÄTTER  
HERUNTERLADEN



46 E

560 II

620 E II

**EASY pro**

**COMFORT pro**

**COMFORT pro**

Motor	Elektro	Benzin	Benzin
Lesitung	2.000 W / 230 V	4,4 kW / 212 ccm	4,4 kW / 212 ccm
Räumbreite	46 cm	56 cm	62 cm
Einzugshöhe	20 cm	51 cm	51 cm
Anlassersystem	-	Seilzug	Seilzug / elektrisch 230 V
Fördertechnik	1-stufig Paddel	2-stufig Schnecke / Wurfrad	2-stufig Schnecke / Wurfrad
Wurfweite max.	6 m	10 - 12 m	10 - 15 m
Wurfverstellung	Manuell, 190°	Manuell, 190°	Manuell, 190°
Gänge/Antrieb	-	5 Vor- / 2 Rückwärts Luftbereifung	5 Vor- / 2 Rückwärts Luftbereifung
Tankinhalt	-	3 l	3 l
Scheinwerfer	-	-	✓
Griffe beheizt	-	-	-
Gewicht	14,5 kg	65 kg	83 kg
EAN-Nr.	400 371 804 5147	400 371 804 5154	400 371 804 5178
Art.-Nr.	112 932	112 933	112 935



620.4 E III LED

700.4 E LED

760.4 TE LED

**PREMIUM pro**

**PREMIUM pro**

**PREMIUM pro**

Benzin	Benzin	Benzin
6,2 kW / 302 ccm	7,8 kW / 375 ccm	9,0 kW / 420 ccm
62 cm	70 cm	76 cm
51 cm	54,5 cm	54,5 cm
Seilzug / elektrisch 230 V	Seilzug / elektrisch 230 V	Seilzug / elektrisch 230 V
2-stufig Schnecke / Wurfrad	2-stufig Schnecke / Wurfrad	2-stufig Schnecke / Wurfrad
10 - 15 m	15 m	15 m
Manuell, 190°	Manuell, 190°	Manuell, 190°
6 Vor- / 2 Rückwärts Luftbereifung	6 Vor- / 2 Rückwärts Luftbereifung	6 Vor- / 2 Rückwärts Raupeaufwerk
4 l	6,5 l	6,5 l
✓	✓	✓
✓	✓	✓
96 kg	118 kg	126 kg
400 371 806 4599	400 371 806 4605	400 371 806 4612
114 036	114 037	114 038



# KLEINE GARTENFANS



# ERSATZTEILE SETZEN SIE AUF AL-KO ERSATZ- UND ZUBEHÖRTEILE



KLEINE GARTENFANS



QR CODE SCANNEN UND  
DIE DATENBLÄTTER  
HERUNTERLADEN

AB 2 JAHREN

## MINI GARTENSET

Umfangreiches Kinder-Gartenset  
Gewicht: 0,8 kg  
EAN-Nr. 400 371 804 3792  
Art.-Nr. 112 875



AB 2 JAHREN

## MINIMOWER

Kinder-Rasenmäher mit Fangbox  
und Mähgeräusch, Gewicht: 1,0 kg  
EAN-Nr. 400 371 804 1309  
Art.-Nr. 112 733



## ANHÄNGER für KidTrac

Anhänger passend für den KidTrac.  
Gewicht: 1,5 kg  
EAN-Nr. 400 371 804 3815  
Art.-Nr. 112 876



AB 2,5 BIS  
5 JAHREN

## KIDTRAC

Trettraktor mit aufklappbarer Haube  
Gewicht: 6,5 kg  
EAN-Nr. 400 371 804 3822  
Art.-Nr. 112 877



AL-KO Gardentech steht für höchste Qualität. So überzeugen die Produkte auch bei häufigem Gebrauch durch eine enorme Langlebigkeit. Dennoch können Verschleiß oder Reparaturen einen Austausch von Geräteteilen erfordern. In diesem Fall sollten Sie unbedingt auf AL-KO Original-Ersatz- und Zubehörteile setzen. Denn höchste Qualität und absolute Sicherheit können nur von Komponenten gewährleistet werden, die den technischen und qualitativen Merkmalen eines jeden AL-KO Produktes bis ins kleinste Detail entsprechen. Dafür sind die meisten aller benötigten Original-Ersatz- und Zubehörteile in Deutschland jederzeit abrufbar. Ein Service, der Ausfallzeiten Ihrer Geräte minimiert.



Zudem ist nur bei einer Verwendung von AL-KO Original-Ersatz- und Zubehörteilen sichergestellt, dass alle aufeinander abgestimmten Gerätekomponten optimal funktionieren und die hohe Qualität und Zuverlässigkeit des AL-KO Produktes stets gewahrt bleibt. Darüber hinaus greift die Garantie bzw. bleibt diese im Reparaturfall ausschließlich dann erhalten, wenn AL-KO Original-Ersatz- und Zubehörteile genutzt werden. Unsere AL-KO Original-Ersatzteile verfügen über weitere besondere Vorteile. Jede Verbesserung an den Serienprodukten wird auf die entsprechenden Original-Ersatzteile übertragen. Von der Schraube bis zur komplexen Steuerplatine: In AL-KO und solo® by AL-KO Originalteilen steckt das ganze Know-how aus vielen Jahrzehnten Herstellererfahrung.

Von AL-KO Original-Ersatz- und Zubehörteilen profitieren auch unsere autorisierten Servicepartner. Stets passgenaue Komponenten sorgen für kurze Reparaturzeiten und ermöglichen kostengünstige Reparaturangebote.

Kurzum: Sicher, hochwertig und immer passend – mit den AL-KO Original-Ersatz- und Zubehörteilen trifft man bei Reparatur oder Wartung immer die richtige Wahl. Das ist die Grundlage für einen dauerhaften und verlässlichen Einsatz der Produkte.



# TECHNISCHEN DATEN ÜBERSICHT



Seite	Bezeichnung	Art.-Nr.	Schall-	Schall-	Schall-	Unsicher-	Vibrations-	Unsicher-
			druck-	leistungs-	leistungs-			
			pegel	pegel	pegel	faktor		faktor
			gemessen LpA [dB(A)]	gemessen LwA [dB(A)]	garantiert LwA [dB(A)]	Schall- druckpegel K <sub>pa</sub> [dB(A)]	garantiert ahw (m/s <sup>2</sup> )	K (m/s <sup>2</sup> )
<b>MÄHROBOTER</b>								
26	Robolinho® 520 W	127 695	-	56,0	60,0	-	-	-
26	Robolinho® 822 W	127 696	-	56,0	60,0	-	-	-
27	Robolinho® 1423 W	127 697	-	56,0	60,0	-	-	-
27	Robolinho® 2323 W	127 698	-	56,0	60,0	-	-	-
<b>RASENMÄHER</b>								
36	3833 Li P	127 701	80,0	88,1	93,0	3,0	2,5	1,5
36	4232 Li	127 597	69,0	89,0	90,0	2,0	6,0	2,0
36	4232 Li SP	127 661	68,4	88,4	90,0	2,0	6,0	2,0
37	4732 Li SP	127 598	69,0	89,0	91,0	2,0	6,0	2,0
37	4772 Li VS-W	127 599	69,0	89,0	91,0	2,0	6,0	2,0
37	5272 Li VS-W	127 600	73,5	93,5	95,0	2,0	6,0	2,0
40	4212 P-A	127 638	75,0	95,0	96,0	2,0	6,0	2,0
40	4712 P-A	127 639	74,4	94,4	95,0	2,0	6,0	2,0
41	4712 SP-A	127 640	74,3	94,3	95,0	2,0	6,0	2,0
41	5210 SP-A	127 582	76,8	96,8	98,0	2,0	6,0	2,0
42	4238 SP-A	127 454	74,9	94,9	96,0	2,0	6,0	2,0
42	4731 SP-A	127 602	73,9	93,9	95,0	2,0	6,0	2,0
42	4734 VSED-A	127 715	73,3	93,3	94,0	2,0	6,0	2,0
43	5231 SP-A	127 603	76,0	96,0	97,0	2,0	6,0	2,0
43	5231 SP-H	127 605	75,6	95,6	97,0	2,0	6,0	2,0
44	4754 VS-A	127 716	73,3	93,3	94,0	2,0	6,0	2,0
44	4754 VSED-A	127 717	73,3	93,3	94,0	2,0	6,0	2,0
45	5254 VS-A	127 718	76,0	96,0	97,0	2,0	6,0	2,0
45	5254 VSED-A	127 719	76,0	96,0	97,0	2,0	6,0	2,0
45	5274 VS-H	127 720	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*
46	4852 VS ALU	127 631	75,4	95,4	96,0	2,0	6,0	2,0
46	5352 VS ALU	127 632	77,0	97,0	98,0	2,0	6,0	2,0
47	548 K	127 448	77,0	97,0	98,0	1,0	3,5	1,8
47	553 K	127 148	77,0	97,0	98,0	2,0	4,0	2,0

Seite	Bezeichnung	Art.-Nr.	Schall-	Schall-	Schall-	Unsicher-	Vibrations-	Unsicher-
			druck-	leistungs-	leistungs-			
			pegel	pegel	pegel	faktor		faktor
			gemessen LpA [dB(A)]	gemessen LwA [dB(A)]	garantiert LwA [dB(A)]	Schall- druckpegel K <sub>pa</sub> [dB(A)]	garantiert ahw (m/s <sup>2</sup> )	K (m/s <sup>2</sup> )
<b>MULCHMÄHER</b>								
49	4734 SP-A BIO	127 721	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*
<b>RIDER</b>								
51	R 85.1 Li	127 617	69,7	89,7	92,0	3,0	1,8 / 1,5	1,5
53	R 7-63.8 A	127 486	76,0	96,0	98,0	2,0	2,0 / 3,4	2,0
53	R 7-65.8 HD	127 487	73,7	93,7	98,0	3,0	3,5 / 2,7	1,5
<b>TRAKTOREN</b>								
59	T 3100Li - 95.2e S	127 660	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*
59	T6200Li - 105.2e	127 659	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*
64	T 15-93.3 HDS-A	127 685	77,1	97,1	100,0	2,0	4,0	2,0
64	T 18-111.4 HDS-A V2	127 724	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*
65	T 15-93.3 HD-A	127 687	78,7	98,7	100,0	2,0	4,0	2,0
65	T 15-103.3 HD-A	127 688	78,3	98,3	100,0	2,0	4,0	2,0
65	T 13-93.3 HD	127 689	78,7	98,7	100,0	2,0	4,0	2,0
65	T 18-93.4 HD-A V2	127 725	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*
65	T 18-103.4 HD-A V2	127 726	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*
74	T 22-111.4 HDS-A V2	127 727	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*
74	T 15-95.4 HD-A	127 705	78,5	98,5	100,0	2,0	4,0	2,0
74	T 18-95.4 HD V2	127 706	78,8	98,8	100,0	2,0	4,0	2,0
74	T 18-105.4 HD V2	127 707	79,2	99,2	100,0	2,0	4,0	2,0
75	T 22-105.4 HDD-A V2	127 708	78,7	98,7	100,0	2,0	2,0 / 4,0	2,0
75	T 22-110.4 HDH-A V2	127 709	79,4	99,4	100,0	2,0	2,0 / 4,0	2,0
75	T 22-105.4 HD V2 SD	127 710	79,0	99,0	100,0	2,0	2,0 / 4,0	2,0
75	T 24-125.4 HD V2	127 711	84,0	104,0	105,0	2,0	2,0 / 4,0	2,0
<b>VERTIKUTIERER</b>								
81	516	127 374	80,0	77,0	79,0	0,5	3,5	0,5
81	518	127 375	80,0	92,5	93,0	0,5	3,5	0,5
<b>MOTORSSENSEN</b>								
85	GT 4235.2	127 644	84,0	93,0	96,0	3,0	4,5	1,5
86	126 L (mit 3-Zahn Messer)	127 610	92,9	107,1	111,0	3,0	9,1	1,5
86	126 B	127 611	92,9	107,1	111,0	3,0	10,3	1,5

Technische Änderungen vorbehalten. \*a. A. = auf Anfrage

Seite	Bezeichnung	Art.-Nr.	Schall- druck- pegel	Schall- leistungs- pegel	Schall- leistungs- pegel	Unsicher- heits- faktor	Vibrations- wert	Unsicher- heits- faktor
-------	-------------	----------	----------------------------	--------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	---------------------	-------------------------------

### MOTORSSENEN

			gemessen LpA [dB(A)]	gemessen LwA [dB(A)]	garantiert LwA [dB(A)]	Schall- druckpegel K <sub>pa</sub> [dB(A)]	garantiert ahw (m/s <sup>2</sup> )	K (m/s <sup>2</sup> )
86	130 L	127 612	96,6	107,8	111,0	3,0	4,4	1,5
87	130 B	127 613	96,6	107,8	111,0	3,0	6,7	1,5
87	140 L	127 614	94,3	109,1	113,0	3,0	5,8	1,5
87	140 B	127 615	94,3	109,1	113,0	3,0	10,3	1,5
87	151 B	127 616	95,8	111,7	115,0	3,0	7,8	1,5

### MULTITOOL

90	MT 42.2 / HTA 4245.2	127 646	86,0	94,0	97,0	3,0	2,6	1,5
90	MT 42.2 / CSA 4220.2	127 643	82,0	98,0	101,0	3,0	3,1	1,5
91	MT 42.2 / BCA 4235.2	127 642	89,0	94,0	97,0	3,0	4,2	1,5
92	MT 130 / Sense	127 634	94,4	111,0	114,0	3,0	8,5	1,5
92	MT 130 / HTA	127 636	95,1	107,7	110,7	3,0	5,5	1,5
93	MT 130 / CSA	127 635	91,6	108,1	111,1	3,0	4,5	1,5

### BALKENMÄHER

95	5001-R III	127 469	90,0	102,0	104,0	2,0	26,0	10,4
----	------------	---------	------	-------	-------	-----	------	------

### KOMBIGERÄT

97	Combi BF 5002-R I	127 470	80,0	92,0	93,0	2,0	5,5	0,7
----	-------------------	---------	------	------	------	-----	-----	-----

### MOTORHACKE

99	7505 VR	127 321	83,8	95,4	96,0	0,4	7,4	0,2
----	---------	---------	------	------	------	-----	-----	-----

### LAUBBLÄSER UND -SAUGER

101	LB 4250	127 507	89,3	98,0	101,0	3,0	1,0	1,5
101	LBV 3690	127 735	a. A.*					
103	442	127 380	93,9	106,6	109	2,4	2,0	1,5
103	750 P	127 141	86,0	96,0	98,0	2,0	6,0	2,0

### MESSERHÄCKSLER

105	TCS Duotec 2500	119 684	88,0	113,0	115,0	2,0	-	-
105	TCS Duotec 3000	119 685	88,0	113,0	115,0	2,0	-	-



Seite	Bezeichnung	Art.-Nr.	Schall- druck- pegel	Schall- leistungs- pegel	Schall- leistungs- pegel	Unsicher- heits- faktor	Vibrations- wert	Unsicher- heits- faktor
-------	-------------	----------	----------------------------	--------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	---------------------	-------------------------------

### HECKENSCHEREN

			gemessen LpA [dB(A)]	gemessen LwA [dB(A)]	garantiert LwA [dB(A)]	Schall- druckpegel K <sub>pa</sub> [dB(A)]	garantiert ahw (m/s <sup>2</sup> )	K (m/s <sup>2</sup> )
109	HT 4245	127 510	80,5	93,1	95,0	2,0	1,8	1,5
109	HT 4260	127 440	80,5	93,1	95,0	2,0	1,8	1,5
109	HT 3645	127 741	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*
109	HT 3660	127 734	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*
110	163-55	127 325	95,0	104,3	107,0	3,0	2,1/2,9	1,5
110	163-70	127 326	94,2	104,3	107,0	3,0	2,1/2,9	1,5

### KETTENSÄGEN

114	CS 4235 - 25 cm	127 551	88,0	103,3	108,0	3,0	2,2/2,5	1,5
114	CS 4235 - 30 cm	127 552	88,0	103,3	108,0	3,0	2,2/2,5	1,5
114	CS 4235 - 35 cm	127 553	88,0	103,3	108,0	3,0	2,2/2,5	1,5
115	CS 3635 - 35 cm	127 733	a. A.*	a. A.*				
115	CS 3640 - 40 cm	127 745	a. A.*	a. A.*				
118	6240	127 392	99,5	110,1	113,0	3,0	8,5/9,0	1,5
118	6436	127 429	101,1	109,9	113,0	3,0	6,6/6,5	1,5
118	6442	127 430	101,5	110,9	113,0	3,0	6,9/7,0	1,5
119	6646	127 523	99,1	112,4	115,0	3,0	3,7/3,9	1,5
119	6651	127 524	100,8	112,9	116,0	3,0	4,2/4,4	1,5
119	6656	127 525	100,3	113,1	116,0	3,0	4,4/4,4	1,5

### SCHNEEFRÄSEN

124	46 E	112 932	86,0	95,0	97,0	2,0	2,5	1,5
124	560 II	112 933	91,0	100,0	102,0	2,0	6,0	2,0
124	620 E II	112 935	91,0	102,0	103,0	3,0	4,5	1,5
125	620.4 E III LED	114 036	91,0	100,0	102,0	2,5	4,5	1,5
125	700.4 E LED	114 037	94,0	103,0	105,0	2,0	6,0	2,0
125	760.4 TE LED	114 038	94,0	104,0	106,0	2,0	6,0	2,0

Technische Änderungen vorbehalten. \*a. A. = auf Anfrage

**solo**<sup>®</sup>  
by **AL-KO**



**Gültig für Deutschland**

**AL-KO GERÄTE GMBH**  
Ichenhauser Str. 14  
89359 Kötz  
Germany  
Fon +49 8221 203-0  
gardentech@al-ko.com  
[www.alko-garden.de](http://www.alko-garden.de)

**Besuchen Sie uns auf:**



[@alko\\_gardentech\\_de](https://www.instagram.com/alko_gardentech_de)



[facebook.com/ALKOGarden](https://www.facebook.com/ALKOGarden)



[AL-KO Gardentech](https://www.youtube.com/AL-KO%20Gardentech)



ALKO\_GARDENTECH\_DE

Überreicht durch Ihren solo<sup>®</sup> by AL-KO Partner:



Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten.  
Die Haftung für Irrtum und Druckfehler wird ausgeschlossen.  
Bestell-Nr. 2301686 (DE)/01-2024

Registrierungsnummer der Elektroaltgeräteentsorgung WEEE Reg.-Nr.: DE89889102