AL-KO

QUALITY FOR LIFE







GARTEN- UND WASSERTECHNIK 2026

MADE FOR YOUR GARDEN



INHALTSVERZEICHNIS

VORWORT	**3**
SMART GARDENING	**6**
AKKU-TECHNOLOGIE	**8**
RASENPFLEGE	
Mähroboter Robolinho®	**30**
Rasenmäher	**40**
Spindelmäher	**70**
Mulchmäher	**72**
Traktoren	**74**
Vertikutierer	**80**
Balkenmäher	**84**
GARTENPFLEGE	
Trimmer, Sensen und Multicutter	**86**
Multitool	**96**
Laubbläser und -sauger	**100**
Heckenscheren	**104**
Motorhacken	**108**
Gartenwalze	**112**
Komposter	**113**
Häcksler	**114**
Kettensägen	**116**
Holzspalter	**122**
WASSERTECHNIK	**126**
Klarwasser-Tauchpumpen	**128**
Schmutzwasser-Tauchpumpen	**130**
Kombi-Universal-Tauchpumpen	**134**
Tauchdruck- und Tiefbrunnenpumpen	**136**
Gartenpumpen	**138**
Hauswasserautomaten	**140**
Hauswasserwerke	**142**
Benzin-Motorpumpen	**144**
Pumpenzubehör	**146**
Stromerzeuger	**148**
Schneefräsen	**150**
Kleine Gartenfans	**154**
TECHNISCHE DATEN	**156**
ERSATZTEILE	**162**

QR-CODE SCANNEN UND DIE GESAMTE AL-KO PREISLISTE HERUNTERLADEN

WELCHE KATEGORIE PASST ZU MIR?

Für jeden Gärtner die richtigen Geräte: Wählen Sie selbst, welche Anforderungen und Features Ihre Produkte erfüllen sollen. Wir unterscheiden zwischen **EASY**, **COMFORT** und **PREMIUM**, um Ihnen eine Orientierung zu geben.





EASY

Unsere Empfehlung, wenn Sie auf solide Gartengeräte setzen, die ihre Aufgabe zuverlässig erledigen. Ideal für kleinere Gärten sind die Geräte der **EASY**-Kategorie. Sie sind handlich, leicht und einfach zu verstauen. Auch bei der einfacheren Ausstattung erhalten Sie beste Qualität.

- Quality for Life zum kleinen Preis
- Perfekt für die Erstanschaffung
- Benutzerfreundliche Geräte
- Leichte und gut verstaubare Geräte
- Ideal für kleinere Gärten geeignet

COMFORT

AL-KO Qualität für höhere Ansprüche. Ideal für mittlere bis große Gärten - denn wenn es viel zu tun gibt, zählen Komfort, Flexibilität und clevere Zusatzfunktionen, die jeden Handgriff erleichtern. Mit unseren Geräten der **COMFORT**-Klasse sind Sie immer gut beraten.

- Hoher Komfort und Bedienfreundlichkeit
- Besonders flexibel und funktional
- Viele Funktionen und hohe Langlebigkeit
- Mühelos und effektiv, für die präzise Gartenpflege
- Optimal für mittlere bis große Gärten





PREMIUM

Mit dem Prädikat **PREMIUM** bekommen Sie nur das Beste vom Besten der Marke AL-KO und sind gerüstet für den schönsten Garten in der Nachbarschaft.

- Innovative Produkte und Features
- Höchster Komfort und Bedienfreundlichkeit
- Funktionen entwickelt für den höchsten Anspruch
- Für die anspruchsvolle Anwendung mehrmals pro Woche
- Leistungsstarke Geräte für große Gärten

UNSERE GESCHICHTE QUALITÄT SEIT 1931



AL-KO Gardentech zählt zu den Global Playern unter den deutschen Mittelständlern. Das moderne Traditionsunternehmen, mit Hauptsitz in Kötz bei Augsburg, beschäftigt rund 700 Mitarbeitende und ist an mehr als 17 Standorten weltweit tätig. Im Jahr 2024 erwirtschaftete das Unternehmen einen Umsatz von rund 250 Millionen Euro.

Beginnend mit der Produktion des ersten Rasenmähers im Jahr 1966 entwickelten wir uns zu einer führenden Marke im Bereich der Gartentechnik. Seit jeher werden die Produkte mit einem hohen Maß an Sorgfalt, Kreativität und technischer Perfektion gefertigt. Dabei steht das Markenversprechen „QUALITY FOR LIFE“ damals wie heute für die einzigartige Produkt- und Servicequalität von AL-KO.

Mehr unter **www.alko-garden.com**



Member of DAYE

AL-KO Gardentech ist seit 2025 Teil der Ningbo Daye Garden Machinery Co. Ltd. - einem international führenden Unternehmen der Gartenbranche. Als börsennotierter Global Player und Chinas Nummer 1 in der Entwicklung, Herstellung und dem Vertrieb innovativer Rasenmäher steht DAYE für höchste Qualität, modernste Technik und echte Leidenschaft für den Garten.

Mehr als 1.200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Stammsitz in Yuyao, China, arbeiten täglich daran, zukunftsweisende Lösungen für perfekte Grünflächen zu schaffen. Mit insgesamt 24 Standorten in 20 Ländern ist die DAYE-Unternehmensgruppe weltweit präsent und verbindet dabei internationale Stärke mit regionaler Nähe - für Gartenfreude, die keine Grenzen kennt.



ENGINEERED IN GERMANY MADE IN AUSTRIA

QUALITÄT, DIE ÜBERZEUGT AL-KO Geräte werden in Kötz, in Bayerisch-Schwaben, mit Präzision entwickelt sowie auf Herz und Nieren geprüft. Ein Großteil unserer Gartengeräte wird seit 1966 im beschaulichen Obdach in der österreichischen Steiermark produziert. Mit der Flexibilität und Sicherheit eines inhabergeführten Unternehmens und dem Ziel, die Wünsche unserer Kunden stets zu erfüllen. Unsere Ingenieure aus Forschung und Entwicklung lassen mit schwäbischer Gründlichkeit aus hunderten Einzelteilen zukunftsweisende Gartengeräte entstehen.

HÖCHSTE ANSPRÜCHE Hochwertige Materialien, ausgefeilte Technik, perfekte Ergonomie und ein sicheres Gespür für Formen und Details machen unsere Gartengeräte unverwechselbar. Den hohen Qualitätsanspruch, der die Marke AL-KO auszeichnet, garantieren wir durch unser umfassendes Technologieprogramm, das vom ersten Entwurf über den Prototypenbau bis zum Endprodukt von den AL-KO Entwicklungsingenieuren, Designern und Technikern geplant und umgesetzt wird. Hierbei richten wir unser Augenmerk insbesondere auf digitale Lösungen, um eine Vielzahl von Abläufen intelligent zu vernetzen.



UNSERE WERTE

WIR STELLEN DEN MENSCH IN DEN MITTELPUNKT

- Bedienkomfort
- Kundenzufriedenheit
- Lösungsorientierung

WIR SIND EIN STARKER PARTNER

- Langlebig
- Kompetent
- Vertrauenswürdig

WIR SIND IMMER EINEN SCHRITT VORAUS

- Smartness
- Innovative Technik
- Kontinuierlicher Fortschritt

SMART GARDENING MIT AL-KO inTOUCH®



APP-FEATURES

Unsere AL-KO inTOUCH® Smart Garden App optimiert Abläufe, automatisiert Vorgänge sinnvoll und lässt sich von überall und jederzeit bedienen.

+ SMARTE PRODUKTREGISTRIERUNG

In der AL-KO inTOUCH® Smart Garden App können Sie alle Ihre AL-KO Gartengeräte verwalten - auch Geräte ohne Konnektivität - und haben somit alle Informationen zu Ihren Geräten an einer Stelle im Überblick.

SMARTE UNTERSTÜTZUNG

Zum Beispiel bei der Inbetriebnahme des Gerätes oder durch Hinweise zur richtigen Verwendung des Produkts. Unterstützung bei Fragen und Fernzugriff-Möglichkeit durch den Service-Partner.

ERSATZTEIL-SERVICE

Keine lange Suche nach Ersatz-/ Verschleißteilen und Zubehör, direkt und ohne Umwege im Webshop bestellbar.

GERÄTE TEILEN

Im Urlaub? Kein Problem. Teilen Sie Ihr Gerät mit Freunden, der Familie oder Ihrem Service-Partner.

UPDATES

Immer auf dem neuesten Stand - durch regelmäßige Updates können Sie Ihr smart-connected Gerät komfortabel aktualisieren und fernwarten.



ENTDECKEN SIE MEHR ÜBER UNSERE AL-KO inTOUCH® APP

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

*Inkl. WLAN (2,4 GHz) Verknüpfung mit AL-KO inTOUCH® App (verfügbar für iOS und Android), Google Home, Alexa, IFTTT, Home Assistant, IoT API



GERÄTEABHÄNGIGE FEATURES

ALLE AL-KO GERÄTE



- Tipps und Anleitungen zu Installation, Betrieb und Service
- Anzeige und Kauf von Zubehör
- 2+2 Garantieverlängerung

SMART COCKPIT



- Gerätespezifisches Dashboard für smarte Rasenmäher
- Direkte Informationsanzeige vom Rasenmäher in Echtzeit
- Verknüpfung mit IFTTT zur Definition smarter Szenarien

SMARTE STEUERUNG



- Automatische sowie manuelle Steuerung der Mähaktivitäten
- Mähbereich smart definieren, Robolinho® auf Karte verfolgen, Mähpfadplanung einsehen und konfigurieren (bei RTK-Modelle)
- Überwachung der Geräteaktivitäten
- Teilen des Geräts mit Freunden, Familie und Service Partner
- Firmware Updates



SMART POWER



- Anzeige Akku-spezifischer Werte wie Temperatur und Betriebszeit
- Smartes Ladegerät: Push Benachrichtigungen für unterschiedliche Ladestände (60%, 80% und 100%)
- Smarter Akku: Reporting der Zellspannungen

SMART HOME INTEGRATIONEN

- Interaktionen zwischen smarten Geräten konfigurieren
- Vorgänge geräteübergreifend automatisieren
- Möglichkeit des Direktzugriffs auf die AL-KO Gardentech IoT API zur Interaktion mit den Geräten

WEITERE INFOS ZU SMART GARDEN







Funktioniert mit Google Home**

works with alexa***

Works with IFTTT

Unsere **AL-KO inTOUCH® APP** wird auch 2026 kontinuierlich weiterentwickelt und stetig um neue Features erweitert.

**Google and Google Home are trademarks of Google LLC.
***Amazon, Alexa and all related logos are trademarks of Amazon.com, Inc. or its affiliates. See www.alko-garden.com/robolinho for a list of Alexa compatible robotic mowers.

AKKU-TECHNOLOGIE



WELCHE AKKU-FAMILIE IST FÜR MICH DIE RICHTIGE?

Ob Rasen mähen, Hecke schneiden oder Laub blasen - mit unseren beiden Akku-Familien AL-KO 18 V / 36 V (1 Battery / 2 Voltages) und AL-KO 36 V sind Sie jederzeit auf der sicheren Seite, den für Ihren Anwendungsbedarf richtigen Akku auszuwählen. Das Beste daran ist, dass alle Akku-Rasenmäher auch mit Akku und Ladegerät im Lieferumfang erhältlich sind. So können Sie problemlos weitere AL-KO Akku-Geräte preiswert und ohne zusätzlichen Akku erwerben. Unsere Akkus passen jeweils in alle Geräte aus der AL-KO 18 V / 36 V (1 Battery / 2 Voltages) bzw. AL-KO 36 V Familie.

AL-KO 18 V / 36 V
1 BATTERY 2 VOLTAGES

FÜR JEDEN GARTEN

Mit der AL-KO 18 V / 36 V (1 Battery / 2 Voltages) Familie erreicht man das Maximum an Flexibilität. Geeignet für kleine bis mittelgroße Gärten.

- Besonders hoher Arbeitskomfort
- Extrem flexibel
- Ein Akku für viele Geräte

AL-KO 36 V

BEREIT FÜR ALLES

Die AL-KO 36 V Familie ist perfekt für alle Gartenfreunde mit einem mittleren bis großen Garten.

- Lange Laufzeit
- Robustes Design
- Extrem leistungsstark

QR-CODE SCANNEN UND UNSERE AKKU-GERÄTE ENTDECKEN

TIPP OPTIMALE LAGERUNG DES AKKUS

Der Akku sollte trocken und frostfrei gelagert werden. Denken Sie daran, den Akku-Ladezustand nach einer längeren Lagerung zu überprüfen (alle 1-2 Monate). Lithium-Ionen-Akkus können bei Nichtnutzung vollständig entladen werden und sollten daher regelmäßig aufgeladen werden.



AL-KO 18 V / 36 V
1 BATTERY 2 VOLTAGES

Mit der AL-KO 18 V / 36 V (1 Battery / 2 Voltages) Akku-Familie genießen Sie grenzenlose Freiheit im Garten. Dank einer einzigen, flexiblen Akkutechnologie, die in zahlreichen hochwertigen Gartengeräten einsetzbar ist, sind Sie für jede Herausforderung perfekt gerüstet - vom präzisen Rasenschnitt über die kraftvolle Baumpflege bis hin zur gründlichen Reinigung. Für maximale Leistung, volle Unabhängigkeit und die pure Freude an der Gartenarbeit.



AL-KO 36 V

Die große Vielfalt der AL-KO 36 V Akku-Familie ist die perfekte Unterstützung für ambitionierte Gärtner auf der Suche nach einem breiten Gerätesortiment mit einem leistungsstarken Akku-System. Alle 36 V Geräte von AL-KO und solo® by AL-KO können mit demselben Akku betrieben werden.



ENTDECKEN SIE DIE GESAMTE AL-KO 18 V / 36 V 1 BATTERY 2 VOLTAGES - FAMILIE



EIN AKKU-SYSTEM ZWEI POWER-LEVEL ENDLOSE MÖGLICHKEITEN

DER AKKU, DER MITDENKT

SMARTE TECHNOLOGIE, DIE IHRE ENERGIE AUF EINZIGARTIGE WEISE ANPASST

- Sorgt für eine optimale Leistung und Laufzeit
- Funktioniert mit allen AL-KO 18 V und 36 V (1 Battery / 2 Voltages) Geräten
- Volle Flexibilität bei der Auswahl des richtigen Geräts: 18 V für leichtere Gartenarbeiten, 36 V für herausfordernde Aufgaben
- Keine Vorabfestlegung auf eine Spannungsklasse
- Spart Geld beim Akku und Ladegerät



Ein 18 V Gerät verwendet beide Akku-Packs parallel für mehr Kapazität



Ein 36 V Gerät verwendet beide Akku-Packs in Reihe für mehr Leistung



QR-CODE SCANNEN UND DIE DATENBLÄTTER HERUNTERLADEN

NEU



18 V POWER STARTER SET
Mit 1x Akku B50.6 Li (2,5 Ah)
und 1x Ladegerät C40.6 Li (1 A)
EAN-Nr. 400 371 806 7415
Art.-Nr. 114 193
UVP 34,90 €

NEU



AKKU B160.6 Li
Li-Ion 18 V / 36 V (8,0 Ah / 4,0 Ah)
1 Battery / 2 Voltages
mit Ladestandsanzeige
EAN-Nr. 400 371 806 6432
Art.-Nr. 114 128
UVP 54,90 €

NEU



AKKU B100.6 Li
Li-Ion 18 V / 36 V (5,0 Ah / 2,5 Ah)
1 Battery / 2 Voltages
mit Ladestandsanzeige
EAN-Nr. 400 371 806 6425
Art.-Nr. 114 127
UVP 39,90 €

NEU



AKKU B75.6 Li
Li-Ion 18 V / 36 V (4,0 Ah / 2,0 Ah)
1 Battery / 2 Voltages
mit Ladestandsanzeige
EAN-Nr. 400 371 806 6418
Art.-Nr. 114 126
UVP 34,90 €

NEU



AKKU B50.6 Li
Li-Ion 18 V Power (2,5 Ah)
mit Ladestandsanzeige
EAN-Nr. 400 371 806 6401
Art.-Nr. 114 125
UVP 24,90 €

NEU



AKKU B40.6 Li
Li-Ion 18 V Power (2,0 Ah)
mit Ladestandsanzeige
EAN-Nr. 400 371 806 6395
Art.-Nr. 114 124
UVP 19,90 €

NEU



DOPPELLADEGERÄT C300.6 Li
Li-Ion 18 V / 36 V (2x 4 A)
1 Battery / 2 Voltages
mit Ladestandsanzeige
EAN-Nr. 400 371 806 6470
Art.-Nr. 114 132
UVP 34,90 €

NEU



LADEGERÄT C150.6 Li
Li-Ion 18 V / 36 V (4 A)
1 Battery / 2 Voltages
mit Ladestandsanzeige
EAN-Nr. 400 371 806 6463
Art.-Nr. 114 131
UVP 24,90 €

NEU



LADEGERÄT C100.6 Li
Li-Ion 18 V / 36 V (2,4 A)
1 Battery / 2 Voltages
mit Ladestandsanzeige
EAN-Nr. 400 371 806 7460
Art.-Nr. 114 198
UVP 14,90 €

NEU



LADEGERÄT C40.6 Li
Li-Ion 18 V / 36 V (1 A)
1 Battery / 2 Voltages
mit Ladestandsanzeige
EAN-Nr. 400 371 806 6456
Art.-Nr. 114 130
UVP 12,90 €

AL-KO 18 V / 36 V
1 BATTERY 2 VOLTAGES





	Robolinho® 500 VISION	Robolinho® 1000 VISION
	EASY	**COMFORT**
Schnittbreite	20 cm	21 cm
Für Rasenflächen bis*	500 m²	1.000 m²
Leistung	AL-KO 18 V / 36 V 1 BATTERY 2 VOLTAGES Li-Ion 18 V / 2,5 Ah	AL-KO 18 V / 36 V 1 BATTERY 2 VOLTAGES Li-Ion 18 V / 36 V 5,0 Ah / 2,5 Ah
Begrenzung	Virtuell, erkannt durch VISION	Virtuell, erkannt durch VISION
Objekterkennung	Stoßstange und VISION	Stoßstange und VISION
Art.-Nr. / EAN-Nr.	114 169 / 400 371 806 7385	114 163 / 400 371 806 7392
UVP	**599,90 €**	**799,90 €**

WEITERE INFOS FINDEN SIE AUF SEITE 32 - 37.



	34.6 Li	38.6 Li	43.6 Li	46.6 Li SP	51.6 Li SP
	COMFORT	**COMFORT**	**COMFORT**	**COMFORT**	**COMFORT**
Schnittbreite	34 cm	38 cm	43 cm	46 cm	51 cm
Für Rasenflächen bis*	400 m²	500 m²	650 m²	800 m²	800 m²
Schnitthöhe / Höhenverstellung	25 - 75 mm / zentral, 5-fach	25 - 75 mm / zentral, 5-fach	25 - 75 mm / zentral, 5-fach	25 - 75 mm / zentral, 6-fach	25 - 75 mm / zentral, 6-fach
SET INKL. AKKUS UND LADE-GERÄT – **Im Lieferumfang enthalten****	2x B50.6 Li (2,5 Ah) 1x C300.6 Li (2x 4 A)	2x B75.6 Li (4,0 Ah / 2,0 Ah) 1x C300.6 Li (2x 4 A)	2x B100.6 Li (5,0 Ah / 2,5 Ah) 1x C300.6 Li (2x 4 A)	2x B100.6 Li (5,0 Ah / 2,5 Ah) 1x C300.6 Li (2x 4 A)	2x B160.6 Li (8,0 Ah / 4,0 Ah) 1x C300.6 Li (2x 4 A)
Art.-Nr. / EAN-Nr.	114 170 / 400 371 806 6913	114 171 / 400 371 806 6920	114 172 / 400 371 806 6937	114 173 / 400 371 806 6944	114 174 / 400 371 806 6951
UVP	**229,90 €**	**269,90 €**	**319,90 €**	**449,90 €**	**469,90 €**

WEITERE INFOS FINDEN SIE AUF SEITE 42 - 43.

*Die maximale Flächenleistung hängt vom Zuschnitt und den speziellen Gegebenheiten des Gartens sowie der Kapazität des Akkus ab.
**Akkus/Ladegeräte können verfügbarkeitsbedingt unterschiedlich zu den im Katalog dargestellten Modellen im Lieferumfang enthalten sein.

AL-KO 18 V / 36 V
1 BATTERY / 2 VOLTAGES

Alle **AL-KO 18 V / 36 V (1 BATTERY / 2 VOLTAGES)** Gartengeräte können mit den auf der **Seite 11** aufgeführten Akkus und Ladegeräten verwendet werden.

Vertikutierer 38.6 Li Combi Care

COMFORT



Arbeitsbreite / Vertikutierwalze	38 cm / 14 Stahlmesser
Arbeitstiefe	+ 6 bis - 14 mm
Für Rasenflächen bis	400 m²*
Höhenverstellung	Zentral, stufenlos

OHNE AKKUS UND LADEGERÄT	**Art.-Nr. / EAN-Nr.**	114 041 / 400 371 806 5367
	UVP	**199,90 €**
SET INKL. AKKUS UND LADEGERÄT	**Im Lieferumfang enthalten****	2x B100.6 Li (5,0 Ah / 2,5 Ah) 1x C300.6 Li (2x 4 A)
	Art.-Nr. / EAN-Nr.	114 177 / 400 371 806 6883
	UVP	**299,90 €**

WEITERE INFOS FINDEN SIE AUF SEITE 82.





Trimmer GTD 1830 GREENLINE

EASY

Trimmer GTD 1833 GREENLINE

PREMIUM

Schnittbreite		30 cm	33 cm
Schneidfaden		100% biologisch abbaubarer Faden, Ø 1,6 mm	100% biologisch abbaubarer Doppelfaden, Ø 2,0 mm
OHNE AKKU UND LADEGERÄT	**Art.-Nr. / EAN-Nr.**	114 145 / 400 371 806 6616	114 147 / 400 371 806 6630
	UVP	**54,90 €**	**79,90 €**
SET INKL. AKKU UND LADEGERÄT	**Im Lieferumfang enthalten****	1x B40.6 Li (2,0 Ah) 1x C40.6 Li (1 A)	1x B50.6 Li (2,5 Ah) 1x C40.6 Li (1 A)
	Art.-Nr. / EAN-Nr.	114 146 / 400 371 806 6623	114 148 / 400 371 806 6647
	UVP	**79,90 €**	**109,90 €**

WEITERE INFOS FINDEN SIE AUF SEITE 88 - 89.

AL-KO 18 V / 36 V
1 BATTERY 2 VOLTAGES



Spindelmäher Razor Cut 38.6 Li HM Comfort

COMFORT

Schnittbreite	38 cm
Für Rasenflächen bis*	300 m²
Leistung	Li-Ion 18 V / 36 V 2,0 Ah / 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah
Mähspindel	128 mm / 5 Stahlmesser
Schneidetechnik	Spindel, berührungslos
Räder Ø	220 mm
Schnitthöhe / Höhenverstellung	14 - 38 mm / 4-fach
Boxvolumen / Material	Optionales Zubehör 50 l / Gewebe (Art.-Nr. 113 868)
LED-Akku-Anzeige	✓
Klappbarer Führungsholm	✓
Gewicht ca.	11,8 kg

OHNE AKKU UND LADEGERÄT	**Art.-Nr. / EAN-Nr.**	114 134 / 400 371 806 6500
	UVP	**149,90 €**
SET INKL. AKKU UND LADEGERÄT	**Im Lieferumfang enthalten****	1x B75.6 Li (4,0 Ah / 2,0 Ah) 1x C150.6 Li (4 A)
	Art.-Nr. / EAN-Nr.	114 176 / 400 371 806 6906
	UVP	**199,90 €**

WEITERE INFOS FINDEN SIE AUF SEITE 70 - 71.



Mulchmäher 22.6 Li MULCH & GROW

COMFORT

Schnittbreite	22 cm
Für Rasenflächen bis*	50 - 150 m²
Leistung	Li-Ion 18 V / 36 V 2,0 Ah / 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah
Bürstenloser Motor	✓
Räder Ø vorne / hinten	140 / 70 mm
Schnitthöhe / Höhenverstellung	30 mm, 40 mm, 50 mm / 3-fach
LED-Akku-Anzeige	✓
180°-Lenker mit Feststellknopf	✓
Ergonomischer Griff	✓
Platzsparende Lagerung	✓
Im Lieferumfang enthalten	Reinigungsschaber
Gewicht ca.	4,8 kg

OHNE AKKU UND LADEGERÄT	**Art.-Nr. / EAN-Nr.**	114 133 / 400 371 806 6494
	UVP	**159,90 €**
SET INKL. AKKU UND LADEGERÄT	**Im Lieferumfang enthalten****	1x B50.6 Li (2,5 Ah) 1x C40.6 Li (1 A)
	Art.-Nr. / EAN-Nr.	114 175 / 400 371 806 6890
	UVP	**189,90 €**



ERSATZMESSER 22 CM
Für 22.6 Li MULCH & GROW
EAN-Nr. 400 371 806 5039
Art.-Nr. 114 043
UVP 14,90 €

*Die maximale Flächenleistung hängt vom Zuschnitt und den speziellen Gegebenheiten des Gartens sowie der Kapazität des Akkus ab.
**Akkus/Ladegeräte können verfügbarkeitsbedingt unterschiedlich zu den im Katalog dargestellten Modellen im Lieferumfang enthalten sein.

AL-KO 18 V / 36 V
1 BATTERY / 2 VOLTAGES

Alle **AL-KO 18 V / 36 V (1 BATTERY / 2 VOLTAGES)** Gartengeräte können mit den auf der **Seite 11** aufgeführten Akkus und Ladegeräten verwendet werden.

NEU



Bodenhacke TLD 1820

COMFORT

Arbeitsbreite	20 cm
Arbeitstiefe	70 mm
Hackmesser	4 x 4 robuste Metallmesser
Leistung	Li-Ion 18 V / 36 V 2,0 Ah / 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah
Drehzahl	250 U/min
LED-Akku-Anzeige	✓
Teilbarer Schaft	✓
Gewicht ca.	3,5 kg

OHNE AKKU UND LADEGERÄT	**Art.-Nr. / EAN-Nr.**	114 153 / 400 371 806 6692
	UVP	**119,90 €**
SET INKL. AKKU UND LADEGERÄT	**Im Lieferumfang enthalten****	1x B50.6 Li (2,5 Ah) 1x C40.6 Li (1 A)
	Art.-Nr. / EAN-Nr.	114 154 / 400 371 806 6708
	UVP	**149,90 €**

NEU



Rasenlüfter ARD 1835

COMFORT

Arbeitsbreite	35 cm
Arbeitstiefe	20 mm
Vertikutierwalze	24 Stahlfederzinken
Leistung	Li-Ion 18 V / 36 V 2,0 Ah / 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah
Drehzahl	250 U/min
LED-Akku-Anzeige	✓
Teilbarer Schaft	✓
Gewicht ca.	4,8 kg

OHNE AKKU UND LADEGERÄT	**Art.-Nr. / EAN-Nr.**	114 139 / 400 371 806 6555
	UVP	**119,90 €**
SET INKL. AKKU UND LADEGERÄT	**Im Lieferumfang enthalten****	1x B50.6 Li (2,5 Ah) 1x C40.6 Li (1 A)
	Art.-Nr. / EAN-Nr.	114 140 / 400 371 806 6562
	UVP	**149,90 €**

AL-KO 18 V / 36 V
1 BATTERY 2 VOLTAGES



Mini-Kettensäge CSMD 1815

COMFORT

Schienenlänge	15 cm
Leistung	Li-Ion 18 V / 36 V 2,0 Ah / 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah
Kettengeschwindigkeit	7,4 m/s
Verlängerungsschaft	Opt. Zubehör (Art.-Nr. 114 215)

OHNE AKKU UND LADEGERÄT

Art.-Nr. / EAN-Nr.	114 159 / 400 371 806 6753
Verfügbar ab Herbst 2026	

SET INKL. AKKU UND LADEGERÄT

Im Lieferumfang enthalten*	1x B50.6 Li (2,5 Ah) 1x C40.6 Li (1 A)
Art.-Nr. / EAN-Nr.	114 160 / 400 371 806 6760
Verfügbar ab Herbst 2026	



Kettensäge CSD 1825

COMFORT

Schienenlänge	25 cm
Leistung	Li-Ion 18 V / 36 V 2,0 Ah / 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah
Tankinhalt Öl	100 ml
Sägekette	3/8" / 90PX040X
Kettenspannung	Ohne Werkzeug
Kettenschmierung	Automatisch
Kettenbremse	✓
Schienenschutz	✓
Gewicht ca.	3 kg

OHNE AKKU UND LADEGERÄT

Art.-Nr. / EAN-Nr.	114 135 / 400 371 806 6517
UVP	**99,90 €**

SET INKL. AKKU UND LADEGERÄT

Im Lieferumfang enthalten*	1x B50.6 Li (2,5 Ah) 1x C40.6 Li (1 A)
Art.-Nr. / EAN-Nr.	114 136 / 400 371 806 6524
UVP	**129,90 €**

WEITERE INFOS FINDEN SIE AUF SEITE 118.



Handsäge PSD 1815

COMFORT

Schienenlänge	15 cm
Leistung	Li-Ion 18 V / 36 V 2,0 Ah / 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah
Hubzahl	3.400 pro Min.

OHNE AKKU UND LADEGERÄT

Art.-Nr. / EAN-Nr.	114 143 / 400 371 806 6593
UVP	**54,90 €**

SET INKL. AKKU UND LADEGERÄT

Im Lieferumfang enthalten*	1x B40.6 Li (2,0 Ah) 1x C40.6 Li (1 A)
Art.-Nr. / EAN-Nr.	114 144 / 400 371 806 6609
UVP	**79,90 €**



ERSATZSÄGEBLÄTTER
Für PSD 1815, 3-er Set
(1x Holz, 1x Metall, 1x Kunststoff)
EAN-Nr. 400 371 806 3134
Art.-Nr. 113 968
UVP 9,90 €

*Akkus/Ladegeräte können verfügbarkeitsbedingt unterschiedlich zu den im Katalog dargestellten Modellen im Lieferumfang enthalten sein.

AL-KO 18 V / 36 V
1 BATTERY / 2 VOLTAGES

Alle **AL-KO 18 V / 36 V (1 BATTERY / 2 VOLTAGES)** Gartengeräte können mit den auf der **Seite 11** aufgeführten Akkus und Ladegeräten verwendet werden.



Astschere PRSD 1828

COMFORT

Max. Schnittstärke	28 mm
Leistung	Li-Ion 18 V / 36 V 2,0 Ah / 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah
Verlängerungsschaft	Opt. Zubehör (Art.-Nr. 114 215)

OHNE AKKU UND LADEGERÄT	**Art.-Nr. / EAN-Nr.**	114 067 / 400 371 806 5404
	Verfügbar ab Herbst 2026	
SET INKL. AKKU UND LADEGERÄT	**Im Lieferumfang enthalten***	1x B40.6 Li (2,0 Ah) 1x C40.6 Li (1 A)
	Art.-Nr. / EAN-Nr.	114 068 / 400 371 806 5626
	Verfügbar ab Herbst 2026	



Kompressor ACD 1810

COMFORT

Druckbereich	0,2 bar - 10,3 bar
Leistung	Li-Ion 18 V / 36 V 2,0 Ah / 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah
Notlicht	✓

OHNE AKKU UND LADEGERÄT	**Art.-Nr. / EAN-Nr.**	114 157 / 400 371 806 6739
	UVP	**54,90 €**
SET INKL. AKKU UND LADEGERÄT	**Im Lieferumfang enthalten***	1x B40.6 Li (2,0 Ah) 1x C40.6 Li (1 A)
	Art.-Nr. / EAN-Nr.	114 158 / 400 371 806 6746
	UVP	**79,90 €**



Hochdruckreiniger PWD 1845

COMFORT

Max. Druck	35 bar
Max. Durchflussmenge	240 l/h
Leistung	Li-Ion 18 V / 36 V 2,0 Ah / 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah
ECO-Funktion	✓
Im Lieferumfang enthalten	5-in-1 Wasserdüse, Seifenbehälter mit Sprühdüse, Ansaugschlauch (4 m)
Gewicht ca.	1,8 kg

OHNE AKKU UND LADEGERÄT	**Art.-Nr. / EAN-Nr.**	114 155 / 400 371 806 6715
	UVP	**74,90 €**
SET INKL. AKKU UND LADEGERÄT	**Im Lieferumfang enthalten***	1x B40.6 Li (2,0 Ah) 1x C40.6 Li (1 A)
	Art.-Nr. / EAN-Nr.	114 156 / 400 371 806 6722
	UVP	**99,90 €**

AL-KO 18 V / 36 V
1 BATTERY 2 VOLTAGES



Heckenschere HTD 1855

COMFORT

Schnittlänge	55 cm
Max. Schnittstärke	20 mm
Leistung	Li-Ion 18 V / 36 V 2,0 Ah / 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah
Hubzahl	2.600 pro Min.
Messertyp	Diamantschliff
Gewicht ca.	2,7 kg

OHNE AKKU UND LADEGERÄT

Art.-Nr. / EAN-Nr.	114 137 / 400 371 806 6531
UVP	**84,90 €**

SET INKL. AKKU UND LADEGERÄT

Im Lieferumfang enthalten*	1x B40.6 Li (2,0 Ah) 1x C40.6 Li (1 A)
Art.-Nr. / EAN-Nr.	114 138 / 400 371 806 6548
UVP	**109,90 €**

WEITERE INFOS FINDEN SIE AUF SEITE 106.





Laubbläser LBD 1880

COMFORT

Leistung	Li-Ion 18 V / 36 V 2,0 Ah / 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah
Luftgeschwindigkeit	130 km/h
Volumenstrom	520 m^3/h
Regelung	ECO-Modus, POWER-Modus
Geschwindigkeitsregelung	✓
Gewicht ca.	2,6 kg

OHNE AKKU UND LADEGERÄT

Art.-Nr. / EAN-Nr.	114 141 / 400 371 806 6579
UVP	**69,90 €**

SET INKL. AKKU UND LADEGERÄT

Im Lieferumfang enthalten	1x B50.6 Li (2,5 Ah) 1x C40.6 Li (1 A)
Art.-Nr. / EAN-Nr.	114 142 / 400 371 806 6586
UVP	**99,90 €**

WEITERE INFOS FINDEN SIE AUF SEITE 102.



*Akkus/Ladegeräte können verfügbarkeitsbedingt unterschiedlich zu den im Katalog dargestellten Modellen im Lieferumfang enthalten sein.

AL-KO 18 V / 36 V
1 BATTERY / 2 VOLTAGES

Alle **AL-KO 18 V / 36 V (1 BATTERY / 2 VOLTAGES)** Gartengeräte können mit den auf der **Seite 11** aufgeführten Akkus und Ladegeräten verwendet werden.





		Hochheckenschere HTAD 1845	Hochentaster CSAD 1820
		COMFORT	COMFORT
Schnittlänge		45 cm	20 cm
Max. Schnittstärke		15 mm	-
Leistung		Li-Ion 18 V / 36 V 2,0 Ah / 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah	Li-Ion 18 V / 36 V 2,0 Ah / 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah
Sägekette		-	91P033X
Schaftrohr		Teleskop (210 - 260 cm)	Teleskop (210 - 260 cm)
Schwenkbarer Kopf		✓	-
Gewicht ca.		3,1 kg	3,1 kg
OHNE AKKU UND LADEGERÄT	**Art.-Nr. / EAN-Nr.**	114 149 / 400 371 806 6654	114 151 / 400 371 806 6678
	UVP	**94,90 €**	**104,90 €**
SET INKL. AKKU UND LADEGERÄT	**Im Lieferumfang enthalten***	1x B40.6 Li (2,0 Ah) 1x C40.6 Li (1 A)	1x B40.6 Li (2,0 Ah) 1x C40.6 Li (1 A)
	Art.-Nr. / EAN-Nr.	114 150 / 400 371 806 6661	114 152 / 400 371 806 6685
	UVP	**119,90 €**	**129,90 €**

AL-KO 18 V / 36 V
1 BATTERY 2 VOLTAGES

ARBEITSZEITEN

ANWENDUNG	BEZEICHNUNG	ART. NR.	KATEGORIE	2x Akku B160.6 Li (8,0 Ah / 4,0 Ah)	2x Akku B100.6 Li (5,0 Ah / 2,5 Ah)	2x Akku B75.6 Li (4,0 Ah / 2,0 Ah)
RASENMÄHER						
Mähen	34.6 Li	114 170	COMFORT	40 Min.	25 Min.	20 Min.
Mähen	38.6 Li	114 171	COMFORT	40 Min.	25 Min.	20 Min.*
Mähen	43.6 Li	114 172	COMFORT	40 Min.	25 Min.*	20 Min.
Mähen	46.6 Li SP	114 173	COMFORT	40 Min.	25 Min.*	20 Min.
Mähen	51.6 Li SP	114 174	COMFORT	40 Min.*	25 Min.	20 Min.
VERTIKUTIERER						
Vertikutieren, lüften und fangen	38.6 Li Combi Care	114 177	COMFORT	40 Min.	30 Min.*	20 Min.

ANWENDUNG	BEZEICHNUNG	ART. NR.	KATEGORIE	1x Akku B160.6 Li (8,0 Ah / 4,0 Ah)	1x Akku B100.6 Li (5,0 Ah / 2,5 Ah)	1x Akku B75.6 Li (4,0 Ah / 2,0 Ah)
ROBOLINHO®						
Mähen	500 VISION	114 169	EASY	-	-	-
Mähen	1000 VISION	114 163	COMFORT	-	108 Min.*	-
TRIMMER						
Trimmen	GTD 1830 GREENLINE	114 146	EASY	130 Min.	80 Min.	65 Min.
Trimmen	GTD 1833 GREENLINE	114 148	PREMIUM	130 Min.	80 Min.	65 Min.
SPINDELMÄHER						
Mähen	38.6 Li HM Comfort	114 176	COMFORT	40 Min.	25 Min.	20 Min.*
MULCHMÄHER						
Mähen	22.6 Li MULCH & GROW	114 175	COMFORT	40 Min.	25 Min.	20 Min.
BODENHACKE						
Boden umwälzen	TLD 1820	114 154	COMFORT	60 Min.	40 Min.	30 Min.
RASENLÜFTER						
Rasen lüften	ARD 1835	114 140	COMFORT	80 Min.	50 Min.	40 Min.
KETTENSÄGE UND ASTSCHERE						
Sägen	CSD 1815	114 136	COMFORT	120 Schnitte	75 Schnitte	60 Schnitte
Sägen	CSMD 1815	114 160	COMFORT	86 Schnitte	54 Schnitte	43 Schnitte
Sägen	PSD 1815	114 144	COMFORT	290 Schnitte	180 Schnitte	145 Schnitte
Holz schneiden (Ø 20 mm)	PRSD 1828	114 068	COMFORT	3.040 Schnitte	1.900 Schnitte	1.520 Schnitte
HOCHDRUCKREINIGER						
Reinigen	PWD 1845	114 156	COMFORT	70 Min.	40 Min.	35 Min.
HECKENSCHERE						
Hecken schneiden	HTD 1855	114 138	COMFORT	180 Min.	110 Min.	90 Min.
LAUBBLÄSER						
Laub entfernen	LBD 1880	114 142	COMFORT	64 Min.	40 Min.	32 Min.
HOCHHECKENSCHEREN UND HOCHENTASTER						
Hochhecken und Bäume schneiden	HTAD 1845	114 150	COMFORT	130 Min.	80 Min.	65 Min.
Hochhecken und Bäume schneiden	CSAD 1820	114 152	COMFORT	90 Schnitte	55 Schnitte	45 Schnitte

Die angegebenen Akku-Laufzeiten entsprechen der maximalen Arbeitszeit inklusive geleisteter Arbeit und grundlegender Wartungsarbeiten, die für den generellen Einsatz erforderlich ist. Die Werte sind Richtwerte, die je nach Anwendung und Schnittgut variieren können.
*Im Lieferumfang enthalten.

LADEZEITEN



2x 4 A

DOPPELLADEGERÄT C300.6 Li

Art.-Nr. 114 132



4 A

LADEGERÄT C150.6 Li

Art.-Nr. 114 131



2,4 A

LADEGERÄT C100.6 Li

Art.-Nr. 114 198



1 A

LADEGERÄT C40.6 Li

Art.-Nr. 114 130



8,0 Ah / 4,0 Ah

AKKU B160.6 Li

Art.-Nr. 114 128



5,0 Ah / 2,5 Ah

AKKU B100.6 Li

Art.-Nr. 114 127



4,0 Ah / 2,0 Ah

AKKU B75.6 Li

Art.-Nr. 114 126



2,5 Ah

AKKU B50.6 Li

Art.-Nr. 114 125



2,0 Ah

AKKU B40.6 Li

Art.-Nr. 114 124

2x Akku B50.6 Li (2,5 Ah)	2x Akku B40.6 Li (2,0 Ah)	135 Min.	210 Min.	500 Min.
15 Min.*	-			
15 Min.	-			
-	-			
-	-			
-	-			
12 Min.	10 Min.			
1x Akku B50.6 Li (2,5 Ah)	**1x Akku B40.6 Li (2,0 Ah)**			
54 Min.*	-			
-	-			
40 Min.	32 Min.*	80 Min.	128 Min.	310 Min.
40 Min.*	32 Min.			
15 Min.	10 Min.			
15 Min.*	10 Min.			
20 Min.*	15 Min.			
25 Min.*	20 Min.	65 Min.	105 Min.	250 Min.
40 Schnitte*	30 Schnitte			
27 Schnitte*	21 Schnitte			
90 Schnitte	72 Schnitte*			
950 Schnitte	760 Schnitte*			
20 Min.	17 Min.*	50 Min.	67 Min.	155 Min.
55 Min.	45 Min.*			
20 Min.*	16 Min.			
40 Min.	32 Min.*	40 Min.	55 Min.	125 Min.
26 Schnitte	22 Schnitte*			

ENTDECKEN SIE DIE GESAMTE AL-KO 36 V - FAMILIE



AL-KO 36 V STARTER SET
Mit 1x Akku B 160 Li (4,0 Ah)
und 1x Ladegerät C130 Li (3 A)
EAN-Nr. 400 371 806 0973
Art.-Nr. 113 803
UVP 149,90 €



AKKU B 200.5 Li Bluetooth®
Li-Ion 36 V 5,0 Ah,
Bluetooth®-Konnektivität
EAN-Nr. 400 371 806 6821
Art.-Nr. 114 161
UVP 179,90 €



AKKU B 160 Li Bluetooth®
Li-Ion 36 V 4,0 Ah,
Bluetooth®-Konnektivität
EAN-Nr. 400 371 806 5978
Art.-Nr. 114 099
UVP 149,90 €



AKKU B 110 Li
Li-Ion 36 V 2,5 Ah
EAN-Nr. 400 371 806 4650
Art.-Nr. 114 046
UVP 99,90 €



AKKU B 800 Li Bluetooth®
Li-Ion 36 V 8,0 Ah,
Bluetooth®-Konnektivität
EAN-Nr. 400 371 806 3950
Art.-Nr. 114 017
UVP 239,90 €



SCHNELLLADEGERÄT FC 1200 Li
Li-Ion 36 V
Ladestrom bei 8,0 Ah Akku mit 5 A,
Ladestrom bei 5,0 Ah Akku mit 12 A,
Ladestrom bei 4,0 Ah Akku mit 5 A,
Ladestrom bei 2,5 Ah Akku mit 3 A
EAN-Nr. 400 371 806 6838
Art.-Nr. 114 162
UVP 99,90 €



DOPPELLADEGERÄT C 200 Li
Li-Ion 36 V 2x 3 A,
WLAN-Konnektivität
EAN-Nr. 400 371 806 3967
Art.-Nr. 114 018
UVP 99,90 €



LADEGERÄT C 130 Li
Li-Ion 36 V 3 A
EAN-Nr. 400 371 805 5290
Art.-Nr. 113 281
UVP 49,90 €

QR-CODE SCANNEN UND DIE DATENBLÄTTER HERUNTERLADEN

AL-KO AKKU-GÜRTEL BBA 40 MIT ADAPTER FÜR NOCH LEICHTERE GARTENARBEIT

Damit werden handgehaltene Produkte leichter. Durch Tragen des Akkus am Gürtel können die Geräte wesentlich einfacher und komfortabler bedient werden, da das Gewicht optimal auf den Körper verteilt wird. Für alle Handgeräte der AL-KO 36 V Familie.

- Bis zu 30 % Gewichtsreduktion
- Entlastung der Arme
- Optimale Bewegungsfreiheit durch One-Click-Trennung von Gürtel und Gerät
- Hoher Tragekomfort durch ausgeklügelte Polsterung
- Ermüdungsfreie Gartenarbeit
- Die leichtesten Helfer im Wettbewerbsumfeld
- Plug & Play



AKKU-GÜRTEL BBA 40
AL-KO 36 V Gürtel mit Adapter
EAN-Nr. 400 371 806 0706
Art.-Nr. 113 786
UVP 49,90 €

solo® by AL-KO

OPTIMALE KOMPATIBILITÄT

In Verbindung mit dem AL-KO Akku-Gürtel BBA 40 können Sie solo® by AL-KO Geräte mit dem AL-KO 36 V Akku verwenden. Mehr Infos online und bei Ihrem Fachhändler.





		4.05 Li Easy	4.65 Li SP Easy
Schnittbreite		40 cm	46 cm
Für Rasenflächen bis*		max. 650 m²	max. 650 m²
Schnitthöhe / Höhenverstellung		30 - 75 mm / zentral, 7-fach	30 - 75 mm / zentral, 7-fach
OHNE AKKU UND LADEGERÄT	**Art.-Nr. / EAN-Nr.**	114 073 / 400 371 806 5572	114 074 / 400 371 806 5589
	UVP	**239,90 €**	**259,90 €**
SET INKL. AKKU UND LADEGERÄT	**Im Lieferumfang enthalten****	1x Akku 36 V (4,0 Ah) 1x Ladegerät	1x Akku 36 V (4,0 Ah) 1x Ladegerät
	Art.-Nr. / EAN-Nr.	114 094 / 400 371 806 5688	114 095 / 400 371 806 5695
	UVP	**329,90 €**	**429,90 €**

WEITERE INFOS FINDEN SIE AUF SEITE 44 - 45.







		3.25 Li Easy	38.5 Li Comfort	385 Li Premium
Schnittbreite		32 cm	38 cm	38 cm
Für Rasenflächen bis*		max. 650 m²	max. 650 m²	max. 650 m²
Schnitthöhe / Höhenverstellung		20 - 75 mm / zentral, 6-fach	20 - 75 mm / zentral, 6-fach	20 - 75 mm / zentral, 6-fach
OHNE AKKU UND LADEGERÄT	**Art.-Nr. / EAN-Nr.**	114 062 / 400 371 806 5473	114 064 / 400 371 806 5497	114 065 / 400 371 806 5503
	UVP	**189,90 €**	**284,90 €**	**329,90 €**
SET INKL. AKKU UND LADEGERÄT	**Im Lieferumfang enthalten****	1x Akku 36 V (2,5 Ah) 1x Ladegerät	1x Akku 36 V (4,0 Ah) 1x Ladegerät	1x Akku 36 V (4,0 Ah) 1x Ladegerät
	Art.-Nr. / EAN-Nr.	114 069 / 400 371 806 5527	114 071 / 400 371 806 5541	114 072 / 400 371 806 5558
	UVP	**284,90 €**	**379,90 €**	**399,90 €**

WEITERE INFOS FINDEN SIE AUF SEITE 46 - 47.



4 JAHRE HERSTELLERGARANTIE

Gültig für alle in Deutschland und Österreich erworbenen AL-KO und solo® by AL-KO Geräte im Land des Kaufs. Registrieren Sie sich online nach Kauf innerhalb von 8 Wochen.

*Die maximale Flächenleistung hängt vom Zuschnitt und den speziellen Gegebenheiten des Gartens sowie der Kapazität des Akkus ab.
**Akkus/Ladegeräte können verfügbarkeitsbedingt unterschiedlich zu den im Katalog dargestellten Modellen im Lieferumfang enthalten sein.

AL-KO 36 V



		42.2 Li	46.2 Li SP	46.2 Li SP-W	51.4 Li SP	512 Li VS-W
Schnittbreite		42 cm	46 cm	46 cm	51 cm	51 cm
Für Rasenflächen bis*		400 - 800 m²	400 - 800 m²	400 - 800 m²	500 - 1.000 m²	500 - 1.000 m²
Schnitthöhe / Höhenverstellung		25 - 75 mm / zentral, 7-fach	30 - 80 mm / zentral, 7-fach	30 - 80 mm / zentral, 7-fach	30 - 80 mm / zentral, 7-fach	30 - 80 mm / zentral, 7-fach
SET INKL. AKKU UND LADE-GERÄT	**Im Liefer-umfang enthalten****	1x Akku 36 V (4,0 Ah) 1x Ladegerät	1x Akku 36 V (4,0 Ah) 1x Ladegerät	1x Akku 36 V (4,0 Ah) 1x Ladegerät	1x Akku 36 V (4,0 Ah) 1x Ladegerät	1x Akku 36 V (4,0 Ah) 1x Ladegerät
	Art.-Nr. / EAN-Nr.	119 977 / 400 371 835 6212	119 978 / 400 371 835 6229	119 979 / 400 371 835 6236	123 109 / 400 371 835 7134	123 108 / 400 371 835 7127
	UVP	**509,90 €**	**589,90 €**	**599,90 €**	**699,90 €**	**799,90 €**
SET INKL. ZWEI AKKUS UND LADE-GERÄT	**Im Liefer-umfang enthalten****	2x Akku 36 V (4,0 Ah) 1x Ladegerät	2x Akku 36 V (4,0 Ah) 1x Ladegerät	2x Akku 36 V (4,0 Ah) 1x Ladegerät	-	2x Akku 36 V (4,0 Ah) 1x Ladegerät
	Art.-Nr. / EAN-Nr.	123 009 / 400 371 835 6496	123 010 / 400 371 835 6502	123 011 / 400 371 835 6519	-	123 110 / 400 371 835 7141
	UVP	**599,90 €**	**679,90 €**	**699,90 €**	**-**	**879,90 €**

WEITERE INFOS FINDEN SIE AUF SEITE 50 - 51.



Heckenschere HT 4055

Schnittlänge		55 cm
Max. Schnittstärke		20 mm
OHNE AKKU UND LADEGERÄT	**Art.-Nr. / EAN-Nr.**	113 609 / 400 371 805 8444
	UVP	**104,90 €**
SET INKL. AKKU UND LADEGERÄT	**Im Lieferumfang enthalten****	1x Akku 36 V (4,0 Ah) 1x Ladegerät
	Art.-Nr. / EAN-Nr.	113 823 / 400 371 806 1192
	UVP	**229,90 €**

WEITERE INFOS FINDEN SIE AUF SEITE 106.



Kettensäge CS 4030****

Schienenlänge		30 cm
OHNE AKKU UND LADEGERÄT	**Art.-Nr. / EAN-Nr.**	113 616 / 400 371 805 8512
	UVP	**144,90 €**
SET INKL. AKKU UND LADEGERÄT	**Im Lieferumfang enthalten****	1x Akku 36 V (5,0 Ah) 1x Ladegerät
	Art.-Nr. / EAN-Nr.	113 860 / 400 371 806 1727
	UVP	**294,90 €**

WEITERE INFOS FINDEN SIE AUF SEITE 118.

*Die angegebenen Rasenflächen in m² basieren auf den bei diesen Rasenmähern im Lieferumfang enthaltenen Akkus. Die Akku-Rasenmäher funktionieren sowohl mit einem als auch mit zwei Akkus.
**Akkus/Ladegeräte können verfügbarkeitsbedingt unterschiedlich zu den im Katalog dargestellten Modellen im Lieferumfang enthalten sein.

AL-KO 36 V

Alle **AL-KO 36 V** Gartengeräte können mit den auf der **Seite 22** aufgeführten Akkus und Ladegeräten verwendet werden.





		Laubbläser LB 4060	Laubbläser und -sauger LBV 4090
Luftgeschwindigkeit		115 - 250 km/h	150 - 250 km/h
Volumenstrom		330 m^3/h	350 m^3/h
OHNE AKKU UND LADEGERÄT	**Art.-Nr. / EAN-Nr.**	113 610 / 400 371 805 8451	113 662 / 400 371 805 9090
	UVP	**75,90 €**	**114,90 €**
SET INKL. AKKU UND LADEGERÄT	**Im Lieferumfang enthalten****	1x Akku 36 V (4,0 Ah) 1x Ladegerät	1x Akku 36 V (4,0 Ah) 1x Ladegerät
	Art.-Nr. / EAN-Nr.	114 113 / 400 371 806 6173	114 114 / 400 371 806 6180
	UVP	**189,90 €**	**249,90 €**

WEITERE INFOS FINDEN SIE AUF SEITE 102 - 103.



***Weitere Informationen zu dem Testsiegel finden Sie unter www.alko-garden.com/test-winner
****Akku AL-KO 36 B 800 Li V (8,0 Ah), B 200.5 Li Bluetooth® (5,0 Ah) und B 160 Li (4,0 Ah) ist bei diesem Gerät nur in Verbindung mit dem Akku-Gürtel BBA 40 kompatibel.

AL-KO 36 V



Hochentasteraufsatz CSA 4020

Hochheckenscherenaufsatz HTA 4045

Schnittlänge	20 cm	45 cm
Schnittstärke	10 cm	2 cm
Arbeitshöhe	bis zu 4 m	bis zu 3,5 m
Art.-Nr. / EAN-Nr.	113 612 / 400 371 805 8475	113 613 / 400 371 805 8482
UVP	**89,90 €**	**89,90 €**

WEITERE INFOS FINDEN SIE AUF SEITE 96 - 97.



Multitool Basisgerät MT 40*

OHNE AKKU UND LADEGERÄT

Art.-Nr. / EAN-Nr. 113 611 / 400 371 805 8468

UVP **49,90 €**

WEITERE INFOS FINDEN SIE AUF SEITE 96 - 97.



Trimmeraufsatz GTA 4030

Sensen- und Trimmeraufsatz BCA 4030

Schnittbreite	30 cm	30 cm Faden / 23 cm Messer
Art.-Nr. / EAN-Nr.	113 614 / 400 371 805 8499	113 615 / 400 371 805 8505
UVP	**64,90 €**	**78,90 €**

WEITERE INFOS FINDEN SIE AUF SEITE 96 - 97.









*Akku AL-KO 36 B 800 Li V (8,0 Ah), B 200.5 Li Bluetooth® (5,0 Ah) und B 160 Li (4,0 Ah) ist bei diesem Gerät nur in Verbindung mit dem Akku-Gürtel BBA 40 kompatibel.

AL-KO 36 V

Alle **AL-KO 36 V** Gartengeräte können mit den auf der **Seite 22** aufgeführten Akkus und Ladegeräten verwendet werden.



Trimmer GT 4030

Schnittbreite		30 cm
OHNE AKKU UND LADEGERÄT	**Art.-Nr. / EAN-Nr.**	113 608 / 400 371 805 8437
	UVP	**84,90 €**
SET INKL. AKKU UND LADEGERÄT	**Im Lieferumfang enthalten******	1x Akku 36 V (4,0 Ah) 1x Ladegerät
	Art.-Nr. / EAN-Nr.	113 824 / 400 371 806 1208
	UVP	**199,90 €**

WEITERE INFOS FINDEN SIE AUF SEITE 88.



Schneefräse ST 4048

Für Arbeitsflächen bis***		ca. 300 m²
Arbeitsbreite		48 cm
OHNE AKKU UND LADEGERÄT	**Art.-Nr. / EAN-Nr.**	113 591 / 400 371 805 7959
	UVP	**269,90 €**
SET INKL. AKKU UND LADEGERÄT	**Im Lieferumfang enthalten******	1x Akku 36 V (4,0 Ah) 1x Ladegerät
	Art.-Nr. / EAN-Nr.	114 110 / 400 371 806 6227
	UVP	**399,90 €**

WEITERE INFOS FINDEN SIE AUF SEITE 152.

**Weitere Informationen zu dem Testsiegel finden Sie unter www.alko-garden.com/test-winner
***Die maximale Flächenleistung hängt von den speziellen Gegebenheiten, sowie der Kapazität des Akkus ab.
****Akkus/Ladegeräte können verfügbarkeitsbedingt unterschiedlich zu den im Katalog dargestellten Modellen im Lieferumfang enthalten sein.





AL-KO 36 V

ARBEITSZEITEN



ANWENDUNG	BEZEICHNUNG	ART. NR.	KATEGORIE	1x Akku B 800 Li BT (8,0 Ah)	2x Akku B 800 Li BT (8,0 Ah)	1x Akku B 200.5 Li BT (5,0 Ah)	2x Akku B 200.5 Li BT (5,0 Ah)	1x Akku B 160 Li BT (4,0 Ah)	2x Akku B 160 Li BT (4,0 Ah)
RASENMÄHER									
Mähen	4.05 Li Easy	114 094	EASY	60 Min.	-	50 Min.	-	40 Min.*	-
Mähen	4.65 Li SP Easy	114 095	EASY	55 Min.	-	45 Min.	-	35 Min.*	-
Mähen	3.25 Li Easy	114 069	EASY	60 Min.	-	45 Min.	-	35 Min.	-
Mähen	38.5 Li Comfort	114 071	COMFORT	60 Min.	-	45 Min.	-	35 Min.*	-
Mähen	385 Li Premium	114 072	PREMIUM	60 Min.	-	45 Min.*	-	35 Min.	-
Mähen	42.2 Li	119 977	COMFORT	55 Min.	110 Min.	45 Min.	90 Min.	35 Min.*	70 Min.
Mähen	46.2 Li SP	119 978	COMFORT	55 Min.	110 Min.	45 Min.	90 Min.	35 Min.*	70 Min.
Mähen	46.2 Li SP-W	119 979	COMFORT	55 Min.	110 Min.	45 Min.	90 Min.	35 Min.*	70 Min.
Mähen	51.4 Li SP	123 109	COMFORT	55 Min.	110 Min.	45 Min.*	90 Min.	35 Min.	70 Min.
Mähen	512 Li VS-W	123 108	PREMIUM	55 Min.	110 Min.	45 Min.*	90 Min.	35 Min.	70 Min.

ANWENDUNG	BEZEICHNUNG	ART. NR.	KATEGORIE	1x Akku B 800 Li (8,0 Ah)	1x Akku B 200 Li BT (5,0 Ah)	1x Akku B 160 Li (4,0 Ah)
HECKENSCHERE						
Hecken schneiden	HT 4055	113 609	COMFORT	180 Min.	125 Min.	100 Min.*
KETTENSÄGE						
Sägen von Holzstämmen	CS 4030	113 616	COMFORT	36 Min.	30 Min.*	20 Min.
LAUBBLÄSER UND -SAUGER						
Laub entfernen	LB 4060	113 610	COMFORT	50 Min.	35 Min.*	28 Min.
Laub einsaugen und wegblasen	LBV 4090	113 662	PREMIUM	27 Min.	20 Min.*	15 Min.
MULTITOOL						
Trimmen und schneiden	MT 40 mit BCA 4030	113 615	COMFORT	90 Min.	63 Min.	50 Min.
Hecken schneiden	MT 40 mit HTA 4045	113 613	COMFORT	144 Min.	100 Min.	80 Min.
Hochhecken und Bäume schneiden	MT 40 mit CSA 4020	113 612	COMFORT	72 Min.	30 Min.	20 Min.
Trimmen	MT 40 mit GTA 4030	113 614	COMFORT	90 Min.	63 Min.	50 Min.
TRIMMER						
Trimmen	GT 4030	113 608	COMFORT	108 Min.	80 Min.	60 Min.*
SCHNEEFRÄSE						
Schnee entfernen	ST 4048	113 591	COMFORT	40 Min.	30 Min.*	20 Min.

Die angegebenen Akku-Laufzeiten entsprechen der maximalen Arbeitszeit inklusive geleisteter Arbeit und grundlegender Wartungsarbeiten, die für den generellen Einsatz erforderlich ist. Die Werte sind Richtwerte, die je nach Anwendung und Schnittgut variieren können.
*Im Lieferumfang enthalten.

LADEZEITEN



1x Akku B 110 Li (2,5 Ah)	2x Akku B 110 Li (2,5 Ah)
25 Min.	-
25 Min.	-
25 Min.*	-
25 Min.	-
25 Min.	-
20 Min.	40 Min.
20 Min.	40 Min.
20 Min.	40 Min.
20 Min.	40 Min.
20 Min.	40 Min.

1x Akku B 110 Li (2,5 Ah)
60 Min.
15 Min.
18 Min.
10 Min.
32 Min.
50 Min.
15 Min.
32 Min.
45 Min.
15 Min.



12 A

SCHNELLLADEGERÄT FC 1200 Li

Art.-Nr. 114 162



2x 3 A

DOPPELLADEGERÄT C 200 Li

Art.-Nr. 114 018



3 A

LADEGERÄT C 130 Li

Art.-Nr. 113 281



100 Min. — 180 Min. — **8,0 Ah**

AKKU B 800 Li Bluetooth®

Art.-Nr. 114 017



32 Min. — 120 Min. — **5,0 Ah**

AKKU B 200.5 Li Bluetooth®

Art.-Nr. 114 161



50 Min. — 90 Min. — **4,0 Ah**

AKKU B 160 Li Bluetooth®

Art.-Nr. 114 099



60 Min. — 60 Min. — **2,5 Ah**

AKKU B 110 Li

Art.-Nr. 114 046

MÄHROBOTER ROBOLINHO®



GANZ SMART ZUM PERFEKT GESCHNITTENEN RASEN

Der Robolinho® zeichnet sich durch seine kompakte Bauweise und seine intelligente Steuerung aus. Durch regelmäßiges Mähen sorgt er dafür, dass der Rasen immer perfekt in Form ist. Mit Leichtigkeit überwindet er enge Passagen von mindestens 60 cm Breite. Selbst auf schmalen Rasenstücken erzielt der Robolinho® dank seines speziellen Passagenmodus ein überzeugendes Schnittergebnis. Durch die seitliche Ladekontaktierung wird der Rasen im Bereich der Basisstation geschützt. Für eine umweltfreundliche Rasenpflege können Sie den Robolinho® idealerweise tagsüber einsetzen und so auch nachtaktive Tiere wie Igel schonen.

QR-CODE SCANNEN UND DIE DATENBLÄTTER HERUNTERLADEN

- **MEISTERT ENGE PASSAGEN AB 60 CM**
- **FLÜSTER-LEISE**
- **MEISTERT STEIGUNGEN BIS 45 %**
- **SUPER FEIN GEHÄCK-SELTER GRASSCHNITT**
- **SICHER IN ALLEN LAGEN**
- **SMART APP-STEUERUNG UND INTEGRATION INS SMART HOME**

SMARTE STEUERUNG

Unsere Robolinho® Mähroboter arbeiten leise, sicher und schonend. Mit der Anbindung an ein Smart Home oder Smart Gardening System via AL-KO inTOUCH® App genießen Sie weitere Vorteile. Die smart connected Mähroboter Robolinho® können über IFTTT-Routinen gesteuert und automatisiert werden. Synchronisieren Sie Robolinho® Aktivitäten mit beliebigen IFTTT-Services z. B. mit dem Wetterdienst (stoppt die Mähaktivität bei Sturm) oder mit einem Bewässerungsservice (stoppt die Mähaktivität, wenn bewässert wird). In vielen Situationen haben wir keine Hand frei oder es muss einfach schnell gehen - wie praktisch, dass sich der fleißige Robolinho® ganz einfach per Sprachbefehl über Amazon Alexa bedienen lässt. Rasenmähen, Pause, in die Basisstation fahren und vieles mehr auf Zuruf. Nutzen Sie Ihre Freizeit, um zu entspannen, Zeit mit der Familie zu verbringen oder sich anderen Aktivitäten zu widmen.





PRÄZISER SCHNITT UND EINFACHE BEDIENUNG

Mit dem Robolinho® wird die Programmierung zum Kinderspiel. Geben Sie einfach die gewünschten Tage und Zeiten ein, zu denen er den Rasen pflegen soll oder legen Sie fest, wann er nicht mähen darf und Robolinho® ermittelt die idealen Mähzeiten selbst. Die Schnitthöhe lässt sich bequem und praktisch über einen Drehknopf einstellen. Dank seiner intelligenten Technologie bleiben die zwei gehärteten Schneidmesser mit zusätzlichen Mulchmessern doppelt so lange scharf, da sie abwechselnd im Links- und Rechtslauf betrieben werden. So bleibt Ihr Rasen immer perfekt geschnitten und Sie können entspannt die grüne Oase genießen. Der Robolinho® macht Rasenpflege spielend leicht!

STARKE TRAKTION UND MÜHELOS STEIGUNGEN BEWÄLTIGEN

Mit Rädern, die eine beeindruckende Traktion bieten, meistert der Robolinho® mühelos kleine Wenderadien und Steigungen von bis zu 24° / 45 %. Die großzügige Bodenfreiheit im hinteren Bereich sorgt dafür, dass der Robolinho® auch auf unebenem Gelände spielend zurechtkommt. Egal, wie anspruchsvoll das Terrain ist, unser Robolinho® meistert es mit Leichtigkeit und hinterlässt einen perfekt gepflegten Rasen.





UMFASSENDE BETRIEBSSICHERHEIT UND LEISER BETRIEB

Unser Robolinho® besitzt ein ausgeklügeltes Sicherheitskonzept und fünf unabhängig arbeitende Sensoren, die für umfassende Betriebssicherheit sorgen. Der Robolinho® stellt sicher, dass er seinen Arbeitsbereich nie verlässt. Und das Beste: Mit seinem besonders niedrigen Geräuschpegel garantiert er einen störungsfreien Betrieb.

UNSERE SMARTEN MÄHROBOTER

Mit der AL-KO inTOUCH® Smart Garden App und unserer Smart Cloud verbinden Sie Ihren Robolinho® und weitere clevere Gartengeräte zu intelligenten Gesamtlösungen, die Ihnen die Gartenarbeit spielend leicht machen.

Ganz einfach Abläufe optimieren, Vorgänge sinnvoll automatisieren, Ihren Robolinho® von überall aus bedienen und nützliche Informationen zu Ihren Geräten und Ihrem Garten erhalten. Das spart nicht nur Aufwand und Ressourcen, sondern auch Ihre wertvolle Zeit.

AL-KO 18 V / 36 V (1 BATTERY / 2 VOLTAGES)

Alle **AL-KO 18 V / 36 V (1 BATTERY / 2 VOLTAGES)** Gartengeräte können mit den auf der **Seite 11** aufgeführten Akkus und Ladegeräten verwendet werden. Weitere Gartengeräte und Infos zu dieser Akku-Familie finden Sie auf den **Seiten 10 - 21.**







	Robolinho® 350 W	Robolinho® 500 VISION	Robolinho® 1000 VISION
	EASY	EASY	COMFORT
Schnittbreite	20 cm	20 cm	21 cm
Für Rasenflächen bis*	350 m²	500 m²	1.000 m²
Leistung	Li-Ion 18 V / 2,2 Ah	AL-KO 18 V / 36 V 1 BATTERY / 2 VOLTAGES Li-Ion 18 V / 2,5 Ah	AL-KO 18 V / 36 V 1 BATTERY / 2 VOLTAGES Li-Ion 18 V / 36 V 5,0 Ah / 2,5 Ah
Bürstenloser Motor	✓	✓	✓
Mähzeit / Ladezeit	45 / 50 Min.	54 / 96 Min.	108 / 180 Min.
Schnitthöhe / Höhenverstellung	25 - 55 mm, manuell	30 - 60 mm, manuell	30 - 60 mm, manuell
Max. Steigung	30 %	35 %	35 %
Mähkonzept	Orientiert, in Bahnen	Orientiert, in Bahnen**	Orientiert, in Bahnen**
Begrenzung	Schleifendraht	Virtuell, erkannt durch VISION	Virtuell, erkannt durch VISION
Objekterkennung	Stoßstange	Stoßstange und VISION	Stoßstange und VISION
Max. Lautstärke	60 dB(A)	64 dB(A)	64 dB(A)
Wi-Fi + Smart Cloud Connect * **	✓	✓	✓
Doppelmesser-Technologie	✓	✓	✓
RTK-Technologie	-	-	-
ECO-Modus	-	✓	✓
Im Lieferumfang enthalten	1x Basisstation, 90x Bodennägel 100 m Schleifendraht	1x VISION Basisstation, 1x B50.6 Li (2,5 Ah)	1x VISION Basisstation, 1x B100.6 Li (5,0 Ah / 2,5 Ah)
Art.-Nr. / EAN-Nr.	123 032 / 400 371 835 6687	114 169 / 400 371 806 7385	114 163 / 400 371 806 7392
UVP	**729,90 €**	**599,90 €**	**799,90 €**

*Die maximale Flächenleistung kann aufgrund der Gegebenheiten des Gartens, sowie der Anzahl und Größe von Hindernissen reduziert werden.
**Robolinho® VISIONs optimiertes Bahnenmähen liefert beste Ergebnisse auf kleineren, ebenen Rasenflächen. Für eine vollständige Abdeckung können mehrere Durchgänge in unterschiedlichen Winkeln erforderlich sein.

SMART CLOUD CONNECT MIT

Works with IFTTT | works with Google Home | intouch











RTK NEU



RTK NEU



Robolinho® 1250 RTK	Robolinho® 2350 RTK
PREMIUM	PREMIUM
22 cm	23 cm
1.200 m²	2.300 m²
Li-Ion 18 V / 2,2 Ah	Li-Ion 20 V / 2,5 Ah
✓	✓
60 / 50 Min.	240 / 170 Min.
25 - 55 mm, manuell	25 - 55 mm, manuell
45 %	45 %
Orientiert, in Bahnen	Orientiert, in Bahnen
Virtuell, erkannt durch RTK	Virtuell, erkannt durch RTK
Stoßstange	Stoßstange
60 dB(A)	60 dB(A)
✓	✓
✓	✓
✓	✓
✓	✓
1x RTK Basisstation, 1x RTK Referenzstation	1x RTK Basisstation, 1x RTK Referenzstation
123 113 / 400 371 835 7172	123 114 / 400 371 835 7189
1.399,90 €	1.699,90 €

IN TOUCH MIT DEINEN GERÄTEN

Die AL-KO inTOUCH® Smart Garden App bietet eine Reihe innovativer Funktionen zur Steuerung, Konfiguration und Überwachung der Robolinho®-Aktivitäten. Nutzer können die Funktion „Heute nicht mähen“ einstellen, auf die tägliche Aktivitätshistorie zugreifen und die zusammengefasste Mähhistorie nach Woche, Monat und Jahr anzeigen. Die App bietet Push-Benachrichtigungen für relevante Geräteereignisse.

Die Integration in Smart-Home-Systeme verbessert das Nutzererlebnis, während der intelligente Mähplan die Mähzeiten optimiert, indem er das tatsächliche Graswachstum basierend auf den Umweltbedingungen berücksichtigt.

RTK-Modelle bieten zusätzlich die Möglichkeit, Robolinho® live auf der Karte zu sehen, mehrere Mähflächen zu konfigurieren und Wege zu definieren, um von einer Fläche zur anderen zu gelangen. Zudem ermöglichen sie die Anpassung des Mähmusters und die Analyse von Ereignissen, die in der Kartenansicht aufgetreten sind.

WEITERE INFOS ZU SMART GARDEN

API

Über die AL-KO inTOUCH® App erhalten Sie Zugriff auf die AL-KO Gardentech IoT-API, die Ihnen die Möglichkeit bietet, eigene DIY-Smart-Home-Anwendungen zu entwickeln oder in Open-Source-Smart-Home-Lösungen, wie Home Assistant zu integrieren.

GET IT ON Google Play | Download on the App Store

***Inkl. WLAN (2,4 GHz) Verknüpfung mit AL-KO inTOUCH® App (verfügbar für iOS und Android), Google Home, Alexa, IFTTT, Home Assistant, IoT API
****Google and Google Home are trademarks of Google LLC.
*****Abbildung kann aufgrund kontinuierlicher Weiterentwicklung von der aktuellen App-Version abweichen.

RTK



RTK TECHNOLOGIE (REAL-TIME KINEMATIC)

Erleben Sie einen revolutionären Fortschritt in der Rasenpflege mit dem Robolinho® RTK. Durch die Kombination von Echtzeit-Kinematik-Positionierung (RTK) mit fortschrittlicher Sensorfusion bietet er unvergleichliche Genauigkeit bei der Navigation auf Ihrem Rasen.

Ausgestattet mit Triple-GNSS-Band-Technologie arbeitet der Robolinho® RTK auch in städtischen Umgebungen reibungslos. Die Integration einer lokalen RTK-Referenzstation gewährleistet maximale Präzision, indem atmosphärische Störungen minimiert werden. Die Kommunikation zwischen der RTK-Referenzstation und dem Robolinho® RTK erfolgt über LoRaWAN-Technologie, die unter optimalen Bedingungen eine Reichweite von bis zu zwei Kilometern ermöglicht. Dies sorgt für zuverlässige und kontinuierliche Konnektivität und erlaubt es sogar, die RTK-Referenzstation mit nahen Nachbarn zu teilen.

Der Robolinho® RTK bietet vielseitige Begrenzungsdefinitionen und unterstützt virtuelle, gemischt virtuelle/kabelgebundene oder vollständig kabelgebundene Installationen. Diese Anpassungsfähigkeit gewährleistet ein individuell abgestimmtes Mäherlebnis.

Mit einstellbaren Winkeln und Spurabständen ermöglicht der Robolinho® RTK das Erstellen von festen, zufälligen oder schachbrettartigen Mähmustern.

Bleiben Sie mit der inTOUCH® App verbunden, um die Position und den Fortschritt des Robolinho® RTK in Echtzeit zu überwachen. Im Falle eines Diebstahls kann seine genaue Position verfolgt und gemeldet werden.

Erleben Sie die Zukunft des Rasenmähens mit dem Robolinho® RTK.





inTOUCH® APP

Verwalten Sie den Mähplan des Robolinho® manuell oder nutzen Sie den intelligenten automatischen Mähplan und legen Sie außerdem fest, welche Fläche wann gemäht werden soll. Konfigurieren Sie präzise Mähmuster des Robolinho® RTK für jede einzelne Mähaktivität, von festen und einstellbaren Winkeln bis hin zu zufälligen und schachbrettartigen Mustern. Überwachen Sie seinen Weg live über die App und verfolgen Sie eventuelle Fehler auf der Karte. Teilen Sie die RTK-Referenzstation mit Ihren Nachbarn.

GANZ FLEXIBEL UND SMART MÄHEN

LADESTATION

Die Ladestation kann überall auf dem Grundstück platziert werden, sowohl innerhalb als auch außerhalb des Mähbereichs, solange ein befahrbarer Weg zum Mähbereich vorhanden ist. Der Weg zur Ladestation kann programmiert werden.

NO-GO-AREAS

Sie können einen bestimmten Bereich festlegen, den der Robolinho® meiden soll, sodass er in diesem speziellen Bereich nicht mäht (z. B. Teiche, Blumenbeete usw.).



MÄHEN, WIE SIE ES MÖCHTEN

Mit fortschrittlicher Algorithmustechnologie kann der Robolinho® RTK in Streifen mähen, die Abdeckungsrate des Mähens verbessern und Zeit sparen. Sie können den Mähwinkel anpassen. Ein Schachbrettmuster ist ebenfalls möglich. Der Abstand zwischen den Bahnen kann auch angepasst werden.

VIRTUELLE GRENZE

Um das gesamte Grundstück abzudecken, können so viele Mähbereiche wie nötig konfiguriert werden. Eine individuelle Konfiguration der Mäh-Einstellungen ist für jeden Mähbereich möglich (z. B. Mähwinkel, Mähzeitplan usw.). Wege zwischen den Mähbereichen können ebenfalls konfiguriert werden.

HYBRIDER MODUS



Nur RTK zur Grenzbestimmung verwenden - keinerlei Kabelverlegung erforderlich.



RTK verwenden, für einige kleinere Bereiche mit starker GPS-Abschattung als Fallback ein Kabel hinzufügen.



Behalten Sie Ihre bestehende Kabelinstallation bei und verwenden Sie zusätzlich RTK, um innerhalb Ihres bestehenden Kabels in Bahnen orientiert zu mähen.

VISION



VISION TECHNOLOGIE

Unser innovativer Robolinho® VISION Mähroboter verwendet ein hochmodernes neuronales Netzwerk mit einer Full-HD-Weitwinkelkamera, um die Umgebung zu erfassen, zu interpretieren und das Mähverhalten entsprechend anzupassen.

Er erkennt automatisch die Rasenbegrenzungen per Kamera, was ihn ideal für Gärten mit klaren Abgrenzungen wie Rasenkanten, Mauern und Zäunen macht. Um die Privatsphäre zu gewährleisten, macht der Mäher nur Aufnahmen vom Rasenbereich direkt vor dem Mäher. Außerdem verarbeitet er Bilddaten lokal und lädt sie nur mit ausdrücklicher Zustimmung in die in der EU befindliche AL-KO Smart Cloud hoch.

Mit LED-Beleuchtung für schwierige Lichtverhältnisse, einfacher nicht-invasiver Installation, kamerabasierter Navigation und Objekterkennung ist er für kleinere, optisch gut begrenzte Rasenflächen bis zu 1.000 m² ausgelegt.

Zudem verfügt er über einen austauschbaren AL-KO 18 V / 36 V (1 Battery / 2 Voltages) Akku und einen IPX4-Wasserschutz, was ihn zu einer vielseitigen und zuverlässigen Wahl für die mühelose Pflege Ihres Rasens macht.

MÄHEN SIE IN U-FÖRMIGEM MUSTER

Mit fortschrittlicher Algorithmustechnologie kann er in U-förmigem Muster mähen, die Abdeckungsrate des Mähens verbessern und Zeit sparen. Robolinho® VISIONs optimiertes Bahnenmähen liefert beste Ergebnisse auf kleineren, flachen Rasenflächen. Für eine vollständige Abdeckung können mehrere Durchgänge in unterschiedlichen Winkeln erforderlich sein.





VISUELLE HINDERNISERKENNUNG UND MULTI-ZONEN-EINSTELLUNG

Robolinho® VISION nutzt seine Kamera, um sowohl unbewegliche als auch bewegliche Objekte zu erkennen und schnell darauf reagieren zu können und sie zu umfahren. Außerdem ist es möglich, das Mähen mehrerer Zonen für den Robolinho® VISION zu aktivieren. Es können Richtungsmarkierungen auf der Rasenfläche angebracht werden, um den Weg von einer Zone zur anderen zu kennzeichnen, den der Robolinho® VISION nutzen kann, um von Zone A nach Zone B und zurück zu fahren. Jeder Mäher wird mit 3 Richtungsmarkierungen im Lieferumfang ausgestattet.

AUSTAUSCHBARER AKKU

Das AL-KO 18 V / 36 V (1 Battery / 2 Voltages) austauschbare Akku-System bietet nahtlosen Komfort. In Ruhezeiten kann der Akku einfach von hinten aus dem Robolinho® entnommen und zur Stromversorgung von kompatiblen Handgeräten verwendet werden - der Robolinho® dient dabei auch als Ladestation, sodass kein zweiter Akku benötigt wird.



MÄHROBOTER ZUBEHÖR





RTK REFERENZSTATION
Überträgt RTK Korrekturdaten zum Robolinho®, kommuniziert über LoRA WAN (bis zu 2 km Entfernung), kann von mehreren Robolinho®-Geräten genutzt werden, triple GNSS Bandtechnologie
EAN-Nr. 400 371 835 7202
Art.-Nr. 123 116
UVP 399,90 €



WANDHALTERUNG
Für RTK Referenzstationen, zur Montage an Hauswänden
EAN-Nr. 400 371 835 7226
Art.-Nr. 123 118
UVP 49,90 €



WANDERWEITERUNG
Für RTK Referenzstationen, zur Montage an Hauswänden, um die RTK-Referenzstation von der Wand zu distanzieren und einen ungehinderten Blick zum Himmel zu ermöglichen
EAN-Nr. 400 371 835 7318
Art.-Nr. 123 119
UVP 49,90 €



BODENSPIESS
Für RTK Referenzstation, 1,5 m hoch
EAN-Nr. 400 371 835 7219
Art.-Nr. 123 117
UVP 59,90 €



BASISSTATION
Für alle Robolinho® W- und RTK-Modelle, mit Bodenplatte
EAN-Nr. 400 371 805 9571
Art.-Nr. 127 516
UVP 299,90 €



RADKRALLENSATZ
Für alle Robolinho® W- und RTK-Modelle
EAN-Nr. 400 371 806 3615
Art.-Nr. 127 675
UVP 74,90 €



VISION BASISSTATION
Für alle Robolinho® VISION-Modelle, mit Bodenplatte
EAN-Nr. 400 371 806 7668
Art.-Nr. 114 206
UVP 79,90 €



VISION MÄHROBOTER-GARAGE
Für VISION Basisstation
EAN-Nr. 400 371 806 7675
Art.-Nr. 114 207
UVP 69,90 €



MESSERSCHEIBE Ø 20 CM
Für Robolinho® 500 VISION
EAN-Nr. 400 371 806 7682
Art.-Nr. 114 208
UVP 12,90 €

MESSERSCHEIBE Ø 21 CM
Für Robolinho® 1000 VISION
EAN-Nr. 400 371 806 7699
Art.-Nr. 114 209
UVP 14,90 €



MESSERSCHEIBE Ø 22 CM
Für Robolinho® 1250 RTK
EAN-Nr. 400 371 805 8598
Art.-Nr. 127 467
UVP 49,90 €

MESSERSCHEIBE Ø 23 CM
Für Robolinho® 2350 RTK
EAN-Nr. 400 371 806 0287
Art.-Nr. 127 544
UVP 49,90 €

MÄHROBOTER ZUBEHÖR





ERSATZMESSER
Für alle Robolinho® -Modelle,
3x 2 Stück
EAN-Nr. 400 371 805 8574
Art.-Nr. 127 465
UVP 39,90 €



BODENNÄGEL
Für Schleifendraht, 90 Stück
EAN-Nr. 400 371 835 1477
Art.-Nr. 119 461
UVP 20,90 €



SCHLEIFENDRAHT
150 m lang
EAN-Nr. 400 371 835 1484
Art.-Nr. 119 462
UVP 64,90 €



NIEDERSPANNUNGSKABEL
Verlängerung für W und RTK
Basisstation (5 m lang)
EAN-Nr. 400 371 806 3622
Art.-Nr. 127 676
UVP 21,90 €



VERSTÄRKTER SCHLEIFENDRAHT
500 m lang, auf Rolle
EAN-Nr. 400 371 806 5305
Art.-Nr. 127 758
UVP 299,90 €



KABELREPARATURKIT
Mit 6 Verbinder und 30 cm Kabel
EAN-Nr. 400 371 805 5139
Art.-Nr. 127 327
UVP 24,90 €



MESSERSCHEIBE Ø 20 CM
Für Robolinho® 350 W, 550 W
EAN-Nr. 400 371 805 8581
Art.-Nr. 127 466
UVP 49,90 €



MESSERSCHEIBE Ø 22 CM
Für Robolinho® 1300 W
EAN-Nr. 400 371 805 8598
Art.-Nr. 127 467
UVP 49,90 €

VERLEGESETS



VERLEGESET
1x Schleifendraht 150 m lang
1x Bodennägel 90 Stück
5x Kabelverbinder
EAN-Nr. 400 371 805 9540
Art.-Nr. 127 513
UVP 74,90 €



VERLEGESET
2x Schleifendraht 150 m lang
3x Bodennägel 90 Stück
10x Kabelverbinder
EAN-Nr. 400 371 805 9557
Art.-Nr. 127 514
UVP 129,90 €





MÄHROBOTERGARAGE

Die Überdachung aus UV-beständigem Kunststoff schützt Ihren Robolinho® Mähroboter optimal vor Wettereinflüssen während der Lade- und Standzeiten, ohne dabei die Funktionsabläufe zu behindern. Dank des praktischen Klappmechanismus bleibt zudem der leichte Zugang zur Bedienoberfläche gewährleistet. Die solide Rastnase fixiert das Dach auch in geöffneter Position. Für alle Robolinho® W- und RTK-Modelle, inkl. Befestigungsnägel zum soliden Verankern auf dem Rasen.

Länge x Breite x Höhe: 60 x 57 x 39 cm
EAN-Nr. 400 371 835 6267
Art.-Nr. 119 990
UVP 134,90 €





QUICK HOMING KIT

Für alle Robolinho® W-Modelle. Zum schnellen Zurückfahren in die Basisstation. Das Quick Homing Kit navigiert den Robolinho® effizient zurück zu seiner Basisstation über den kürzesten Weg. Dadurch bleibt der Rasen ordentlich und gepflegt. Es werden keine Spuren im Gras hinterlassen und der Energieverbrauch wird reduziert. Pro Installation können bis zu drei Quick Homing Kits verbaut werden.

EAN-Nr. 400 371 806 4308
Art.-Nr. 127 699
UVP 72,90 €

AKKU-RASENMÄHER



MIT AKKU-POWER ZUM PERFEKTEN RASEN

Unsere Akku-Rasenmäher sind ideal für Gärten bis 1.000 m². Entscheiden Sie sich für einen Rasenmäher mit Akku, wenn Sie ein leichtes, handliches Gerät möchten, das Sie flexibel und unkompliziert mit hohem Aktionsradius einsetzen können. Das Herz der AL-KO Akku-Rasenmäher ist ein hochwertiger Lithium-Ionen-Akku. Die Lithium-Ionen-Technik stellt sicher, dass der Akku sich nicht selbst entlädt und verhindert den Memory-Effekt, der die effektive Kapazität des Akkus verringern würde. Akku-Rasenmäher sind echte Leichtgewichte, die Sie sowohl einfach transportieren, als auch gut verstauen können. Einige Modelle verfügen zudem über klappbare Holme und lassen sich dadurch schnell zusammenlegen. Außerdem haben die Grasboxen eine integrierte Füllstandsanzeige, sodass Sie immer wissen, wie voll sie sind. Unsere Akku-Rasenmäher haben eine Schnittbreite von bis zu 51 cm und ermöglichen ein höchst effizientes Arbeiten auch bei großen Rasenflächen.

QR-CODE SCANNEN UND DIE DATENBLÄTTER HERUNTERLADEN

WAHRE MULTITALENTE

Unsere Akku-Rasenmäher sind je nach Modell mit mehreren Funktionen ausgestattet. Sie sind leicht durch die folgenden Logos in den Tabellen zu erkennen: 2INONE function, 3INONE function und 4INONE function. Mit den folgenden Grafiken werden die Funktionen erklärt.



2INONE function

MÄHEN UND FANGEN



3INONE function

MÄHEN, FANGEN UND MULCHEN



4INONE function

MÄHEN, FANGEN, MULCHEN UND SEITENAUSWURF





EASY

Ideal für kleinere Gärten. Sie sind handlich, leicht, kompakt und einfach zu verstauen.

COMFORT

Sie möchten mehr Bedienkomfort und eine hochwertigere Ausstattung? Dann ist das Modell **COMFORT** genau die richtige Wahl. Ausgestattet mit unserem neuen Doppelhandschalter für bequemes Fahren, Schnellspann-hebeln zum schnellen Zusammenklappen des Holms und zur senkrechten Positionierung für kinderleichtes Reinigen und platzsparendes Lagern.





PREMIUM

Hier bleiben keine Wünsche offen! Höchster Ausstattungs- und Bedienkomfort garantiert dank maxRun® Cockpit mit ECO-Mode zum Verlängern der Laufzeit, praktischem Teleskopholm zur individuellen Einstellung der idealen Holmhöhe und zentralem Bedienknopf zur kinderleichten Einstellung der Schnitthöhe.

AL-KO 18 V / 36 V
1 BATTERY 2 VOLTAGES

Mit der AL-KO 18 / 36 V (1 Battery / 2 Voltages) Akku-Familie sind Sie dank unserer zahlreichen Gartengeräte perfekt für jede Anwendung ausgestattet.

Weitere Gartengeräte und Infos zu dieser Akku-Familie finden Sie auf den **Seiten 10 - 21**.





	34.6 Li	38.6 Li	43.6 Li
	COMFORT	COMFORT	COMFORT
Schnittbreite	34 cm	38 cm	43 cm
Für Rasenflächen bis*	400 m²	500 m²	650 m²
Leistung	Li-Ion 18 V / 36 V 2,0 Ah / 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah	Li-Ion 18 V / 36 V 2,0 Ah / 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah	Li-Ion 18 V / 36 V 2,0 Ah / 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah
Bürstenloser Motor	✓	✓	✓
Akkufach für**	2 Akkus	2 Akkus	2 Akkus
Radantrieb	-	-	-
Räder Ø vorne / hinten	140 / 180 mm	150 / 230 mm	150 / 230 mm
Schnitthöhe / Höhenverstellung	25 - 75 mm / zentral, 5-fach	25 - 75 mm / zentral, 5-fach	25 - 75 mm / zentral, 5-fach
Mähgehäuse	Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff
Boxvolumen / Material	35 l / Gewebe mit Hardtop	40 l / Gewebe mit Hardtop	50 l / Gewebe mit Hardtop
MAX AIRFLOW technology	-	-	-
Funktion	2INONE function	3INONE function	3INONE function
Mulchfunktion	-	✓	✓
Seitenauswurf	-	-	-
Gewicht ca.	11,5 kg	13,2 kg	15,5 kg
SET INKL. AKKUS UND LADEGERÄT – **Im Lieferumfang enthalten*****	2x B50.6 Li (2,5 Ah) 1x C300.6 Li (2x 4 A)	2x B75.6 Li (4,0 Ah / 2,0 Ah) 1x C300.6 Li (2x 4 A)	2x B100.6 Li (5,0 Ah / 2,5 Ah) 1x C300.6 Li (2x 4 A)
Art.-Nr. / EAN-Nr.	114 170 / 400 371 806 6913	114 171 / 400 371 806 6920	114 172 / 400 371 806 6937
UVP	**229,90 €**	**269,90 €**	**319,90 €**

*Die angegebenen Rasenflächen in m² basieren auf den bei diesen Rasenmähern im Lieferumfang enthaltenen Akkus.
**Für den Betrieb des Rasenmähers werden zwei Akkus benötigt.

AL-KO 18 V / 36 V
1 BATTERY / 2 VOLTAGES

Alle **AL-KO 18 V / 36 V (1 BATTERY / 2 VOLTAGES)** Gartengeräte können mit den auf der **Seite 11** aufgeführten Akkus und Ladegeräten verwendet werden. Weitere Gartengeräte und Infos zu dieser Akku-Familie finden Sie auf den **Seiten 10 - 21.**





DER NEUE UND ERGONOMISCHE HOLM MIT LED-LADESTANDSANZEIGE

Immer alles im Blick und einfache Bedienung: Der neue, ergonomische Holm sorgt für bequemes Fahren und schont Arme und Hände. Den aktuellen Ladezustand der Akkus behalten Sie dabei immer fest im Blick.

Verfügbar bei folgenden **COMFORT**-Modellen: 46.6 Li SP, 51.6 Li SP.

46.6 Li SP	51.6 Li SP
COMFORT	**COMFORT**
46 cm	51 cm
800 m²	800 m²
Li-Ion 18 V / 36 V 2,0 Ah / 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah	Li-Ion 18 V / 36 V 2,0 Ah / 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah
✓	✓
2 Akkus	2 Akkus
1 Gang	1 Gang
200 / 280 mm	200 / 280 mm
25 - 75 mm / zentral, 6-fach	25 - 75 mm / zentral, 6-fach
Stahlblech	Stahlblech
60 l / Gewebe mit Hardtop	60 l / Gewebe mit Hardtop
✓	✓
4INONE function	4INONE function
✓	✓
✓	✓
31 kg	32,6 kg
2x B100.6 Li (5,0 Ah / 2,5 Ah) 1x C300.6 Li (2x 4 A)	2x B160.6 Li (8,0 Ah / 4,0 Ah) 1x C300.6 Li (2x 4 A)
114 173 / 400 371 806 6944	114 174 / 400 371 806 6951
449,90 €	**469,90 €**



ERSATZMESSER 34 CM
Für 34.6 Li
EAN-Nr. 400 371 806 7231
Art.-Nr. 114 186
UVP 12,90 €



ERSATZMESSER 38 CM
Für 38.6 Li
EAN-Nr. 400 371 806 7248
Art.-Nr. 114 187
UVP 14,90 €



ERSATZMESSER 43 CM
Für 43.6 Li
EAN-Nr. 400 371 806 7255
Art.-Nr. 114 188
UVP 16,90 €



ERSATZMESSER 46 CM
Für 46.6 Li SP
EAN-Nr. 400 371 806 7262
Art.-Nr. 114 189
UVP 18,90 €



ERSATZMESSER 51 CM
Für 51.6 Li SP
EAN-Nr. 400 371 806 7279
Art.-Nr. 114 190
UVP 19,90 €

***Akkus/Ladegeräte können verfügbarkeitsbedingt unterschiedlich zu den im Katalog dargestellten Modellen im Lieferumfang enthalten sein.

AL-KO 36 V



Die große Vielfalt der AL-KO 36 V Akku-Familie ist die perfekte Unterstützung für ambitionierte Gärtner auf der Suche nach einem breiten Gerätesortiment mit einem leistungsstarken Akku-System. Alle AL-KO 36 V Geräte von AL-KO und solo® by AL-KO können mit demselben Akku betrieben werden.

Weitere Gartengeräte und Infos zu dieser Akku-Familie finden Sie auf den **Seiten 22 - 29**.



EINFACHER TRANSPORT DANK TRAGEGRIFF

Dieser Tragegriff gibt garantiert nicht nach! Mit dem robusten und ergonomisch geformten Tragegriff kann der Rasenmäher sehr leicht getragen und transportiert werden. Verfügbar bei 4.65 Li SP Easy.

1x 36V

ENERGIE MIT AUSDAUER

Der AL-KO 36 V Lithium-Ionen-Akku ist mit wahlweise 2,5 Ah, 4,0 Ah, 5,0 Ah oder mit 8,0 Ah erhältlich. Dank ausbleibendem Memory Effekt weisen AL-KO 36 V Akkus eine hohe Lebensdauer auf. Die Ladestandsanzeige direkt am Akku zeigt an, wann der Akku wieder aufgeladen werden muss.





BEQUEMES RASENMÄHEN WIE IM HANDUMDREHEN

Der robuste und einfach zu verstellende Höhenverstellhebel sorgt für eine wählbare Schnitthöhe von 25 bis 75 mm mit nur einem Handgriff. Mit dem ergonomisch geformten Bügelschalter mit Weichschaummummantelung kann der Rasenmäher bequem über den Rasen geschoben werden.
Verfügbar bei 4.65 Li SP Easy.

AL-KO 36 V

Alle **AL-KO 36 V** Gartengeräte können mit den auf der **Seite 22** aufgeführten Akkus und Ladegeräten verwendet werden.
Weitere Gartengeräte und Infos zu dieser Akku-Familie finden Sie auf den **Seiten 22 -29.**





	4.05 Li Easy	4.65 Li SP Easy
	EASY	EASY
Schnittbreite	40 cm	46 cm
Für Rasenflächen bis*	max. 650 m²	max. 650 m²
Leistung	Li-Ion 36 V 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah	Li-Ion 36 V 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah
Bürstenloser Motor	✓	✓
Akkufach für	1 Akku	1 Akku
Radantrieb	-	1 Gang
Räder Ø vorne / hinten	150 / 200 mm	200 / 250 mm
Schnitthöhe / Höhenverstellung	30 - 75 mm / zentral, 7-fach	30 - 75 mm / zentral, 7-fach
Mähgehäuse	Stahlblech	Stahlblech
Boxvolumen / Material	48 l / Gewebe mit Hardtop	68 l / Gewebe mit Hardtop
Funktion	2INONE function	3INONE function
Mulchfunktion	-	✓
Seitenauswurf	-	-
Gewicht ca.	21 kg	23 kg
OHNE AKKU UND LADEGERÄT – **Art.-Nr. / EAN-Nr.**	114 073 / 400 371 806 5572	114 074 / 400 371 806 5589
UVP	**239,90 €**	**259,90 €**
SET INKL. AKKU UND LADEGERÄT – **Im Lieferumfang enthalten****	1x Akku 36 V (4,0 Ah) 1x Ladegerät	1x Akku 36 V (4,0 Ah) 1x Ladegerät
Art.-Nr. / EAN-Nr.	114 094 / 400 371 806 5688	114 095 / 400 371 806 5695
UVP	**329,90 €**	**429,90 €**



ERSATZMESSER 40 CM
Für 4.05 Li Easy
EAN-Nr. 400 371 806 6067
Art.-Nr. 114 105
UVP 34,90 €



ERSATZMESSER 46 CM
Für 4.65 Li SP Easy
EAN-Nr. 400 371 806 0386
Art.-Nr. 113 723
UVP 36,90 €

*Die maximale Flächenleistung hängt vom Zuschnitt und den speziellen Gegebenheiten des Gartens sowie der Kapazität des Akkus ab.
**Akkus/Ladegeräte können verfügbarkeitsbedingt unterschiedlich zu den im Katalog dargestellten Modellen im Lieferumfang enthalten sein.

AL-KO 36 V





3.25 Li Easy

EASY

Schnittbreite	32 cm
Für Rasenflächen bis*	max. 650 m²
Leistung	Li-Ion 36 V 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah
Bürstenloser Motor	✓
Akkufach für	1 Akku
Räder Ø vorne / hinten	155 / 180 mm
Schnitthöhe / Höhenverstellung	20 - 75 mm / zentral, 6-fach
Mähgehäuse	Kunststoff
Boxvolumen / Material	35 l / Kunststoff
Funktion	2IN ONE function
maxRun® Cockpit	-
Mulchfunktion	-
Gewicht ca.	11,7 kg

OHNE AKKU UND LADEGERÄT	**Art.-Nr. / EAN-Nr.**	114 062 / 400 371 806 5473
	UVP	**189,90 €**
SET INKL. AKKU UND LADEGERÄT	**Im Lieferumfang enthalten****	1x Akku 36 V (2,5 Ah) 1x Ladegerät
	Art.-Nr. / EAN-Nr.	114 069 / 400 371 806 5527
	UVP	**284,90 €**



ERSATZMESSER 32 CM
Für 3.25 Li Easy
EAN-Nr. 400 371 806 3462
Art.-Nr. 114 010
UVP 28,90 €

*Die maximale Flächenleistung hängt vom Zuschnitt und den speziellen Gegebenheiten des Gartens sowie der Kapazität des Akkus ab.
**Akkus/Ladegeräte können verfügbarkeitsbedingt unterschiedlich zu den im Katalog dargestellten Modellen im Lieferumfang enthalten sein.

AL-KO 36 V

Alle **AL-KO 36 V** Gartengeräte können mit den auf der **Seite 22** aufgeführten Akkus und Ladegeräten verwendet werden.
Weitere Gartengeräte und Infos zu dieser Akku-Familie finden Sie auf den **Seiten 22 -29.**



38.5 Li Comfort	385 Li Premium
COMFORT	**PREMIUM**
38 cm	38 cm
max. 650 m²	max. 650 m²
Li-Ion 36 V 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah	Li-Ion 36 V 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah
✓	✓
1 Akku	1 Akku
155 / 220 mm	155 / 220 mm
20 - 75 mm / zentral, 6-fach	20 - 75 mm / zentral, 6-fach
Kunststoff	Kunststoff
45 l / Gewebe mit Hardtop	45 l / Gewebe mit Hardtop
3INONE function	3INONE function
-	✓
✓	✓
13,7 kg	13,8 kg
114 064 / 400 371 806 5497	114 065 / 400 371 806 5503
284,90 €	**329,90 €**
1x Akku 36 V (4,0 Ah) 1x Ladegerät	1x Akku 36 V (4,0 Ah) 1x Ladegerät
114 071 / 400 371 806 5541	114 072 / 400 371 806 5558
379,90 €	**399,90 €**



ERSATZMESSER 38 CM
Für 38.5 Li Comfort,
385 Li Premium
EAN-Nr. 400 371 806 3479
Art.-Nr. 114 011
UVP 34,90 €

***Je nach Grashöhe, -dichte und Beschaffenheit des Grases (Feuchtigkeit etc.).



LÄSST KEINE WÜNSCHE OFFEN: DAS maxRun® COCKPIT

Alles im Blick und einfache Bedienung. Mit dem Cockpit haben Sie den Ladezustand des Akkus immer fest im Blick und mit dem bequem zuschaltbaren ECO-Mode lässt sich die Laufzeit der Akkus um bis zu ca. 25 %*** verlängern.

Verfügbar beim **PREMIUM**-Modell.



AKKUANZEIGE IMMER IM BLICK

Alle **EASY**- und **COMFORT**-Modelle verfügen über eine übersichtliche LED-Akkuzustandsanzeige, mit der bequem und einfach der aktuelle Ladezustand des Akkus abgelesen werden kann. Das **PREMIUM**-Modell verfügt über eine LED-Ladestandsanzeige direkt am maxRun® Cockpit, von wo der Ladezustand des Akkus noch komfortabler sichtbar ist.

AL-KO 36 V

2x36V

DOPPELTES AKKUFACH FÜR LÄNGERE LAUFZEIT

Dank des Doppel-Akkufachs unserer AL-KO 36 V Akku-Rasenmäher können sehr große Flächen gemäht werden. Sie können sowohl mit nur einem als auch mit zwei Akkus betrieben werden. Befinden sich zwei Akkus im Akkufach, entladen sich beide Akkus mit dem **BALANCED DISCHARGING SYSTEM** schonender.

Verfügbar bei allen **COMFORT**- und **PREMIUM**-Modellen.





ENTDECKEN SIE UNSERE SMARTEN AKKU-RASENMÄHER

SMART CONNECTED

Ihren smarten AL-KO Akku-Rasenmäher können Sie dank dem AL-KO IFTTT-Service ganz einfach mit anderen Geräten und Diensten verknüpfen, automatisieren und steuern - auch webdienstübergreifend. Sie können dabei bis zu drei automatisierte Aktionen für Ihren Rasenmäher definieren. Sie können zum Beispiel Ihre Bewässerungsanlage automatisiert starten lassen, sobald Sie Ihren Akku-Rasenmäher verstaut haben. Hierfür müssen Sie den Smart Button nach Beenden des Mähvorgangs drücken und schon beginnt die Bewässerung. Ebenso können Sie z. B. auch die Steuerung Ihrer smarten Rollläden damit bedienen. Die AL-KO inTOUCH® Smart Garden App verbindet Sie mit all Ihren Gartengeräten von AL-KO und führt Sie in eine neue Dimension der Gartenpflege. Die App ist für Smartphones und Smart Watches verfügbar.

Verfügbar beim **PREMIUM**-Modell.

LÄNGER MÄHEN - WENIGER PAUSEN

Extra hoch, extra groß - das ist die Basis der MaxAirflow-Technologie. Durch das extra hohe Stahlblechgehäuse und den extra großen Auswurfkanal wird der Luftdurchsatz um 42 % gegenüber herkömmlichen Stahlblechgehäusen erhöht. Dadurch wird der Rasenschnitt im Gegensatz zum Standard-Rasenmäher nicht flach in den Fangkorb befördert, sondern auf hoher Flugbahn ausgeworfen. So wird die Fangbox effektiv von hinten befüllt, ohne dass der Auswurfkanal verstopft.

Verfügbar bei allen **COMFORT**- und **PREMIUM**-Modellen.



Die smarten Features sind für folgende **COMFORT** - und **PREMIUM** Modelle verfügbar:
46.2 Li SP-W (Art. Nr. 119 979 / Art. Nr. 123 011), 512 Li VS-W (Art. Nr. 119 980 / Art. Nr. 123 012)



BALANCED DISCHARGING SYSTEM

Unsere „Double-Head-Akku-Rasenmäher“ bieten zwei Akkufächer, es ist aber nur ein Akku für den Betrieb erforderlich ①. Sie haben die Möglichkeit, einen zweiten Akku einzusetzen, um die Laufzeit zu verlängern. Es besteht auch die Option, zwei Akkus mit unterschiedlicher Ah-Kapazität in das Akkufach einzulegen. Wenn sich zwei Akkus im Fach befinden, wird der stärkere Akku zuerst auf die Spannung des schwächeren Akkus entladen. Anschließend werden beide Akkus parallel und schonend entladen. Dies gilt auch, wenn sich zwei Akkus mit der selben Ah-Anzahl im Akkufach befinden, aber unterschiedliche Ladezustände aufweisen ②. Diese Funktion bietet maximale Flexibilität und schont gleichzeitig Ihre Akkus.

Verfügbar bei allen **COMFORT**- und **PREMIUM**-Modellen.





KLAPPBAR UND EXTREM PLATZSPAREND

Die Rasenmäher sind so konzipiert, dass sich der Holm komplett zusammenklappen und umlegen lässt für eine optimale Lagerung. Zudem können diese auch hochkant aufgestellt werden für minimalen Platzbedarf bei der Lagerung und zur leichten und sauberen Reinigung des Gehäuses.

Verfügbar bei allen **COMFORT**- und **PREMIUM**-Modellen.

maxRun® & smart COCKPIT

Das neu entwickelte Cockpit besticht durch Funktionalität und Eleganz. Alle Anzeigen- und Bedienelemente sind klar und übersichtlich angeordnet. Die teilweise beleuchteten Druckknöpfe sorgen für höchsten Bedienkomfort. Die hell leuchtenden LED's zeigen den aktuellen Ladezustand beider Akkus sowie die aktuell eingestellte Radantriebsgeschwindigkeit an. Zudem wird angezeigt, ob der Rasenmäher mit dem WLAN-Netzwerk verbunden ist. Mit dem bequem zuschaltbaren ECO-Mode lässt sich die Laufzeit der Akkus um bis zu ca. 25 %* verlängern. Mithilfe der beiden bequem zu drückenden Knöpfen kann die Radantriebsgeschwindigkeit in insgesamt 7 Stufen von ca. 2,5 bis ca. 4,5 km/h variabel erhöht bzw. reduziert werden.

Verfügbar beim **PREMIUM**-Modell.



*Je nach Grashöhe, -dichte und Beschaffenheit des Grases (Feuchtigkeit etc.).

AL-KO 36 V







	42.2 Li	46.2 Li SP	46.2 Li SP-W
	COMFORT	COMFORT	COMFORT
Schnittbreite	42 cm	46 cm	46 cm
Für Rasenflächen bis*	400 - 800 m²	400 - 800 m²	400 - 800 m²
Leistung	Li-Ion 36 V 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah	Li-Ion 36 V 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah	Li-Ion 36 V 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah
Bürstenloser Motor	✓	✓	✓
Akkufach mit Balanced Discharging System für bis zu**	2 Akkus	2 Akkus	2 Akkus
Radantrieb	-	1 Gang	1 Gang
Räder Ø vorne / hinten	180 / 205 mm, kugelgelagert	200 / 280 mm, kugelgelagert	200 / 280 mm, kugelgelagert
Schnitthöhe / Höhenverstellung	25 - 75 mm / zentral, 7-fach	30 - 80 mm / zentral, 7-fach	30 - 80 mm / zentral, 7-fach
Mähgehäuse	Stahlblech	Stahlblech	Stahlblech
Boxvolumen / Material	65 l / Kunststoff	70 l / Kunststoff	70 l / Kunststoff
MAX AIRFLOW technology	-	✓	✓
Funktion	2IN1 ONE function	3IN1 ONE function	3IN1 ONE function
Smart-Connected	-	-	✓
maxRun® & smart Cockpit	-	-	-
Mulchfunktion	-	✓	✓
Seitenauswurf	-	-	-
Gewicht ca.	24 kg	29,8 kg	29,8 kg
SET INKL. AKKU UND LADEGERÄT – **Im Lieferumfang enthalten*****	1x Akku 36 V (4,0 Ah) 1x Ladegerät	1x Akku 36 V (4,0 Ah) 1x Ladegerät	1x Akku 36 V (4,0 Ah) 1x Ladegerät
Art.-Nr. / EAN-Nr.	119 977 / 400 371 835 6212	119 978 / 400 371 835 6229	119 979 / 400 371 835 6236
UVP	**509,90 €**	**589,90 €**	**599,90 €**
SET INKL. ZWEI AKKUS UND LADEGERÄT – **Im Lieferumfang enthalten*****	2x Akku 36 V (4,0 Ah) 1x Ladegerät	2x Akku 36 V (4,0 Ah) 1x Ladegerät	2x Akku 36 V (4,0 Ah) 1x Ladegerät
Art.-Nr. / EAN-Nr.	123 009 / 400 371 835 6496	123 010 / 400 371 835 6502	123 011 / 400 371 835 6519
UVP	**599,90 €**	**679,90 €**	**699,90 €**



ERSATZMESSER 42 CM
Für 42.2 Li
EAN-Nr. 400 371 805 5658
Art.-Nr. 113 347
UVP 33,90 €



ERSATZMESSER 46 CM
Für 46.2 Li SP, 46.2 Li SP-W
EAN-Nr. 400 371 805 5665
Art.-Nr. 113 348
UVP 38,90 €

*Die angegebenen Rasenflächen in m² basieren auf den bei diesen Rasenmähern im Lieferumfang enthaltenen Akkus. Mit dem/den 8 Ah Akku(s) sind größere Flächen von 650 - 1.300 m² möglich.

AL-KO 36 V

Alle **AL-KO 36 V** Gartengeräte können mit den auf der **Seite 22** aufgeführten Akkus und Ladegeräten verwendet werden.
Weitere Gartengeräte und Infos zu dieser Akku-Familie finden Sie auf den **Seiten 22 -29.**





51.4 Li SP	512 Li VS-W
COMFORT	**PREMIUM**
51 cm	51 cm
500 - 1.000 m²	500 - 1.000 m²
Li-Ion 36 V 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah	Li-Ion 36 V 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah
✓	✓
2 Akkus	2 Akkus
1 Gang	Vario Speed
200 / 280 mm, kugelgelagert	200 / 280 mm, kugelgelagert
30 - 80 mm / zentral, 7-fach	30 - 80 mm / zentral, 7-fach
Stahlblech	Stahlblech
70 l / Kunststoff	70 l / Kunststoff
✓	✓
3INONE function	4INONE function
-	✓
-	✓
✓	✓
-	✓
30 kg	32 kg
1x Akku 36 V (4,0 Ah) 1x Ladegerät	1x Akku 36 V (4,0 Ah) 1x Ladegerät
123 109 / 400 371 835 7134	123 108 / 400 371 835 7127
699,90 €	**799,90 €**
-	2x Akku 36 V (4,0 Ah) 1x Ladegerät
-	123 110 / 400 371 835 7141
-	**879,90 €**



ERSATZMESSER 51 CM
Für 51.4 Li SP, 512 Li VS-W
EAN-Nr. 400 371 806 3370
Art.-Nr. 113 979
UVP 39,90 €



**Die Akku-Rasenmäher funktionieren sowohl mit einem als auch mit zwei Akkus.
***Akkus/Ladegeräte können verfügbarkeitsbedingt unterschiedlich zu den im Katalog dargestellten Modellen im Lieferumfang enthalten sein.

ELEKTRO-RASENMÄHER



LEICHT UND KOMFORTABEL - IDEAL FÜR KLEINERE BIS MITTLERE RASENFLÄCHEN

Unsere Elektro-Rasenmäher überzeugen mit geringem Gewicht, großer Wendigkeit und langlebigen Komponenten. Die Mäher mit robustem Gehäuse aus Kunststoff und Stahlblech sorgen für beste Ergebnisse bei der Rasenpflege und optimalen Mähkomfort. Alles für Ihren perfekten Rasenschnitt. Dank ihrer leisen Arbeitsweise eignen sich Elektrorasenmäher besonders gut für Gärten von Reihenhäusern. Dank zentraler Schnitthöhenverstellung erreichen Sie perfekte Schnittergebnisse für Ihren Rasen im Handumdrehen. Der Holm lässt sich in mehreren wählbaren Stufen bequem und rückenschonend einstellen. Die emissionsfreien Motoren und der schöne Rasenschnitt werden auch Sie begeistern.

QR-CODE SCANNEN UND DIE DATENBLÄTTER HERUNTERLADEN

WAHRE MULTITALENTE

Unsere Elektro-Rasenmäher sind je nach Modell mit mehreren Funktionen ausgestattet. Sie sind leicht durch die folgenden Logos in den Tabellen zu erkennen: 2INONE function und 3INONE function. Mit den folgenden Grafiken werden die Funktionen erklärt.



2INONE function

MÄHEN UND FANGEN



3INONE function

MÄHEN, FANGEN UND MULCHEN

MULCHEN

MULCHEN AUF WUNSCH

Einige Elektro-Rasenmäher sind mit einem Mulchkeil ausgestattet, welcher schnell und einfach werkzeuglos eingesetzt werden kann. Der feine Grasschnitt verbleibt dabei als natürlicher Dünger auf der Rasenfläche.



High-quality Longlife Motor





	34.4 E Comfort	40.4 E Comfort
	COMFORT	COMFORT
Schnittbreite	34 cm	40 cm
Für Rasenflächen bis	300 m²	600 m²
Leistung	1.200 W	1.400 W
Räder Ø vorne / hinten	145 / 155 mm	155 / 190 mm
Schnitthöhe / Höhenverstellung	28 - 68 mm / zentral, 6-fach	28 - 68 mm / zentral, 6-fach
Mähgehäuse	Kunststoff	Kunststoff
Boxvolumen / Material	37 l / Kunststoff	43 l / Kunststoff
Mulchfunktion	-	✓
Funktion	2INONE function	3INONE function
Gewicht ca.	15,4 kg	19,2 kg
Art.-Nr. / EAN-Nr.	114 055 / 400 371 806 5237	114 056 / 400 371 806 5244
UVP	**174,90 €**	**189,90 €**



ERSATZMESSER 34 CM
Für 34.4 E Comfort
EAN-Nr. 400 371 803 7746
Art.-Nr. 112 566
UVP 29,90 €



ERSATZMESSER 40 CM
Für 40.4 E Comfort
EAN-Nr. 400 371 803 7753
Art.-Nr. 112 567
UVP 34,90 €

EINFACHER TRANSPORT DURCH TRAGEGRIFF

Mit dem robusten und ergonomischen Tragegriff können die Rasenmäher sehr leicht getragen und transportiert werden.

Verfügbar bei allen **EASY**- und **COMFORT**-Modellen.









	Classic 3.22 SE	Classic 3.82 SE	3.22 E Easy
	EASY	**EASY**	**EASY**
Schnittbreite	32 cm	38 cm	32 cm
Für Rasenflächen bis	250 m²	500 m²	250 m²
Leistung	1.000 W	1.400 W	1.200 W
Räder Ø vorne / hinten	140 / 140 mm	140 / 160 mm	155 / 180 mm
Schnitthöhe / Höhenverstellung	20 - 60 mm / Achsrad, 3-fach	20 - 60 mm / Achsrad, 3-fach	20 - 75 mm / zentral, 6-fach
Mähgehäuse	Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff
Boxvolumen / Material	26 l / Kunststoff	39 l / Kunststoff	35 l / Kunststoff
Mulchfunktion	-	-	-
Funktion	2INONE function	2INONE function	2INONE function
Gewicht ca.	9 kg	10,4 kg	12,1 kg
Art.-Nr. / EAN-Nr.	112 805 / 400 371 804 2382	112 856 / 400 371 804 3587	113 849 / 400 371 806 1543
UVP	**94,90 €**	**114,90 €**	**134,90 €**



ERSATZMESSER 32 CM
Für Classic 3.22 SE
EAN-Nr. 400 371 804 2405
Art.-Nr. 112 806
UVP 29,90 €



ERSATZMESSER 38 CM
Für Classic 3.82 SE
EAN-Nr. 400 371 804 3877
Art.-Nr. 112 881
UVP 34,90 €



ERSATZMESSER 32 CM
Für 3.22 E Easy, 32.2 E Comfort
EAN-Nr. 400 371 806 3455
Art.-Nr. 114 009
UVP 28,90 €

ROBUST UND LEICHT

Unsere **COMFORT**-Elektro-Rasenmäher besitzen eine durchdachte Gewebebox mit Hardtop und zusätzlicher Schlaufe zur leichteren und gründlichen Entleerung.

Verfügbar bei allen **COMFORT**-Modellen (außer 46.4 E comfort).





3.82 E Easy	32.2 E Comfort	38.2 E Comfort	46.4 E Comfort
EASY	**COMFORT**	**COMFORT**	**COMFORT**
38 cm	32 cm	38 cm	46 cm
500 m²	250 m²	500 m²	900 m²
1.600 W	1.200 W	1.600 W	1.600 W
155 / 220 mm	155 / 180 mm	155 / 220 mm	200 / 280 mm, kugelgelagert
20 - 75 mm / zentral, 6-fach	20 - 75 mm / zentral, 6-fach	20 - 75 mm / zentral, 6-fach	30 - 75 mm / zentral, 7-fach
Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff	Stahlblech
45 l / Kunststoff	35 l / Gewebe mit Hardtop	45 l / Gewebe mit Hardtop	65 l / Kunststoff
-	-	✓	✓
2INONE function	2INONE function	3INONE function	3INONE function
15,1 kg	12,4 kg	15,4 kg	29,5 kg
113 850 / 400 371 806 1550	113 851 / 400 371 806 1567	113 852 / 400 371 806 1574	113 103 / 400 371 804 7691
154,90 €	**144,90 €**	**164,90 €**	**309,90 €**





ERSATZMESSER 38 CM
Für 3.82 E Easy, 38.2 E Comfort
EAN-Nr. 400 371 806 3479
Art.-Nr. 114 011
UVP 34,90 €



ERSATZMESSER 46 CM
Für 46.4 E Comfort
EAN-Nr. 400 371 804 7271
Art.-Nr. 113 057
UVP 38,90 €

BENZIN-RASENMÄHER



engineered in **GERMANY**

made in **AUSTRIA**

Profitieren Sie von mehr als 50 Jahren Erfahrung in der Gartentechnik. Rasenmäher aus deutscher Entwicklung und unserem Produktionswerk in Österreich erkennen Sie an diesem Logo.

SEIT JAHREN IM EINSATZ, SEIT JAHREN BEWÄHRT

Benzin-Rasenmäher sind die Klassiker unter den Rasenmähern. Sie dienen als langjähriger Partner im Garten dank langlebiger Komponenten, wie zum Beispiel dem extrem robusten Stahlblechgehäuse sowie den langlebigen Motoren. Damit mähen Sie mühelos große Grasflächen von bis zu 1.800 m², Hanglagen, schwieriges Gelände und Gärten mit vielen Bäumen.

Egal, ob Sie mähen und fangen, mulchen oder den Seitenauswurf bevorzugen: Unsere innovativen Gehäuse garantieren Ihnen beste Ergebnisse bei der Rasenpflege. Die Bereifung der AL-KO Benzin-Rasenmäher schont zudem den Rasen und sorgt für optimalen Mähkomfort. Der Antrieb der XL- / XXL-Hinterräder garantiert zudem beste Traktion im Rasen.

QR-CODE SCANNEN UND DIE DATENBLÄTTER HERUNTERLADEN

WAHRE MULTITALENTE

Unsere Benzin-Rasenmäher sind je nach Modell mit mehreren Funktionen ausgestattet. Sie sind leicht durch die folgenden Logos in den Tabellen zu erkennen: 2INONE function, 3INONE function und 4INONE function. Mit den folgenden Grafiken werden die Funktionen erklärt.



2INONE function

MÄHEN UND FANGEN



3INONE function

MÄHEN, FANGEN UND MULCHEN



4INONE function

MÄHEN, FANGEN, MULCHEN UND SEITENAUSWURF

MIT HOHER EFFIZIENZ PROBLEMLOS GROSSE FLÄCHEN ZÜGIG MÄHEN

Mit einem leistungsstarken benzinbetriebenen Rasenmäher pflegen Sie Rasenflächen effektiv und schnell. Egal ob Sie sehr viele Quadratmeter zu mähen haben oder einen mittelgroßen Garten pflegen wollen - AL-KO Benzin-Rasenmäher kürzen mühelos selbst dichtes Gras auf unebenen Flächen.





HOHES GRAS IST (FAST) KEIN PROBLEM

Die kraftvollen Motoren ermöglichen das Mähen von höherem Gras, wodurch sich die Grenze des Möglichen deutlich nach oben schiebt. Dank der aerodynamischen Gehäuseform gelangt das Gras durch den erzeugten Luftstrom des Schneidmessers perfekt in die Grasfangbox.

AERODYNAMISCHE GEHÄUSEFORM UND GROSSE GRASFANGBOXEN

Die aerodynamische Gehäuseform der großen AL-KO Grasfangboxen sorgt für ein maximales Fangergebnis. Dadurch wird die Grasfangbox besser gefüllt und muss seltener ausgeleert werden. Das spart Zeit bei der Arbeit und unnötige zusätzliche Meter zum Ausleeren. Damit bleibt mehr Zeit für die schönen Dinge im Garten.





MAXIMALE UNABHÄNGIGKEIT

Benzin-Rasenmäher sorgen für maximale Unabhängigkeit. In großen und komplexen Gärten kommt der Vorteil, ohne Kabel im Einsatz zu sein, komplett zur Geltung. Der Benzinmotor ermöglicht ein langes flexibles Mähen mit nur einer Tankfüllung.

EASY

KEEP IT EASY - EINFACH, SOLIDE UND PREISWERT. UNSERE EASY-MODELLE EIGNEN SICH HERVORRAGEND ALS EINSTIEGSGERÄTE.



MÄHEN, FANGEN UND MULCHEN



MÄHEN, FANGEN, MULCHEN UND SEITENAUSWURF



FÜLLSTANDSANZEIGE

Zeigt an, wann Ihr Grasfangkorb voll und bereit zum Entleeren ist, wodurch verhindert wird, dass Grasschnitt auf Ihren Rasen gelangt.



SCHNELLSPANNER

Zum schnellen Einklappen des Holms ohne Werkzeug, für kompakte Lagerung und Transport.



HOLM-HÖHENVERSTELLUNG

3-fach höhenverstellbarer Holm.



	4.16 P-D	4.26 P-D
	EASY	EASY
Schnittbreite	41 cm	41 cm
Für Rasenflächen bis	600 m²	800 m²
Motor	AL-KO tech 3000	AL-KO tech 5000
Leistung	79,8 ccm / 1,2 kW / 3.000 U/min	131 ccm / 1,9 kW / 2.800 U/min
Radantrieb	-	-
Räder Ø vorne / hinten	150 / 200 mm	150 / 200 mm
Schnitthöhe / Höhenverstellung	25 - 75 mm / zentral, 7-fach	25 - 75 mm / zentral, 7-fach
Mähgehäuse	Stahlblech	Stahlblech
Boxvolumen / Material	50 l / Gewebe mit Hardtop	50 l / Gewebe mit Hardtop
Funktion	3INONE function	3INONE function
Mulchfunktion	✓	✓
Seitenauswurf	-	-
Gewicht ca.	20,5 kg	23 kg
Art.-Nr. / EAN-Nr.	114 119 / 400 371 806 7040	114 120 / 400 371 806 7057
UVP	**189,90 €**	**209,90 €**



ERSATZMESSER 41 CM
Für 4.16 P-D, 4.26 P-D
EAN-Nr. 400 371 806 7583
Art.-Nr. 114 202
UVP 14,90 €



ZENTRALE SCHNITTHÖHENVERSTELLUNG

Mit der zentralen und komfortablen Schnitthöhenverstellung kann die gewünschte Schnitthöhe rasch eingestellt werden. Damit auch Ihr Rasen Perfektion erreicht!

Verfügbar bei allen **EASY**-Modellen.



4.66 P-D	4.66 SP-D	5.16 SP-D
EASY	**EASY**	**EASY**
46 cm	46 cm	51 cm
1.200 m²	1.400 m²	1.800 m²
AL-KO tech 5000	AL-KO tech 6500	AL-KO tech 7500
131 ccm / 1,9 kW / 2.800 U/min	149 ccm / 2,4 kW / 2.800 U/min	171 ccm / 2,6 kW / 2.800 U/min
-	✓	✓
180 / 255 mm	180 / 255 mm	180 / 255 mm
25 - 75 mm / zentral, 7-fach	25 - 75 mm / zentral, 7-fach	25 - 75 mm / zentral, 7-fach
Stahlblech	Stahlblech	Stahlblech
65 l / Gewebe mit Hardtop	65 l / Gewebe mit Hardtop	65 l / Gewebe mit Hardtop
4INONE function	4INONE function	4INONE function
✓	✓	✓
✓	✓	✓
23,5 kg	25,8 kg	26,8 kg
114 121 / 400 371 806 7064	114 122 / 400 371 806 7071	114 123 / 400 371 806 7088
229,90 €	**269,90 €**	**319,90 €**



ERSATZMESSER 46 CM
Für 4.66 P-D, 4.66 SP-D
EAN-Nr. 400 371 806 7590
Art.-Nr. 114 203
UVP 18,90 €



ERSATZMESSER 51 CM
Für 5.16 SP-D
EAN-Nr. 400 371 806 7606
Art.-Nr. 114 204
UVP 19,90 €

COMFORT

engineered in GERMANY

made in AUSTRIA

UNSERE COMFORT-MODELLE VEREINEN ALLE VORTEILE DER EASY BENZIN-RASENMÄHER UND BESITZEN WEITERE FEATURES

QUICK-START-SYSTEM

Dank dem Quick-Start-System (QSS) lassen sich die AL-KO Pro Motoren ganz schnell und einfach starten. Kein Primer und kein Choke erforderlich, d. h. "pull and mow".

Verfügbar bei allen **COMFORT**-Modellen.





DANK ELEKTROSTART SCHNELL UND SICHER STARTEN

Ein kleiner, handlicher Lithium-Ionen Akku reicht als Energiequelle zum Starten. Dank der besonders hohen Akkukapazität werden bis zu 200 Starts (entspricht ungefähr einer Mähsaison) mit einer Akkuladung erreicht.

Verfügbar bei folgendem **COMFORT**-Modell: Comfort 46.4 SPED-A

FÜLLSTANDSANZEIGE

Die aerodynamische Kunststoff-Grasfangbox mit einem großen Fassungsvermögen überzeugt nicht nur durch die Größe - sie zeigt durch den integrierten Füllstandsanzeiger auch an, wann die Box geleert werden muss. Die integrierte Boxzunge entnimmt die Grasreste aus dem Auswurfkanal.

Verfügbar bei allen **COMFORT**-Modellen.





MIT DER MULCHFUNKTION ZUR ÖKOLOGISCHEN RASENPFLEGE

Die Grashalme werden im Mähgehäuse hochgewirbelt, vom Schneidmesser mehrfach zerkleinert und als natürlicher Dünger in die Grasnarbe zurückgeblasen. Das gibt dem Rasen seine natürlichen Nährstoffe zurück und schützt ihn vor dem Austrocknen.

Verfügbar bei allen **COMFORT**-Modellen.





LÄNGER MÄHEN - WENIGER PAUSEN

MAX AIRFLOW technology

Durch das extra hohe Stahlblechgehäuse und den extra großen Auswurfkanal wird der Luftdurchsatz um 42 % gegenüber herkömmlichen Stahlblechgehäusen erhöht. Dadurch wird der Rasenschnitt im Gegensatz zum Standard-Rasenmäher nicht flach in den Fangkorb befördert, sondern auf hoher Flugbahn ausgeworfen. So wird die Fangbox effektiv von hinten befüllt, ohne dass der Auswurfkanal verstopft.

Verfügbar bei allen **COMFORT**-Modellen (außer Comfort 42.1 P-A und Comfort 42.1 SP-A).

COMFORT

engineered in **GERMANY**

made in **AUSTRIA**



	Comfort 42.1 P-A	Comfort 42.1 SP-A	Comfort 46.0 SP-A
	COMFORT	COMFORT	COMFORT
Schnittbreite	42 cm	42 cm	46 cm
Für Rasenflächen bis	800 m²	1.000 m²	1.400 m²
Motor	AL-KO Pro 125 QSS	AL-KO Pro 125 QSS	AL-KO Pro 125 QSS
Leistung	123 ccm / 1,9 kW / 2.800 U/min	123 ccm / 1,9 kW / 2.800 U/min	123 ccm / 1,9 kW / 2.800 U/min
Radantrieb	-	1-Gang	1-Gang
Räder Ø vorne / hinten	180 / 205 mm, kugelgelagert	180 / 220 mm, kugelgelagert	200 / 280 mm, kugelgelagert
Schnitthöhe / Höhenverstellung	25 - 75 mm / zentral, 7-fach	25 - 75 mm / zentral, 7-fach	30 - 80 mm / zentral, 7-fach
Mähgehäuse	Stahlblech	Stahlblech	Stahlblech
Boxvolumen / Material	65 l / Kunststoff	65 l / Kunststoff	60 l / Kunststoff
MAX AIRFLOW technology	-	-	✓
Funktion	3IN ONE function	3IN ONE function	3IN ONE function
Mulchfunktion	✓	✓	✓
Seitenauswurf	-	-	-
Gewicht ca.	26,9 kg	27,5 kg	33,4 kg
Art.-Nr. / EAN-Nr.	119 998 / 400 371 835 6359	119 993 / 400 371 835 6298	119 936 / 400 371 835 5864
UVP	**349,90 €**	**389,90 €**	**449,90 €**



ERSATZMESSER 42 CM
Für Comfort 42.1 P-A,
Comfort 42.1 SP-A
EAN-Nr. 400 371 804 8650
Art.-Nr. 113 138
UVP 36,90 €



ERSATZMESSER 46 CM
Für Comfort 46.0 SP-A,
Comfort 46.0 SP-A Plus,
Comfort 46.4 SPED-A
EAN-Nr. 400 371 804 7271
Art.-Nr. 113 057
UVP 38,90 €



MÄHEN, FANGEN
UND MULCHEN



MÄHEN, FANGEN, MULCHEN
UND SEITENAUSWURF







Comfort 46.0 SP-A Plus	Comfort 46.4 SPED-A	Comfort 51.0 SP-A
COMFORT	**COMFORT**	**COMFORT**
46 cm	46 cm	51 cm
1.400 m²	1.400 m²	1.800 m²
AL-KO Pro 145 QSS	AL-KO Pro 170 Dual-Start	AL-KO Pro 145 QSS
139 ccm / 2,1 kW / 2.800 U/min	166 ccm / 2,6 kW / 2,800 U/min	139 ccm / 2,1 kW / 2.850 U/min
1-Gang	1-Gang	1-Gang
200 / 280 mm, kugelgelagert	200 / 280 mm, kugelgelagert	200 / 280 mm, kugelgelagert
30 - 80 mm / zentral, 7-fach	30 - 80 mm / zentral, 7-fach	30 - 80 mm / zentral, 7-fach
Stahlblech	Stahlblech	Stahlblech
60 l / Kunststoff	60 l / Kunststoff	60 l / Kunststoff
✓	✓	✓
4INONE function	4INONE function	4INONE function
✓	✓	✓
✓	✓	✓
34 kg	37,2 kg	35,3 kg
119 938 / 400 371 835 5888	123 059 / 400 371 835 6830	119 944 / 400 371 835 5949
519,90 €	**619,90 €**	**519,90 €**



ERSATZMESSER 51 CM
Für Comfort 51.0 SP-A
EAN-Nr. 400 371 804 7288
Art.-Nr. 113 058
UVP 41,90 €

PREMIUM

engineered in GERMANY

made in AUSTRIA

UNSERE PREMIUM-MODELLE VEREINEN ALLE VORTEILE DER EASY UND COMFORT BENZIN-RASENMÄHER UND BESITZEN WEITERE NÜTZLICHE FEATURES

EXTREM LEISTUNGSSTARKE MOTOREN

Ob AL-KO, Briggs & Stratton oder Honda - wir haben genau den passenden Qualitätsmotor für Ihre Bedürfnisse! Funktionalität gepaart mit extremer Langlebigkeit und Robustheit ermöglichen komfortables und leichtläufiges Mähen von bis zu 1.800 m².

Verfügbar bei allen **PREMIUM**-Modellen.





MAXIMALER KOMFORT DANK VARIO-RADANTRIEB

Ermöglicht eine stufenlose und individuelle Anpassung der Mähgeschwindigkeit an Ihre persönlichen Mähgewohnheiten und die Grasbedingungen.

Verfügbar bei folgenden **PREMIUM**-Modellen:
Premium 473 VS-B, Premium 520 VSI-B und Premium 521 VS-H.

MAXIMALE FLEXIBILITÄT

Zusätzlich zur ökologischen Rasenpflege dank Mulchfunktion sorgt der Einsatz mit Seitenauswurf für maximale Flexibilität. Damit ist es möglich, besonders schnell große Flächen zu mähen und hohes Gras ohne häufiges Ausleeren zu bändigen.

Verfügbar bei allen **PREMIUM**-Modellen.







SCHNELLER BOXENSTOPP

Die Rasenmäher mit Briggs & Stratton Motor können bei geringer Tankfüllung einfach senkrecht gewartet und gereinigt werden. Gleichzeitig ist somit eine sehr platzsparende Lagerung bis zum nächsten Einsatz möglich.

Verfügbar bei allen **PREMIUM**-Modellen mit Briggs & Stratton Motor.

MAX AIRFLOW technology

LÄNGER MÄHEN - MAXIMALE EFFIZIENZ, GEPAART MIT GROSSER 70 LITER GRASFANGBOX

Extra hoch, extra groß - das ist die Basis der MaxAirflow-Technologie. Durch das extra hohe Stahlblechgehäuse und den extra großen Auswurfkanal wird der Luftdurchsatz um 42 % gegenüber herkömmlichen Stahlblechgehäusen erhöht. Dadurch wird der Rasenschnitt im Gegensatz zum Standard-Rasenmäher nicht flach in den Fangkorb befördert, sondern auf hoher Flugbahn ausgeworfen. So wird die Fangbox effektiv von hinten befüllt, ohne dass der Auswurfkanal verstopft.

OPTIMALE GRASAUFNAHME

Die perfekt gefüllte Box entnimmt durch die integrierte Boxzunge auch Grasreste aus dem Auswurfkanal. Somit wird das Gras optimal aufgenommen und es bleibt weniger Grasschnitt auf dem Rasen liegen.

VOLLE BOX, WENIGER PAUSEN

Durch die MaxAirflow-Technologie gelangt der Rasenschnitt bis nach hinten in die Fangbox, wodurch diese bis oben hin gefüllt wird und so seltener geleert werden muss.

Verfügbar bei allen **PREMIUM**-Modellen.

KEINE GRÜNEN FINGER

Dank der MaxAirflow-Technologie kann selbst hohes und saftiges Gras problemlos gemäht werden, ohne verklumpt am Boden liegen zu bleiben oder den Auswurfkanal zu verstopfen. So werden die Hände nicht schmutzig.



PREMIUM

engineered in **GERMANY**

made in **AUSTRIA**





	Premium 470 SP-A	Premium 473 VS-B
	PREMIUM	PREMIUM
Schnittbreite	46 cm	46 cm
Für Rasenflächen bis	1.400 m²	1.400 m²
Motor	AL-KO Pro 170 QSS	Briggs & Stratton 625 EXi
Leistung	166 ccm / 2,6 kW / 2.800 U/min	150 ccm / 2,3 kW / 2.900 U/min
Radantrieb	1-Gang	VarioSpeed
Räder Ø vorne / hinten	200 / 280 mm, kugelgelagert	200 / 280 mm, kugelgelagert
Schnitthöhe / Höhenverstellung	30 - 80 mm / zentral, 7-fach	30 - 80 mm / zentral, 7-fach
Mähgehäuse	Stahlblech	Stahlblech
Boxvolumen / Material	70 l / Kunststoff	70 l / Kunststoff
MAX AIRFLOW technology	✓	✓
Funktion	4INONE function	4INONE function
Mulchfunktion	✓	✓
Seitenauswurf	✓	✓
Gewicht ca.	34,4 kg	35,2 kg
Art.-Nr. / EAN-Nr.	119 946 / 400 371 835 5963	123 029 / 400 371 835 6663
UVP	**569,90 €**	**699,90 €**



ERSATZMESSER 46 CM
Für Premium 470 SP-A,
Premium 473 VS-B, Premium 474 SP-H
EAN-Nr. 400 371 804 7271
Art.-Nr. 113 057
UVP 38,90 €



MÄHEN, FANGEN, MULCHEN UND SEITENAUSWURF







Premium 474 SP-H	Premium 521 SP-A	Premium 524 SP-B
PREMIUM	**PREMIUM**	**PREMIUM**
46 cm	51 cm	51 cm
1.400 m²	1.800 m²	1.800 m²
Honda GCVx 170	AL-KO Pro 170 QSS	Briggs & Stratton 625 EXi
167 ccm / 3,2 kW / 2.900 U/min	166 ccm / 2,6 kW / 2.800 U/min	150 ccm / 2,3 kW / 2.900 U/min
1-Gang	1-Gang	1-Gang
200 / 280 mm, kugelgelagert	200 / 280 mm, kugelgelagert	200 / 280 mm, kugelgelagert
30 - 80 mm / zentral, 7-fach	30 - 80 mm / zentral, 7-fach	30 - 80 mm / zentral, 7-fach
Stahlblech	Stahlblech	Stahlblech
70 l / Kunststoff	70 l / Kunststoff	70 l / Kunststoff
✓	✓	✓
4INONE function	4INONE function	4INONE function
✓	✓	✓
✓	✓	✓
35,2 kg	34,9 kg	35,5 kg
123 060 / 400 371 835 6847	119 997 / 400 371 835 6342	123 061 / 40 0371 835 6854
699,90 €	**599,90 €**	**619,90 €**



ERSATZMESSER 51 CM
Für Premium 521 SP-A,
Premium 524 SP-B,
EAN-Nr. 400 371 804 7288
Art.-Nr. 113 058
UVP 41,90 €

PREMIUM

4INONE function

MÄHEN, FANGEN, MULCHEN
UND SEITENAUSWURF

engineered in GERMANY

made in AUSTRIA



	Premium 520 SP-H	Premium 521 VS-H	Premium 524 VSED-A
	PREMIUM	PREMIUM	PREMIUM
Schnittbreite	51 cm	51 cm	51 cm
Für Rasenflächen bis	1.800 m²	1.800 m²	1.800 m²
Motor	Honda GCVx 170	Honda GCVx 170	AL-KO Pro 170 Dual-Start
Leistung	167 ccm / 3,2 kW / 2.900 U/min	167 ccm / 3,2 kW / 2.900 U/min	163 ccm / 2,6 kW / 2.800 U/min
Radantrieb	1-Gang	VarioSpeed	VarioSpeed
Räder Ø vorne / hinten	200 / 280 mm, kugelgelagert	200 / 280 mm, kugelgelagert	200 / 280 mm, kugelgelagert
Schnitthöhe / Höhenverstellung	30 - 80 mm / zentral, 7-fach	30 - 80 mm / zentral, 7-fach	30 - 80 mm / zentral, 7-fach
Mähgehäuse	Stahlblech	Stahlblech	Stahlblech
Boxvolumen / Material	70 l / Kunststoff	70 l / Kunststoff	70 l / Kunststoff
MAX AIRFLOW technology	✓	✓	✓
Funktion	4INONE function	4INONE function	4INONE function
Mulchfunktion	✓	✓	✓
Seitenauswurf	✓	✓	✓
Gewicht ca.	36,5 kg	36,2 kg	38,2 kg
Art.-Nr. / EAN-Nr.	119 969 / 400 371 835 6144	119 994 / 400 371 835 6304	123 063 / 400 371 835 6878
UVP	**739,90 €**	**789,90 €**	**729,90 €**



ERSATZMESSER 51 CM
Für Premium 520 SP-H, Premium 521 VS-H, Premium 524 VSED-A
EAN-Nr. 400 371 804 7288
Art.-Nr. 113 058
UVP 41,90 €

ZUBEHÖR FÜR BENZIN-RASENMÄHER



STARTER-SET
4-teiliges Set mit 5 l Benzinkanister, Motor-Öl-Service-Set und 2x Motoröl SAE 30
EAN-Nr. 400 371 806 1963
Art.-Nr. 113 875
UVP 37,90 €



MOTOR-ÖL-SERVICE-SET
3-teiliges Set mit Absaugpumpe, Behälter und Trichter
EAN-Nr. 400 371 806 1413
Art.-Nr. 113 807
UVP 18,90 €



4-TAKT MOTORÖL
10W40, 1 l
EAN-Nr. 400 371 804 4089
Art.-Nr. 112 901
UVP 12,90 €



4-TAKT MOTORÖL
SAE 30, 0,6 l
EAN-Nr. 400 371 804 3952
Art.-Nr. 112 888
UVP 8,90 €



LUFTFILTER-SET
Für AL-KO Pro 125 QSS und AL-KO Pro 145 QSS Motor, 2-teiliges Set
EAN-Nr. 400 371 805 9588
Art.-Nr. 113 693
UVP 9,90 €



SPINDELMÄHER



PRAKTISCHE HANDRASENMÄHER FÜR EINEN PERFEKTEN GOLFRASEN

Mit den handlichen Geräten mähen Sie perfekt kleine Grundstücke, Vorgärten und Zierrasen bis zu einer Größe von 300 m². Weder Strom noch Benzin ist notwendig. Unsere Spindelmäher sind komfortabel, emissionsfrei und sehr leise. Ausgestattet mit Einachsführung, XL-Bereifung und geringem Gewicht sind sie extrem wendig. Das Gehäuse im schicken Design ist sehr robust. Vor Kratzern und Dellen schützt ein spezieller Gummi-Bumper. Dank seines Formats und geringen Gewichts transportieren Sie den Spindelmäher problemlos über Treppen und Stufen hinweg an seinen Einsatzort.



BEQUEM MIT AKKU-BETRIEB RASENMÄHEN

Mit der gut sichtbaren Akkuladestandsanzeige hat man den aktuellen Ladestand des Akkus bestens im Blick.

Verfügbar bei dem **COMFORT**-Modell Razor Cut 38.6 Li HM Comfort.



MESSERSCHARFE SPEZIAL-SPINDEL

Die hochwertige 5-Messer-Mähspindel aus gehärtetem Spezialstahl sorgt für den perfekten Schnitt und gleichmäßiges Anfüllen der Fangbox.

Verfügbar bei allen **EASY**-, **COMFORT**- und **PREMIUM**-Modellen.



EINFACH UND EXTREM WENDIG IM RASEN

Die Einachsführung der AL-KO Spindelmäher gewährleistet eine extreme Wendigkeit und den komfortablen Ausgleich von Bodenwellen.

Verfügbar bei allen **EASY**-, **COMFORT**- und **PREMIUM**-Modellen.

AL-KO 18 V / 36 V
1 BATTERY / 2 VOLTAGES

Alle **AL-KO 18 V / 36 V (1 BATTERY / 2 VOLTAGES)** Gartengeräte können mit den auf der **Seite 11** aufgeführten Akkus und Ladegeräten verwendet werden. Weitere Gartengeräte und Infos zu dieser Akku-Familie finden Sie auf den **Seiten 10 - 21.**

EXAKTER SCHNITT

Mit einem Spindelmäher werden die Grashalme sauber wie mit der Schere abgeschnitten. Hierbei spielt die Schneidetechnik eine wichtige Rolle: Die Mähspindel und das Untermesser berühren sich nicht, was den Mäher besonders rasenschonend macht.



QR-CODE SCANNEN UND DIE DATENBLÄTTER HERUNTERLADEN

	Razor Cut 38.6 Li HM Comfort	Razor Cut 28.1 HM Easy	Razor Cut 38.1 HM Comfort	Razor Cut 38.1 HM Premium
	COMFORT	EASY	COMFORT	PREMIUM
Schnittbreite	38 cm	28 cm	38 cm	38 cm
Für Rasenflächen bis	300 m²*	150 m²	250 m²	250 m²
Akku-Familie / Antriebsart	AL-KO 18 V / 36 V 1 BATTERY / 2 VOLTAGES	Handbetrieben	Handbetrieben	Handbetrieben
Leistung	Li-Ion 18 V / 36 V 2,0 Ah / 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah	-	-	-
Mähspindel	128 mm / 5 Stahlmesser	128 mm / 5 Stahlmesser	128 mm / 5 Stahlmesser	128 mm / 5 Stahlmesser
Schneidetechnik	Spindel, berührungslos	Spindel, berührungslos	Spindel, berührungslos	Spindel, berührungslos
Räder Ø	220 mm	220 mm	220 mm	220 mm
Schnitthöhe / Höhenverstellung	14 - 38 mm / 4-fach	14 - 35 mm / 4-fach	14 - 35 mm / 4-fach	14 - 45 mm / stufenlos
Boxvolumen / Material	Optionales Zubehör 50 l / Gewebe (Art.-Nr. 113 868)	Optionales Zubehör 35 l / Gewebe (Art.-Nr. 113 867)	Optionales Zubehör 50 l / Gewebe (Art.-Nr. 113 868)	Optionales Zubehör 50 l / Gewebe (Art.-Nr. 113 869)
LED-Akku-Anzeige	✓	-	-	-
Klappbarer Führungsholm	✓	-	✓	✓
Gewicht ca.	11,8 kg	6,8 kg	7,7 kg	8,9 kg
Art.-Nr. / EAN-Nr.	114 134 / 400 371 806 6500 (ohne Akku und Ladegerät)	113 864 / 400 371 806 1819	113 865 / 400 371 806 1826	113 866 / 400 371 806 1833
UVP	**149,90 €**	**74,90 €**	**84,90 €**	**124,90 €**

SET INKL. AKKU UND LADEGERÄT

Im Lieferumfang enthalten**	1x B75.6 Li (4,0 Ah / 2,0 Ah) 1x C150.6 Li (4 A)
Art.-Nr. / EAN-Nr.	114 176 / 400 371 806 6906
UVP	**199,90 €**







GRASFANGBOX 35 L
Für Razor Cut 28.1 HM Easy, mit 35 l Volumen
EAN-Nr. 400 371 806 1840
Art.-Nr. 113 867
UVP 29,90 €

GRASFANGBOX 50 L
Für Razor Cut 38.6 Li HM Comfort, Razor Cut 38.1 HM Comfort, mit 50 l Volumen
EAN-Nr. 400 371 806 1857
Art.-Nr. 113 868
UVP 36,90 €

GRASFANGBOX 50 L
Für Razor Cut 38.1 HM Premium, mit 50 l Volumen
EAN-Nr. 400 371 806 1864
Art.-Nr. 113 869
UVP 36,90 €

*Die maximale Flächenleistung hängt vom Zuschnitt und den speziellen Gegebenheiten des Gartens sowie der Kapazität des Akkus ab.
**Akkus/Ladegeräte können verfügbarkeitsbedingt unterschiedlich zu den im Katalog dargestellten Modellen im Lieferumfang enthalten sein.

MULCHMÄHER



ÖKOLOGISCHE RASENPFLEGE DANK ORGANISCHEM DÜNGER

Beim Mulchmähen werden die geschnittenen Grashalme im Mähgehäuse hochgewirbelt, vom Spezialmesser fein zerkleinert und als natürlicher Dünger in die Grasnarbe zurückgeblasen - das gibt dem Rasen seine natürlichen Nährstoffe zurück und schützt ihn vor dem Austrocknen. Die Mulchfunktion erfordert regelmäßiges Mähen. Kommt der Mäher in der Mulchfunktion an seine Grenzen, kann er problemlos zum Mulchmäher mit Seitenauswurf umgerüstet werden.



SCHNELL IN DIE HÖHE

Komfortabel und schnell lässt sich die Schnitthöhe pro Radachse verstellen. Die durchgehenden Radachsen bieten Stabilität und einen schnurgeraden Lauf.



MULCHEN ODER SEITENAUSWURF

Bei Bedarf, zum Beispiel bei höherem Urlaubsrasen oder Nutzwiesen und Obstgärten, lässt sich der Mulchmäher problemlos zum Seitenauswerfer umrüsten.



2INONEfunction

MÄHEN UND MULCHEN INKL. SEITENAUSWURF

VORDERRADANTRIEB

Die Bereifung schont den Rasen und sorgt für optimalen Mähkomfort. Die angetriebenen XL-Vorderräder garantieren zudem beste Traktion im Rasen und leichtes Vorankommen. Die kraftsparende Alternative überzeugt vor allem in hügeligem Gelände. Zum Wenden können die Vorderräder bei eingeschaltetem Antrieb entlastet und der Mäher gedreht werden.

Verfügbar beim **COMFORT**-Modell 468 SP-A Silver MULCH & GROW.







QR-CODE SCANNEN UND DIE DATENBLÄTTER HERUNTERLADEN

	468 P-A Silver MULCH & GROW	468 SP-A Silver MULCH & GROW
	COMFORT	COMFORT
Schnittbreite	46 cm	46 cm
Für Rasenflächen bis	1.100 m²	1.400 m²
Motor	AL-KO Pro 125 QSS	AL-KO Pro 145 QSS
Leistung	123 ccm / 1,9 kW / 2.850 U/min	139 ccm / 2,1 kW / 2.850 U/min
Radantrieb	-	1-Gang
Räder Ø vorne / hinten	205 / 205 mm	220 / 205 mm, vorne kugelgelagert
Schnitthöhe / Höhenverstellung	30 - 85 mm / Achsrad, 4-fach	30 - 85 mm / Achsrad, 4-fach
Mähgehäuse	Stahlblech	Stahlblech
Funktion	2INONE function	2INONE function
Mulchfunktion	✓	✓
Seitenauswurf	✓	✓
Gewicht ca.	22,6 kg	26,9 kg
Art.-Nr. / EAN-Nr.	119 836 / 400 371 835 5154	119 835 / 400 371 835 5147
UVP	**389,90 €**	**479,90 €**



ERSATZMESSER 46 CM
Für 468 P-A Silver MULCH & GROW,
468 SP-A Silver MULCH & GROW
EAN-Nr. 400 371 834 8859
Art.-Nr. 119 224
UVP 34,90 €

TRAKTOREN



DIE KÖNIGSKLASSE DER RASENPFLEGE

Mit unseren Rasentraktoren „erfahren“ Sie ein ganz besonderes Erlebnis bei der Rasenpflege. Mit bewährten Antrieben und Schnittbreiten bis zu 92 cm erzielen Sie beste Mähergebnisse auch in unwegsamem Gelände. Sie spüren, wie komfortabel das Mähen sein kann, sobald Sie selbst am Steuer sitzen. Sie können sich dabei ganz auf die Sicherheit des Rasentraktors verlassen und erleben Freude pur, wenn Sie im Garten Ihre Runden drehen. Aufsteigen, Platz nehmen, losfahren, Spaß haben. Starten Sie in eine neue Dimension des Rasenmähens.

- Beste Mähergebnisse inkl. Mähen bei Rückwärtsfahrt
- Optimale Ergonomie inkl. Fußhydrostat* und elektromagnetischer Messerkupplung
- Beste Traktion durch große und breite Räder
- Verwindungssteifer Rahmen
- Kugelgelagerter Mähantrieb
- Breites Zubehörprogramm
- Ergonomie nach Wunsch - der Teleskophebel kann unkompliziert wahlweise links oder rechts umgebaut werden

QR-CODE SCANNEN UND DIE DATENBLÄTTER HERUNTERLADEN

*Nur bei den COMFORT-Modellen





MÜHELOS GROSSE UND KOMPLEXE FLÄCHEN MÄHEN

Wo Sie mit Rasenmähern an Ihre Leistungsgrenzen stoßen, sind unsere Rasentraktoren die richtige Wahl. Die Motoren verfügen über eine stärkere Leistung, sodass es egal ist, ob Sie Ihren Rasentraktor durch verwinkeltes Terrain manövrieren wollen oder besonders große Rasenflächen zu mähen sind. Unsere Rasentraktoren sind der perfekte Partner. Mit der Kombination aus Leistung und Komfort mähen Sie von kleinen, bis hin zu großen Grundstücken ohne Probleme.

HOHER KOMFORT UND FLEXIBLER EINSATZ

Machen Sie es sich beim Rasenmähen bequem dank des hohen Komforts unserer Rasentraktoren. Der tiefe Einstieg, die ergonomische Arbeitsposition sowie die großzügige Beinfreiheit erlauben auch über einen langen Zeitraum hinweg ein komfortables und ermüdungsfreies Mähen.





ALLES GRIFFBEREIT - ENTSPANNTES ARBEITEN IM HANDUMDREHEN

Alle Bedienelemente sind ergonomisch angeordnet und bequem erreichbar. Auch praktische Details wie die integrierte Getränkehalterung und die Handyhalterung sind stets in Reichweite. So behalten Sie nicht nur die volle Kontrolle über Ihren Rasentraktor, sondern genießen gleichzeitig höchsten Komfort bei jeder Fahrt.

EASY





	Easy 13-92.6 CS-A	Easy 13-86.6 M-A
	EASY	EASY
Funktion	Seitenauswurf	Heckauswurf
Arbeitsbreite	92 cm (2 Messer)	86 cm (2 Messer)
Für Rasenflächen bis	3.500 m²	3.500 m²
Motor	AL-KO Pro 400	AL-KO Pro 400
Leistung	352 ccm / 9,7 PS / 7,2 kW / 2.600 U/min	352 ccm / 9,7 PS / 7,2 kW / 2.800 U/min
Zylinderzahl	1 Zylinder	1 Zylinder
Getriebe	CVT (stufenloses Getriebe)	Manuell (5 Vorwärtsgänge + 1 Rückwärtsgang)
Schnitthöhe / Höhenverstellung	30 - 90 mm / zentral, 7-fach	30 - 90 mm / zentral, 7-fach
Max. Geschwindigkeit (Vorwärts)	8,9 km/h	8,9 km/h
Max. Geschwindigkeit (Rückwärts)	5 km/h	4 km/h
Boxvolumen / Material	-	250 l / Gewebe mit Hardtop
Boxentleerung	-	Teleskophebel
Messerkupplung	Elektromagnetisch	Elektromagnetisch
Räder vorne / hinten (Zoll)	15 x 6-6 / 18 x 8.5-8	15 x 6-6 / 18 x 8.5-8
LED-Scheinwerfer	✓	✓
Art.-Nr. / EAN-Nr.	114 116 / 400 371 806 7101	114 115 / 400 371 806 7095
UVP	**1.899,90 €**	**1.999,90 €**

COMFORT





Comfort 14-92.6 HDS-A	Comfort 14-86.6 HD-A
COMFORT	**COMFORT**
Seitenauswurf	Heckauswurf
92 cm (2 Messer)	86 cm (2 Messer)
3.500 m²	3.500 m²
AL-KO Pro 430	AL-KO Pro 430
432 ccm / 11,9 PS / 8,8 kW / 2.600 U/min	432 ccm / 11,9 PS / 8,8 kW / 2.800 U/min
1 Zylinder	1 Zylinder
Fußhydrostat	Fußhydrostat
30 - 90 mm / zentral, 7-fach	30 - 90 mm / zentral, 7-fach
8,9 km/h	8,9 km/h
4 km/h	4 km/h
-	250 l / Gewebe mit Hardtop
-	Teleskophebel
Elektromagnetisch	Elektromagnetisch
15 x 6-6 / 18 x 8.5-8	15 x 6-6 / 18 x 8.5-8
✓	✓
114 118 / 400 371 806 7125	114 117 / 400 371 806 7118
2.199,90 €	**2.299,90 €**

TRAKTOR ZUBEHÖR



ANHÄNGERKUPPLUNG
Für alle Traktoren,
zur Befestigung von Anbaugeräten
EAN-Nr. 400 371 806 7743
Art.-Nr. 127 843
UVP 34,90 €



MULCHKEIL 86 CM
Für Easy 13-86.6 M-A,
Comfort 14-86.6 HD-A
EAN-Nr. 400 371 806 7729
Art.-Nr. 127 841
UVP 89,90 €



COMBI TRAILER CT 400*
Kipp-Anhänger mit Ladegewicht
400 kg (Ebene), 200 kg (Hanglage)
EAN-Nr. 400 371 806 1895
Art.-Nr. 113 870
UVP 399,90 €



STREUER SP 60*
Mit 56 l Volumen
2 - 5 m Streuweite
EAN-Nr. 400 371 806 1932
Art.-Nr. 113 874
UVP 199,90 €



GARTENWALZE GW 100*
98 cm Arbeitsbreite, Arbeitsgewicht:
140 kg (Wasserfüllung),
235 kg (Sandfüllung)
EAN-Nr. 576 972 033 0617
Art.-Nr. 130 539
UVP 399,90 €



DEFLEKTOR
Für Traktoren mit Heckauswurf (86 cm),
legt den Grasschnitt hinter
dem Traktor ab
EAN-Nr. 400 371 806 7736
Art.-Nr. 127 842
UVP 99,90 €



AUFFAHRRAMPE GERADE
2-er Set, 400 kg Nutzlast
EAN-Nr. 400 371 806 1949
Art.-Nr. 113 861
UVP 199,90 €



AUFFAHRRAMPE GEBOGEN
2-er Set, 400 kg Nutzlast
EAN-Nr. 400 371 806 2038
Art.-Nr. 113 862
UVP 199,90 €

*Anhängerkupplung erforderlich.




AL-KO



VERTIKUTIERER



PERFEKTE VORBEREITUNG FÜR IHREN DRAUSSEN-SOMMER

Neben regelmäßigem Mulchen sollten Rasenflächen immer im Frühjahr und Herbst vertikutiert werden, um wieder ausreichend „Luft zum Atmen“ zu bekommen. Dabei dringen die Stahlmesser des Vertikutierers in die Grasnarbe ein und entfernen gründlich Rasenfilz sowie Moos- und Pflanzenreste. Im Anschluss an das Vertikutieren sollten die bearbeiteten Flächen direkt gedüngt, nachgesät und kräftig gewässert werden. Diese Maßnahmen verbessern sowohl die Nährstoffaufnahme als auch die Bewässerung und fördern schließlich das Graswachstum. Die leistungsstarken Akku-, Elektro- und Benzin-Vertikutierer von AL-KO helfen Ihnen effizient bei dieser Verjüngungskur.

WAHRE MULTITALENTE

Unsere Vertikutierer sind je nach Modell mit mehreren Funktionen ausgestattet. Sie sind leicht durch die folgenden Logos in den Tabellen zu erkennen: 2INONE function und 3INONE function.
Mit den folgenden Grafiken werden die Funktionen erklärt:

QR-CODE SCANNEN UND DIE DATENBLÄTTER HERUNTERLADEN



2INONE function

VERTIKUTIEREN UND FANGEN



3INONE function

VERTIKUTIEREN, LÜFTEN UND FANGEN

LEICHT UND GRÜNDLICH ZU REINIGEN

Vertikutieren führt sehr häufig zu einem schmutzigen Gehäuse. Unsere Vertikutierer verfügen über ein sehr reinigungsfreundliches Gehäuse. Einige Modelle verfügen zudem über einen Reinigungsschaber, mit dem die Reinigung noch effizienter von der Hand geht.

Reinigungsschaber verfügbar bei folgenden **COMFORT**-Modellen:
38.6 Li Combi Care und 38.6 P Combi Care.





EINFACHER WALZENWECHSEL

Schnell und einfach sind die Walzen werkzeuglos gewechselt.

IMMER DIE RICHTIGE ARBEITSTIEFE

Mit nur einem Handgriff kann die Arbeitstiefe individuell eingestellt werden. Dies garantiert ein optimales Vertikutierergebnis, speziell abgestimmt auf Ihre Bedürfnisse.





KLIPP, KLAPP - VERSTAUT

Im Handumdrehen lassen sich die Vertikutierer kompakt zusammenklappen. Damit ist ein einfacher Transport und eine platzsparende Aufbewahrung gewährleistet.

VERTIKUTIERER



	38.6 Li Combi Care	32.4 E Basic Care	38.4 E Combi Care
	COMFORT	EASY	EASY
Arbeitsbreite / Vertikutierwalze	38 cm / 14 Stahlmesser	32 cm / 12 Stahlmesser	38 cm / 14 Stahlmesser
Arbeitstiefe	+ 6 bis - 14 mm	+6 bis -14 mm	+6 bis -14 mm
Für Rasenflächen bis	400 m²*	400 m²	800 m²
Arbeitsbreite / Lüfterwalze	Optionales Zubehör 38 cm / 48 Stahlfederzinken (Art.-Nr. 114 066)	Optionales Zubehör 32 cm / 40 Stahlfederzinken Art.-Nr. 114 049	38 cm / 48 Stahlfederzinken
Akku-Familie / Motor	AL-KO 18 V / 36 V 1 BATTERY 2 VOLTAGES	Elektro	Elektro
Leistung	Li-Ion 18 V / 36 V 2,0 Ah / 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah	1.200 W	1.400 W
Bürstenloser Motor	✓	-	-
Höhenverstellung	Zentral, stufenlos	Zentral, stufenlos	Zentral, stufenlos
Gehäuse	Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff
Boxvolumen / Material	55 l / Gewebe	50 l / Gewebe	55 l / Gewebe
Funktion	3IN ONE function	3IN ONE function	3IN ONE function
Gewicht ca.	12 kg	10 kg	12 kg
Art.-Nr. / EAN-Nr.	114 041 / 400 371 806 5367 (ohne Akku und Ladegerät)	114 039 / 400 371 806 4742	114 040 / 400 371 806 4759
UVP	**199,90 €**	**99,90 €**	**144,90 €**

SET INKL. AKKUS UND LADEGERÄT		
	Im Lieferumfang enthalten**	2x B100.6 Li (5,0 Ah / 2,5 Ah) 1x C300.6 Li (2x 4 A)
	Art.-Nr. / EAN-Nr.	114 177 / 400 371 806 6883
	UVP	**299,90 €**

AL-KO 18 V / 36 V 1 BATTERY 2 VOLTAGES

Alle **AL-KO 18 V / 36 V (1 BATTERY / 2 VOLTAGES)** Gartengeräte können mit den auf der **Seite 11** aufgeführten Akkus und Ladegeräten verwendet werden. Weitere Gartengeräte und Infos zu dieser Akku-Familie finden Sie auf den **Seiten 10 - 19.**

*Die maximale Flächenleistung hängt vom Zuschnitt und den speziellen Gegebenheiten des Gartens sowie der Kapazität des Akkus ab.
**Akkus/Ladegeräte können verfügbarkeitsbedingt unterschiedlich zu den im Katalog dargestellten Modellen im Lieferumfang enthalten sein.

NEU





36 E Combi Care Comfort	38.6 P Combi Care
COMFORT	**COMFORT**
36 cm / 20 Stahlmesser	38 cm / 14 Stahlmesser
+5 bis -12 mm	+6 bis -14 mm
800 m^2	1.200 m^2
36 cm / 44 Stahlfederzinken	38 cm / 48 Stahlfederzinken
Elektro	Benzin
1.500 W	79 ccm / 1,4 kW / 3.600 U/min
-	-
Zentral, 5-fach	Zentral, 5-fach
Kunststoff	Kunststoff
55 l / Gewebe	55 l / Gewebe
3INONE function	3INONE function
15 kg	25 kg
113 465 / 400 371 806 6501	114 042 / 400 371 806 5374
169,90 €	**299,90 €**





LÜFTERWALZE
Für 38.6 Li Combi Care mit 48 Stahlfederzinken
EAN-Nr. 400 371 806 5565
Art.-Nr. 114 066
UVP 14,90 €



LÜFTERWALZE
Für 32.4 E Basic Care mit 40 Stahlfederzinken
EAN-Nr. 400 371 806 5046
Art.-Nr. 114 049
UVP 15,90 €

BALKENMÄHER



QR-CODE SCANNEN UND DIE DATENBLÄTTER HERUNTERLADEN

HOHES GRAS SELBST IN UNWEGSAMEM GELÄNDE SPIELEND LEICHT MÄHEN

Mit dem Balkenmäher BM 875 IV pflegen Sie effizient große Gärten, Obstwiesen, Freiflächen und Futterwiesen selbst an steilen Hängen. Dabei erzielen Sie einen ökologisch schonenden Schnitt für naturbelassene Flächen. Für den komfortablen Einsatz ist der Balkenmäher mit einem leistungsstarken Motor inklusive Radantrieb, zu- und abschaltbarem Messerantrieb, spezialgehärteten Messern und großer Breitbereifung ausgestattet. Der ergonomische, körperschonende und schwingungsgedämpfte Führungsholm garantiert sicheres Führen und ist an jede Körpergröße individuell anpassbar.

Der 87 cm breite Mähbalken mit Kantenschutz zur Schonung des Messers ist sicher in der Handhabung des Geräts. Dabei erhöht der gekapselte Mitnehmer die Laufzeit, indem er Verschmutzungen und Grasrückstände am Messer deutlich reduziert. Die stufenlos höhenverstellbaren Laufsohlen und die extreme Beweglichkeit des Geräts sorgen zudem für angenehmes Arbeiten. Der bewegliche Grasabweiser verhindert, dass Gras auf der Abdeckung liegen bleibt. Arbeitsunterbrechungen werden somit spürbar reduziert.





BM 875 IV

COMFORT

Arbeitsbreite	87 cm
Für Rasenflächen bis	3.000 m²
Motor	Loncin 139 OHV
Leistung	139 ccm / 2,7 kW / 3.100 U/min
Radantrieb	1 Vorwärtsgang (Schneckengetriebe)
Mähantrieb abschaltbar	✓
Räder (Zoll)	13 x 5.0 - 6
Reifen mit Schaumstofffüllung	✓
Spurbreite	45 cm
Breite Radaußenseite	50 cm
Gewicht ca.	52 kg
Art.-Nr. / EAN-Nr.	114 098 / 400 371 806 5831
UVP	**1.029,90 €**

TRIMMER UND SENSEN



FÜR EINEN GEPFLEGTEN RASEN IN JEDEM WINKEL

Vorbei die Zeiten, in denen Hobbygärtner vor ihren Rasenkanten in die Knie gehen mussten beim mühevollen Nacharbeiten nach dem Rasenmähen. Ab sofort übernimmt der Rasentrimmer diese Aufgabe. Mit der individuellen Neigungsverstellung am Trimmerkopf werden auch schwer zugängliche Stellen zum Beispiel unter Gartenbänken spielend leicht erreicht. Flexibel in alle Richtungen neigen sich die Rasentrimmer von AL-KO durch den 180 Grad drehbaren Trimmerkopf (modellabhängig). Überhängende Rasenkanten können so besonders präzise geschnitten werden.

STARK, WO ANDERE MÄHGERÄTE AN IHRE GRENZEN KOMMEN

Eine Sense ist bestens geeignet, wenn Sie Ihren Garten in Form bringen möchten. Vor allem an Mauern, Zäunen, Hängen, Bäumen und weiteren Hindernissen ist sie die ideale Alternative zum Rasenmäher, um hochgewachsenes Gras und Gestrüpp auf die richtige Länge zu kürzen. Sensen arbeiten mit einer Fadenspule für leichtere Mäharbeiten. Darüber hinaus können Sie mit einem extra starken Messerblatt auch holzige Pflanzenteile und Gestrüpp mühelos schneiden. Für ein bequemes Arbeiten sind die Geräte außerdem mit einem ergonomisch geformten Griff ausgestattet. In diesem sind die Bedienelemente verbaut, wodurch Sie jederzeit die optimale Kontrolle über das Gerät besitzen. Haben Sie das Fein-Tuning abgeschlossen, ist der Holm aus hochwertigem, widerstandsfähigem Aluminium im Handumdrehen zerlegt (modellabhängig). So ist die Motorsense leicht zu transportieren und platzsparend aufzubewahren.

QR-CODE SCANNEN UND DIE DATENBLÄTTER HERUNTERLADEN





FLEXIBEL IN ALLE RICHTUNGEN

Durch den 180° Grad drehbaren Trimmerkopf können sämtliche Rasenkanten präzise geschnitten werden. Für die richtige Länge und Arbeitsposition sorgen der Teleskop-Alu-Schaft und das flexible Griffteil (modellabhängig).

EGAL, WAS KOMMT

Ob hohes Gras und Gestrüpp oder Mäharbeiten entlang von Mauern, Zäunen und anderen Hindernissen - mit dem hochwertigen Fadenspulen-Aufsatz sind die Trimmer und Sensen für alle Einsatzgebiete bestens gerüstet.





KOMFORTABEL FÜR JEDEN ANSPRUCH

Unsere Benzin-Motorsensen und -Trimmer sind mit Bike-Griff oder Loop-Griff erhältlich. So können wir sicherstellen, dass wir für jeden Anwender das passende Modell im Sortiment haben.

AKKU-TRIMMER









	GT 4030	GTD 1830 GREENLINE	GTD 1833 GREENLINE
	COMFORT	**EASY**	**PREMIUM**
Schnittbreite	30 cm	30 cm	33 cm
Akku-Familie	AL-KO 36 V	AL-KO 18 V / 36 V 1 BATTERY 2 VOLTAGES	AL-KO 18 V / 36 V 1 BATTERY 2 VOLTAGES
Leistung	Li-Ion 36 V 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah	Li-Ion 18 V / 36 V 2,0 Ah / 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah	Li-Ion 18 V / 36 V 2,0 Ah / 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah
Bürstenloser Motor	-	-	✓
Schneidfaden	Nylonfaden, Ø 1,5 mm	100% biologisch abbaubarer Faden, Ø 1,6 mm	100% biologisch abbaubarer Doppelfaden, Ø 2,0 mm
Fadennachstellung	Tipp-Automatik	Automatisch	Tipp-Automatik
Schaftrohr	Teleskop, Aluminium	Teilbarer Schaft	Teleskop, Aluminium
Aufnahme Ersatzspule	✓	-	-
Winkelverstellbarer Griff	✓	✓	-
Höhenverstellbarer Griff	✓	✓	✓
Schwenkbarer Schneidkopf	✓	✓	✓
Pflanzenschutzbügel	✓	✓	✓
Kantenrad	✓	-	✓
Wandhalterung	✓ Optionales Zubehör (Art.-Nr. 114 184)	✓ Optionales Zubehör (Art.-Nr. 114 184)	✓ Optionales Zubehör (Art.-Nr. 114 184)
Gewicht ca.	2,4 kg	2,1 kg	2,3 kg
OHNE AKKU UND LADEGERÄT **Art.-Nr. / EAN-Nr.**	113 608 / 400 371 805 8437	114 145 / 400 371 806 6616	114 147 / 400 371 806 6630
UVP	**84,90 €**	**54,90 €**	**79,90 €**
SET INKL. AKKU UND LADEGERÄT **Im Lieferumfang enthalten****	1x Akku 36 V (4,0 Ah) 1x Ladegerät (3 A)	1x B40.6 Li (2,0 Ah) 1x C40.6 Li (1 A)	1x B50.6 Li (2,5 Ah) 1x C40.6 Li (1 A)
Art.-Nr. / EAN-Nr.	113 824 / 400 371 806 1208	114 146 / 400 371 806 6623	114 148 / 400 371 806 6647
UVP	**199,90 €**	**79,90 €**	**109,90 €**

*Weitere Informationen zu dem Testsiegel finden Sie unter www.alko-garden.com/test-winner
**Akkus/Ladegeräte können verfügbarkeitsbedingt unterschiedlich zu den im Katalog dargestellten Modellen im Lieferumfang enthalten sein.

BIOLOGISCH ABBAUBARER TRIMMERFADEN



- DER WELTWEIT ERSTE 100% BIOLOGISCH ABBAUBARE TRIMMERFADEN
- TÜV ISO 17556 ZERTIFIZIERT
- VOLLSTÄNDIGE BIOLOGISCHE ABBAUBARKEIT UNTER NATÜRLICHEN BEDINGUNGEN INNERHALB VON 24 MONATEN
- STARK GENUG, UM DIE SCHNEIDKRAFT ZU LIEFERN, DIE EIN KUNDE ERWARTET
- FÜR EINE SAUBERE NATUR – SCHÜTZT TIERE UND DIE UMWELT VOR MIKROPLASTIK



WANDHALTERUNG
Für GTD 1830, GTD 1833
EAN-Nr. 400 371 806 7316
Art.-Nr. 114 184
UVP 3,90 €



ERSATZFADENSPULE
Für GTD 1830 biologisch abbaubarer Faden, Ø 1,6 mm, 2-er Set
EAN-Nr. 400 371 806 6999
Art.-Nr. 114 178
UVP 9,90 €



ERSATZFADENSPULE
Für GTD 1830, mit Nylonfaden
Ø 1,6 mm, 2-er Set
EAN-Nr. 400 371 806 7361
Art.-Nr. 114 191
UVP 6,90 €



ERSATZFADENSPULE
Für GT 4030
Ø 1,5 mm, 2-er Set
EAN-Nr. 400 371 805 5627
Art.-Nr. 113 349
UVP 13,90 €



ERSATZFADENSPULE
Für GTD 1833 biologisch abbaubarer Faden, Ø 2,0 mm, 2-er Set
EAN-Nr. 400 371 806 7002
Art.-Nr. 114 179
UVP 10,90 €



ERSATZFADENSPULE
Für GTD 1833, mit Nylonfaden
Ø 2,0 mm, 2-er Set
EAN-Nr. 400 371 806 7378
Art.-Nr. 114 192
UVP 7,90 €



AKKU-GÜRTEL BBA 40
Für GT 4030, AL-KO 36 V
Gürtel mit Adapter, weitere Infos finden Sie auf **Seite 22**
EAN-Nr. 400 371 806 0706
Art.-Nr. 113 786
UVP 49,90 €

AL-KO 18 V / 36 V
1 BATTERY / 2 VOLTAGES

Alle **AL-KO 18 V / 36 V (1 BATTERY / 2 VOLTAGES)** Gartengeräte können mit den auf der **Seite 11** aufgeführten Akkus und Ladegeräten verwendet werden. Weitere Gartengeräte und Infos zu dieser Akku-Familie finden Sie auf den **Seiten 10 - 21.**

AL-KO 36 V

Alle **AL-KO 36 V** Gartengeräte können mit den auf der **Seite 22** aufgeführten Akkus und Ladegeräten verwendet werden.
Weitere Gartengeräte und Infos zu dieser Akku-Familie finden Sie auf den **Seiten 22 - 29.**

ELEKTRO-TRIMMER







	GTE 350.6	GTE 450.6	BC 1000 E
	EASY	**COMFORT**	**PREMIUM**
Schnittbreite	25 cm	25 cm	35 cm
Leistung	350 W	450 W	1.000 W
Schneidfaden	Nylon-Doppelfaden, Ø 1,5 mm	Nylon-Doppelfaden, Ø 1,5 mm	Nylon-Doppelfaden, Ø 2,0 mm
Fadennachstellung	Automatisch	Automatisch	Tipp-Automatik
Schaftrohr	Stahl	Teleskop, Aluminium	Aluminium, teilbar
Winkelverstellbarer Griff	✓	✓	✓
Höhenverstellbarer Griff	-	-	-
Schwenkbarer Schneidkopf	✓	✓	-
Pflanzenschutzbügel	✓	✓	-
Tragegurt	-		✓
Wandhalterung	✓ Optionales Zubehör (Art.-Nr. 114 184)	✓ Optionales Zubehör (Art.-Nr. 114 184)	✓ Optionales Zubehör (Art.-Nr. 114 184)
Gewicht ca.	2,3 kg	2,35 kg	3,9 kg
Art.-Nr. / EAN-Nr.	114 199 / 400 371 806 7552	114 200 / 400 371 806 7569	112 923 / 400 371 804 4881
UVP	**39,90 €**	**49,90 €**	**119,90 €**



ERSATZFADENSPULE
Für GTE 350.6, GTE 450.6,
mit Nylonfaden, Ø 1,5 mm
EAN-Nr. 400 371 806 7576
Art.-Nr. 114 201
UVP 9,90 €



WANDHALTERUNG
Für GTE 350.6, GTE 450.6
EAN-Nr. 400 371 806 7316
Art.-Nr. 114 184
UVP 3,90 €

ELEKTRO-SENSE





BC 1200 E

PREMIUM

35 cm Faden / 23 cm Messer
1.200 W
Nylon-Doppelfaden, Ø 2,5 mm
Tipp-Automatik
Aluminium, teilbar
-
✓
-
-
✓
✓ Optionales Zubehör (Art.-Nr. 114 184)
4,1 kg
112 924 / 400 371 804 4898

139,90 €



ERSATZFADENKOPF
Für BC 1200 E, Ø 2,5 mm
EAN-Nr. 400 371 806 3516
Art.-Nr. 114 012
UVP 19,90 €



ERSATZFADENSPULE
Für BC 1000 E, Ø 2 mm
EAN-Nr. 400 371 804 5901
Art.-Nr. 112 973
UVP 13,90 €



ERSATZMESSERBLATT
Für BC 1200 E
EAN-Nr. 400 371 804 5918
Art.-Nr. 112 974
UVP 13,90 €

BENZIN-SENSEN







	BC 223 L-S	BC 223 B	BC 330 L
	EASY	EASY	EASY
Schnittbreite	41 cm Faden	41 cm Faden / 25 cm Messer	41 cm Faden / 25 cm Messer
Motor	2-Takt	2-Takt	2-Takt
Leistung	22,5 ccm / 0,7 kW / 1 PS	22,5 ccm / 0,7 kW / 1 PS	32,6 ccm / 0,9 kW / 1,2 PS
Schneidfaden	Nylon-Doppelfaden, Ø 2,0 mm	Nylon-Doppelfaden, Ø 2,4 mm	Nylon-Doppelfaden, Ø 2,4 mm
Fadennachstellung	Tipp-Automatik	Tipp-Automatik	Tipp-Automatik
FAST & EASY Faden-Schnellaufwicklung	-	-	✓
Schaftrohr	Aluminium, teilbar	Aluminium	Aluminium
Zusatzgriff	Loop-Griff	Bike-Griff	Loop-Griff
Höhenverstellbarer Griff	✓	✓	✓
Tragegurt	-	✓	✓
Gewicht ca.	5 kg	5,9 kg	6,8 kg
Art.-Nr. / EAN-Nr.	113 691 / 400 371 805 9526	113 692 / 400 371 805 9533	113 757 / 400 371 806 0652
UVP	**119,90 €**	**159,90 €**	**179,90 €**



ERSATZFADENKOPF
Für BC 223 L-S, Ø 2,0 mm
EAN-Nr. 400 371 804 3860
Art.-Nr. 112 880
UVP 15,90 €



ERSATZFADENKOPF
Für BC 223 B, BC 330 L, BC 330 B, BC 400 L, BC 400 B und BC 500 B
Ø 2,4 mm
EAN-Nr. 400 371 803 5254
Art.-Nr. 112 406
UVP 15,90 €



ZWEITAKTÖL
Für alle Benzin-Sensen, 1 l, raucharmes, teilsynthetisches und selbst mischendes Universal-Zweitaktöl mit Kraftstoffstabilisator Fuel Fresh
EAN-Nr. 400 371 804 4034
Art.-Nr. 112 896
UVP 10,90 €



ZWEITAKTÖL
Raucharmes, teilsynthetisches und selbst mischendes Universal-Zweitaktöl, Kraftstoffstabilisator „Fuel Fresh“, mit Dosiereinheit, separater Messbecher nicht notwendig, 1l
EAN-Nr. 400 371 806 5633
Art.-Nr. 114 078
UVP 14,90 €






BC 330 B	BC 400 L	BC 400 B	BC 500 B
EASY	**COMFORT**	**COMFORT**	**PREMIUM**
41 cm Faden / 25 cm Messer	41 cm Faden / 25 cm Messer	41 cm Faden / 25 cm Messer	41 cm Faden / 25 cm Messer
2-Takt	2-Takt	2-Takt	2-Takt
32,6 ccm / 0,9 kW / 1,2 PS	39,8 ccm / 1,25 kW / 1,7 PS	39,8 ccm / 1,25 kW / 1,7 PS	50,8 ccm / 1,9 kW / 2,6 PS Luftvorlage
Nylon-Doppelfaden, Ø 2,4 mm	Nylon-Doppelfaden, Ø 2,4 mm	Nylon-Doppelfaden, Ø 2,4 mm	Nylon-Doppelfaden, Ø 2,4 mm
Tipp-Automatik	Tipp-Automatik	Tipp-Automatik	Tipp-Automatik
✓	✓	✓	✓
Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Bike-Griff	Loop-Griff	Bike-Griff	Bike-Griff
✓	✓	✓	✓
✓ (Doppeltragegurt)	✓	✓ (Doppeltragegurt)	✓ (Doppeltragegurt)
7,3 kg	7,2 kg	7,6 kg	7,7 kg
113 758 / 400 371 806 0669	113 759 / 400 371 806 0676	113 784 / 400 371 806 0683	113 785 / 400 371 806 0690
189,90 €	**199,90 €**	**209,90 €**	**229,90 €**



ERSATZMESSERBLATT
Für BC 223 B, BC 330 L, BC 330 B, BC 400 L, BC 400 B und BC 500 B
EAN-Nr. 400 371 803 5247
Art.-Nr. 112 405
UVP 13,90 €



SENSENFADENKOPF FAST & EASY
Für BC 330 L, BC 330 B, BC 400 L, BC 400 B und BC 500 B
einfaches Einfädeln und Aufwickeln des Schneidfadens ohne Öffnen des Sensenfadenkopfes, Faden Ø 2,4 mm
EAN-Nr. 400 371 806 1000
Art.-Nr. 113 806
UVP 19,90 €



ERSATZFÄDEN FÜR TRIMMER UND SENSEN



RUNDER MÄHFADEN

Ideal geeignet für Ausputzarbeiten, Gras und Unkraut.



ECKIGER MÄHFADEN

Dank scharfer Kanten höhere Schnittleistung für Ausputzarbeiten und kräftigeres Unkraut.



SÄGEZAHN MÄHFADEN

Robust für zuverlässiges Mähen und Ausputzen mit Sägeeffekt.

FADENFORMEN	Ø	LÄNGE	ART.-NR.	EAN-NR.	UVP
Runder Mähfaden 	1,3 mm	15 m	113 481	400 371 805 6693	**4,90 €**
	1,6 mm	15 m	113 483	400 371 805 6716	**5,90 €**
	2,0 mm	15 m	113 485	400 371 805 6730	**6,40 €**
	2,4 mm	15 m	113 487	400 371 805 6754	**6,90 €**
	2,4 mm	44 m	113 488	400 371 805 6761	**12,90 €**
	2,7 mm	15 m	113 490	400 371 805 6785	**7,40 €**
	3,0 mm	56 m	113 492	400 371 805 6808	**18,90 €**
	3,3 mm	15 m	113 494	400 371 805 6822	**9,90 €**
Eckiger Mähfaden 	2,4 mm	15 m	113 496	400 371 805 6846	**8,90 €**
	2,4 mm	69 m	113 497	400 371 805 6853	**19,90 €**
	2,7 mm	15 m	113 498	400 371 805 6860	**9,90 €**
	3,0 mm	15 m	113 500	400 371 805 6884	**10,40 €**
	3,3 mm	15 m	113 502	400 371 805 6907	**10,90 €**
	4,0 mm	25 m	113 504	400 371 805 6921	**21,90 €**
Sägezahn Mähfaden 	3,0 mm	37 m	113 505	400 371 805 6938	**29,90 €**
	3,5 mm	27 m	113 506	400 371 805 6945	**29,90 €**

BIO-FADENFORMEN	Ø	LÄNGE	ART.-NR.	EAN-NR.	UVP
Runder Mähfaden 	1,6 mm	15 m	114 182	400 371 806 7293	**6,90 €**
	2,0 mm	15 m	114 183	400 371 806 7309	**7,90 €**

MULTICUTTER



QR-CODE SCANNEN UND DIE DATENBLÄTTER HERUNTERLADEN

KLEINES MULTITALENT FÜR SCHNELLE EINSÄTZE

Dank des Messerschnellwechselsystems können die Messer innerhalb weniger Sekunden ausgetauscht werden - ohne Werkzeug und schmutzige Finger. Verwendbar sind sie als Gras- und Strauchschere. Sie sind leicht und handlich und haben dabei auch noch eine lange Lebensdauer sowie eine geringe Selbstentladung.





VERLÄNGERUNGSSTIEL

Für Multicutter GS 7,2 Li, dank des Verlängerungsstiels können auch längere Strecken ganz bequem und ohne Bücken getrimmt werden.
EAN-Nr. 400 371 805 6655
Art.-Nr. 113 477
UVP 30,90 €

Multicutter GS 7,2 Li

COMFORT

Leistung	Li-Ion 7,2 V 2,0 Ah (fest verbauter Akku)
Schienenlänge Strauchschere	16 cm
Flächenleistung Strauchschere	32 m²
Schnittbreite Grasschere	8 cm
Schnittleistung Grasschere	450 m
Gewicht ca.	550 g
Art.-Nr. / EAN-Nr.	113 371 / 400 371 805 6136
UVP	**69,90 €**

MULTITOOL



QR-CODE SCANNEN UND DIE DATENBLÄTTER HERUNTERLADEN

EIN GERÄT - VIELE MÖGLICHKEITEN

Egal, ob am Boden oder hoch oben: Mit Metallmesserblatt, Fadenspulen-, Hochentaster-, Heckenscheren- und Hochheckenscheren-Aufsatz ist das Multitool für alle Einsatzgebiete im und um den Garten bestens gerüstet. Das durchzugsstarke Basisgerät gibt es wahlweise als Benzin- oder Akku-Gerät.



MT 40 Basisgerät

COMFORT

Akku-Familie	AL-KO 36 V
Leistung	Li-Ion 36 V* 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah
Material	Aluminium / Kunststoff
Im Lieferumfang enthalten	Aufsätze müssen separat erworben werden
Gewicht ca.	1 kg (Basisgerät)

OHNE AKKU UND LADEGERÄT

Art.-Nr. / EAN-Nr.	113 611 / 400 371 805 8468
UVP	49,90 €

AL-KO 36 V

Alle **AL-KO 36 V** Gartengeräte können mit den auf der **Seite 22** aufgeführten Akkus und Ladegeräten verwendet werden.
Weitere Gartengeräte und Infos zu dieser Akku-Familie finden Sie auf den **Seiten 22 - 29.**

*Akku AL-KO 36 B 800 Li V (8,0 Ah), B 200.5 Li Bluetooth® (5,0 Ah) und B 160 Li (4,0 Ah) ist bei diesem Gerät nur in Verbindung mit dem Akku-Gürtel BBA 40 kompatibel.

AL-KO 36 V
AKKU-MULTITOOL



	Hochentaster-aufsatz CSA 4020	Hochheckenscheren-aufsatz HTA 4045
Schnittlänge	20 cm	45 cm
Schnittstärke	10 cm	2 cm
Arbeitshöhe	Bis zu 4 m	Bis zu 3,5 m
Geschwindigkeit	4,2 m/s	1.300 U/min
Schneideprinzip	Kette	Gegenläufiges Sicherheitsmesser
Im Lieferumfang enthalten	70 cm Schaftverlängerung, Tragegurt	70 cm Schaftverlängerung, Tragegurt
Gewicht ca.	2,2 kg	2,3 kg
Art.-Nr. / EAN-Nr.	113 612 / 400 371 805 8475	113 613 / 400 371 805 8482
UVP	**89,90 €**	**89,90 €**



	Trimmeraufsatz GTA 4030	Sensen- und Trimmeraufsatz BCA 4030
Schnittbreite	30 cm	30 cm Faden / 23 cm Messer
Schneidfaden	Nylonfaden, Ø 1,6 mm	Nylonfaden, Ø 1,6 mm
Verstellbarer Zusatzgriff	✓	✓
Schwenkbare Pflanzenschutzbügel	✓	✓
Im Lieferumfang enthalten	Zusatzhandgriff, Fadenkopf mit Tipp-Automatik	Zusatzhandgriff, Messerblatt, Fadenkopf mit Tipp-Automatik
Gewicht ca.	1,8 kg	1,8 kg
Art.-Nr. / EAN-Nr.	113 614 / 400 371 805 8499	113 615 / 400 371 805 8505
UVP	**64,90 €**	**78,90 €**









BENZIN-MULTITOOL



BC 260 MT 5IN1

COMFORT

Motor	2-Takt
Leistung	26 ccm / 0,75 kW / 1,02 PS
Schnittbreite	41 cm Faden / 25 cm Messer
Schneidfaden	Nylon-Doppelfaden 5 m, Ø 2,4 mm
Fadennachstellung	Tipp-Automatik
FAST & EASY Faden-Schnellaufwicklung	✓
Länge Basisgerät	102 cm (ohne Sensenaufsatz)
Schnittlänge / Schwertlänge	39 cm Heckenschere / 25 cm Hochentaster
Holm	Aluminium, teilbar
Zusatzgriff	✓ (verstellbar)
Im Lieferumfang enthalten	Tragegurt, Metallmesserblatt, Fadenspulen-, Hochentaster-, Heckenscheren-Aufsatz, 80 cm Schaftverlängerung
Gewicht ca.	4,1 kg (Basisgerät)
Art.-Nr. / EAN-Nr.	113 787 / 400 371 806 0720
UVP	**284,90 €**



HECKENSCHERE 136 CM LANG
Für den bequemen Schnitt von hohen Hecken



HOCHENTASTER 110 CM LANG
Zum Beschnitt von Zweigen und Ästen an hohen Stellen in Bäumen



IM NU IN ZWEI
Das Multitool lässt sich im Handumdrehen für eine platzsparende Aufbewahrung oder den bequemen Transport zerlegen

HOCH HINAUS
Der Aktionsradius des Multitools kann mit der Schaftverlängerung um 80 cm erweitert werden



SENSENAUFSATZ MIT MESSERBLATT
Zum Mähen von hohem Gras und Gestrüpp

FADENKOPF FAST & EASY
Einfaches Einfädeln und Aufwickeln des Schneidfadens ohne Öffnen des Sensenfadenkopfes

AKKU-MULTITOOL ZUBEHÖR

AL-KO 36 V

Alle **AL-KO 36 V** Gartengeräte können mit den auf der **Seite 22** aufgeführten Akkus und Ladegeräten verwendet werden.
Weitere Gartengeräte und Infos zu dieser Akku-Familie finden Sie auf den **Seiten 22 - 29.**



ERSATZFADENSPULE
Für MT 40 (GTA 4030)
Ø 1,6 mm, 2-er Set
EAN-Nr. 400 371 805 5627
Art.-Nr. 113 349
UVP 13,90 €



ERSATZFADENSPULE
Für MT 40 (BCA 4030)
Ø 1,6 mm, 2-er Set
EAN-Nr. 400 371 805 6631
Art.-Nr. 113 478
UVP 13,90 €



ERSATZKETTE
Für MT 40 (CSA 4020)
91P033X
EAN-Nr. 400 371 805 7508
Art.-Nr. 113 526
UVP 25,90 €



ERSATZSCHIENE
Für MT 40 (CSA 4020)
Schnittlänge 20 cm
EAN-Nr. 400 371 805 7515
Art.-Nr. 113 534
UVP 36,90 €



ERSATZMESSERBLATT
Für MT 40 (BCA 4030)
EAN-Nr. 400 371 805 6648
Art.-Nr. 113 479
UVP 13,90 €



AKKU-GÜRTEL BBA 40
Für MT 40, AL-KO 36 V Gürtel mit Adapter, weitere Infos finden Sie auf **Seite 22**
EAN-Nr. 400 371 806 0706
Art.-Nr. 113 786
UVP 49,90 €

BENZIN-MULTITOOL ZUBEHÖR



ERSATZFADENKOPF FAST & EASY
Für BC 260 MT 5IN1, Ø 2,4 mm
EAN-Nr. 400 371 806 1000
Art.-Nr. 113 806
UVP 19,90 €



ERSATZMESSERBLATT
Für BC 260 MT 5IN1
EAN-Nr. 400 371 803 5247
Art.-Nr. 112 405
UVP 13,90 €



ERSATZKETTE
Für BC 260 MT 5IN1 (Hochentaster)
3/8“ 90PX040X
EAN-Nr. 400 371 804 5925
Art.-Nr. 112 972
UVP 33,90 €



ERSATZSCHIENE
Für BC 260 MT 5IN1 (Hochentaster)
Schnittlänge 20 cm
EAN-Nr. 400 371 806 0249
Art.-Nr. 127 550
UVP 29,90 €



BIO-KETTENÖL
Rein pflanzliches Sägekettenöl, 1 l
EAN-Nr. 400 371 805 6662
Art.-Nr. 113 480
UVP 10,90 €
Rein pflanzliches Sägekettenöl, 5 l
EAN-Nr. 400 371 805 7317
Art.-Nr. 113 530
UVP 49,90 €

Weitere Kettenöle für das Multitool finden Sie auf den **Seiten 120 / 121.**

LAUBBLÄSER UND -SAUGER



QR-CODE SCANNEN UND DIE DATENBLÄTTER HERUNTERLADEN

LAUBFREI MIT NUR EINEM HANDGRIFF

Unsere Laubbläser und -sauger bieten zwei unterschiedliche Funktionen, wenn Sie Laub beseitigen wollen: Laubblasen und Laubsammeln mit Häckselfunktion. Die Motoren unserer Laubbläser und -sauger sind wahre Kraftpakete. In kurzer Zeit entfernen Sie Laub und andere Pflanzenteile von Ihrer Einfahrt, Ihrem Gehweg und Rasen.

Anschließend müssen Sie nur noch die Reste auf dem Kompost oder in der Biotonne entsorgen. Der große Fangsack ist beim Laubsauger mit einem Reißverschluss versehen und erleichtert Ihnen daher das Entleeren. Insbesondere im Herbst und für einen großen Garten werden Sie die Laubbläser und -sauger von AL-KO als angenehmen Gartenhelfer sehr zu schätzen wissen.





HANDLICHER BESENERSATZ

Vielseitig und flexibel einsetzbar sorgen die handlichen Laubbläser für Ordnung in Hof und Garten. Dabei lässt sich der bis zu 250 km/h schnelle Luftstrom ganz bequem per Drehrad regeln. Die zwei mitgelieferten Aufsätze bieten zusätzlich die Möglichkeit, zwischen einer punktuellen und flächigen Arbeitsweise zu wählen. Die Aufsätze lassen sich zum einfachen Verstauen auch ganz einfach abnehmen.

Verfügbar bei folgendem **COMFORT**-Modell: LB 4060

POWER FÜR JEDEN BEDARF

Unsere Akku-Laubbläser bieten Ihnen ein kabel- und müheloses sowie umweltfreundliches Gartenvergnügen. Die federleichten und handlichen Geräte ermöglichen flexibles Arbeiten ohne lästiges Stromkabel, ohne Benzin und damit auch ohne Abgase.

Verfügbar bei allen **COMFORT**- und **PREMIUM**-Modellen.





MAXIMALE LEISTUNG DANK AXIAL-LAUBBLÄSER

Im Axial-Laubbläser ist im hinteren Teil des Gerätes ein Flügelrad positioniert. Dieses Rad dreht sich mit sehr hoher Geschwindigkeit, saugt dadurch Luft von außen in den Laubbläser ein und stößt sie auf der gegenüberliegenden Seite am Rohrausgang wieder aus. Mit dieser Technik erreichen Axial-Laubbläser eine maximale Leistung.

Verfügbar bei folgendem **COMFORT**-Modell: LBD 1880

AKKU-LAUBBLÄSER



NEU





	LBD 1880	LB 4060
	COMFORT	COMFORT
Akku-Familie	AL-KO 18 V / 36 V 1 BATTERY 2 VOLTAGES	AL-KO 36 V
Leistung	Li-Ion 18 V / 36 V 2,0 Ah / 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah	Li-Ion 36 V 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah
Luftgeschwindigkeit	130 km/h	115 - 250 km/h
Volumenstrom	520 m³/h	330 m³/h
Rohraufsätze (inkl.)	2	2
Regelung	ECO-Modus, POWER-Modus	Stufenlos
Geschwindigkeitsfeststellung	✓	✓
Wandhalterung	✓	-
Im Lieferumfang enthalten	Wandhalterung	-
Gewicht ca.	2,6 kg	2,2 kg
OHNE AKKU UND LADEGERÄT – **Art.-Nr. / EAN-Nr.**	114 141 / 400 371 806 6579	113 610 / 400 371 805 8451
UVP	**69,90 €**	**75,90 €**
SET INKL. AKKU UND LADEGERÄT – **Im Lieferumfang enthalten***	1x B50.6 Li (2,5 Ah) 1x C40.6 Li (1 A)	1x Akku 36 V (4,0 Ah) 1x Ladegerät (3 A)
Art.-Nr. / EAN-Nr.	114 142 / 400 371 806 6586	114 113 / 400 371 806 6173
UVP	**99,90 €**	**189,90 €**

AL-KO 18 V / 36 V 1 BATTERY 2 VOLTAGES

Alle **AL-KO 18 V / 36 V (1 BATTERY / 2 VOLTAGES)** Gartengeräte können mit den auf der **Seite 11** aufgeführten Akkus und Ladegeräten verwendet werden. Weitere Gartengeräte und Infos zu dieser Akku-Familie finden Sie auf den **Seiten 10 - 21.**

AL-KO 36 V

Alle **AL-KO 36 V** Gartengeräte können mit den auf der **Seite 22** aufgeführten Akkus und Ladegeräten verwendet werden.
Weitere Gartengeräte und Infos zu dieser Akku-Familie finden Sie auf den **Seiten 22 - 29.**

*Akkus/Ladegeräte können verfügbarkeitsbedingt unterschiedlich zu den im Katalog dargestellten Modellen im Lieferumfang enthalten sein.

AKKU-LAUBBLÄSER UND -SAUGER



LBV 4090

PREMIUM

AL-KO 36 V

Li-Ion 36 V 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah
150 - 250 km/h
350 m³/h
1
Stufenlos, saugen, blasen
✓
-
Gewebe-Fangsack (45 l)
4,5 kg
113 662 / 400 371 805 9090
114,90 €
1x Akku 36 V (4,0 Ah) 1x Ladegerät (3 A)
114 114 / 400 371 806 6180
249,90 €



AKKU-GÜRTEL BBA 40
Für LB 4060, LBV 4090,
AL-KO 36 V Gürtel mit Adapter,
weitere Infos finden Sie auf
Seite 22
EAN-Nr. 400 371 806 0706
Art.-Nr. 113 786
UVP 49,90 €



**Weitere Informationen zu dem Testsiegel finden Sie unter www.alko-garden.com/test-winner

HECKENSCHEREN



QR-CODE SCANNEN UND DIE DATENBLÄTTER HERUNTERLADEN

SCHNITTIGE ERGONOMIE FÜR DEN AKKURATEN HECKENSCHNITT

Mit den Heckenscheren von AL-KO wird Ihnen die Arbeit an Ihren Hecken erheblich erleichtert. Sie bieten schnittige und funktionale Ergonomie, die Ihnen Kraft und Nerven beim Arbeiten mit der Heckenschere erspart. Dank der diamantgeschliffenen Messer geht Ihnen das Heckeschneiden leicht von der Hand - ob als turnusmäßige Pflichtübung oder zur gezielten Gestaltung Ihrer Gartenzierde. Dabei sorgt das hochwertige 55-cm-Sicherheitsmesser für einen zügigen und präzisen Schnitt mit optimalem Schutz für Mensch und Gerät. Für eine leichte Handhabung und zum sicheren, bequemen Arbeiten in jeder Position sorgt der ergonomisch geformte Handgriff.

Die Heckenschere HTD 1855 wird von einem AL-KO 18 V / 36 V (1 BATTERY / 2 VOLTAGES) Akku betrieben. Mit diesem Akku-System können unterschiedliche Geräte von AL-KO und anderen Herstellern mit ein und demselben Akku verwendet werden.





PERFEKTER SCHNITT UND SCHUTZ

Dauerhaft scharfe, diamantgeschliffene Messer gewährleisten einen sauberen Schnitt. Der Anschlagschutz schützt das Messer bei Schnitten entlang von Böden und Wänden. Der Köcher dient gleichzeitig als Wandhalterung.

Verfügbar bei allen **COMFORT**-Modellen.

ENTSPANNTES ARBEITEN

Durch den optional erhältlichen AL-KO Akku-Gürtel BBA 40 muss der Akku während der Gartenarbeit nicht mehr im Gerät mitgetragen werden. So ist es möglich, den Akku aus dem AL-KO 36 V Gerät herauszunehmen und diesen während der Gartenarbeit bequem an dem Gürtel BBA 40 mitzuführen. In das Gerät wird nur ein leichter 195 g Akku-Adapter eingesteckt.
Dies führt zu einer großen Arbeitserleichterung (bis zu 30 % Gewichtsreduktion) bei Verwendung aller handgehaltenen AL-KO 36 V Geräte. Die Gartenarbeit wird dadurch einfacher und ermüdungsärmer. Die Arme werden durch das stark reduzierte Gewicht des Gartengerätes entlastet.

Verfügbar bei folgendem **COMFORT**-Modell: HT 4055





HIGH LEVEL GETRIEBE

Das hochwertige Stirnradgetriebe ist kugelgelagert und deshalb besonders stabil und robust, was eine lange Lebensdauer der Heckenschere garantiert. Zudem wurde das Gewicht so verteilt, dass die Heckenschere immer optimal in der Hand liegt.

Verfügbar bei folgendem **COMFORT**-Modell: HTD 1855

AKKU-HECKENSCHEREN







	HTD 1855	HT 4055
	COMFORT	COMFORT
Schnittlänge	55 cm	55 cm
Max. Schnittstärke	20 mm	20 mm
Akku-Familie	AL-KO 18 V / 36 V 1 BATTERY 2 VOLTAGES	AL-KO 36 V
Leistung	Li-Ion 18 V / 36 V 2,0 Ah / 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah	Li-Ion 36 V 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah
Hubzahl	2.600 pro Min.	2.800 pro Min.
Messertyp	Diamantschliff	Diamantschliff
Schneidprinzip	Gegenläufiges Sicherheitsmesser	Gegenläufiges Sicherheitsmesser
Wandhalterung	✓	-
Im Lieferumfang enthalten	Wandhalterung, Messerschutz	Messerschutz
Gewicht ca.	2,7 kg	2,5 kg
OHNE AKKU UND LADEGERÄT – **Art.-Nr. / EAN-Nr.**	114 137 / 400 371 806 6531	113 609 / 400 371 805 8444
UVP	**84,90 €**	**104,90 €**
SET INKL. AKKU UND LADEGERÄT – **Im Lieferumfang enthalten****	1x B40.6 Li (2,0 Ah) 1x C40.6 Li (1 A)	1x Akku 36 V (4,0 Ah) 1x Ladegerät (3 A)
Art.-Nr. / EAN-Nr.	114 138 / 400 371 806 6548	113 823 / 400 371 806 1192
UVP	**109,90 €**	**229,90 €**

AL-KO 18 V / 36 V 1 BATTERY 2 VOLTAGES

Alle **AL-KO 18 V / 36 V (1 BATTERY / 2 VOLTAGES)** Gartengeräte können mit den auf der **Seite 11** aufgeführten Akkus und Ladegeräten verwendet werden. Weitere Gartengeräte und Infos zu dieser Akku-Familie finden Sie auf den **Seiten 10 - 21.**

AL-KO 36 V

Alle **AL-KO 36 V** Gartengeräte können mit den auf der **Seite 22** aufgeführten Akkus und Ladegeräten verwendet werden.
Weitere Gartengeräte und Infos zu dieser Akku-Familie finden Sie auf den **Seiten 22 - 29.**

*Weitere Informationen zu dem Testsiegel finden Sie unter www.alko-garden.com/test-winner
**Akkus/Ladegeräte können verfügbarkeitsbedingt unterschiedlich zu den im Katalog dargestellten Modellen im Lieferumfang enthalten sein.







AKKU-GÜRTEL BBA 40
Für HT 4055, AL-KO 36 V Gürtel mit Adapter, weitere Infos finden Sie auf
Seite 22
EAN-Nr. 400 371 806 0706
Art.-Nr. 113 786
UVP 49,90 €

MOTORHACKEN



QR-CODE SCANNEN UND DIE DATENBLÄTTER HERUNTERLADEN

KRAFTVOLLE HELFER BEI DER BODENLOCKERUNG

Mit unseren wendigen Motorhacken lockern Sie den Boden auf und machen ihn aufnahmebereit für Pflanzen und Saatgut - und das Ganze kraftsparend und rückenschonend. Mit ihnen lassen sich auch effizient Häckselgut, Humusdünger oder Torf in die Erde einarbeiten, die den Nährstoffreichtum Ihres Bodens unterstützen.

Die leistungsstarken Motoren mit großen Kraftreserven bearbeiten den Boden effektiv und das auch bei schweren, lehmigen Böden. Die ergonomischen Holme in Verbindung mit einer ausgewogenen Gewichtsverteilung erleichtern Ihnen die Führung der Motorhacke, sodass die Gartenarbeit einfacher und zügig von der Hand geht.





MEHR SICHERHEIT

Unbeabsichtigtes Drehen der Hackmesser wird durch verriegelte Sicherheitshandhebel verhindert.

ERGONOMISCHES ARBEITEN

Der individuell auf jede Körpergröße einstellbare Führungsholm sorgt für ein entspanntes, ermüdungsfreies Arbeiten. Die Möglichkeit, den Holm seitlich zu schwenken (MH 770 und MH 1150), erlaubt zudem das Arbeiten, ohne die bereits gehackte Fläche zu betreten.





FEINKRÜMELIGER BODEN

Speziell geformte Hackmesser kombiniert mit durchzugsstarken Motoren sind Garant für eine effektive, feinkrümelige Bodenbearbeitung.









	MH 360	MH 540
	EASY	COMFORT
Arbeitsbreite	36 cm	54 cm
Empfohlene Arbeitsfläche	150 m²	300 m²
Leistung	139 ccm / 2,2 kW / 3.100 U/min	196 ccm / 3,45 kW / 3.100 U/min
Getriebe	Schneckengetriebe	Kettengetriebe
Hackmesser	2 + 2 (4 Messer pro Hackstern)	2 + 2 (4 Messer pro Hackstern)
Hackwerkzeug Ø	25 cm	33 cm
Vorwärtsgang	✓	✓
Rückwärtsgang	-	✓
Pflanzenschutzscheibe	-	-
Verstellbarer Holm	-	-
Transportrad	✓ (Vorne)	✓ (Vorne)
Im Lieferumfang enthalten	-	-
Gewicht ca.	34 kg	51 kg
Art.-Nr. / EAN-Nr.	113 969 / 400 371 806 3202	113 970 / 400 371 806 3219
UVP	**339,90 €**	**474,90 €**





MH 770	MH 1150
COMFORT	**PREMIUM**
77 cm	115 cm
670 m²	670 m²
196 ccm / 3,45 kW / 3.100 U/min	212 ccm / 3,6 kW / 3.100 U/min
Kettengetriebe	Kettengetriebe
3 + 3 (4 Messer pro Hackstern)	4 + 4 (4 Messer pro Hackstern)
33 cm	36 cm
✓ (2 Gänge)	✓ (2 Gänge)
✓	✓
✓	✓
Vertikal und horizontal	Vertikal und horizontal
✓ (Vorne)	✓ (Radsatz)
Seitenschutzscheiben	Seitenschutzscheiben und Radsatz
63 kg	98 kg
113 971 / 400 371 806 3226	113 972 / 400 371 806 3233
544,90 €	**619,90 €**



HÄUFELPFLUG 770
Für MH 770
EAN-Nr. 400 371 806 3240
Art.-Nr. 113 973
UVP 29,90 €



HÄUFELPFLUG 1150
Für MH 1150
EAN-Nr. 400 371 806 3257
Art.-Nr. 113 974
UVP 39,90 €



BEETPFLUG
Für MH 770, MH 1150
EAN-Nr. 400 371 806 3264
Art.-Nr. 113 975
UVP 49,90 €



KARTOFFELPFLUG
Für MH 770, MH 1150
EAN-Nr. 400 371 806 3271
Art.-Nr. 113 976
UVP 51,90 €



STAHLRADSATZ MH 770
Für MH 770, zur verbesserten Traktion in Verbindung mit Pflügen
EAN-Nr. 400 371 806 3288
Art.-Nr. 113 977
UVP 51,90 €



STAHLRADSATZ MH 1150
Für MH 1150, zur verbesserten Traktion in Verbindung mit Pflügen
EAN-Nr. 400 371 806 3295
Art.-Nr. 113 978
UVP 82,90 €

GARTENWALZE



QR-CODE SCANNEN UND DIE DATENBLÄTTER HERUNTERLADEN

DER PRAKTISCHE HELFER

Die Gartenwalze unterstützt Sie beim Neuanlegen oder Nachsäen Ihres Rasens. Damit können Sie den Boden verfestigen sowie das Saatgut in die Erde drücken. Auf diese Weise kann der Samen optimal anwachsen und ist vor Regen, Wind und Tieren geschützt. Die Gartenwalze ist handlich und stabil aus Stahlblech ausgeführt.

engineered in GERMANY

made in AUSTRIA



GW 50

PREMIUM

Arbeitsbreite	50 cm
Material	Stahlblech
Gewicht mit Wasserfüllung	62 kg
Gewicht mit Sandfüllung	108 kg
Gewicht leer ca.	13 kg
Art.-Nr. / EAN-Nr.	119 104 / 400 371 834 7654
UVP	**119,90 €**

KOMPOSTER



IM EIGENEN GARTEN KOMPOSTIEREN

Mit einem Komposter entsteht aus Laub, Häckselgut, Garten- und manchen Küchenabfällen mit wenig Aufwand wertvoller Nachschub an natürlichem Dünger. Organisches Material wird im Komposter in verschiedenen Schichten gestapelt und von Würmern, Bakterien und Insekten in Erde verwandelt. Die dabei entstehende Wärme wird über Lüftungsöffnungen abgegeben. Mit unseren Kompostern sind Sie fürs Kompostieren im Garten perfekt ausgestattet.





	K390	Jumbo 800
	COMFORT	PREMIUM
Volumen	390 l	800 l
Material	Recycling-Kunststoff	Recycling-Kunststoff
Länge x Breite x Höhe	66 x 66 x 110 cm	125 x 110 x 100 cm
Gewicht ca.	13,2 kg	16 kg
Art.-Nr. / EAN-Nr.	112 093 / 400 371 802 8706	110 863 / 400 371 802 6481
UVP	**74,90 €**	**89,90 €**

HÄCKSLER



QR-CODE SCANNEN UND DIE DATENBLÄTTER HERUNTERLADEN

GARTENABFÄLLE SCHNELL UND EINFACH ZERKLEINERN

Auch Ihr Garten möchte in Form bleiben. Daher müssen Sie Hecken, Büsche und Bäume regelmäßig beschneiden. Doch wohin mit all dem Schnittgut? Zum Zerkleinern von Ästen, Stöcken, Zweigen und Grünzeug sind unsere Häcksler dank einer einzigartigen Schneide- oder Walzentechnik bestens geeignet. AL-KO Häcksler punkten mit großem Einfülltrichter, innovativem Schneid- oder Walzenwerk und stabilem Fahrwerk. Dabei legen wir auf Ihre Sicherheit größten Wert: Sobald Sie z. B. die Fangbox des AL-KO Easy Crush entfernen, schaltet das Gerät automatisch ab. Mit einem robusten Häcksler von AL-KO ist die Arbeit schnell erledigt und Sie haben jede Menge Zeit, um Ihren Garten zu genießen.



VÖLLIG VON DER ROLLE

Durch den Rollen-Einzug im extra großen Trichter lässt sich das Häckselgut mühelos und komfortabel einfüllen.

Verfügbar bei allen **EASY**-, und **COMFORT**-Modellen.



	MH 2500 SLICE	MH 2810 EASY CRUSH	LH 2810 EASY CRUSH
	EASY	**COMFORT**	**COMFORT**
Äste Ø	40 mm	40 mm	42 mm
Leistung	2.500 W (P40) / 230 V	2.800 W / 230 V	2.800 W / 230 V
Schneidsystem	Messersystem	Messersystem	Walzensystem
Auffangbehältervolumen	50 l (Auffangsack)	48 l (Fangbox)	48 l (Fangbox)
Absicherung	13 Ampere	16 Ampere	16 Ampere
Gewicht ca.	13,5 kg	25 kg	29 kg
Art.-Nr. / EAN-Nr.	113 871 / 400 371 806 1901	113 872 / 400 371 806 1918	113 873 / 400 371 806 1925
UVP	**149,90 €**	**299,90 €**	**329,90 €**



ERSATZMESSER
Für MH 2500 SLICE, 2er-Set
EAN-Nr. 400 371 806 2557
Art.-Nr. 113 937
UVP 21,90 €



ERSATZMESSER
Für MH 2810 EASY CRUSH, 2er-Set
EAN-Nr. 400 371 804 7394
Art.-Nr. 113 079
UVP 22,90 €

KETTENSÄGEN



BENZIN-, AKKU- ODER ELEKTRO-KETTENSÄGEN: FÜR GÄRTNER UND PROFINUTZER

Unsere AL-KO Kettensägen vereinen hohe Schnitt- und Laufleistung auf hohem Niveau. Die hochwertigen Schwerter der Qualitätsmarke Oregon bieten mit ihren langlebigen Ketten eine enorme Schnittleistung. Damit sägen Sie auch dicke Stämme, Äste usw. zuverlässig durch.

Mit den vibrationsarmen, gut ausbalancierten Antrieben und der cleveren Griff-Ergonomie ist eine kraftschonende Handhabung in jeder Position gegeben - ein besonderer Vorteil im Dauereinsatz.

QR-CODE SCANNEN UND DIE DATENBLÄTTER HERUNTERLADEN





ENTSPANNTES ARBEITEN

Das bequeme AL-KO Gürtelsystem BBA 40 unterstützt Sie perfekt bei der Arbeit mit unserer AL-KO 36 V Akku-Kettensäge CS 4030. Durch den Einsatz des Akku-Gürtels kann die Säge wesentlich einfacher und komfortabler bedient werden, da das Gewicht des Akkus nicht mit den Händen gehalten werden muss, sondern auf den Körper verteilt wird.

Verfügbar bei folgendem **COMFORT**-Modell: CS 4030

PERFEKT IM GRIFF

Durch ihr ausbalanciertes Gewicht liegen die AL-KO Kettensägen gut in der Hand. Die integrierte Vibrationsdämpfung (bei den Benzin-Modellen) garantiert ein komfortables Arbeiten.

Verfügbar bei allen **EASY**-, **COMFORT** -und **PREMIUM**-Modellen.





LEICHT IN HANDLING UND WARTUNG

Die automatische Kettenschmierung und das Sichtfenster am Öltank erleichtern die Wartung der Elektro- und Akku-Kettensägen. Die Luftfilter der Benzin-Kettensägen lassen sich ganz einfach entfernen und reinigen.

Verfügbar bei allen **EASY**-, **COMFORT** -und **PREMIUM**-Modellen.

AKKU-KETTENSÄGEN

NEU





	CSD 1825	CS 4030
	COMFORT	COMFORT
Schienenlänge	25 cm	30 cm
Akku-Familie	AL-KO 18 V / 36 V 1 BATTERY 2 VOLTAGES	AL-KO 36 V
Leistung	Li-Ion 18 V / 36 V 2,0 Ah / 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah	Li-Ion 36 V* 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah
Tankinhalt Öl	100 ml	180 ml
Sägekette	3/8" / 90PX040X	3/8" / 91P045E
Kettengeschwindigkeit	3,8 m/s	16,5 m/s
Kettenspannung	Ohne Werkzeug	Ohne Werkzeug
Kettenschmierung	Automatisch	Automatisch
Kettenbremse	✓	✓
Schienenschutz	✓	✓
Gewicht ca.	3 kg	4,45 kg
OHNE AKKU UND LADEGERÄT – **Art.-Nr. / EAN-Nr.**	114 135 / 400 371 806 6517	113 616 / 400 371 805 8512
UVP	**99,90 €**	**144,90 €**
SET INKL. AKKU UND LADEGERÄT – **Im Lieferumfang enthalten****	1x B50.6 Li (2,5 Ah) 1x C40.6 Li (1 A)	1x Akku 36 V (5,0 Ah) 1x Ladegerät (3 A)
Art.-Nr. / EAN-Nr.	114 136 / 400 371 806 6524	113 860 / 400 371 806 1727
UVP	**129,90 €**	**294,90 €**



AKKU-GÜRTEL BBA 40

Für CS 4030, AL-KO 36 V Gürtel mit Adapter, weitere Infos finden Sie auf **Seite 22**
EAN-Nr. 400 371 806 0706
Art.-Nr. 113 786
UVP 49,90 €



ERSATZKETTE

Für CSD 1825
EAN-Nr. 400 371 806 0232
Art.-Nr. 127 549
UVP 24,90 €
Für CS 4030
EAN-Nr. 400 371 805 2329
Art.-Nr. 127 200
UVP 23,90 €



ERSATZSCHIENE

Für CSD 1825
EAN-Nr. 400 371 806 7859
Art.-Nr. 114 211
UVP 29,90 €
Für CS 4030, inkl. Schutz
EAN-Nr. 400 371 806 0294
Art.-Nr. 127 555
UVP 34,90 €

AL-KO 18 V / 36 V 1 BATTERY 2 VOLTAGES

Alle **AL-KO 18 V / 36 V (1 BATTERY / 2 VOLTAGES)** Gartengeräte können mit den auf der **Seite 11** aufgeführten Akkus und Ladegeräten verwendet werden. Weitere Gartengeräte und Infos zu dieser Akku-Familie finden Sie auf den **Seiten 10 - 21.**

AL-KO 36 V

Alle **AL-KO 36 V** Gartengeräte können mit den auf der **Seite 22** aufgeführten Akkus und Ladegeräten verwendet werden.
Weitere Gartengeräte und Infos zu dieser Akku-Familie finden Sie auf den **Seiten 22 - 29.**

*Akku AL-KO 36 B 800 Li V (8,0 Ah), B 200.5 Li Bluetooth® (5,0 Ah) und B 160 Li (4,0 Ah) ist bei diesem Gerät nur in Verbindung mit dem Akku-Gürtel BBA 40 kompatibel.
**Akkus/Ladegeräte können verfügbarkeitsbedingt unterschiedlich zu den im Katalog dargestellten Modellen im Lieferumfang enthalten sein.

ELEKTRO-KETTENSÄGEN



	EKS 2000/35	EKS 2400/40	EKI 2200/40
	EASY	**COMFORT**	**PREMIUM**
Schienenlänge	35 cm	40 cm	40 cm
Leistung	2.000 W / 230 V / 50 Hz	2.400 W / 230 V / 50 Hz	2.200 W / 230 V / 50 Hz
Motoraufbau	Crossline	Crossline	Inline
Tankinhalt Öl	150 ml	150 ml	200 ml
Sägekette	3/8" / 91PJ052X	3/8" / 91PJ056X	3/8" / 91PJ056X
Kettengeschwindigkeit	13,5 m/s	13,5 m/s	13,5 m/s
Kettenspannung	Mit Werkzeug	Ohne Werkzeug	Ohne Werkzeug
Kettenschmierung	Automatisch	Automatisch	Automatisch
Kettenbremse	✓	✓	✓
Gewicht ca.	4,8 kg	5 kg	5,4 kg
Art.-Nr. / EAN-Nr.	112 807 / 400 371 804 2436	112 808 / 400 371 804 2443	112 809 / 400 371 804 2450
UVP	**119,90 €**	**139,90 €**	**149,90 €**





ERSATZKETTE
Für EKS 2000/35
Art.-Nr. 440 476
Preis auf Anfrage
Für EKS 2400/40, EKI 2200/40
Art.-Nr. 440 477
Preis auf Anfrage



ERSATZSCHIENE
Für EKS 2000/35
Art.-Nr. 413 710
Preis auf Anfrage
Für EKS 2400/40, EKI 2200/40
Art.-Nr. 413 633
Preis auf Anfrage

BENZIN-KETTENSÄGEN



	BKS 3835	BKS 4040	BKS 4540
	EASY	COMFORT	PREMIUM
Schienenlänge	35 cm	40 cm	40 cm
Leistung	37,2 ccm / 1,2 kW / 1,65 PS	40,1 ccm / 1,5 kW / 2 PS	45 ccm / 1,7 kW / 2,3 PS
Tankinhalt Benzin / Öl	390 ml / 210 ml	390 ml / 210 ml	550 ml / 260 ml
Sägekette	3/8" spec. / 91P053X	3/8" spec. / 91P057X	0,325" / 21PBX066X
Kettengeschwindigkeit	21 m/s	21 m/s	21,2 m/s
Kettenspannung	Mit Werkzeug (inkl.)	Mit Werkzeug (inkl.)	Mit Werkzeug (inkl.)
Kettenschmierung	Automatisch, einstellbar	Automatisch, einstellbar	Automatisch, einstellbar
Kettenbremse	✔ (0,12 Sek.)	✔ (0,12 Sek.)	✔ (0,12 Sek.)
Gewicht ca.	5,25 kg	5,3 kg	6,13 kg
Art.-Nr. / EAN-Nr.	113 185 / 400 371 804 9190	113 186 / 400 371 804 9206	113 187 / 400 371 804 9213
UVP	**189,90 €**	**209,90 €**	**229,90 €**



ERSATZKETTE
Für BKS 3835
EAN-Nr. 400 371 805 9809
Art.-Nr. 127 545
UVP 25,90 €
Für BKS 4040
EAN-Nr. 400 371 805 9816
Art.-Nr. 127 546
UVP 29,90 €
Für BKS 4540
EAN-Nr. 400 371 806 3394
Art.-Nr. 113 986
UVP 36,90 €



ERSATZSCHIENE
Für BKS 3835
Art.-Nr. 414 516
Preis auf Anfrage
Für BKS 4040
Art.-Nr. 414 519
Preis auf Anfrage
Für BKS 4540
Art.-Nr. 414 349
Preis auf Anfrage



KETTENÖL
Mineralisch, 1 l
EAN-Nr. 400 371 804 4843
Art.-Nr. 112 918
UVP 7,90 €



ZWEITAKTÖL
Raucharmes, teilsynthetisches und selbst mischendes Universal-Zweitaktöl, Kraftstoffstabilisator „Fuel Fresh“ für eine längere Lagerzeit, 1l
EAN-Nr. 400 371 804 4034
Art.-Nr. 112 896
UVP 10,90 €

BENZIN-KETTENSÄGEN TOPHANDLE

TOPHANDLE - NUR FÜR PROFIS!

Die Tophandle-Kettensägen von AL-KO wurden speziell für Arbeiten im Baum konzipiert und sind ausschließlich von geschulten Anwendern in der Baumpflege einzusetzen.





BKS 2625 T	BKS 2625 TSB
COMFORT	**PREMIUM**
25 cm	25 cm
25,4 ccm / 0,9 kW / 1,2 PS	25,4 ccm / 0,9 kW / 1,2 PS
200 ml / 140 ml	200 ml / 140 ml
3/8" spec. / 91P040X	1/4" spec.
21 m/s	21 m/s
Mit Werkzeug (inkl.)	Mit Werkzeug (inkl.)
Automatisch, einstellbar	Automatisch, einstellbar
✓	✓
3,2 kg	3,2 kg
113 355 / 400 371 805 5993	113 474 / 400 371 805 6600
299,90 €	**319,90 €**





ZWEITAKTÖL

Raucharmes, teilsynthetisches und selbst mischendes Universal-Zweitaktöl, Kraftstoffstabilisator „Fuel Fresh“, mit Dosiereinheit, separater Messbecher nicht notwendig, 1l
EAN-Nr. 400 371 806 5633
Art.-Nr. 114 078
UVP 14,90 €



BIO-KETTENÖL

Rein pflanzliches Sägekettenöl, 1 l
EAN-Nr. 400 371 805 6662
Art.-Nr. 113 480
UVP 10,90 €
Rein pflanzliches Sägekettenöl, 5 l
EAN-Nr. 400 371 805 7317
Art.-Nr. 113 530
UVP 49,90 €



ERSATZKETTE

Für BKS 2625 T
EAN-Nr. 400 371 805 6020
Art.-Nr. 113 364
UVP 32,90 €
Für BKS 2625 TSB
EAN-Nr. 400 371 805 6624
Art.-Nr. 113 476
UVP 32,90 €



ERSATZSCHIENE

Für BKS 2625 T
EAN-Nr. 400 371 805 6013
Art.-Nr. 113 363
UVP 29,90 €
Für BKS 2625 TSB
EAN-Nr. 400 371 805 6617
Art.-Nr. 113 475
UVP 32,90 €

HOLZSPALTER



QR-CODE SCANNEN UND DIE DATENBLÄTTER HERUNTERLADEN

KOMFORTABEL ZUM KAMIN- UND BRENNHOLZ-VORRAT FÜR DIE KALTE JAHRESZEIT

Holz per Hand mit der Axt zu spalten, ist mühevoll, zeitintensiv und birgt unter Umständen auch die Gefahr von Verletzungen. Komfortabler und sicherer können Sie Ihr Brennholz mit den kraftvollen Holzspaltern zerkleinern. Auf diese Weise ist Ihr Vorrat an Kaminholz für den Winter in kürzester Zeit angelegt. Dank ihrer erprobten Leistungsfähigkeit werden unsere extrem langlebigen Horizontal- und Vertikalspalter für die Herstellung von Kaminholz sehr geschätzt.

Es kann auch Starkstrom sein: Unsere Holzspalter arbeiten mit standard-mäßigen 230 Volt und beim LSV 560/8 sogar mit 400 V. Beim Spalten bauen sie eine Spaltkraft von bis zu 8 Tonnen auf. Dank ihrer kompakten Bauweise sind unsere Holzspalter platzsparend im Geräteschuppen, Keller oder in der Garage aufzubewahren. Brennholz machen war noch nie so einfach!





BESONDERS SICHER

Handschutz, 2-Handbedienung, Holzhaltevorrichtung und seitliche Holzauflagen machen das Arbeiten mit unseren Holzspaltern nicht nur besonders sicher, sondern sorgen auch für angenehmes Bedienen.

Verfügbar bei vertikal arbeitenden **EASY**-Modellen.

OPTIMAL EINSTELLBAR

Hubbegrenzung, schneller Rücklauf des Spaltmessers und einstellbare Halter bieten die Grundlagen für ein effizientes Arbeiten.

Verfügbar bei vertikal arbeitenden **EASY**-Modellen.





ABLAGE INKLUSIVE

Die Holzauflagen am Spalttisch zentrieren das Holz automatisch mittig. Das gespaltete Holz wird auf den Spalttisch geschoben und kann von dort einfach und sicher abgenommen oder auch z. B. in eine Schubkarre fallen gelassen werden.

Verfügbar bei horizontal arbeitenden **EASY**-Modellen.

LIEGENDE HOLZSPALTER

- KRÄFTIGE HOLZSPALTER MIT SPALTDRUCK BIS 5 T
- IDEAL ZUM SPALTEN VON KAMINHOLZ BIS 520 MM LÄNGE
- PLATZSPAREND UND MOBIL
- ERGONOMISCH UND SICHER





	LSH 370/4	LSH 520/5
	EASY	COMFORT
Leistung	1,5 kW / 230 V	2,2 kW / 230 V
Max. Spaltdruck	4 t	5 t
Max. Holzdurchmesser	5 - 25 cm	5 - 25 cm
Max. Spaltlänge	13 - 37 cm	20 - 52 cm
Gewicht ca.	55 kg	61 kg
Art.-Nr. / EAN-Nr.	113 791 / 400 371 806 0768	113 792 / 400 371 806 0775
UVP	**294,90 €**	**354,90 €**



STEHENDE HOLZSPALTER

- LEISTUNGSSTARK FÜR HOLZSTÄMME BIS 550 MM
- EXTREM ROBUSTE BAUWEISE
- FAHRBAR UND PLATZSPAREND LAGERBAR





LSV 550/6	LSV 560/8
COMFORT	**PREMIUM**
3 kW / 230 V	3,5 kW / 400 V
6 t	8 t
8 - 30 cm	8 - 30 cm
10 - 55 cm	10 - 55 cm
102 kg	108,8 kg
113 788 / 400 371 806 0744	113 789 / 400 371 806 0751
569,90 €	**694,90 €**





HYDRAULIKÖL
Für alle LSH-Holzspalter, 1 l
EAN-Nr. 400 371 804 4003
Art.-Nr. 112 893
UVP 11,90 €

WASSERTECHNIK



WASSERPUMPEN FÜR HAUS UND GARTEN

Entwässern, Bewässern und Hauswasserversorgung in höchster Perfektion. Optimieren Sie die natürliche Bewässerung oder Entwässerung Ihres Gartens oder nutzen Sie Brunnen/Zisternen zur günstigen Brauchwasserversorgung. Mit den Wasserpumpen von AL-KO setzen Sie nicht nur auf modernste Technik, sondern auch auf eine sehr große Modellvielfalt. Sie finden deshalb bei AL-KO genau die Pumpe, die Sie in Ihrem Hause und in Ihrem Garten benötigen.

Sei es eine mit Strom betriebene oder eine tragbare Benzinmotorpumpe für Orte ohne Steckdose oder Camping. Bei Hochwasser und Stromausfall die perfekte Alternative. Alle Pumpen haben folgendes gemeinsam: Einfache Bedienung, Zuverlässigkeit, kraftvolle Leistung, geringe Geräuschentwicklung und niedriger Energieverbrauch. Darüber hinaus finden Sie bei uns auch umfangreiches Zubehör, das die tägliche Arbeit mit Wasserpumpen deutlich erleichtert.

QR-CODE SCANNEN UND DIE DATENBLÄTTER HERUNTERLADEN

Für jeden Einsatz die perfekte Pumpe im Sortiment

Patentierte Technologie

Beste Pumpleistung bei optimalem Stromverbrauch





ENTWÄSSERN

KLAR- UND SCHMUTZWASSER-TAUCHPUMPEN

Sie möchten Wasser aus einem Teich, Bach oder Reservoirs entnehmen? Sie wollen Ihr Schwimmbecken oder Ihre Regentonne aus- oder umpumpen? Sie brauchen schnelle Hilfe, um bei Hochwasser Ihre Kellerräume auszupumpen und trockenzulegen? Greifen Sie zu einer unserer Tauchpumpen, die für die vielfältigen „Unterwasser"-Aufgaben in sauberem bis stark verschmutztem Wasser konzipiert sind.

BEWÄSSERN

GARTEN-, TAUCHDRUCK- UND BENZINMOTOR PUMPEN

Sie wollen Ihr Gießwasser für den Garten ganz bequem aus einem Brunnen, Teich oder einer Zisterne entnehmen? Sie möchten sich entspannt unter Ihrer Gartendusche abkühlen? Sie möchten klares Wasser über lange Strecken mit hohem Druck fördern? Dann liegen Sie mit unseren Garten-, Tauchdruck- und Benzinmotorpumpen genau richtig. Die Pumpen sind ideale Helfer für diese Aufgaben.





VERSORGEN

HAUSWASSER-WERKE / -AUTOMATEN

Sie haben einen Brunnen oder eine Zisterne und wollen diese(n) für eine kostengünstige Brauchwasserversorgung nutzen? Sie möchten den Druck in Ihrem privaten Hauswassernetz erhöhen? Sie wollen Ihren Garten einfach und automatisch bewässern? Dann empfehlen sich unsere Hauswasserwerke und Hauswasserautomaten, die Wasser automatisch bereitstellen.

KLARWASSER-TAUCHPUMPEN







	SUB 8500 Easy	SUB 6500 Classic
	EASY	EASY
Leistung	290 W	250 W
Max. Förderhöhe	6 m	6 m
Max. Fördermenge	8.000 l/h	6.500 l/h
Max. Eintauchtiefe	5 m	5 m
Flachsaugend bis	5 mm	25 mm
Pumpenausgang Ø	G 1 ¼" (41,9 mm)	G 1 ¼" (41,9 mm)
Kabellänge	10 m	10 m
Besonderheiten	✔ Schwimmerschalter für Automatikbetrieb oder manuellen Dauerbetrieb einhängbar ✔ Verschiedene Anschlussmöglichkeiten dank Kombinationsanschlussstück ✔ Stabiler Stand mit großem Pumpenfuß	✔ Inkl. Schwimmerschalter zum automatischen Ein- und Ausschalten und Kombi-Anschluss-nippel für verschiedene Schlauchgrößen
Gewicht ca.	4 kg	4 kg
Art.-Nr. / EAN-Nr.	113 961 / 400 371 806 2946	112 820 / 400 371 804 2672
UVP	**56,90 €**	**56,90 €**



PASST IMMER

Der Auslass im oberen Teil der Pumpe sorgt für optimale Kühlung des Motors vor allem im Flachsaugbetrieb. Dank des Universal-Anschlusses können verschiedene handelsübliche Schlauchgrößen angeschlossen werden.

Verfügbar bei allen **EASY**-, **COMFORT**- und **PREMIUM**-Modellen.



IDEAL FÜR ENGE SCHÄCHTE

Durch schlanke Bauweise und integrierten Niveauschalter ideal geeignet für den Einsatz in engen Schächten. Schnelle und einfache Niveauregelung mit direkt am Gehäuse integriertem Schwimmerschalter mit manueller Schaltung zum Flachabsaugen.

Verfügbar beim **PREMIUM**-Modell.



HAT DEN DREH RAUS

Mit den Tauchpumpen der Modelle DS hat man die freie Wahl. Dank des verstellbaren Pumpenfußes und der großzügigen Einlassöffnungen sind sowohl das schnelle Abpumpen von großen Wassermengen als auch das Flachabsaugen bis auf ca. 3 mm möglich.

Verfügbar bei allen **COMFORT**- und **PREMIUM**-Modellen.







SUB 10000 DS Comfort	SUB 12000 DS Comfort	SUB 13000 DS Premium
COMFORT	**COMFORT**	**PREMIUM**
450 W	550 W	650 W
7 m	8 m	8 m
8.000 l/h	9.500 l/h	10.500 l/h
5 m	5 m	5 m
3 mm	3 mm	3 mm
G 1 ¼" (41,9 mm)	G 1 ¼" (41,9 mm)	G 1 ¼" (41,9 mm)
10 m	10 m	10 m
✔ Besonders flach absaugend dank einfach zu verstellendem Pumpenfuß ✔ Optimaler Temperaturausgleich im Langzeiteinsatz durch Mantelkühlung	✔ Besonders flach absaugend dank einfach zu verstellendem Pumpenfuß ✔ Optimaler Temperaturausgleich im Langzeiteinsatz durch Mantelkühlung ✔ Große Förderleistung mit starker Motorisierung	✔ Einsatz in engen Schächten ✔ Besonders flach absaugend ✔ Schnelle und einfache Niveauregelung
5,5 kg	5,8 kg	6 kg
112 823 / 400 371 804 2702	112 824 / 400 371 804 2719	112 829 / 400 371 804 2764
104,90 €	**114,90 €**	**129,90 €**

*Weitere Informationen zu dem Testsiegel finden Sie unter www.alko-garden.com/test-winner

SCHMUTZWASSER-TAUCHPUMPEN







	DRAIN 9500 Easy	DRAIN 7000 Classic
	EASY	EASY
Leistung	300 W	350 W
Max. Förderhöhe	6 m	6 m
Max. Fördermenge	8.500 l/h	7.000 l/h
Max. Eintauchtiefe	5 m	5 m
Flachsaugend bis	25 mm	30 mm
Pumpenausgang Ø	G 1 ¼" (41,9 mm)	G 1 ¼" (41,9 mm)
Kabellänge	10 m	10 m
Besonderheiten	✔ Mit verstellbarem Pumpenfuß ✔ Hohe Effizienz bei einfacher Handhabung ✔ Solide Ausstattung mit rostfreier INOX Pumpenwelle ✔ Stabiler Stand mit großem Pumpenfuß	✔ Gehäuse aus korrosionsbeständigem, glasfaserverstärktem Polypropylen mit wartungsfreiem robusten Elektromotor ✔ Inkl. Schwimmerschalter ✔ Alle wasserführenden Metallteile aus INOX-Edelstahl
Gewicht ca.	4 kg	4,4 kg
Art.-Nr. / EAN-Nr.	113 962 / 400 371 806 2953	112 821 / 400 371 804 2689
UVP	**66,90 €**	**66,90 €**

*Weitere Informationen zu dem Testsiegel finden Sie unter www.alko-garden.com/test-winner



UNIVERSAL-WINKELANSCHLUSS

Um das ungewollte Knicken des Förderschlauches zu vermeiden, sind AL-KO Schmutzwasserpumpen komplett mit einem frei schwenkbaren 90°-Winkelanschluss ausgestattet. Der beigelegte Kombinippel passt für verschiedene Schlauchgrößen.

GEEIGNET FÜR GRAUWASSER

Dank der großen Einsaug-Öffnungen pumpen die Drain-Modelle auch Wasser mit Schmutzteilen und Schwebepartikeln bis zu 30 mm Korngröße mühelos und gleichmäßig ab.



LANGE LAUFZEIT

Ein wartungsfreier Motor, die spezialbehandelte Motorwelle aus INOX-Edelstahl sowie das glasfaserverstärkte Polypropylen-Gehäuse sind Garanten für eine lange Lebensdauer der AL-KO Schmutzwasserpumpen.







DRAIN 7500 Classic	DRAIN 10000 Comfort	DRAIN 12000 Comfort
EASY	**COMFORT**	**COMFORT**
450 W	650 W	850 W
6 m	8 m	10 m
7.500 l/h	10.000 l/h	12.000 l/h
5 m	5 m	5 m
30 mm	30 mm	30 mm
G 1 ¼" (41,9 mm)	G 1 ¼" (41,9 mm)	G 1 ¼" (41,9 mm)
10 m	10 m	10 m
✔ Gehäuse aus glasfaserverstärktem Polypropylen mit wartungsfreiem Elektromotor ✔ Inkl. Schwimmerschalter zum automatischen Ein- und Ausschalten ✔ Kombi-Anschlussnippel passend für verschiedene Schlauchgrößen	✔ Gehäuse aus korrosionsbeständigem, glasfaserverstärktem Polypropylen mit wartungsfreiem robustem Elektromotor ✔ Vortex-Laufradtechnik ✔ Motorwelle und Gehäuse aus INOX-Edelstahl für den Langzeitbetrieb	✔ Gehäuse aus glasfaserverstärktem Polypropylen mit robustem Elektromotor ✔ Vortex-Laufradtechnik ✔ Motorwelle und Gehäuse aus INOX-Edelstahl für den Langzeitbetrieb
4,4 kg	5,7 kg	6,9 kg
112 822 / 400 371 804 2696	112 825 / 400 371 804 2726	112 826 / 400 371 804 2733
76,90 €	**89,90 €**	**94,90 €**

SCHMUTZWASSER-TAUCHPUMPEN IN EDELSTAHLAUSFÜHRUNG



MERKMALE

- MIT SCHWIMMERSCHALTER ZUM AUTOMATISCHEN EIN- UND AUSSCHALTEN
- 90°-WINKELANSCHLUSS GEGEN UNGEWOLLTES KNICKEN DES FÖRDERSCHLAUCHES
- KOMBI-ANSCHLUSSNIPPEL PASSEND FÜR VERSCHIEDENE SCHLAUCHGRÖSSEN



DAUERHAFT ZUVERLÄSSIG

Durch die stabile und robuste Bauweise mit Vierfach-Dichtsatz sowie die Verwendung von korrosionsfreien Materialien sind AL-KO Schmutzwasserpumpen auch für extreme Anforderungen bestens geeignet.



PERFEKT AUSGERÜSTET

Der Schwimmerschalter zum automatischen Ein- und Ausschalten sowie der 90°-Winkelanschluss mit Kombinippel für gängige Schlauchgrößen sorgen für einen reibungslosen Betrieb.



LEISTUNGSSTARK UND ROBUST

Mit bis zu 20.000 l/h Fördermenge und einer maximalen Korngröße von bis zu 38 mm ist die **PREMIUM**-Pumpe enorm leistungsstark. Dank des Gehäuses aus Chrom-Nickel-Stahl und Kunststoff ist sie zudem dauerhaft vor Rost geschützt.







	DRAIN 10000 INOX	DRAIN 15000 INOX	DRAIN 20000 HD
	COMFORT	COMFORT	PREMIUM
Leistung	750 W	1.100 W	1.300 W
Max. Förderhöhe	9 m	11 m	10 m
Max. Fördermenge	10.000 l/h	15.000 l/h	20.000 l/h
Max. Eintauchtiefe	7 m	7 m	7 m
Max. Korngröße	30 mm	30 mm	38 mm
Pumpenausgang Ø	G 1 ½" (47,8 mm)	G 1 ½" (47,8 mm)	G 2" (59.61 mm)
Kabellänge	10 m	10 m	10 m
Besonderheiten	✔ Pumpenkörper aus rostfreiem INOX-Edelstahl und wartungsfreiem Motor mit eingebautem Thermoschutzschalter zum Schutz vor Überlastung ✔ Verschleißarmes Vortex-Laufrad		
Gewicht ca.	6,7 kg	6,8 kg	8 kg
Art.-Nr. / EAN-Nr.	112 827 / 400 371 804 2740	112 828 / 400 371 804 2757	112 836 / 400 371 804 2832
UVP	**139,90 €**	**179,90 €**	**209,90 €**

KOMBI-UNIVERSAL-TAUCHPUMPEN



ANWENDUNGSGEBIETE

- FÜR ALLE ENTWÄSSERUNGSAUFGABEN
- GROSSE FÖRDERMENGE UND FLACHES ABSAUGEN IN EINER PUMPE
- FÖRDERT SCHMUTZWASSER MIT FREMDKÖRPERN BIS Ø 30 MM



ZUVERLÄSSIGE ALLESKÖNNER

Durch das einfache Verstellen des Pumpenfußes bieten die AL-KO TWIN-Tauchpumpen alle Vorteile von Schmutz- und Klarwasserpumpen in einem Gerät. Vom schnellen Abpumpen von verschmutztem Wasser bis hin zum Entfernen von Restwasser im Flachsaugbetrieb.



IN JEDER LAGE

Mit dem integrierten Niveauschalter kann die Wasserhöhe im Automatikbetrieb ganz bequem eingestellt werden, alternativ ist im manuellen Betrieb auch ein Flachabsaugen möglich.



PERFEKTE INNERE WERTE

Robuste und rostfreie Edelstahllaufwellen, dauergeschmierte und wartungsfreie Kugellager, solide Dreifach-Dichtungen und stabile Gehäuse machen die AL-KO Tauchpumpen besonders langlebig und zuverlässig.





	TWIN 11000 Premium	TWIN 14000 Premium
	PREMIUM	PREMIUM
Leistung	850 W	1.000 W
Max. Förderhöhe	10 m	10 m
Max. Fördermenge	13.500 l/h	15.000 l/h
Max. Eintauchtiefe	7 m	7 m
Flachsaugend bis	8 mm	8 mm
Max. Korngröße	20 mm	30 mm
Pumpenausgang Ø	G 1 ½" (47,8 mm)	G 1 ½" (47,8 mm)
Kabellänge	10 m	10 m
Besonderheiten	✔ Einfaches Verstellen des Pumpenfußes von Schmutzwasser- auf Klarwasserbetrieb ✔ Patentiertes Combi-Laufradsystem für optimalen Wirkungsgrad in jedem Betriebszustand ✔ Mit Edelstahllaufwelle, robusten Kugellagern und Dichtungen	✔ Einfaches Verstellen des Pumpenfußes von Schmutzwasser- auf Klarwasserbetrieb ✔ Patentiertes Combi-Laufradsystem für optimalen Wirkungsgrad in jedem Betriebszustand ✔ Integrierter Niveauschalter zum Einsatz in engen Schächten
Gewicht ca.	7,2 kg	8,2 kg
Art.-Nr. / EAN-Nr.	112 830 / 400 371 804 2771	112 831 / 400 371 804 2788
UVP	**109,90 €**	**159,90 €**

*Weitere Informationen zu dem Testsiegel finden Sie unter www.alko-garden.com/test-winner

TAUCHDRUCK- UND TIEFBRUNNENPUMPEN



ZISTERNENBETRIEB

Liegend mit passendem Anschluss für schwimmende Entnahme*

- Die Wasserentnahme erfolgt immer aus dem oberen, "sauberen" Bereich der Zisterne
- Die spezielle Form des Handgriffs fixiert die Pumpe beim Betrieb in liegender Position auf dem Boden der Zisterne
- Werkzeuglose Umstellung der Ansaugsituation





ANWENDUNGSGEBIETE

- DIREKTE, DRUCKVOLLE BEWÄSSERUNG AUS BRUNNEN UND ZISTERNEN
- DAUERHAFT EINGETAUCHT ZUM BETRIEB VON GARTENREGNERN UND ANDEREN BEWÄSSERUNGSSYSTEMEN
- ZUR VOLLAUTOMATISCHEN, GERÄUSCHLOSEN HAUSWASSERVERSORGUNG

*Externes Zubehör erforderlich.



FLEXIBLER EINSATZ

Vom Betrieb eines einfachen Rasensprengers über die Versorgung komplexer Bewässerungssysteme bis hin zur automatischen Hauswasserversorgung - die Tauchdruckpumpen vereinen die Vorteile von Garten- und Tauchpumpen. Trockenlaufschutz inklusive.



ROBUST UND ZUVERLÄSSIG

Edelstahlfiltersieb am Pumpeneinlass und breiter Aufstellfuß zum Betrieb in Zisternen.



LEISTUNG PUR

Einfaches und werkzeugloses Umstellen auf verschiedene Ansaugsituationen - Betrieb mit Saugschlauch oder direktes Ansaugen über das Filtersieb.







	DIVE 6500/34	DIVE 5600/44 AUTOMATIC	TBP 6000/7
	PREMIUM	PREMIUM	PREMIUM
Leistung	1.000 W	1.200 W	1.000 W
Max. Förderhöhe / Druck	34 m / 3,4 bar	44 m / 4,4 bar	55 m / 5,5 bar
Max. Fördermenge	6.500 l/h	5.600 l/h	6.000 l/h
Max. Eintauchtiefe	7 m	7 m	10 m
Max. Korngröße	0,5 mm	0,5 mm	0,5 mm
Pumpen-Laufwerk	3-stufig	4-stufig	7-stufig
Pumpenausgang Ø	G 1 ½" (47,8 mm)	G 1 ½" (47,8 mm)	G 1" (33,3 mm)
Kabellänge	10 m	10 m	15 m
Besonderheiten	✓ Mit Schwimmschalter ✓ Mit massivem Edelstahlgehäuse, Filtersieb am Pumpeneinlass ✓ Inkl. Anschluss zur Installation einer „schwimmenden Entnahme“	✓ Automatischer Betrieb dank Steuerung inkl. Trockenlaufschutz ✓ Mit massivem Edelstahlgehäuse, Filtersieb am Pumpeneinlass ✓ Inkl. Anschluss zur Installation einer „schwimmenden Entnahme“	✓ Einsetzbar zur Bewässerung aus Brunnen und Rohren ab einem Durchmesser von min. 100 mm ✓ Edelstahlfiltersieb und breiter Aufstellfuß zum Betrieb in Zisternen ✓ Inkl. 20 m Ablassseil
Gewicht ca.	10 kg	11 kg	11 kg
Art.-Nr. / EAN-Nr.	113 884 / 400 371 806 2021	113 883 / 400 371 806 2014	113 470 / 400 371 805 6556
UVP	**239,90 €**	**284,90 €**	**294,90 €**

GARTENPUMPEN



MERKMALE

- FÖRDERT GIESS- UND BRAUCHWASSER DIREKT AUS ZISTERNE ODER BRUNNEN
- IDEAL ZUM BETRIEB VON GARTENSPRENGERN, GROSSE FÖRDERMENGE BEI HOHEM DRUCK
- TRANSPORTABEL DURCH KOMPAKTE BAUWEISE UND PRAKTISCHEN HANDGRIFF



INOX

Die Edelstahlausführung an Pumpenkopf und Pumpenwelle bietet dauerhaften Korrosionsschutz.



VENTURI SYSTEM

Bei dem integrierten Venturi System wird durch erhöhten Druck die Strömungsgeschwindigkeit des Wassers gesteigert. Dadurch wird ein Selbstansaugprozess erzeugt, ohne zuvor den Ansaugschlauch mit Wasser füllen zu müssen.



DAUERHAFT ZUVERLÄSSIG

Die Messingeinlage am Pumpeneingang der Jet 3600 ermöglicht eine dauerhaft dichte Verschraubung der Ansaugleitung.





	JET 3000 INOX Classic	JET 3600
	EASY	EASY
Leistung	650 W	850 W
Max. Förderhöhe / Druck	35 m / 3,5 bar	38 m / 3,8 bar
Max. Fördermenge	3.100 l/h	3.600 l/h
Max. Ansaughöhe	8 m	8 m
Pumpen-Laufwerk	1-stufig	1-stufig
Pumpenausgang Ø	G 1" (33,3 mm)	G 1" (33,3 mm)
Besonderheiten	✓ Druckfester Pumpenkopf aus rostfreiem Edelstahl ✓ Kraftvoller, überlastungsgeschützter Motor mit „Autoreset“ ✓ Keramik-Dichtungssystem	✓ Energieeffizient und selbstansaugend ✓ Integriertes Venturi-System ✓ Integrierter, extragroßer XXL-Filter ✓ Speziell geformter Einfülltrichter
Gewicht ca.	6,3 kg	8 kg
Art.-Nr. / EAN-Nr.	112 838 / 400 371 804 2856	113 797 / 400 371 806 0812
UVP	**104,90 €**	**134,90 €**

BENZIN-MOTORPUMPEN



QR-CODE SCANNEN UND DIE DATENBLÄTTER HERUNTERLADEN

WASSER MARSCH!

Ob Sie Ihren Schrebergarten bewässern, Wassertanks, Teiche, Swimmingpools oder bei Hochwasser den Keller auspumpen möchten - diese Wasserpumpe ist auch an Orten ohne Steckdose einsatzbereit. Mit Förderleistungen von bis zu 30.000 Litern pro Stunde sind die AL-KO Benzinmotorpumpen der perfekte Helfer, wenn ohne Strom viel Wasser gepumpt werden soll.

Der leicht zu startende AL-KO 4-Takt-Motor mit oben liegenden Ventilen (OHV-Technologie) verfügt über einen hervorragenden Wirkungsgrad. Dies zeigt sich durch große Leistung bei gleichzeitig geringem Benzinverbrauch. Die Benzin-Wasserpumpe erfüllt höchste Anforderungen und bringt auch bei längerem Betrieb immer maximale Leistung.

ANWENDUNGSGEBIETE

- UNABHÄNGIG VOM STROMANSCHLUSS, BESONDERS BEI HOCHWASSER UND MOBILER BEWÄSSERUNG
- BEI GROSSEN GRUNDSTÜCKEN UND SCHREBERGÄRTEN MOBIL UND FLEXIBEL EINSETZBAR
- BESONDERS LEISTUNGSSTARK ZUM FÖRDERN GROSSER WASSERMENGEN IN KÜRZESTER ZEIT



PUMPSTARK UND PORTABEL

Ob für die Bewässerung von Schrebergärten oder das Auspumpen von abgelegenen Wasserreservoirs - die selbst ansaugenden Benzinmotorpumpen von AL-KO sind auch an Orten ohne Steckdose immer einsatzbereit.



LEISTUNGSSTARK UND EFFIZIENT

Die leicht zu startenden AL-KO 4-Takt-Motoren mit oben liegenden Ventilen (OHV) verfügen über einen hervorragenden Wirkungsgrad. Dies zeigt sich durch große Leistung bei gleichzeitig geringem Verbrauch.



ALLES IM GRIFF

Dank des Tragegriffs (BMP 14001) und des stabilen Stahlrohrrahmens (BMP 30000) können beide Modelle einfach transportiert werden.





	BMP 14001	BMP 30000
	COMFORT	PREMIUM
Leistung	80 ccm / 1,7 kW / 3.600 U/min	196 ccm / 4,1 kW / 3.600 U/min
Max. Förderhöhe / Druck	36 m / 3,6 bar	27 m / 2,7 bar
Max. Fördermenge	12.000 l/h	30.000 l/h
Max. Ansaughöhe	6 m	6 m
Tankinhalt (Benzin)	1,6 l	3,6 l
Max. Fördertemperatur	35 °C	35 °C
Pumpenausgang Ø	G 1"	G 2"
Im Lieferumfang enthalten	Anschlussstücke für Saug- und Druckschlauch	Ansaug-Filterkorb, Anschlussverbinder
Gewicht ca.	13,5 kg	26 kg
Art.-Nr. / EAN-Nr.	113 793 / 400 371 806 0805	113 563 / 400 371 805 7638
UVP	**229,90 €**	**294,90 €**



4-TAKT MOTORÖL
SAE 30, 0,6 l
EAN-Nr. 400 371 804 3952
Art.-Nr. 112 888
UVP 8,90 €



MOTOR-ÖL-SERVICE-SET
3-teiliges Set mit Absaugpumpe, Behälter und Trichter
EAN-Nr. 400 371 806 1413
Art.-Nr. 113 807
UVP 18,90 €

HAUSWASSER-AUTOMATEN







QR-CODE SCANNEN UND DIE DATENBLÄTTER HERUNTERLADEN

	HWA 3600	HWA 4000 Comfort
	EASY	COMFORT
Leistung	850 W	1.000 W
Max. Förderhöhe / Druck	38 m / 3,8 bar	45 m / 4,5 bar
Max. Fördermenge	3.600 l/h	4.000 l/h
Max. Ansaughöhe	8 m	8 m
Abschaltdruck	3,8 bar	4,5 bar
Pumpen-Laufwerk	1-stufig	1-stufig
Pumpenausgang Ø	G 1" (33,3 mm)	G 1" (33,3 mm)
Besonderheiten	✓ Mit innovativem Venturi-System ✓ Energieeffizient und selbstansaugend ✓ Integrierter, patentierter XXL-Filter ✓ Integrierter Trockenlaufschutz	✓ Integrierter XXL-Filter und Rückschlagventil ✓ Mit Messingverschraubungen und rostfreien Materialien an allen wasserführenden Bauteilen ✓ Inkl. Winkelanschluss und Filterschlüssel
Gewicht ca.	8,1 kg	11,5 kg
Art.-Nr. / EAN-Nr.	113 799 / 400 371 806 0836	113 139 / 400 371 804 8575
UVP	**209,90 €**	**269,90 €**



KOMPAKT UND LEISTUNGSSTARK

Die Hauswasserautomaten sind elektronisch gesteuert und in der Bauform kompakter aufgebaut als Hauswasserwerke. Sie fördern mit konstantem Druck ohne Schwankungen und sind daher besonders für den Betrieb von Regnern geeignet.

Verfügbar bei allen **EASY**-, **COMFORT**- und **PREMIUM**-Modellen.



UMFASSENDER SCHUTZ

Der integrierte Trockenlaufschutz sichert die Pumpe effektiv vor möglichen Schäden bei Ausbleiben des Wassers. Der leicht zu reinigende XXL-Filter sorgt zudem für optimalen Schutz vor Verunreinigung.

Verfügbar bei allen **EASY**-, **COMFORT**- und **PREMIUM**-Modellen.



SMARTE STEUERUNG

Die intelligente elektronische Steuerung mit Automatic Control überwacht den Betrieb des Hauswasserautomaten rund um die Uhr und sorgt so für einen optimalen Schutz gegen Trockenlauf. Bleibt das Wasser einmal aus, wird die Pumpe umgehend abgeschaltet.

Verfügbar beim **PREMIUM**-Modell.

Inkl. Multifunktionsschlüssel bei den **COMFORT**- und **PREMIUM**-Modellen.







HWA 4500 Comfort	HWA 6000/5 Premium
COMFORT	**PREMIUM**
1.300 W	1.400 W
50 m / 5 bar	60 m / 6 bar
4.500 l/h	6.000 l/h
8 m	8 m
5 bar	6 bar
1-stufig	5-stufig
G 1" (33,3 mm)	G 1" (33,3 mm)
✔ Integrierter, patentierter XXL-Filter und Rückschlagventil ✔ Integrierter Trockenlaufschutz ✔ Inkl. Winkelanschluss und Filterschlüssel	✔ Integrierter, patentierter XXL-Filter und Rückschlagventil ✔ Integrierter Trockenlaufschutz ✔ Hoher Wirkungsgrad und besonders leiser Betrieb durch 5-stufige Fördertechnik ✔ Inkl. Winkelanschluss und Filterschlüssel
11,5 kg	14,8 kg
113 140 / 400 371 804 8582	113 141 / 400 371 804 8599
329,90 €	**379,90 €**

HAUSWASSER-WERKE



QR-CODE SCANNEN UND DIE DATENBLÄTTER HERUNTERLADEN

MERKMALE

- VOLLAUTOMATISCHE BRAUCHWASSERVERSORGUNG IN UND UM DAS HAUS
- PATENTIERTE VOLLTRANSPARENTE FILTEREINHEIT MIT EINGEBAUTEM RÜCKSCHLAGVENTIL INKLUSIVE
- SCHNELLES BEFÜLLEN DES PUMPENKOPFS DURCH GROSSZÜGIGE EINFÜLLÖFFNUNG MIT ANGEFORMTEM TRICHTER BEI HW 3600



SAUBERE SACHE

Vollautomatische Hauswasserversorgung mit innovativem Design. Schmutzfreies Wasser dank integriertem und patentiertem XXL-Filter.

VENTURI SYSTEM

Zügiger Ansaugvorgang ohne den Ansaugschlauch zuvor mit Wasser füllen zu müssen. Somit selbstansaugend durch schnelles Entlüften des Saugschlauches.



DAUERHAFT DICHT UND LANGLEBIG

Mit keramischer Axialwellendichtung und 17 Liter Vorratskessel für geringe Schalthäufigkeit.





	HW 3000 INOX Classic	HW 3600
	EASY	EASY
Leistung	650 W	850 W
Max. Förderhöhe / Druck	35 m / 2,8 bar	38 m / 3,8 bar
Max. Fördermenge	3.100 l/h	3.600 l/h
Max. Ansaughöhe	8 m	8 m
Ein- / Abschaltdruck	1,5 bar / 2,8 bar	1,5 bar / 2,8 bar
Pumpen-Laufwerk	1-stufig	1-stufig
Pumpenausgang Ø	G 1" (33,3 mm)	G 1" (33,3 mm)
Druckkesselinhalt	17 l	17 l
Besonderheiten	✔ Solide Standard-Hauswasserversorgung ✔ Komplettausstattung mit Manometer, Druckschalter und Anschlusskabel ✔ Langlebig durch robusten Motor mit Überlastungsschutz	✔ Vollautomatische Hauswasserversorgung in innovativem Design ✔ Schmutzfreies Wasser dank integriertem XXL-Filter ✔ Dauerhaft dicht und langlebig, mit keramischer Dichtung
Gewicht ca.	10,8 kg	12,6 kg
Art.-Nr. / EAN-Nr.	112 846 / 400 371 804 2931	113 798 / 400 371 806 0829
UVP	**189,90 €**	**219,90 €**

PUMPENZUBEHÖR

VORFILTER

Der Vorfilter schützt das Pumpenwerk effektiv vor Verschleiß durch Verschmutzungen wie Sand und andere grobe Partikel. Dank der mitgelieferten Verbindungsstücke in verschiedenen Größen ist er schnell montiert. Darüber hinaus ist er leicht waschbar und auch im Dauereinsatz sehr langlebig. Besonders praktisch: Der Filter ist transparent, sodass man Fremdkörper und Schmutz gleich erkennen und entfernen kann.



GARTENPUMPEN-VORFILTER 100/1 ZOLL

Für Jet 3000 INOX Classic, inkl. 2x 1/1", 1x 1/¾" Anschlussstück und Filtereinsatz, max. Arbeitsdruck 6 bar, Durchfluss bei 2 bar 3.000 l/h
EAN-Nr. 400 371 806 0331
Art.-Nr. 113 720
UVP 46,90 €

EINE TABELLE ZUM PUMPENZUBEHÖR UND DEN DAZU PASSENDEN PUMPEN FINDEN SIE UNTER DIESEM QR-CODE



HAUSWASSERWERK-VORFILTER 250/1 ZOLL

Für HW 3000 INOX Classic, inkl. 2x 1/1", 1x 1/¾" Anschlussstücken, 1x Verlängerung 1/1" und Filtereinsatz, max. Arbeitsdruck 6 bar, Durchfluss bei 2 bar 3.000 l/h
EAN-Nr. 400 371 806 0348
Art.-Nr. 113 721
UVP 51,90 €



FILTEREINSATZ 100/1 ZOLL

Für Gartenpumpenvorfilter 100/1 Zoll, aus Kunststoff (80 Micron), waschbar, für Sand und Feststoffe
EAN-Nr. 400 371 806 0300
Art.-Nr. 113 718
UVP 10,90 €



FILTEREINSATZ 250/1 ZOLL

Für Hauswasserwerkvorfilter 250/1 Zoll, aus Kunststoff (80 Micron), waschbar, für Sand und Feststoffe
EAN-Nr. 400 371 806 0324
Art.-Nr. 113 719
UVP 13,90 €

QR-CODE SCANNEN UND DIE DATENBLÄTTER HERUNTERLADEN





KUNSTSTOFF-FILTEREINSATZ

Für HWA 4000 Comfort, HWA 4500 Comfort, HWA 6000/5 Premium, HW 6000 FMS Premium, effektiver Schutz für Pumpen mit integriertem Vorfilter, aus hochwertigem, waschbarem Kunststoff inkl. zwei präzisen Dichtungsringen
EAN-Nr. 400 371 803 7562
Art.-Nr. 112 549
UVP 10,90 €



KUNSTSTOFF-FILTEREINSATZ VENTURI

Für Jet 3600, HWA 3600 und HW 3600 Easy, effektiver Schutz für Pumpen mit integriertem Vorfilter, aus hochwertigem, waschbarem Kunststoff inkl. zwei präzisen Dichtungsringen, minimiert Verschleiß und Störungen
EAN-Nr. 400 371 806 1017
Art.-Nr. 113 811
UVP 10,90 €





PVC-SCHLAUCH 1 ZOLL
Ø 33,3 mm, 6 m lang,
transparenter Ablaufschlauch aus haltbarem PVC-Kunststoff,
besonders für drucklose Wasserförderung bei Tauchpumpen geeignet
EAN-Nr. 400 371 801 4464
Art.-Nr. 106 980
UVP 37,90 €

PVC-SCHLAUCH
Der Ablaufschlauch ist ein aus Kunststoff gefertigter, transparenter Spezialschlauch für Tauchpumpen und ähnliche Anwendungen. Dank der speziellen Verarbeitung können Sie ihn überall dort einsetzen, wo Sie Wasser drucklos fördern, z. B. aus Swimmingpools, Badebecken, Aquarien, Regentonnen und Zisternen. Dank seiner Transparenz behalten Sie den Wasserfluss immer im Blick.



PVC-SCHLAUCH 1,25 ZOLL
Ø 41,9 mm, 6 m lang,
transparenter Ablaufschlauch aus haltbarem PVC-Kunststoff,
besonders für drucklose Wasserförderung bei Tauchpumpen geeignet
EAN-Nr. 400 371 801 5553
Art.-Nr. 110 135
UVP 44,90 €



PVC-SCHLAUCH 1,5 ZOLL
Ø 47,8 mm, 6 m lang,
transparenter Ablaufschlauch aus haltbarem PVC-Kunststoff,
besonders für drucklose Wasserförderung bei Tauchpumpen geeignet
EAN-Nr. 400 371 801 4457
Art.-Nr. 106 979
UVP 50,90 €



SAUGSCHLAUCH ¾ ZOLL
Ø 26,4 mm, 4 m lang,
formstabiler Saugschlauch mit Rückschlagventil und Gewebeeinlage,
halbtransparenter Kunststoff,
für Gartenpumpen, Hauswasserwerke und weitere Wasserpumpen
EAN-Nr. 400 371 801 4532
Art.-Nr. 110 005
UVP 29,90 €



ANSAUG-SET 1 ZOLL
Ø 33,3 mm, 7 m lang,
formstabiler Saugschlauch mit Gewebeeinlage, inkl. Messing-Rückschlagventil, Saugkorb und Anschlüssen, optimal für Gartenpumpen, Hauswasserwerke und Hauswasserautomaten
EAN-Nr. 400 371 802 5293
Art.-Nr. 110 795
UVP 54,90 €



HYDROCONTROL
Rüsten Sie Ihre Tauchdruck- oder Gartenpumpe zum Hauswasserautomaten um - mit dem AL-KO Hydrocontrol zum automatischen Aus- und Einschalten der Pumpe. Der Hydrocontrol ist ein elektronischer Druckschalter mit integriertem Trockenlaufschutz und Rückflussstopp. Damit machen Sie aus einer normalen Wasserpumpe einen vollwertigen Hauswasserautomaten.
Funktionsbereich des Druckschalters ist dabei: Einschaltdruck ca. 1,8 bar, Ausschaltdruck max. 8 bar. Dank des Hydrocontrols können Sie mit Ihrer Gartenpumpe Regenwasser nutzen, ohne im Anschluss die Pumpe manuell ausschalten zu müssen, ebenso können Sie ihn einsetzen, wenn Sie Brauchwasser zum Hochdruckreinigen verwenden.
EAN-Nr. 400 371 803 6299
Art.-Nr. 112 478
UVP 89,90 €

STROMERZEUGER



QR-CODE SCANNEN UND DIE DATENBLÄTTER HERUNTERLADEN

EGAL WANN, EGAL WO

Die aktive Freizeitgestaltung und die Zunahme von Naturkatastrophen lässt die Unabhängigkeit von stationären Energiequellen immer wichtiger werden - auch im privaten Bereich. Die Lösung: Ein netzunabhängiger Stromerzeuger, der mittels Benzinmotor immer und überall den gewünschten Strom liefert. Ganz egal, ob Sie elektronische Geräte an einem abgelegenen Urlaubsort betreiben wollen oder Strom nach einem Unwetter benötigen, um den Keller auszupumpen oder um die Sturmschäden beseitigen zu können. Um herauszufinden, welcher Stromerzeuger zu Ihren Bedürfnissen passt, hilft ein Blick auf das Typenschild des Verbrauchers. Dabei gilt: Je höher die Leistung der angeschlossenen Verbraucher ist, desto größer muss auch die Leistung des Aggregats sein.

Ein weiteres Kriterium ist die benötigte Stromqualität. Hier gilt: Ist eine gleichbleibende Spannung für den Betrieb von sensiblen Geräten wie Computern gefragt, liegen Sie mit einem Inverter richtig, möchten Sie lediglich Lichtquellen und Maschinen betreiben, reicht ein Rahmengerät. Mit den AL-KO Stromgeneratoren können Sie Elektrogeräte unabhängig vom öffentlichen Stromnetz betreiben. Für besonders sensible Geräte wie z. B. Laptop oder Fernseher sind Inverter durch ihre spezielle Konstruktion und der Unabhängigkeit von Schwankungen der Motordrehzahl besonders geeignet, da diese eine sehr stabile Frequenz bereitstellen.

RAHMENGERÄTE

ANWENDUNGSGEBIETE

- EINSATZ AN ORTEN OHNE STROMQUELLEN
- GARTENHÄUSER Z.B. ZUR BELEUCHTUNG
- UNWETTER UND HOCHWASSER

VORTEILE

- STARKE LEISTUNG DANK HOCHWERTIGER KUPFERWICKLUNGEN
- DURCH AVR (AUTOMATISCHE-VOLT-REGULIERUNG) AUCH FÜR SCHWER-ANLAUFENDE GERÄTE GEEIGNET
- IDEAL FÜR DEN BETRIEB VON GÄNGIGEN ELEKTROWERKZEUGEN UND BELEUCHTUNGEN

INVERTER

ANWENDUNGSGEBIETE

- CAMPING UND CARAVANING
- BOOTE UND MOTORSPORT
- SCHREBERGARTEN UND FREIZEIT

VORTEILE

- KOMPAKT, LEICHT UND LEISE
- MOBIL UND KRAFTSTOFFSPAREND
- IDEAL FÜR ELEKTRONISCHE VERBRAUCHER WIE COMPUTER, TV ODER KLIMAANLAGE



	2500-C	3500-C	6500 D-C	2000i
	COMFORT	COMFORT	COMFORT	PREMIUM
Gerätetyp	Rahmengerät	Rahmengerät	Rahmengerät	Inverter
Motor	4 Takt / 196 ccm	4 Takt / 212 ccm	4 Takt / 389 ccm	4 Takt / 79 ccm
Leistung	2 kW / max. 2,2 kW	2,8 kW / max. 3,1 kW	5 kW / max. 5,5 kW	1,6 kW / max. 1,8 kW
Max. Laufzeit	14 Stunden	10,5 Stunden	8,5 Stunden	5 Stunden
Tankinhalt (Benzin)	15 l	15 l	25 l	4 l
Max. Schallleistung	95 dB(A)	96 dB(A)	97 dB(A)	64 dB(A)
Steckdosen / Anschlüsse	2x 230 V / 1x 12 V (8,3 A)	2x 230 V / 1x 12 V (8,3 A)	2x 230 V, 1x CEE / 1x 12 V (8,3 A)	1x 230 V / 1x 12 V (8,3 A)
Länge x Breite x Höhe	59 x 43 x 48 cm	59 x 43 x 48 cm	67 x 54 x 54 cm	49 x 28 x 45 cm
Gewicht ca.	45 kg	50 kg	88 kg	21 kg
Art.-Nr. / EAN-Nr.	130 930 / 576 972 052 0179	130 931 / 576 972 052 0186	130 932 / 576 972 052 0193	130 933 / 576 972 052 0209
UVP	**489,90 €**	**589,90 €**	**949,90 €**	**949,90 €**





STROMERZEUGER RADSATZ
Für 2500-C, 3500-C, 6500 D-C, mit Handgriffe für bequemen Transport
EAN-Nr. 400 371 805 5610
Art.-Nr. 113 346
UVP 74,90 €

SCHNEEFRÄSEN



QR-CODE SCANNEN UND DIE DATENBLÄTTER HERUNTERLADEN

MIT POWER DURCH DEN SCHNEE

Mit den praktischen Schneefräsen ist dem mühseligen Schippen mit der Schneeschaufel ein Ende gesetzt. Sie verfügen über einen leistungsstarken Motor, der Ihnen schnell und effizient die Arbeit abnimmt. Unsere Auswahl reicht vom kleinen Elektrogerät mit 46 cm Räumbreite bis zur großen Benzin-Schneefräse mit 76 cm Räumbreite, die mit ihrem leistungsstarken Motor selbst große Schneemengen mühelos beiseiteschafft.

Welche Maschine die richtige für Sie ist, hängt von der zu erwartenden Schneemenge und der Fläche ab, die geräumt werden muss. Abhängig von der Schneemenge haben wir für Sie Schneefräsen mit verschiedenen Räumbreiten sowie 1- oder 2- stufiger Fördertechnik. Schneeräumen geht damit ab sofort einfach und schnell.

PRÄZISER SCHNEEAUSWURF

Mit einer beeindruckenden Drehbarkeit von bis zu 190 Grad lässt sich der Auswurfschacht manuell ausrichten. Dadurch landet der Schnee gezielt und punktgenau an der gewünschten Stelle. Und je nach Modell werden dabei erstaunliche 15 m Wurfweite erreicht.

Verfügbar bei allen **EASY**-, **COMFORT**- und **PREMIUM**-Modellen.





PERFEKTE SCHNEERÄUMUNG UND EFFIZIENTER VORWÄRTSANTRIEB

Besenreine Ergebnisse und effizienter Vorwärtsantrieb: Die 2-stufigen Räumschnecken bei allen Benzingeräten räumen Gehwege und Hofeinfahrten gründlich und hinterlassen eine saubere Oberfläche, ohne Restschneedecke.

Verfügbar bei allen **COMFORT**- und **PREMIUM**-Benzin-Modellen.

PERFEKTES LICHT UND BEQUEME BEDIENUNG

Die Cockpits mit extrabreiter LED-Lichtleiste leuchten die Umgebung selbst bei widrigsten Wetterbedingungen wie starkem Schneefall oder in den frühen Morgen- bzw. späten Abendstunden perfekt aus. Die ergonomischen Bedienhebel ermöglichen eine spielend leichte Einstellung der Gänge und der Auswurfhöhe, sodass das Schneeräumen ohne jegliche Anstrengung erledigt werden kann.

Verfügbar bei allen **PREMIUM**-Modellen.





HERVORRAGENDE TRAKTION UND PERFEKTE MANÖVRIERFÄHIGKEIT

Dank der groß dimensionierten, grobstolligen Gummibereifung bei den Benzin-Schneefräsen oder dem effizienten Raupenlaufwerk meistern Sie jede Herausforderung, selbst unter widrigsten Bedingungen. Mit bis zu 6 Vorwärts- und 2 Rückwärtsgängen lässt sich die Geschwindigkeit des Radantriebs außerdem bequem regulieren und anpassen.

Verfügbar bei ausgewählten **COMFORT**- und **PREMIUM**-Modellen.

SCHNEEFRÄSEN







	ST 4048	SnowLine 46 E	SnowLine 560 II
	COMFORT	EASY	COMFORT
Arbeitsbreite	48 cm	46 cm	56 cm
Für Arbeitsflächen bis	ca. 300 m²*	ca. 150 m²	400 m²
Akku-Familie / Antriebsart	AL-KO 36 V	Elektro	4-Takt
Leistung	Li-Ion 36 V 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah**	2.000 W / 230 V	182 ccm / 4 kW
Bürstenloser Motor	✓	–	–
Anlassersystem	E-Start	E-Start	Seilzug
Max. Schneehöhe	20 cm	30 cm	51 cm
Max. Wurfweite	6 m	6 m	10 - 12 m
Wurfverstellung	180 °, manuell	190 °, manuell	190 °, manuell
Fördertechnik	Paddel, 1-stufig	Paddel, 1-stufig	Schnecke / Wurfrad, 2-stufig
Gänge	–	–	5 Vor- / 2 Rückwärts
Antrieb	–	–	Luftbereifung
Tankinhalt (Benzin)	–	–	3 l
Beheizte Griffe	–	–	–
Scheinweifer	✓	–	–
Gewicht ca.	13,5 kg	14,5 kg	65 kg
Art.-Nr. / EAN-Nr.	113 591 / 400 371 805 7959 (ohne Akku und Ladegerät)	112 932 / 400 371 804 5147	112 933 / 400 371 804 5154
UVP	**269,90 €**	**209,90 €**	**829,90 €**

SET INKL. AKKU UND LADEGERÄT

Im Lieferumfang enthalten* **	1x Akku 36 V (4,0 Ah) 1x Ladegerät (3 A)
Art.-Nr. / EAN-Nr.	114 110 / 400 371 806 6227
UVP	**399,90 €**

AL-KO 36 V

Alle **AL-KO 36 V** Gartengeräte können mit den auf der **Seite 22** aufgeführten Akkus und Ladegeräten verwendet werden.
Weitere Gartengeräte und Infos zu dieser Akku-Familie finden Sie auf den **Seiten 22 - 29.**

*Die maximale Flächenleistung hängt von den speziellen Gegebenheiten sowie der Kapazität des Akkus ab.
**Akku B 800 Li Li-Ion 36 V 8,0 Ah ist mit Akku-Schneefräsen ab Baujahr 2022 kompatibel.
***Akkus/Ladegeräte können verfügbarkeitsbedingt unterschiedlich zu den im Katalog dargestellten Modellen im Lieferumfang enthalten sein.






SnowLine 620 E II	SnowLine 620.4 E III LED	SnowLine 700.4 E LED	SnowLine 760.4 TE LED
COMFORT	**PREMIUM**	**PREMIUM**	**PREMIUM**
62 cm	62 cm	70 cm	76 cm
500 m²	500 m²	800 m²	1.000 m²
4-Takt	4-Takt	4-Takt	4-Takt
212 ccm / 4,4 kW	302 ccm / 6,2 kW	375 ccm / 7,8 kW	420 ccm / 9 kW
–	–	–	–
Seilzug / elektrisch 230 V	Seilzug / elektrisch 230 V	Seilzug / elektrisch 230 V	Seilzug / elektrisch 230 V
51 cm	51 cm	54,5 cm	54,5 cm
10 - 15 m	10 - 15 m	15 m	15 m
190 °, manuell	190 °, manuell	190 °, manuell	190 °, manuell
Schnecke / Wurfrad, 2-stufig	Schnecke / Wurfrad, 2-stufig	Schnecke / Wurfrad, 2-stufig	Schnecke / Wurfrad, 2-stufig
5 Vor- / 2 Rückwärts	6 Vor- / 2 Rückwärts	6 Vor- / 2 Rückwärts	6 Vor- / 2 Rückwärts
Luftbereifung	Luftbereifung	Luftbereifung	Raupenlaufwerk
3 l	4 l	6,5 l	6,5 l
–	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
83 kg	96 kg	118 kg	126 kg
112 935 / 400 371 804 5178	114 036 / 400 371 806 4599	114 037 / 400 371 806 4605	114 038 / 400 371 806 4612
1.099,90 €	**1.449,90 €**	**1.699,90 €**	**2.199,90 €**



SCHNEEKETTEN
Für SnowLine 560 II, SnowLine 620 E II, SnowLine 620.4 E III, 2-er Set
EAN-Nr. 400 371 804 4096
Art.-Nr. 112 902
UVP 99,90 €
Für SnowLine 700.4 E LED, 2-er Set
EAN-Nr. 400 371 804 5970
Art.-Nr. 112 985
UVP 114,90 €



4-TAKT SCHNEEFRÄSENÖL
5W 30, 0,6 l
EAN-Nr. 400 371 804 4065
Art.-Nr. 112 899
UVP 11,90 €



ABSCHERSTIFTE SET
Für alle Benzin-Schneefräsen, 4-er Set
EAN-Nr. 400 371 806 4568
Art.-Nr. 114 030
UVP 13,90 €

KLEINE GARTENFANS



IM GARTEN ARBEITEN WIE DIE GROSSEN

Egal, ob mit büffelstarkem Trettraktor mit aufklappbarer Haube, mit dem die Kinder so richtig Gas geben können oder mit dem Mini-Garten-Set. Wir haben kindgerechte Qualität zum Austoben.

Unser Kinder-Rasenmäher z. B. imitiert das Mähgeräusch in der Fangbox - für garantiert noch mehr Spaß für die Kleinen bei der „Gartenarbeit“.

QR-CODE SCANNEN UND DIE DATENBLÄTTER HERUNTERLADEN





AB 2 JAHREN

MINI GARTEN-SET
Kinder-Garten-Set bestehend
aus vielen Einzelteilen
Gewicht ca. 0,8 kg
EAN-Nr. 400 371 804 3792
Art.-Nr. 112 875
UVP 22,90 €



AB 2 JAHREN

MINIMOWER
Kinder-Rasenmäher
mit Fangbox und Mähgeräusch
Gewicht ca. 1 kg
EAN-Nr. 400 371 804 1309
Art.-Nr. 112 733
26,90 UVP €



AB 2,5 JAHREN

ANHÄNGER
Anhänger passend für den Kid Trac
Gewicht ca. 1,5 kg
EAN-Nr. 400 371 804 3815
Art.-Nr. 112 876
UVP 38,90 €



KID TRAC
Trettraktor mit aufklappbarer Haube
Gewicht ca. 6,5 kg
EAN-Nr. 400 371 806 6081
Art.-Nr. 114 107
159,90 UVP €

TECHNISCHE DATEN GARTENTECHNIK

Seite	Bezeichnung	Art.-Nr.	Kategorie	Schalldruck-pegel gemessen LpA [dB(A)]	Schallleis-tungspegel gemessen LwA [dB(A)]	Schallleis-tungspegel garantiert LwA [dB(A)]	Unsicher-heitsfaktor KpA [dB(A)]	Vibrations-wert ahw (m/s²)	K-Wert (m/s²)
HANDLICHE AKKU-HELFER									
14	22.6 Li MULCH & GROW	114 133	COMFORT	70,0	81,0	83,0	1,7	1,9	1,5
15	TLD 1820	114 153	COMFORT	62,0	74,0	a.A.*	2,5	0,3	1,5
15	ARD 1835	114 139	COMFORT	60,0	71,9	73,0	1,0	0,5	1,5
16	PSD 1815	114 143	COMFORT	a.A.*	a.A.*	a.A.*	a.A.*	a.A.*	a.A.*
16	CSMD 1815	114 159	COMFORT	a.A.*	a.A.*	a.A.*	a.A.*	a.A.*	a.A.*
17	PRSD 1828	114 067	COMFORT	a.A.*	a.A.*	a.A.*	a.A.*	a.A.*	a.A.*
17	ACD 1810	114 157	COMFORT	a.A.*	a.A.*	a.A.*	a.A.*	a.A.*	a.A.*
17	PWD 1845	114 155	COMFORT	a.A.*	a.A.*	a.A.*	a.A.*	a.A.*	a.A.*
19	HTAD 1845	114 149	COMFORT	a.A.*	a.A.*	a.A.*	a.A.*	a.A.*	a.A.*
19	CSAD 1820	114 151	COMFORT	a.A.*	a.A.*	a.A.*	a.A.*	a.A.*	a.A.*
MÄHROBOTER									
32	Robolinho® 350 W	123 032	EASY	–	58,0	60,0	–	–	–
32	Robolinho® 500 VISION	114 169	EASY	a.A.*	a.A.*	a.A.*	a.A.*	a.A.*	a.A.*
32	Robolinho® 1000 VISION	114 163	COMFORT	a.A.*	a.A.*	a.A.*	a.A.*	a.A.*	a.A.*
33	Robolinho® 1250 RTK	123 113	PREMIUM	–	58,0	60,0	–	–	–
33	Robolinho® 2350 RTK	123 114	PREMIUM	–	58,0	60,0	–	–	–
RASENMÄHER									
AKKU-RASENMÄHER									
42	34.6 Li	114 170	COMFORT	a.A.*	a.A.*	a.A.*	a.A.*	a.A.*	a.A.*
42	38.6 Li	114 171	COMFORT	a.A.*	a.A.*	a.A.*	a.A.*	a.A.*	a.A.*
42	43.6 Li	114 172	COMFORT	a.A.*	a.A.*	a.A.*	a.A.*	a.A.*	a.A.*
43	46.6 Li SP	114 173	COMFORT	a.A.*	a.A.*	a.A.*	a.A.*	a.A.*	a.A.*
43	51.6 Li SP	114 174	COMFORT	a.A.*	a.A.*	a.A.*	a.A.*	a.A.*	a.A.*
45	4.05 Li Easy	114 073	EASY	73,8	88,6	96,0	0,68	1,02	1,5
45	4.65 Li SP Easy	114 074	EASY	72,3	87,9	96,0	2,05	1,27	1,5
46	3.25 Li Easy	114 062	EASY	72,5	83,7	85,0	0,72	2,5	1,5
47	38.5 Li Comfort	114 064	COMFORT	78,5	86,9	89,0	1,2	2,5	1,5
47	385 Li Premium	114 065	PREMIUM	78,5	86,9	89,0	1,2	2,5	1,5
50	42.2 Li	119 977	COMFORT	68,9	88,9	90,0	2,0	6,0	2,0
50	46.2 Li SP	119 978	COMFORT	69,1	89,1	90,0	2,0	6,0	2,0
50	46.2 Li SP-W	119 979	COMFORT	69,1	69,1	90,0	2,0	6,0	2,0
51	51.4 Li SP	123 109	COMFORT	74,2	94,2	96,0	2,0	6,0	2,0
51	512 Li VS-W	123 108	PREMIUM	74,2	94,2	96,0	2,0	6,0	2,0
ELEKTRO-RASENMÄHER									
53	34.4 E Comfort	114 055	COMFORT	77,1	88,6	96,0	0,66	2,41	1,5
53	40.4 E Comfort	114 056	COMFORT	84,5	95,2	96,0	0,62	2,18	1,5
54	Classic 3.22 SE	112 805	EASY	74,0	94,0	96,0	2,0	6,0	1,0
54	Classic 3.82 SE	112 856	EASY	74,0	94,0	96,0	2,0	6,0	1,0
54	3.22 E Easy	113 849	EASY	74,1	94,1	95,0	3,0	0,8	1,5
55	3.82 E Easy	113 850	EASY	72,7	92,7	94,0	3,0	0,9	1,5
55	32.2 E Comfort	113 851	COMFORT	74,0	94,0	96,0	3,0	0,2	1,5
55	38.2 E Comfort	113 852	COMFORT	73,4	93,4	95,0	3,0	0,9	1,5
55	46.4 E Comfort	113 103	COMFORT	74,0	94,0	95,0	2,0	6,0	2,0

Seite	Bezeichnung	Art.-Nr.	Kategorie	Schalldruck-pegel gemessen LpA [dB(A)]	Schallleis-tungspegel gemessen LwA [dB(A)]	Schallleis-tungspegel garantiert LwA [dB(A)]	Unsicher-heitsfaktor KpA [dB(A)]	Vibrations-wert ahw (m/s²)	K-Wert (m/s²)
BENZIN-RASENMÄHER									
58	4.16 P-D	114 119	EASY	a.A.*	a.A.*	a.A.*	a.A.*	a.A.*	a.A.*
58	4.26 P-D	114 120	EASY	a.A.*	a.A.*	a.A.*	a.A.*	a.A.*	a.A.*
59	4.66 P-D	114 121	EASY	a.A.*	a.A.*	a.A.*	a.A.*	a.A.*	a.A.*
59	4.66 SP-D	114 122	EASY	a.A.*	a.A.*	a.A.*	a.A.*	a.A.*	a.A.*
59	5.16 SP-D	114 123	EASY	a.A.*	a.A.*	a.A.*	a.A.*	a.A.*	a.A.*
62	Comfort 42.1 P-A	119 998	COMFORT	74,2	94,2	95,0	2,0	6,0	2,0
62	Comfort 42.1 SP-A	119 993	COMFORT	75,0	95,0	96,0	2,0	6,0	2,0
62	Comfort 46.0 SP-A	119 936	COMFORT	74,4	94,4	95,0	2,0	6,0	2,0
63	Comfort 46.0 SP-A Plus	119 938	COMFORT	74,3	94,3	95,0	2,0	6,0	2,0
63	Comfort 46.4 SPED-A	123 059	COMFORT	83,4	93,4	95,0	2,0	6,0	2,0
63	Comfort 51.0 SP-A	119 944	COMFORT	76,8	96,8	98,0	2,0	6,0	2,0
66	Premium 470 SP-A	119 946	PREMIUM	73,4	93,4	95,0	2,0	6,0	2,0
66	Premium 473 VS-B	123 029	PREMIUM	76,0	96,0	98,0	2,0	6,0	2,0
67	Premium 474 SP-H	123 060	PREMIUM	84,6	94,6	96,0	2,0	6,0	2,0
67	Premium 521 SP-A	119 997	PREMIUM	76,0	96,0	98,0	2,0	6,0	2,0
67	Premium 524 SP-B	123 061	PREMIUM	76,6	96,7	98,0	2,0	6,0	2,0
68	Premium 520 SP-H	119 969	PREMIUM	76,8	96,8	98,0	2,0	6,0	2,0
68	Premium 521 VS-H	119 994	PREMIUM	76,8	96,8	98,0	2,0	6,0	2,0
68	Premium 524 VSED-A	123 063	PREMIUM	a.A.*	a.A.*	a.A.*	a.A.*	a.A.*	a.A.*
SPINDELMÄHER									
AKKU-SPINDELMÄHER									
71	Razor Cut 38.6 Li HM Comfort	114 134	COMFORT	75,0	88,0	92,0	4,8	0,4	1,5
MULCHMÄHER									
73	468 P-A Silver MULCH & GROW	119 836	COMFORT	74,8	94,8	96,0	2,0	6,0	2,0
73	468 SP-A Silver MULCH & GROW	119 835	COMFORT	74,7	94,7	95,0	2,0	6,0	2,0
TRAKTOREN									
76	Easy 13-92.6 CS-A	114 116	EASY	a.A.*	a.A.*	a.A.*	a.A.*	a.A.*	a.A.*
76	Easy 13-86.6 M-A	114 115	EASY	a.A.*	a.A.*	a.A.*	a.A.*	a.A.*	a.A.*
77	Comfort 14-92.6 HDS-A	114 118	COMFORT	a.A.*	a.A.*	a.A.*	a.A.*	a.A.*	a.A.*
77	Comfort 14-86.6 HD-A	114 117	COMFORT	a.A.*	a.A.*	a.A.*	a.A.*	a.A.*	a.A.*
VERTIKUTIERER									
AKKU-VERTIKUTIERER									
82	38.6 Li Combi Care	114 041	COMFORT	a.A.*	a.A.*	a.A.*	a.A.*	a.A.*	a.A.*
ELEKTRO-VERTIKUTIERER									
82	32.4 E Basic Care	114 039	EASY	a.A.*	a.A.*	a.A.*	a.A.*	a.A.*	a.A.*
82	38.4 E Combi Care	114 040	EASY	a.A.*	a.A.*	a.A.*	a.A.*	a.A.*	a.A.*
83	36 E Combi Care Comfort	113 465	COMFORT	81,0	90,0	94,0	4,0	3,0	1,5
BENZIN-VERTIKUTIERER									
83	38.6 P Combi Care	114 042	COMFORT	a.A.*	a.A.*	a.A.*	a.A.*	a.A.*	a.A.*
BALKENMÄHER									
85	BM 875 IV	114 098	COMFORT	87,4	97,0	99,0	2,0	16,0	6,4
TRIMMER UND SENSEN									
AKKU-TRIMMER									
88	GT 4030	113 608	COMFORT	70,6	90,6	96,0	3,0	2,5	1,5
88	GTD 1830 GREENLINE	114 145	EASY	a.A.*	a.A.*	a.A.*	a.A.*	a.A.*	a.A.*
88	GTD 1833 GREENLINE	114 147	COMFORT	a.A.*	a.A.*	a.A.*	a.A.*	a.A.*	a.A.*

Technische Änderungen vorbehalten. * a.A. = auf Anfrage

Seite	Bezeichnung	Art.-Nr.	Kategorie	Schalldruck-pegel gemessen LpA [dB(A)]	Schallleis-tungspegel gemessen LwA [dB(A)]	Schallleis-tungspegel garantiert LwA [dB(A)]	Unsicher-heitsfaktor KpA [dB(A)]	Vibrations-wert ahw (m/s²)	K-Wert (m/s²)
ELEKTRO-TRIMMER UND -SENSEN									
90	GTE 350.6	114 199	EASY	a.A.**	a.A.**	a.A.**	a.A.**	a.A.**	a.A.**
90	GTE 450.6	114 200	COMFORT	a.A.**	a.A.**	a.A.**	a.A.**	a.A.**	a.A.**
90	BC 1000 E	112 923	PREMIUM	80,1	94,0	96,0	2,5	4,3	1,5
91	BC 1200 E	112 924	PREMIUM	80,5	94,0	96,0	2,5	4,4	1,5
BENZIN-SENSEN									
92	BC 223 L-S	113 691	EASY	102,0	110,0	112,0	2,0	7,5	2,3
92	BC 223 B	113 692	EASY	102,0	110,0	112,0	2,0	7,5	2,3
92	BC 330 L	113 757	EASY	98,5	111,0	113,0	2,0	8,3	1,5
93	BC 330 B	113 758	EASY	98,5	111,0	113,0	2,0	7,9	1,5
93	BC 400 L	113 759	COMFORT	98,5	112,0	114,0	2,0	7,4	1,5
93	BC 400 B	113 784	COMFORT	98,5	112,0	114,0	2,0	5,0	1,5
93	BC 500 B	113 785	PREMIUM	100,4	113,0	115,0	2,0	8,9	1,5
MULTICUTTER									
95	GS 7,2 Li	113 371	COMFORT	75,0	78,0	79,0	1,0	≤2,5	1,5
MULTITOOL									
AKKU-MULTITOOL MT 40									
97	GTA 4030	113 614	COMFORT	81,0	93,0	96,0	3,0	≤2,5	1,5
97	BCA 4030	113 615	COMFORT	80,0	93,0	96,0	3,0	≤4,4	1,5
97	CSA 4020	113 612	COMFORT	73,0	92,3	93,0	0,5	≤2,5	1,5
97	HTA 4045	113 613	COMFORT	81,0	92,3	94,0	1,5	≤2,5	1,5
BENZIN-MULTITOOL BC 260 MT 5IN1									
98	BC 260 MT	113 787	COMFORT	a.A.**	a.A.**	a.A.**	a.A.**	a.A.**	a.A.**
LAUBBLÄSER UND -SAUGER									
102	LBD 1880	114 141	COMFORT	a.A.**	a.A.**	a.A.**	a.A.**	a.A.**	a.A.**
102	LB 4060	113 610	COMFORT	79,5	95,5	96,0	3,0	2,0	1,5
103	LBV 4090	113 662	PREMIUM	86,9	99,5	102,0	3,0	<1,9	1,5
HECKENSCHEREN									
AKKU-HECKENSCHEREN									
106	HTD 1855	114 137	COMFORT	a.A.**	a.A.**	a.A.**	a.A.**	a.A.**	a.A.**
106	HT 4055	113 609	COMFORT	64,2	84,2	87,0	3,0	2,5	1,5
MOTORHACKEN									
110	MH 360	113 969	EASY	82,0	91,1	92,0	2,0	L.G.:* 4,9 R.G.:* 3,2	1,5
110	MH 540	113 970	COMFORT	74,3	96,0	97,0	1,5	L. G.:* 0,5 R. G.:* 0,4	1,5
111	MH 770	113 971	COMFORT	74,3	96,0	97,0	1,5	L. G.:* 0,3 R. G.:* 0,5	1,5
111	MH 1150	113 972	PREMIUM	76,3	98,0	99,0	1,5	L. G.:* 0,4 R. G.:* 0,4	1,5
HÄCKSLER									
115	MH 2500 SLICE	113 871	EASY	97,0	105,2	106,2	a.A.**	–	–
115	MH 2810 EASY CRUSH	113 872	COMFORT	93,9	102,0	104,0	2,0	–	–
115	LH 2810 EASY CRUSH	113 873	COMFORT	77,8	87,0	90,0	2,0	–	–

* L. G.:Linker Griff, R. G.: Rechter Griff

Seite	Bezeichnung	Art.-Nr.	Kategorie	Schalldruck-pegel gemessen LpA [dB(A)]	Schallleis-tungspegel gemessen LwA [dB(A)]	Schallleis-tungspegel garantiert LwA [dB(A)]	Unsicher-heitsfaktor KpA [dB(A)]	Vibrations-wert ahw (m/s²)	K-Wert (m/s²)
KETTENSÄGEN									
AKKU-KETTENSÄGEN									
118	CSD 1825	114 135	COMFORT	a.A.**	a.A.**	a.A.**	a.A.**	a.A.**	a.A.**
118	CS 4030	113 616	COMFORT	87,0	98,5	101,0	2,5	2,1 / 2,4	2,0
ELEKTRO-KETTENSÄGEN									
119	EKS 2000/35	112 807	EASY	96,0	108,0	110,0	3,0	5,0	3,0
119	EKS 2400/40	112 808	COMFORT	95,0	108,0	110,0	3,0	5,9	3,0
119	EKI 2200/40	112 809	PREMIUM	94,0	106,0	108,0	3,0	5,0	3,0
BENZIN-KETTENSÄGEN									
120	BKS 3835	113 185	EASY	97,6	108,4	112,0	3,0	6,2 / 11,3	1,5
120	BKS 4040	113 186	COMFORT	99,5	110,1	113,0	3,0	8,5 / 9,0	1,5
120	BKS 4540	113 187	PREMIUM	99,5	112,4	115,0	3,0	8,9 / 10,7	1,5
121	BKS 2625 T	113 355	COMFORT	87,3	106,5	110,0	3,0	5,8 / 12,1	1,5
121	BKS 2625 TSB	113 474	PREMIUM	87,3	106,5	110,0	3,0	5,8 / 12,1	1,5
HOLZSPALTER									
124	LSH 370/4	113 791	EASY	89,8	91,0	96,0	3,0	–	3,0
124	LSH 520/5	113 792	COMFORT	89,8	92,7	95,7	3,0	–	3,0
125	LSV 550/6	113 788	COMFORT	89,8	94,4	97,4	3,0	–	3,0
125	LSV 560/8	113 789	PREMIUM	77,8	90,6	93,6	3,0	–	3,0
STROMERZEUGER									
149	2500-C	130 930	COMFORT	–	93,0	95,0	–	–	–
149	3500-C	130 931	COMFORT	–	94,0	96,0	–	–	–
149	6500 D-C	130 932	COMFORT	–	95,0	97,0	–	–	–
149	2000i	130 933	PREMIUM	–	84,0	86,0	–	–	–
SCHNEEFRÄSEN									
AKKU-SCHNEEFRÄSE									
152	ST 4048	113 591	COMFORT	77,0	87,0	90,0	3,0	5,0	1,5
ELEKTRO-SCHNEEFRÄSE									
152	SnowLine 46 E	112 932	EASY	86,0	95,0	97,0	2,0	2,5	1,5
BENZIN-SCHNEEFRÄSEN									
152	SnowLine 560 II	112 933	COMFORT	91,0	100,0	102,0	2,0	6,0	2,0
153	SnowLine 620 E II	112 935	COMFORT	92,0	101,0	103,0	2,0	4,5	1,5
153	SnowLine 620.4 E III LED	114 036	PREMIUM	90,6	100,0	102,0	2,5	4,5	1,5
153	SnowLine 700.4 E LED	114 037	PREMIUM	94,0	103,0	105,0	2,0	6,0	2,0
153	SnowLine 760.4 TE LED	114 038	PREMIUM	94,0	104,0	106,0	2,0	6,0	2,0

Technische Änderungen vorbehalten. ** a.A. = auf Anfrage

TECHNISCHE DATEN WASSERTECHNIK

TAUCHPUMPEN

Seite	Bezeichnung	Art.-Nr.	Kategorie	L Länge [cm]	B Breite [cm]	H Höhe [cm]	1 Höhe Ansaug-öffnung [cm]	2 Auslass-höhe [cm]	3 Auslasshöhe mit Winkel-stück [cm]
KLARWASSER-TAUCHPUMPEN									
128	SUB 8500 Easy	113 961	EASY	19,5	15,5	26,0	–	9,4	17,1
128	SUB 6500 Classic	112 820	EASY	21,3*	15,0	27,4	–	4,5	12,0
129	SUB 10000 DS Comfort	112 823	COMFORT	18,7	19,0	29,3	–	27,5	37,5
129	SUB 12000 DS Comfort	112 824	COMFORT	18,7	19,0	29,3	–	27,5	37,5
129	SUB 13000 DS Premium	112 829	PREMIUM	22,7	19,0	31,0	–	29,0	39,0
SCHMUTZWASSER-TAUCHPUMPEN									
130	DRAIN 9500 Easy	113 962	EASY	19,5	15,6	26,1	–	11,6	19,3
130	DRAIN 7000 Classic	112 821	EASY	21,3*	15,2	30,8*	–	6,0	11,0
131	DRAIN 7500 Classic	112 822	EASY	21,3*	15,2	30,8*	–	6,0	11,0
131	DRAIN 10000 Comfort	112 825	COMFORT	24,2*	19,0	35,3	–	5,5	11,0
131	DRAIN 12000 Comfort	112 826	COMFORT	23,9*	19,0	35,3	–	5,5	11,0
133	DRAIN 10000 INOX	112 827	COMFORT	18,5	20,5	32,6	–	7,5	13,9
133	DRAIN 15000 INOX	112 828	COMFORT	18,5	20,5	36,6	–	7,5	13,0
133	DRAIN 20000 HD	112 836	PREMIUM	23,2	23,2	37,4	–	8,0	16,0
KOMBI-UNIVERSAL-TAUCHPUMPEN									
135	TWIN 11000 Premium	112 830	PREMIUM	25,3*	19,3	31,7	–	6,5	12,5
135	TWIN 14000 Premium	112 831	PREMIUM	29,2*	19,1	34,4	–	6,5	12,5
TAUCHDRUCK- UND TIEFBRUNNENPUMPEN									
137	DIVE 6500/34	113 884	PREMIUM	22,0	22,0	43,0	–	50,0	–
137	DIVE 5600/44 AUTOMATIC	113 883	PREMIUM	22,0	22,0	46,0	–	53,0	–
137	TBP 6000/7	113 470	PREMIUM	9,9	9,9	72,0	–	72,0	72,0

TAUCHPUMPEN



GARTENPUMPEN



Seite	Bezeichnung	Art.-Nr.	Kategorie	L Länge [cm]	B Breite [cm]	H Höhe [cm]	1 Höhe Ansaug-öffnung [cm]	2 Auslass-höhe [cm]	3 Auslasshöhe mit Winkel-stück [cm]	Schallleis-tungspegel gemessen LwA [dB(A)]	Schallleis-tungspegel garantiert LwA [dB(A)]
GARTENPUMPEN											
139	JET 3000 INOX Classic	112 838	EASY	35,5	19,5	21,5	13,7	19,5	27,5	74,0	76,0
139	JET 3600	113 797	EASY	35,5	19,5	21,5	13,0	18,5	26,5	74,0	76,0
HAUSWASSERAUTOMATEN											
140	HWA 3600	113 799	EASY	35,5	19,5	21,5	13,0	18,5	26,5	74,0	76,0
140	HWA 4000 Comfort	113 139	COMFORT	47,6	20,8	35,0	6,3	27,0	35,0	74,0	76,0
141	HWA 4500 Comfort	113 140	COMFORT	47,6	20,8	35,0	6,3	27,0	35,0	76,0	78,0
141	HWA 6000/5 Premium	113 141	PREMIUM	51,5	17,0	25,1	6,3	27,0	35,0	71,0	73,0
HAUSWASSERWERKE											
143	HW 3000 INOX Classic	112 846	EASY	43,5	27,0	50,5	42,5	48,5	56,5	74,0	76,0
143	HW 3600	113 798	EASY	45,3	27,3	53,9	34,2	52,4	–	74,0	76,0
BENZINMOTORPUMPEN											
145	BMP 14001 Comfort**	113 793	COMFORT	42,7	33,2	36,3	16,0	27,0	–	96,0	98,0
145	BMP 30000 Premium***	113 563	PREMIUM	54,5	42,0	38,0	11,0	29,0	–	102,0	104,0

HAUSWASSERAUTOMATEN / -WERKE



* Inklusive Winkelnippel
** Schalldruckpegel gemessen LpA [dB(A)]: 91
*** Schalldruckpegel gemessen LpA [dB(A)]: 87

Technische Änderungen vorbehalten.

ERSATZTEILE



UNSERE ERFAHRUNG IST IHRE SICHERHEIT UND IHR KOMFORT

AL-KO Gardentech steht für höchste Qualität. So überzeugen die Produkte auch bei häufigem Gebrauch durch eine enorme Langlebigkeit. Dennoch können Verschleiß oder Reparaturen einen Austausch von Geräteteilen erfordern. In diesem Fall sollten Sie unbedingt auf AL-KO Original-Ersatz- und Zubehörteile setzen. Denn höchste Qualität und absolute Sicherheit können nur von Komponenten gewährleistet werden, die den technischen und qualitativen Merkmalen eines jeden AL-KO Produktes bis ins kleinste Detail entsprechen.

Dafür sind die meisten aller benötigten Original-Ersatz- und Zubehörteile in Deutschland jederzeit abrufbar. Ein Service, der Ausfallzeiten Ihrer Geräte minimiert. Zudem ist nur bei einer Verwendung von AL-KO Original-Ersatz- und Zubehörteilen sichergestellt, dass alle aufeinander abgestimmten Gerätekomponenten optimal funktionieren und die hohe Qualität und Zuverlässigkeit des AL-KO Produktes stets gewahrt bleibt. Darüber hinaus greift die Garantie bzw. bleibt diese im Reparaturfall ausschließlich dann erhalten, wenn AL-KO Original-Ersatz- und Zubehörteile genutzt werden. Unsere AL-KO Original-Ersatzteile verfügen über weitere besondere Vorteile. Jede Verbesserung an den Serienprodukten wird auf die entsprechenden Original-Ersatzteile übertragen. Von der Schraube bis zur komplexen Steuerplatine: In AL-KO und solo® by AL-KO Original-Teilen steckt das ganze Know-how aus vielen Jahrzehnten Herstellererfahrung.

Von AL-KO Original-Ersatz- und Zubehörteilen profitieren auch unsere autorisierten Servicepartner. Stets passgenaue Komponenten sorgen für kurze Reparaturzeiten und ermöglichen kostengünstige Reparatur-Angebote.

Kurzum: Sicher, hochwertig und immer passend - mit den AL-KO Original-Ersatz- und Zubehörteilen trifft man bei Reparatur oder Wartung immer die richtige Wahl. Das ist die Grundlage für einen dauerhaften und verlässlichen Einsatz der Produkte.










495847
495070
A
457976
A
474222
457764
457766
442630
442464
454186(2)
442195
A
495146
A
495072
44264901

AL-KO

QUALITY FOR LIFE



GARANTIE-VERLÄNGERUNG
BEI ONLINE-REGISTRIERUNG
www.alko-garden.de
2+2 YEARS

AL-KO GERÄTE GMBH
Ichenhauser Str. 14
89359 Kötz
Germany
Fon +49 8221 203-203
gardentech@al-ko.com
www.alko-garden.com

@alko_garden_dach
@alko_garden_dach
facebook.com/ALKOGarden
@ALKOGardentech

Überreicht durch Ihren AL-KO Partner:

MEMBER OF EGMF European Garden Machinery Federation

Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten. Die Haftung für Irrtum und Druckfehler wird ausgeschlossen.

Bestell-Nr. 2301823 (DE) Stand: 11-2025

QMF® Qualifizierter Motorgeräte-Fachhandel

Registrierungsnummer der Elektroaltgeräteentsorgung WEEE Reg.-Nr.: DE89889102