



STIGA



**Produktangebot
2023**



Über uns


STIGA wurde 1934 von Stig Hjelmquist in Schweden gegründet. Als leidenschaftlicher Unternehmer begann er mit der Entwicklung von Werkzeugen und Hilfsmitteln für Outdoor-Abenteuer und Arbeiten im Freien – von der Campingausrüstung bis zum Rasenmäher. Sein leidenschaftliches Bemühen um innovative Lösungen inspiriert uns bis heute.

Nach fast 90 Jahren ist STIGA heute führender Entwickler und Produzent einer großen Palette motorbetriebener Gartengeräte, die in ganz Europa und darüber hinaus vertrieben werden.

Unsere Tätigkeiten

Unsere Techniker mit grünem Daumen entwickeln voller Stolz Produkte, die Gartenarbeiten revolutionieren. Sie werden nach höchsten Standards entwickelt und produziert. Entwickelt für maximale Leistung. Ausgeführt für lange Lebensdauer. Dadurch ist komplexe Technologie erfreulich einfach zu nutzen und instand zu halten.

Denn tief in uns haben wir den Wunsch, dass alle Gärtnerinnen und Gärtner ihren Kontakt mit der Natur im Freien finden und ihr kleines oder großes Stückchen Planet hegen und pflegen.



Unsere Vorgehensweise

Für uns gehören Logik und Magie zusammen. Wir kombinieren technisches Fachwissen und Know-how mit fortschrittlichem Design und mit Funktionen, mit denen das Gärtnern Freude macht.

Das ist aber längst nicht alles.

Kühle Rationalität ergänzen wir um menschliche Wärme, Tiefe und Emotion. Wir bringen die erforderliche Vorstellungskraft mit, um das Erwartbare zu übertreffen. Im Rahmen unserer Ethik der Pflege und Harmonie unterstützen wir Natur, anstatt sie zu beschneiden und zu kontrollieren.

Diese Kombination aus Öko und Logisch, Vorstellungskraft und Innovation hebt uns von der Konkurrenz ab.



“

Wir glauben ...

An die Kraft des **Einfachen**:

Komplexes intuitiv gestalten.

An **große** Sprünge, nicht an kleine Veränderungen.

An Fragen, nicht an Antworten.

Schließlich treibt uns die **Neugier** an.

Indem man die Regeln bricht und Konventionen **herausfordert**
und im Einklang mit der Natur arbeitet.

Indem man **Menschen** an erster Stelle setzt –
und ihnen die Macht gibt, die sie brauchen,
wann und wo sie sie brauchen.

Indem man den **Mut** hat, das Richtige zu tun –
für unsere Mitarbeiter, Kunden und unseren Planeten.

Daran, mit weniger Aufwand, aber besserer Leistung
mehr zu erreichen ist.

An die Macht von **Logik** und Rationalität.

An die Kraft von Vorstellungsvermögen und **Magie**.

An den Spaß und die abwechslungsreiche Freude der Gartenpflege.

Und vor allem die Gewissheit, dass, wenn Sie sich um den Planeten
kümmern, er sich um Sie kümmern wird.

Wir sind **Techniker mit grünem Daumen**.

Wir sind STIGA.

”

STIGA-Manifest

STIGA-Werte

Simplicity

Wir machen es leicht

Mit weniger Aufwand mehr erreichen.
Erstellung zuverlässiger, praktischer,
benutzerorientierter Produkte.
Tools, die intuitiv sind und
die tatsächlichen Bedürfnisse der Kunden erfüllen.

Togetherness

Wir arbeiten zusammen

Auf einem Fundament familiärer Werte.
Eine paneuropäische Marke
mit Offenheit, Inklusivität
und Teamarbeit im Mittelpunkt.

Innovation

Wir gestalten die Zukunft

Kontinuierliches Vorausdenken über
elektrische, digitale und umweltbezogene Anliegen.
Eine lange Geschichte echter Innovationen.
Ein Team aus Technikern mit grünem Daumen.

Garden-care

Wir unterstützen die Natur

Arbeiten im Einklang mit der Natur.
Im Mittelpunkt: Gärten und Gärtner.
Eine positive Auswirkung haben –
weil viele Grünflächen einen globalen
Garten anlegen:
unseren Planeten.

Action

Wir agieren proaktiv


Zuhören. Lernen. Die Kombination von
technischer Logik und kreativer Magie
macht uns wettbewerbsfähiger.
Und die Umsetzung von Ideen in praktische
Verbesserungen – schnell.



STIGA

2023

Innovationen



ePower

Arbeitet länger. Hält länger.

Entwickelt, getestet und produziert von STIGA.

Gemäß Industriestandard werden Akkus über 300 Ladungen bei 20 % des Praxis-Speisestroms getestet: Dies entspricht aber keinesfalls Praxisbedingungen. Unsere Techniker haben anspruchsvollere Tests entwickelt, die belegen, dass

STIGA-Akkus für längere Zeit mehr Leistung liefern. Vom Mähen bis zum Laubblasen: Unsere Akkus sind auch nach 750 Ladevorgängen einsatzbereit. Das entspricht einer Entladung und Aufladung des Akkus zweimal pro Woche über 7 Jahre lang.

- ePower zum Teilen: 20V- und 48V-Akkus, die von einer Vielzahl von Maschinen und Werkzeugen genutzt werden können (Verfügbare Kapazitäten: von 2 Ah bis 7,5 Ah)
- ePower integriert: Akkus, die zusammen mit der Maschine, mit der sie ausgestattet sind, für die bestmögliche Leistung konzipiert und entwickelt werden
- Getestet bei voller, „realer“ Nutzung
- Die fortschrittliche „Black Box“ zeichnet den Akkustatus zur Diagnose auf (teilbare ePower)

Kompatibilität ePower

**Von handgeführten Geräten
bis zu handgeführten Rasenmähern,
bis zu großen Rasentraktoren,
STIGA ePower treibt eine breite
Palette von Geräten an.**

**Teilbare Akkus bedeuten, dass
derselbe Akku für verschiedene
Werkzeuge verwendet werden kann.**

Alle STIGA ePower-Akkus werden von STIGA entworfen, entwickelt und produziert. Getestet bei einer „realen“ Nutzung, die weit über den Industriestandard hinausgeht, bis zu 750 Zyklen, bevor die Kapazität unter 80 % fällt.

Die 48V-ePower-Akkus sind in einer breiten Palette von Kapazitäten von 2 bis 7,5 Ah erhältlich und versorgen verschiedene Produkte für viele Gartenpflegeaktivitäten das ganze Jahr über mit Strom.

Die ePower Kompatibilität umfasst auch 20V-ePower-Akkus, die die gesamte STIGA 1-Produktreihe antreiben und über zwei verschiedene Kapazitäten verfügen: 2 und 4 Ah.

eP^öwer

**Bessere Akkutechnologie.
Arbeitet länger. Hält länger.**



Expert



BH 900e



BL 900e



HT 900e



PH 900e



BC 900e B



PS 900e



Twinclip
950e V
950e VR

ePower 48V System

**Vollständig austauschbar.
Jeder Akku, jedes Gerät.**


STIGA ePower 48V-Systeme sind nicht nur stark, sondern auch „intelligent“. Die Werkzeuge passen den Leistungsbedarf ständig an, um genau das zu liefern, was für die jeweilige Aufgabe benötigt wird.

- Getestet über Industriestandards hinaus um länger Strom zu haben und länger zu leben
- Intelligent verwaltet auch von Ladegeräten
- Sicher und zuverlässig

Essential



ST 300e



Combi
336e/340e/344e



BL 500e



Swift 372e

Experience



7,5Ah

5Ah

4Ah

2Ah

Experience



GT 500e

HT 500e

Collector
548e S/543e

Collector
548 AE/543 AE

Multiclip
547 AE

Multiclip
547e/ 547e S



eP^ower

**Bessere Akkutechnologie.
Übernimmt das Denken für Sie.**



ePower

20V System



2Ah

4Ah

Vollständig austauschbar.
Jeder Akku, jedes Gerät.

Im 20V-System ist der Akku „intelligent“: Er erkennt das Werkzeug und stellt selbst die passenden Arbeitsparameter ein. Das Ändern der Grenzwerte bietet eine optimierte Laufzeit für jedes Werkzeug und hilft, die Lebensdauer der Batterie zu maximieren.

Essential



MT 100e Kit

BL 100e Kit

HT 100e Kit

VS 100e Kit

GT 100e Kit

Aero 132e

Collector
132e/136e/140e

SC 100e Kit

CS 100e Kit

NEU
Ab Oktober 2023

NEU
Ab Oktober 2023

Integrierte ePower

Von elektrischen Traktoren und Robotermähern bis hin zu den brandneuen Spindelmähern von STIGA.

Die integrierten STIGA-ePower-Akkus wurden speziell für die Maschine, in der sie eingesetzt werden, entworfen und entwickelt.

Sie sind ideal für große bis riesige Rasenflächen und bieten eine unvergleichliche Laufzeit und Leistung – mit einer einzigen Ladung decken sie eine maximale Arbeitsfläche ab.

Jenseits von Standards, geboren im Werkzeug.

Bietet eine unvergleichliche Laufzeit und Leistung.

Getestet mit einem „realen“ Nutzungsstrom, um nach 500 Lade- und Entladezyklen stark zu bleiben – das entspricht 10 Jahren wöchentlicher Nutzung des Geräts. Dies geht weit über den weniger anspruchsvollen Industriestandard-Test hinaus.



Spindelmäher

Die großen integrierten ePower-Akkus (bis zu 105 Ah) liefern die nötige Leistung für Gärten mit einer Fläche von bis zu 13.000 m².

Die hochdichten 21700 Li-Ionen-Zellen des neuen Gyro 9 garantieren auch höhere Standards in Bezug auf Haltbarkeit, Leistung und Akkulaufzeit.



Elektrische Rasentraktoren

Ein 64-Ah-Li-Ion-Akku mit hochwertigen Zellen. Getestet mit einem „realen“ Nutzungsstrom, um nach 500 Lade- und Entladezyklen stark zu bleiben – das entspricht 10 Jahren wöchentlicher Nutzung des Geräts (wenn die Wartung gründlich durchgeführt wird).

Dies geht weit über den weniger anspruchsvollen Industriestandard-Test hinaus.





Mähroboter

Mit dem patentierten ePower-Akku von STIGA als Herzstück sind die STIGA-Mähroboter darauf ausgelegt, den Rasen in nur zwei Mähzyklen pro Tag richtig zu pflegen.

Der ePower-Akku für Mähroboter besteht aus hochwertigen Lithium-Ionen-Zellen, deren Chemie für Zuverlässigkeit und Langlebigkeit optimiert wurde. Selbst nach 1.500 Ladezyklen – das entspricht rund 4 Jahren Nutzung – arbeitet der Akku auch immer noch mit über 80 % Kapazität.





Die perfekte Übereinstimmung für eine STIGA- Maschine

Powered by
STIGA

In den letzten Jahren hat STIGA mit der Entwicklung eigener Motoren für die Ausstattung von Handrasenmähern, Rasentraktoren und Frontmähern begonnen. Die Motoren sind nicht nur in Bezug auf die Art und Abmessungen auf STIGA-Maschinen ausgelegt: Die Leistung und die Drehmomentkurve der Motoren wurden speziell für die Maschine entwickelt, mit der sie ausgestattet sind, und für die Art von Arbeit, die sie erledigen müssen: im Garten.

STIGA-Motoren verbessern die Leistung der Maschinen auf dem Rasen, da sie auf die beste Leistung der Maschine unter allen Arbeitsbedingungen ausgerichtet sind. Die mit STIGA-Motoren ausgestatteten Maschinen sind Marktführer bei Rasentraktoren, Handrasenmähern und Frontmähern.



STIGA-Motoren für den Wintereinsatz

Das richtige Drehmoment, um sowohl leichte Schneefälle als auch Schneestürme problemlos zu bewältigen. Kraft, die nie aufhört – auch nicht bei $-30\text{ }^{\circ}\text{C}$.

Die integrierte Isolierung mit Dichtung hält die Kälte fern und sorgt dafür, dass der Motor auch bei niedrigen Temperaturen und starkem Schneefall einwandfrei funktioniert.

Verlängerte Garantie!

Ab 2022 ist es möglich, die Garantie auf alle STIGA-Motoren zu verlängern. Ihr Kunde kann die Garantieverlängerung aktivieren, indem er das Produkt innerhalb von 30 Tagen ab Kaufdatum auf der STIGA-Website registriert.

Denken Sie daran, Ihre Kunden darauf hinzuweisen, dass sie das STIGA-Produkt registrieren müssen, um die Garantie zu aktivieren.





STIGA

2023 Produktpalette

20 STIGA-Clusters

22 Mähroboter

- 26 Autonome Mähroboter
- 27 Drahtgeführte Mähroboter

28 Rasenmäher

- 39 Akku-Rasenmäher
- 46 Benzin-Rasenmäher
- 54 Elektro-Rasenmäher
- 55 Handspindelmäher

58 Axialmäher

- 63 Akku-Axialmäher

64 Rasentraktoren

- 70 Akku-Rasentraktoren
- 74 Benzin-Rasentraktoren

80 Frontmäher

- 84 Benzin-Frontmäher

88 Handgeräte

98 Motorsensen und Rasentrimmer

- 98 Akku-Motorsensen
- 101 Benzin-Motorsensen

104 Heckenscheren

- 104 Akku-Heckenscheren
- 106 Benzin-Heckenscheren

108 Kettensägen

- 108 Akku-Kettensägen
- 110 Benzin-Kettensägen

112 Laubbläser

- 112 Akku-Laubbläser
- 114 Benzin-Laubbläser

116 Multi-Tools

- 116 Akku-Multi-Tool
- 117 Benzin-Multi-Tool
- 118 Akku Gras- und Strauchschere

120 Reinigen

- 122 Kehrmaschinen
- 124 Hochdruckreiniger

126 Schneefräsen

- 131 Akku-Schneefräsen
- 132 Benzin-Schneefräsen

134 Boden und Bodenpflege


- 136 Vertikutierer
- 138 Häcksler und Shredder
- 139 Fräsen

140 STIGA.GO APP

- 140 Händler-App
- 141 Endverbraucher-App

Hier können Sie unsere komplette
Preisliste 2023 herunterladen







Expert

STIGA Expert-Gartengeräte über die neueste Technologie und stecken voller Innovationen. Sie bilden den Höhepunkt technischer Perfektion, maßgeschneiderter Leistung und ergonomischen Designs.

Jedes Werkzeug erfüllt die Anforderungen auch der ambitioniertesten Gärtner – effizient und mühelos.

- Haltbare Werkzeuge
- Überlegene Leistung
- Für ein intensives Arbeitsumfeld
- Anpassbares Leistungsvermögen
- Reaktionsschnelle Bedienung



Experience

STIGA Experience ist ein Schritt zu nachhaltiger Leistung und dauerhaftem Komfort. Ein umfangreiches Angebot an zuverlässigen, robusten Tools mit erweiterter Laufzeit und verbesserten Funktionen.

Die Experience-Werkzeuge machen die Arbeit auch bei anspruchsvollen Bedingungen und in größeren Gärten einfach.

- Robuste Werkzeuge
- Anspruchsvollere Arbeiten
- Lange Arbeitseinsätze
- Unterschiedliche Tätigkeiten



Essentiell

Mit STIGA Essential wird die Arbeit einfach – für Anfänger im Garten ebenso wie für Eilige.

Diese Gartengeräte sind leicht und gerade deshalb einfach einzusetzen. Und deutlich leistungsfähiger, als das geringe Gewicht vermuten lässt.

Damit die gewünschte smarte und präzise Gestaltung schneller gelingt.

- Leichte Werkzeuge
- Einfach einsetzen, einstellen, verwenden, reinigen und aufbewahren
- Einfache und intuitive Funktionen



Mähroboter

Flexible virtuelle Grenze

Es gibt keine physischen Grenzen. Es gibt keinen physischen Aufbau – kein Herumstochern oder Graben. Und da es virtuell ist, lässt es sich problemlos anpassen, wenn Sie Ihren Garten umgestalten oder die Grenzen aufgrund von Pflanzenwachstum anpassen müssen.



Natürlich gesündere Rasenflächen

STIGA weiß, dass organisierte Mähmuster mit regelmäßigen Richtungswechseln für einen gesünderen, üppigeren Rasen sorgen, der besser aussieht und sich besser anfühlt.


Geführt durch künstliche Intelligenz

Das patentierte AGS (Active Guidance System) von STIGA „lernt und kartiert“ die Dynamik Ihres Gartens zusammen mit den Mustern der GPS-Satelliten-Blindflecken, die sich im Laufe des Tages bewegen.



Autonome Mähroboter

Der erste Mähroboter, der das vorausschauende AGS in den Garten bringt.
Echte Autonomie. Natürlich gesündere Rasenflächen.



Drahtgeführte Mähroboter

Richtiges Pflegen des Rasens in nur zwei Mähvorgängen pro Tag.



STIGA Connectivity

Entdecke mehr auf den Seiten 140-141

Liebt die Gesundheit des Rasens. Liebt die Zeit auf dem Rasen.



Expert



Drahtloser Mähroboter mit äußerst vielfältigen Funktionen und prädiktiver Satellitenkartierung.

Experience

Erster drahtloser Mähroboter mit prädiktiver Satellitenkartierung.

Essential

Der erste Schritt in die Stig-Familie.



Bis zu 5.000 m²

Bis zu 1.500 m²

Bis zu 1.200 m²



ePower-Akku mit bis zu 10 Ah

ePower-Akku mit bis zu 5 Ah

ePower battery up to 5 Ah



Drahtlose Installation per APP
Uneingeschränkte Fernbedienung per APP
Automatische Schnitthöheneinstellung
Einfache, intuitive Benutzeroberfläche
Abnehmbare, waschbare Außenschale

Drahtlose Installation per APP
Uneingeschränkte Fernbedienung per APP
Elektronische Schnitthöheneinstellung per APP
Einfache, intuitive Benutzeroberfläche
Abnehmbare, waschbare Außenschale

Spot cut mode
E Punktschnitt-Modus
Abnehmbare, waschbare Außenschale
Einfache, intuitive Benutzeroberfläche
external shell removable & washable
Easy and intuitive user interface



Aktives Leitsystem (AGS – Active Guidance System)
Organisiertes Mähen
Bearbeiten von Hanglagen mit bis zu 50 % Gefälle (27°)
Bearbeiten von virtuellen Teilzonen
Fortschrittliche Räderauflfläche
Automatische Wegabkürzung (Funktion „Zurück zur Station“)

Aktives Leitsystem (AGS – Active Guidance System)
Organisiertes Mähen
Bearbeiten von Hanglagen mit bis zu 45 % Gefälle (24°)
Bearbeiten von virtuellen Teilzonen
Automatische Wegabkürzung (Funktion „Zurück zur Station“)

Schnitt per Zufallsgenerator
Bearbeiten von Hanglagen mit bis zu 45 % Gefälle (24°)
Mähstartpunkt-Technologie
Funktion „Zurück zur Station“ (Am Draht entlang fahren)

A 5000
A 3000

A 1500

G 1200
G 600
G 300

Wie heiße ich?

A = autonom // G = drahtgeführt // 300 - 5000 = m²

MÄHEN

Autonome Mähroboter



Autonom	A 5000	A 3000	A 1500
Level	Expert	Expert	Experience
LEISTUNG			
Akkukapazität	2 X 5 Ah	5 Ah	5 Ah
Maximale Arbeitszeit	270 min	150 min	150 min
Motor	Bürstenloser Motor	Bürstenloser Motor	Bürstenloser Motor
Maximale Arbeitsfläche	5.000 m ²	3.000 m ²	1500 m ²
MÄHDATEN			
Schnittmethode	Organisiert	Organisiert	Organisiert
Schnittbreite	26 cm	26 cm	18 cm
Schnitthöhen	20 - 65 mm	20 - 65 mm	20 - 60 mm
Schnitthöheneinstellung	Elektronisch	Elektronisch	Elektronisch
Schnitthöhe in einer Zone	Ja	Ja	Nein
Intelligente Schnitthöheneinstellung	Ja	Ja	Aufrüstbar
Messertyp	6 rotierende Messer	6 rotierende Messer	4 rotierende Messer
Messergeschwindigkeit	2.400 U/min	2.400 U/min	2.850 U/min
Regensensoren	Ja	Ja	Ja
Maximale Steigung	50%	50%	45%
NAVIGATION UND GERÄTE			
APP Control	4G	4G	4G
Ausschluss virtueller Zonen	Ja	Ja	Ja
Pflegeschnitt	Ja	Ja	Ja
Rücklauf zur Ladestation	Automatisch kürzeste Route	Automatisch kürzeste Route	Automatisch kürzeste Route
AUSSTATTUNG			
Referenz -GPS- Antenne	Inklusive	Inklusive	Inklusive
Ladestation	Ja	Ja	Ja
Schutzabdeckung für Ladestation	-	-	Optional
PRODUKTSICHERHEIT			
Hinderniss-Sensor	Ja	Ja	Ja
Hinderniss-Benachrichtigung	Ja	Ja	Aufrüstbar
Hebesensor	Ja	Ja	Ja
Diebstahl-Alarm	Ja	Ja	Ja
Artikelnummer Akku Set inklusive	2R9106028/ST1	2R9102028/ST1	2R7102028/ST1
EAN-Code	8008984852426	8008984852419	8008984852402

Die Technologie des Roboters basiert auf der Datenkommunikation zwischen der STIGA Cloud und dem Roboter selbst. Die Abonnementgebühr ist für den Betrieb von autonomen Mährobotern obligatorisch und hängt von der Menge der benötigten Daten ab.

MÄHEN

Drahtgeführte Mähroboter



Drahtgeführt	G 1200	G 600	G 300
Level	Essential	Essential	Essential
LEISTUNG			
Akkukapazität	5 Ah	2,5 Ah	2 Ah
Maximale Arbeitszeit	150 min	90 min	60 min
Motor	Bürstenloser Motor	Bürstenloser Motor	Bürstenloser Motor
Maximale Arbeitsfläche	1.200 m ²	600 m ²	300 m ²
MÄHDATEN			
Schnittmethode	Zufällig	Zufällig	Zufällig
Geh zum Schnittpunkt	5	3	1
Schnittbreite	18 cm	18 cm	18 cm
Schnitthöhen	20 - 60 mm	20 - 60 mm	20 - 60 mm
Messertyp	4 rotierende Messer	4 rotierende Messer	4 rotierende Messer
Messergeschwindigkeit	2.850 U/min	2.850 U/min	2.850 U/min
Eco-mode	Ja	Nein	Nein
Regensensoren	Ja	Ja	Nein
Maximale Steigung	45%	45%	45%
NAVIGATION UND GERÄTE			
APP Control	Bluetooth	Bluetooth	Bluetooth
Benutzerschnittstelle	Keypad	Keypad	Keypad
Rücklauf zur Ladestation	Am/neben dem Begrenzungsdraht	Am/neben dem Begrenzungsdraht	Am Begrenzungsdraht
AUSSTATTUNG			
Begrenzungskabel Länge	Nicht inklusive	Nicht inklusive	100 m
Erdnägel	7	7	200
Kabelverbinder	2	2	4
Ladestation	Ja	Ja	Ja
Schutzabdeckung für Ladestation	Optional	Optional	Optional
PRODUKTSICHERHEIT			
Hinderniss-Sensor	Ja	Ja	Ja
Hebesensor	Ja	Ja	Ja
Diebstahl-Alarm	Ja	Ja	Ja
Artikelnummer Akku Set inklusive	2R3102018/ST2	2R3101018/ST2	2R3101118/ST1
EAN-Code	8008984855472	8008984855465	8008984852433

Kabelverlegemaschine

Motor / Hubraum	Honda Benzinmotor / 160 cm ³
Verlegungstiefe	1 - 6 cm
Radantrieb	Ja
Artikelnummer	26-2911-11
EAN-Code	7313322600517



Preisliste



Rasenmäher



Unser STIGA Fulcrum führt ein neues Griffkonzept ein. Es ist einfach zu montieren, zusammenzuklappen, zu bedienen und zu manövrieren und schließlich einfach zu verstauen. Höhe und Winkel, Neigung und Gierung sind verstellbar – ein Griff für jeden Benutzer – das ist einzigartig!

Seitlich verstellbar

Der Griff kann auf der linken Seite um 25° verstellt werden, so dass der Benutzer näher an Mauern und Hecken mähen kann.

Strapazierfähigkeit

Der untere Teil des Griffs, der näher am Deck liegt, ist so konzipiert, dass er die vom Deck selbst ausgehenden Vibrationen absorbiert und den Komfort für den Benutzer erhöht.

Drehklappgriff

Verwahren und Aufstellen des Mähers zu Arbeitsbeginn war noch nie so einfach! Mit einer einfachen Drehbewegung kann der Griff geschlossen und auf kleinstem Raum verstaut werden.

Einfacher Zusammenbau

Die Montage eines Rasenmähergriffs kann wirklich schwierig und zeitraubend sein. STIGA Fulcrum ist einfach und intuitiv, auch bei der Montage.



Multiclip

Die ikonische Mulchqualität mit den patentierten Klingen von STIGA.

- Schnittbreite von 45 bis 48 cm
- STIGA patentierte Multiclip-Klingen
- Verfügbare Stromquellen: Akku und Benzin



Twinclip

Überragende Schneid- und Auffangleistung mit maximalem Komfort und beeindruckender Ausdauer.

- Schnittbreite von 48 bis 53 cm
- Zweiseidige STIGA Twinclip-Klinge
- Verfügbare Stromquellen: Akku und Benzin

Combi

Maximale Vielseitigkeit, bietet 3 oder 4 Schneidemöglichkeiten in einer Maschine.

- Schnittbreite von 34 bis 53 cm
- Ergonomisch geformt für mehr Komfort
- Verfügbare Stromquellen: Akku, elektrisch und Benzin



Collector

Entwickelt für optimales Schneiden und Sammeln von Gras.


- Schnittbreite von 30 bis 46 cm
- Stabile Grasfänge für maximale Kapazität
- Verfügbare Stromquellen: Akku und Benzin



Aero

**Der leichteste kabellose
Rasenmäher, der durch
die Luft gleitet.**

- Patentiertes STIGA-Schneidwerk
- Für Rasenflächen bis zu 100 Quadratmetern
- Vereinfachte Lagerung



Akku- Rasenmäher



Eine gänzlich neue Rasenmäherfahrrung.

STIGA-Akku-Rasenmäher sind nicht nur umweltfreundlich, sondern auch leise, kabellos und wartungsarm. Geringe Geräusentwicklung bedeutet auch geringe Vibrationen, so dass Sie in Ruhe und bequem in Ihrem Garten arbeiten können, ohne Kompromisse bei der Leistung einzugehen.

	Expert	Experience	Essential
	Solide und leistungsstark	Robust und komfortabel	Kompakt, leicht und einfach zu bedienen
	Bis zu 1.300 m ²	Bis zu 800 m ²	Bis zu 400 m ²
	Mähdecks aus verzinktem Stahl bis 55 cm	Mähdecks aus Stahl/verzinktem Stahl bis 53 cm	Mähdecks aus Kunststoff bis 44 cm
	Elektrostart Drehzahlvariator Zentrale Schnitthöheneinstellung Fangkorb mit Füllstandsanzeiger	Elektrostart Drehzahlvariator bei bestimmten Modellen CORE-Drehklappgriff zur einfachen Lagerung Zentralisierte Schnitthöheneinstellung Fangkorb mit Füllstandsanzeiger	Elektrostart Leichtigkeit Gerader Griff Zentralisierte Schnitthöheneinstellung
	Mit Antrieb	Zum Schieben und mit Antrieb	Luftkissenmäher zum Schieben
	Ergonomisch	Fulcrum-Holm	Gerader Holm
	Twinclip 950e V	Multiclip 747e V Combi 748e V Combi 753e V Collector 543e Collector 548e S Multiclip 547e S Multiclip 547 AE Collector 548 AE Collector 543 AE	Combi 336e Combi 340e Combi 344e Collector 132e Collector 136e Collector 140e Aero 132e

Wie heiße ich?

32 e = ePower Akku // S = mit Antrieb // V = mit Antrieb + Drehzahlvariator // R = Walze // AE = ePower Akku (Referenz 2021)

Benzin- Rasenmäher



Leistung auf höchstem Niveau für die Präzision, die Sie brauchen.

Ob das Gemähte nun aufgefangen werden soll, das Schnittgut auf dem Rasen gemulcht oder seitlich oder hinten ausgeworfen werden soll – welches System auch immer soll – welches System auch immer für deinen Garten am besten geeignet ist – die STIGA-Benzin-Rasenmäher bieten immer die erforderliche höchste Leistung und Mähpräzision.

Expert



Äußerst leistungsstark und kraftvoll

Experience

Robust und widerstandsfähig

Essential

Kompakt, leicht und einfach zu bedienen



Für Gärten von bis zu 2.500 m²

Für Gärten von bis zu 1.800 m²

Für Gärten von bis zu 1.500 m²



Mähdecks aus Stahl/verzinktem Stahl bis 55 cm
Spezifische Messer für jede Mähmethode

Mähdecks aus Stahl/verzinktem Stahl bis 53 cm
Spezifische Messer für jede Mähmethode

Mähdecks aus Stahl/verzinktem Stahl bis 46 cm
Spezifische Messer für jede Mähmethode



Elektrostart (bei bestimmten Modellen)
Drehzahlvariator
Fulcrum-Drehholm zur einfachen Lagerung
Zentrale Schnitthöheneinstellung
Fangkorb mit Füllstandsanzeige

Elektrostart (bei bestimmten Modellen)
Drehzahlvariator (bei bestimmten Modellen)
Fulcrum-Drehholm zur einfachen Lagerung
Zentrale Schnitthöheneinstellung
Fangkorb mit Füllstandsanzeige

Verstellbarer Griff (bei bestimmten Modellen)
Zentralisierte Schnitthöheneinstellung (bei bestimmten Modellen)



Mit Antrieb

Zum Schieben und mit Antrieb

Zum Schieben und mit Antrieb



Neuer Fulcrum-Holm bei Combi und Multiclip Modellen

Neuer Fulcrum-Holm

Combi 955 V
Combi 955 VE

Twinclip 950 V
Twinclip 955 VE

Multiclip 950 VE

Combi 748 S
Combi 748 SE
Combi 748V
Combi 753 S
Combi 753 SE
Combi 753 V

Collector 548 S

Multiclip 747 SD
Multiclip 750 S

Collector 48 S
Collector 43
Multiclip 47
Multiclip 47 S

Wie heiße ich?

S = mit Antrieb // V = mit Antrieb + Drehzahlvariator // D = Seitenauswurf // E = Elektrostart

48V Akku Rasenmäher

Wähle Deine ePower



	7,5 Ah	5 Ah	4 Ah	2 Ah	Maximale Arbeitsfläche	Maximale Arbeitszeit
Twinclip 950e V Kit	2 x	-	-	-	↗ 1100 m ²	🕒 40'
Multiclip 747e V Kit	-	-	2 x	-	↗ 800 m ²	🕒 40'
Multiclip 547e S Kit	-	-	2 x	-	↗ 800 m ²	🕒 40'
Multiclip 547 AE Kit	-	-	1 x	-	↗ 500 m ²	🕒 25'
Combi 753e V Kit	-	2 x	-	-	↗ 600 m ²	🕒 25'
Combi 748e V Kit	-	-	2 x	-	↗ 550 m ²	🕒 25'
Combi 344e Kit	-	1 x	-	-	↗ 400 m ²	🕒 25'
Combi 340e Kit	-	-	1 x	-	↗ 350 m ²	🕒 25'
Combi 336e Kit	-	-	-	1 x	↗ 200 m ²	🕒 15'
Collector 548e S Kit	-	-	2 x	-	↗ 550 m ²	🕒 25'
Collector 548 AE Kit	-	-	1 x	-	↗ 400 m ²	🕒 15'
Collector 543 AE Kit	-	-	1 x	-	↗ 400 m ²	🕒 22'

7,5 Ah Akku
E 475

5 Ah Akku
E 450

4 Ah Akku
E 440

2 Ah Akku
E 420

Inklusive Akku

Empfohlener Akku

48V Akkus und Ladegeräte



48V Akkus

	E 475	E 450	E 440	E 420
Nennspannung	48V	48V	48V	48V
Akku-Kapazität	7,5 Ah	5 Ah	4 Ah	2 Ah
Ladezeit std. / schnell	330 min / 180 min	220 min / 120 min	180 min / 110 min	90 min / 50 min
Gewicht	2,12 kg	1,44 kg	1,36 kg	0,88 kg
Artikelnummer	277017008/ST1	277015008/ST1	277014008/ST1	277012008/ST1
EAN-Code	8008984844247	8008984844230	8008984844223	8008984844216



48V Ladegeräte

	EC 415 D	EC 430 F	EC 415 S
Nennspannung	48V	48V	48V
Anschlussart	Eurostecker (Typ C)	Eurostecker (Typ C)	Eurostecker (Typ C)
Typ	Doppel Standard-Ladegerät	Schnell-Ladegerät	Standard-Ladegerät
Ladestrom	1,5 A	3 A	1,5 A
Artikelnummer	277020208/ST1	277030008/ST1	277020008/ST1
EAN-Code	8008984844292	8008984844261	8008984844254

Preisliste



20V Akku Rasenmäher

Wähle Deine ePower



	4 Ah	2 Ah	Maximale Arbeitsfläche	Maximale Arbeitszeit
Collector 140e Kit	2 x	-	↗ 350 m ²	25'
Collector 136e Kit	-	2 x	↗ 250 m ²	15'
Collector 132e Kit	1 x	-	↗ 150 m ²	20'
Aero 132e Kit	2 x	-	↗ 100 m ²	12'

4 Ah Akku
E 24

2 Ah Akku
E 22

Inklusive Akku

Empfohlener Akku

20V Akkus und Ladegeräte



20V Akkus

	E 24	E 22
Nennspannung	20V	20V
Akku-Typ	Lithium-Ionen-Akku	Lithium-Ionen-Akku
Kapazität	4 Ah	2 Ah
Ladezeit	140 min	70 min
Gewicht	0,64 kg	0,39 kg
Artikelnummer	271014008/ST1	271012008/ST1
EAN-Code	8008984843929	8008984843912



20V Ladegeräte

	C 215 D	C 215 S
Nennspannung	1,5 Ah	1,5 Ah
Anschlussart	Eurostecker (Typ C)	Eurostecker (Typ C)
Typ	Dual-Standard-Ladegerät	Standard-Ladegerät
Ladestrom	2 A	2 A
Artikelnummer	271020100/21	271020000/21
EAN-Code	8008984841192	8008984841185

Preisliste





Akku Rasenmäher



Multiclip	747e V Kit	547e S Kit	547 AE Kit
Level	Experience	Experience	Experience
Serie	7	5	5
LEISTUNG			
Leistungsquelle	Lithium-Ionen Akku	Lithium-Ionen Akku	Lithium-Ionen Akku
Nennspannung	48V	48V	48V
Akkukapazität	2 x 4 Ah	2 x 4 Ah	4 Ah
Motor / Leistung	Bürstenlos / 1,5 kW	Bürstenlos / 1,5 kW	Bürstenlos / 1,5 kW
ANTRIEB			
Radantrieb	Frontantrieb	Frontantrieb	Nein
Räder	180/180 mm Profilträder mit weicher Lauffläche und Kugellager	180/180 mm Profilträder mit weicher Lauffläche und Kugellager	180/180 mm Profilträder mit weicher Lauffläche und Kugellager
MÄHDATEN			
Schnittbreite	45 cm	45 cm	45 cm
Schnittmethode	Mulchen	Mulchen	Mulchen
Maximale Arbeitsfläche	800 m ²	800 m ²	500 m ²
Maximale Arbeitszeit	40 min	40 min	25 min
Schnitthöheinstellung	Zentral	Zentral	Zentral
Schnitthöhenpositionen	5 Positionen	5 Positionen	5 Positionen
Schnitthöhe	31 - 80 mm	31 - 80 mm	31 - 80 mm
KOMFORT			
Material Mähdeck	Verzinkter Stahl	Verzinkter Stahl	Stahl
Holmtyp	Fulcrum mit Keypad, Softgrip	Fulcrum + Softgrip	Ergonomisch mit Doppelhandschalter
Verstellbarer Handgriff	Ja	Ja	Nein
Klappbarer Holm	Ja	Ja	Ja
Vorderer Griff	Ja	Ja	Ja
Gewicht	25 kg	22 kg	22 kg
Akku(s) und Ladegerät	Inkl. 2 x 4 Ah Akku E 440 + Doppel-Ladegerät EC 415 D	Inkl. 2 x 4 Ah Akku E 440 + Doppel-Ladegerät EC 415 D	Inkl. 4 Ah Akku E 440 + Standard-Ladegerät EC 415 S
Artikelnummer Akku Set inklusive	298473278/ST1	298472058/ST1	298471058/ST1
EAN-Code	8008984860636	8008984852921	8008984842120

Preisliste



Akku Rasenmäher



Combi	753e V Kit	748e V Kit	344e Kit	340e Kit	336e Kit
Level	Experience	Experience	Essential	Essential	Essential
Serie	7	7	3	3	3
LEISTUNG					
Leistungsquelle	Lithium-Ionen Akku	Lithium-Ionen Akku	Lithium-Ionen Akku	Lithium-Ionen Akku	Lithium-Ionen Akku
Nennspannung	48V	48V	48V	48V	48V
Akkukapazität	2 x 5 Ah	2 x 4 Ah	5 Ah	4 Ah	2 Ah
Motor / Leistung	Bürstenlos / 1,5 kW	Bürstenlos / 1,5 kW	Bürstenlos / 1,3 kW	Bürstenlos / 0,86 kW	Bürstenlos / 0,86 kW
ANTRIEB					
Radantrieb	Heckantrieb	Heckantrieb	Nein	Nein	Nein
Räder	200/280mm Profilräder mit weicher Lauffläche und Kugellager	200/280mm Profilräder mit weicher Lauffläche und Kugellager	150/250 mm Profilräder	150/250 mm Profilräder	140/170 mm Profilräder
MÄHDATEN					
Schnittbreite	51 cm	46 cm	42 cm	38 cm	34 cm
Schnittmethode	Fangen, Mulchen, Seitenauswurf, Heckauswurf	Fangen, Mulchen, Seitenauswurf, Heckauswurf	Fangen, Mulchen, Heckauswurf	Fangen, Mulchen, Heckauswurf	Fangen, Mulchen, Heckauswurf
Maximale Arbeitsfläche	600 m ²	550 m ²	400 m ²	350 m ²	200 m ²
Maximale Arbeitszeit	25 min	25 min	25 min	25 min	15 min
Schnitt Höheneinstellung	Zentral	Zentral	Zentral	Zentral	Zentral
Schnitt Höhenpositionen	6 Positionen	6 Positionen	6 Positionen	6 Positionen	6 Positionen
Schnitt Höhen	22 - 80 mm	22 - 80 mm	25 - 75 mm	25 - 75 mm	25 - 75 mm
Fangkorb Typ	Hybrid mit Anzeige	Hybrid mit Anzeige	Textil	Textil	Textil
Fangkorb Kapazität	60 L	60 L	50 L	40 L	35 L
KOMFORT					
Material Mähdeck	Verzinkter Stahl	Verzinkter Stahl	Polypropylen / ABS	Polypropylen / ABS	Polypropylen / ABS
Holmtyp	Fulcrum mit Keypad, Softgrip	Fulcrum mit Keypad, Softgrip	Flach mit Schnellspannern, Softgrip	Flach mit Schnellspannern, Softgrip	Flach mit Schnellspannern, Softgrip
Verstellbarer Handgriff	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
Klappbarer Holm	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Vorderer Griff	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Gewicht	31 kg	29 kg	15 kg	14 kg	12 kg
Akku(s) und Ladegerät	Inkl. 2 x 5 Ah Akku E 450 + Doppel-Ladegerät EC 415 D	Inkl. 2 x 4 Ah Akku E 440 + Doppel-Ladegerät EC 415 D	Inkl. 5 Ah Akku E 450 + Standard-Ladegerät EC 415 S	Inkl. 4 Ah Akku E 440 + Standard-Ladegerät EC 415 S	Inkl. 2 Ah Akku E 420 + Standard-Ladegerät EC 415 S
Artikelnummer Akku Set inklusive	2L0537978/ST1	2L0487978/ST1	294426068/ST2	294386068/ST2	294346068/ST2
EAN-Code	8008984860629	8008984860612	8008984852136	8008984852129	8008984852112



Twinclip

950e V Kit

Level	Expert
Serie	9
LEISTUNG	
Leistungsquelle	Lithium-Ionen Akku
Nennspannung	48V
Akkukapazität	2 x 7.5 Ah
Motor / Leistung	Bürstenlos / 2,2 kW
ANTRIEB	
Radantrieb	Heckantrieb
Räder	210/240 mm Aluminiumprofilräder mit Kugellager
MÄHDATEN	
Schnittbreite	48 cm
Schnittmethode	Fangen, Mulchen, Seitenauswurf, Heckauswurf
Maximale Arbeitsfläche	1.100 m ²
Maximale Arbeitszeit	40 min
Schnitt Höheneinstellung	Zentral
Schnitt Höhenpositionen	7 Positionen
Schnitt Höhen	25 - 77 mm
Fangkorb Typ	Textil mit Anzeige
Fangkorb Kapazität	70 L
KOMFORT	
Material Mähdeck	Verzinkter Stahl
Holmtyp	Ergonomisch, 25 mm, verstellbar durch Knopf mit Keypad, Softgrip
Verstellbarer Handgriff	Ja
Klappbarer Holm	Ja
Vorderer Griff	Ja
Gewicht	42 kg
Akku(s) und Ladegerät	Inkl. 2 x 7,5 Ah Akku E 475 + Doppel-Ladegerät EC 415 D
Artikelnummer Akku Set inklusive	294513998/ST1
EAN-Code	8008984860643



Preisliste



Akku Rasenmäher



Collector	548e S Kit	548 AE Kit	543 AE Kit	140e Kit
Level	Experience	Experience	Experience	Essential
Serie	5	5	5	1
LEISTUNG				
Leistungsquelle	Lithium-Ionen Akku	Lithium-Ionen Akku	Lithium-Ionen Akku	Lithium-Ionen Akku
Nennspannung	48V	48V	48V	20V
Akkukapazität	2 x 4 Ah	4 Ah	4 Ah	2 x 4 Ah
Motor / Leistung	Bürstenlos / 1,5 kW	Bürstenlos / 1,3 kW	Bürstenlos / 1,3 kW	Bürstenlos / 1,3 kW
ANTRIEB				
Radantrieb	Heckantrieb	Nein	Nein	Nein
Räder	200/280mm Profilträder mit weicher Lauffläche und Kugellager	200/280mm Profilträder mit weicher Lauffläche und Kugellager	200/200mm Profilträder mit weicher Lauffläche und Kugellager	140/170 mm Profilträder
MÄHDATEN				
Schnittbreite	46 cm	46 cm	41 cm	38 cm
Schnittmethode	Fangen, Heckauswurf	Fangen, Heckauswurf	Fangen, Heckauswurf	Fangen
Maximale Arbeitsfläche	550 m ²	400 m ²	400 m ²	350 m ²
Maximale Arbeitszeit	25 min	15 min	22 min	25 min
Schnitt Höheneinstellung	Zentral	Zentral	Zentral	Zentral
Schnitt Höhenpositionen	6 Positionen	6 Positionen	6 Positionen	6 Positionen
Schnitt Höhen	22 - 80 mm	22 - 80 mm	22 - 65 mm	25 - 75 mm
Fangkorb Typ	Hybrid mit Anzeige	Hybrid mit Anzeige	Hybrid mit Anzeige	Hybrid
Fangkorb Kapazität	60 L	60 L	60 L	40 L
KOMFORT				
Material Mähdeck	Stahl	Stahl	Stahl	Polypropylen
Holmtyp	Fulcrum + Softgrip	Ergonomisch mit Doppelhandschalter	Ergonomisch mit Doppelhandschalter	Ergonomisch mit Doppelhandschalter und Schnellspannern, Softgrip
Verstellbarer Handgriff	Ja	Ja	Ja	Ja
Klappbarer Holm	Ja	Ja	Ja	Ja
Vorderer Griff	Ja	Ja	Ja	Ja
Gewicht	29 kg	24 kg	23 kg	12,26 kg
Akku(s) und Ladegerät	Inkl. 2 x 4 Ah Akku E 440 + Doppel-Ladegerät EC 415 D	Inkl. 4 Ah Akku E 440 + Standard-Ladegerät EC 415 S	Inkl. 4 Ah Akku E 440 + Standard-Ladegerät EC 415 S	Inkl. 2 x 4 Ah Akku E 24 + Doppel-Ladegerät C 215 D
Artikelnummer Akku Set inklusive	2L0486008/ST1	2L0485808/ST1	2L0431008/ST1	291382068/ST2
EAN-Code	8008984852907	8008984842106	8008984842090	8008984852105



136e Kit	132e Kit
Essential	Essential
1	1
Lithium-Ionen Akku	Lithium-Ionen Akku
20V	20V
2 x 2 Ah	4 Ah
Bürstenlos / 1,5 kW	Bürstenlos / 1,3 kW
Nein	Nein
140/170 mm Profilräder	140/140 mm Profilräder
34 cm	30 cm
Fangen	Fangen
250 m ²	150 m ²
15 min	20 min
Zentral	An den Achsen
6 Positionen	3 Positionen
25 - 75 mm	30 - 70 mm
Hybrid	Kunststoff
35 L	30 L
Polypropylen	Polypropylen
Ergonomisch mit Doppelhandschalter und Schnellspannern, Softgrip	Flach mit einem einzigen Handschalter
Ja	Ja
Ja	Ja
Ja	Ja
11,75 kg	8,79 kg
Inkl. 2 x 2 Ah Akku E 22 + Doppel-Ladegerät C 215 D	Inkl. 4 Ah Akku E 24 + Standard-Ladegerät C 215 S
291342068/ST2	291302068/ST2
8008984852099	8008984852082

Preisliste





TIGRA

Aero



Aero

132e Kit

Level	Essential
Serie	1
LEISTUNG	
Leistungsquelle	Lithium-Ionen Akku
Nennspannung	20V
Akkukapazität	2 x 4 Ah
Motor / Leistung	Bürstenlos / 0,75 kW
ANTRIEB	
Radantrieb	Nein
Räder	-
MÄHDATEN	
Schnittbreite	30 cm
Schnittmethode	Mulchen
Maximale Arbeitsfläche	100 m ²
Maximale Arbeitszeit	10 min
Schnitthöheneinstellung	Nein
Schnitthöhenpositionen	Nein
Schnitthöhe	40 mm
KOMFORT	
Material Mähdeck	Polypropylen
Holmtyp	Ergonomisch mit Doppelhandschalter und Schnellspannern, Softgrip
Verstellbarer Handgriff	Nein
Klappbarer Holm	Nein
Gewicht	8,79 kg
Akku(s) und Ladegerät	Inkl. 2 x 4 Ah Akku E 24 + Doppel-Ladegerät C 215 D
Artikelnummer	298302068/ST1
Akku Set inklusive	
EAN-Code	8008984854857

Preisliste



Benzin Rasenmäher



Multiclip	950 VE	750 S	747 SD	47 S
Level	Expert	Experience	Experience	Essential
Serie	9	7	7	3
LEISTUNG				
Leistungsquelle	Benzin	Benzin	Benzin	Benzin
Motorfabrikant	STIGA	STIGA	STIGA	STIGA
Motortyp	ST 200 LS OHV Autochoke	ST 170 OHV Autochoke	ST 140 OHV Autochoke	ST 120 OHV Autochoke
Hubraum	196 cm ³	166 cm ³	139 cm ³	123 cm ³
Motor Nennleistung	3,3 kW @ 2.900 min ⁻¹	2,6 kW @ 2.900 min ⁻¹	2,2 kW @ 2.900 min ⁻¹	1,9 kW @ 2.900 min ⁻¹
Tankvolumen	0,90 L	1 L	0,75 L	0,75 L
Motor-Öltankvolumen	0,50 L	0,55 L	0,50 L	0,50 L
ANTRIEB				
Radantrieb	Frontantrieb variabel	Frontantrieb	Frontantrieb	Frontantrieb
Räder	210/210mm Profilträder mit weicher Lauffläche und Kugellager	210/210mm Profilträder mit weicher Lauffläche und Kugellager	180/180 mm Profilträder mit weicher Lauffläche und Kugellager	180/180 mm Profilträder mit weicher Lauffläche und Kugellager
MÄHDATEN				
Schnittbreite	48 cm	48 cm	45 cm	45 cm
Schnittmethode	Mulchen	Mulchen	Mulchen, Seitenauswurf	Mulchen
Maximale Arbeitsfläche	1.700 m ²	1.700 m ²	1.500 m ²	1.500 m ²
Schnitt Höheneinstellung	Zentral	Zentral	Zentral	3 Hebel
Schnitt Höhenpositionen	5 Positionen	5 Positionen	5 Positionen	5 Positionen
Schnitthöhe	31 - 75 mm	31 - 75 mm	31 - 80 mm	31 - 80 mm
KOMFORT				
Material Mähdeck	Verzinkter Stahl	Verzinkter Stahl	Verzinkter Stahl	Stahl
Holmtyp	Fulcrum + Softgrip	Fulcrum + Softgrip	Fulcrum + Softgrip	Flach
Verstellbarer Handgriff	Ja	Ja	Ja	Nein
Klappbarer Holm	Ja	Ja	Ja	Ja
Vorderer Griff	Ja	Ja	Ja	Nein
Starter	Elektrischer Start durch Knopf	Seilzugstart	Seilzugstart	Seilzugstart
Gewicht	35 kg	34 kg	27 kg	25 kg
Artikelnummer	291503548/ST1	291502048/ST2	298472848/ST2	298472048/ST1
EAN-Code	8008984852266	8008984852259	8008984852143	8008984813380



47

Essential

3

Benzin

STIGA

ST 120 OHV Autochoke

123 cm³

1,9 kW @ 2.900 min⁻¹

0,75 L

0,50 L

Nein

180/180 mm Profilräder mit weicher Lauffläche und Kugellager

45 cm

Mulchen

1.500 m²

3 Hebel

5 Positionen

31 - 80 mm

Stahl

Flach

Nein

Ja

Nein

Seilzugstart

23 kg

298471048/ST1

8008984813366



Preisliste



Benzin Rasenmäher



Twinclick	955 VE	950 V
Level	Expert	Expert
Serie	9	9
LEISTUNG		
Leistungsquelle	Benzin	Benzin
Motorfabrikant	Honda	STIGA
Motortyp	GCVx170 OHV Autochoke	ST 200 OHV Autochoke
Hubraum	167 cm ³	196 cm ³
Motor Nennleistung	3,3 kW @ 2.900 min ⁻¹	3,3 kW @ 2.900 min ⁻¹
Tankvolumen	0,95 L	1 L
Motor-Öltankvolumen	0,40 L	0,50 L
ANTRIEB		
Radantrieb	Heckantrieb variabel	Heckantrieb variabel
Räder	210/240mm Profilträder mit weicher Lauffläche und Kugellager	210/240mm Profilträder mit weicher Lauffläche und Kugellager
MÄHDATEN		
Schnittbreite	53 cm	48 cm
Schnittmethode	Fangen, Mulchen, Seitenauswurf, Heckauswurf	Fangen, Mulchen, Seitenauswurf, Heckauswurf
Maximale Arbeitsfläche	2.500 m ²	2.000 m ²
Schnitt Höheneinstellung	Zentral	Zentral
Schnitt Höhenpositionen	7 Positionen	7 Positionen
Schnitt Höhen	25 - 77 mm	25 - 77 mm
Fangkorb Typ	Textil (plug-in) mit Anzeige	Textil (plug-in) mit Anzeige
Fangkorb Kapazität	70 L	70 L
KOMFORT		
Material Mähdeck	Verzinkter Stahl	Verzinkter Stahl
Holmtyp	Ergonomisch, 25 mm, verstellbar durch Knopf, Softgrip	Ergonomisch, 25 mm, verstellbar durch Knopf, Softgrip
Verstellbarer Handgriff	Ja	Ja
Klappbarer Holm	Ja	Ja
Vorderer Griff	Ja	Ja
Starter	Elektrischer per Knopf	Seilzugstart
Gewicht	47 kg	43 kg
Artikelnummer	294563538/ST2	294513048/ST1
EAN-Code	8008984852716	8008984852730

Benzin Rasenmäher



Collector	548 S	48 S	43
Level	Experience	Essential	Essential
Serie	5	3	3
LEISTUNG			
Leistungsquelle	Benzin	Benzin	Benzin
Motorfabrikant	STIGA	STIGA	STIGA
Motortyp	ST 120 OHV Autochoke	ST 120 OHV Autochoke	ST 120 OHV Autochoke
Hubraum	123 cm ³	123 cm ³	123 cm ³
Motor Nennleistung	1,9 kW @ 2.900 min ⁻¹	1,9 kW @ 2.900 min ⁻¹	1,9 kW @ 2.900 min ⁻¹
Tankvolumen	0,75 L	0,75 L	0,75 L
Motor-Öltankvolumen	0,50 L	0,50 L	0,50 L
ANTRIEB			
Radantrieb	Heckantrieb	Heckantrieb	Nein
Räder	200/200mm Profilräder mit weicher Lauffläche und Kugellager	200/200mm Profilräder mit weicher Lauffläche und Kugellager	200/200mm Profilräder mit weicher Lauffläche und Kugellager
MÄHDATEN			
Schnittbreite	46 cm	46 cm	41 cm
Schnittmethode	Fangen, Heckauswurf	Fangen, Heckauswurf	Fangen, Heckauswurf
Maximale Arbeitsfläche	1.200 m ²	1.200 m ²	1.000 m ²
Schnitthöheinstellung	Zentral	Zentral	Zentral
Schnitthöhenpositionen	6 Positionen	6 Positionen	6 Positionen
Schnitthöhen	22 - 65 mm	22 - 65 mm	22 - 65 mm
Fangkorb Typ	Hybrid mit Anzeige	Kunststoff mit Anzeige	Kunststoff mit Anzeige
Fangkorb Kapazität	60 L	60 L	60 L
KOMFORT			
Material Mähdeck	Stahl	Stahl	Stahl
Holmtyp	Fulcrum + Softgrip	Ergonomisch	Ergonomisch
Verstellbarer Handgriff	Ja	Nein	Nein
Klappbarer Holm	Ja	Ja	Ja
Vorderer Griff	Ja	Ja	Ja
Starter	Seilzugstart	Seilzugstart	Seilzugstart
Gewicht	28 kg	28 kg	25 kg
Artikelnummer	2L0482048/ST2	2L0482048/ST1	2L0431048/ST1
EAN-Code	8008984851955	8008984813908	8008984813823

Preisliste



Benzin Rasenmäher



Combi	955 VE	955 V	753 V	753 SE
Level	Expert	Expert	Experience	Experience
Serie	9	9	7	7
LEISTUNG				
Leistungsquelle	Benzin	Benzin	Benzin	Benzin
Motorfabrikant	STIGA	STIGA	Honda	STIGA
Motortyp	ST 140 LS OHV Autochoke	ST 140 LS OHV Autochoke	GCVx170 OHV Autochoke	ST 170 LS OHV Autochoke
Hubraum	196 cm ³	196 cm ³	167 cm ³	166 cm ³
Motor Nennleistung	3,2 kW @ 2.900 min ⁻¹	3,2 kW @ 2.900 min ⁻¹	3,3 kW @ 2.900 min ⁻¹	2,6 kW @ 2.900 min ⁻¹
Tankvolumen	0,90 L	1 L	0,95 L	1 L
Motor-Öltankvolumen	0,50 L	0,50 L	0,40 L	0,55 L
ANTRIEB				
Radantrieb	Heckantrieb variabel	Heckantrieb variabel	Heckantrieb variabel	Heckantrieb
Räder	200/280mm Profilträder mit weicher Lauffläche und Kugellager			
MÄHDATEN				
Schnittbreite	53 cm	53 cm	51 cm	51 cm
Schnittmethode	Fangen, Mulchen, Seitenauswurf, Heckauswurf			
Maximale Arbeitsfläche	2.000 m ²	2.000 m ²	1.800 m ²	1.800 m ²
Schnitt Höheneinstellung	Zentral	Zentral	Zentral	Zentral
Schnitt Höhenpositionen	5 Positionen	5 Positionen	6 Positionen	6 Positionen
Schnitt Höhen	25 - 80 mm	25 - 80 mm	22 - 80 mm	22 - 80 mm
Fangkorb Typ	Hybrid mit Anzeige	Hybrid mit Anzeige	Hybrid mit Anzeige	Hybrid mit Anzeige
Fangkorb Kapazität	70 L	70 L	60 L	60 L
KOMFORT				
Material Mähdeck	Verzinkter Stahl	Verzinkter Stahl	Verzinkter Stahl	Verzinkter Stahl
Holmtyp	Fulcrum + Softgrip	Fulcrum + Softgrip	Fulcrum + Softgrip	Fulcrum + Softgrip
Verstellbarer Handgriff	Ja	Ja	Ja	Ja
Klappbarer Holm	Ja	Ja	Ja	Ja
Vorderer Griff	Ja	Ja	Ja	Ja
Starter	Elektrisch per Knopf	Seilzugstart	Seilzugstart	Elektrisch per Knopf
Gewicht	40 kg	38 kg	35 kg	33 kg
Artikelnummer	294557548/ST1	294557848/ST2	2L0537838/ST2	2L0536548/ST2
EAN-Code	8008984852297	8008984852280	8008984852167	8008984852150



753 S	748 V	748 SE	748 S
Experience	Experience	Experience	Experience
7	7	7	7
Benzin	Benzin	Benzin	Benzin
STIGA	Honda	STIGA	STIGA
ST 170 OHV Autochoke	GCVx145 OHV Autochoke	ST 140 LS OHV Autochoke	ST 140 OHV Autochoke
166 cm ³	145 cm ³	139 cm ³	139 cm ³
2,6 kW @ 2.900 min ⁻¹	2,75 kW @ 2.900 min ⁻¹	2,2 kW @ 2.900 min ⁻¹	2,2 kW @ 2.900 min ⁻¹
1 L	0,95 L	0,90 L	0,75 L
0,55 L	0,40 L	0,50 L	0,50 L
Heckantrieb	Heckantrieb variabel	Heckantrieb	Heckantrieb
200/280mm Profilräder mit weicher Lauffläche und Kugellager			
51 cm	46 cm	46 cm	46 cm
Fangen, Mulchen, Seitenauswurf, Heckauswurf			
1.800 m ²	1.200 m ²	1.200 m ²	1.200 m ²
Zentral	Zentral	Zentral	Zentral
6 Positionen	6 Positionen	6 Positionen	6 Positionen
22 - 80 mm			
Hybrid mit Anzeige	Hybrid mit Anzeige	Hybrid mit Anzeige	Hybrid mit Anzeige
60 L	60 L	60 L	60 L
Verzinkter Stahl	Verzinkter Stahl	Verzinkter Stahl	Verzinkter Stahl
Fulcrum + Softgrip	Fulcrum + Softgrip	Fulcrum + Softgrip	Fulcrum + Softgrip
Ja	Ja	Ja	Ja
Ja	Ja	Ja	Ja
Ja	Ja	Ja	Ja
Seilzugstart	Seilzugstart	Elektrisch per Knopf	Seilzugstart
33 kg	33 kg	32 kg	30 kg
2L0536848/ST2	2L0487838/ST2	2L0486548/ST2	2L0486848/ST2
8008984852020	8008984852013	8008984852006	8008984851993

Preisliste



Benzin Rasenmäher



Combi	553 SE	553 S	548 SE
Level	Experience	Experience	Experience
Serie	5	5	5
LEISTUNG			
Leistungsquelle	Benzin	Benzin	Benzin
Motorfabrikant	STIGA	STIGA	STIGA
Motortyp	ST 170 LS OHV Autochoke	ST 170 LS OHV Autochoke	ST 140 LS OHV Autochoke
Hubraum	166 cm ³	166 cm ³	139 cm ³
Motor Nennleistung	2,6 kW @ 2.900 min ⁻¹	2,6 kW @ 2.900 min ⁻¹	2,2 kW @ 2.900 min ⁻¹
Tankvolumen	1 L	1 L	0,9 L
Motor-Öltankvolumen	0,55 L	0,55 L	0,50 L
ANTRIEB			
Radantrieb	Heckantrieb	Heckantrieb	Heckantrieb
Räder	200/280mm Profilträder mit weicher Lauffläche und Kugellager	200/280mm Profilträder mit weicher Lauffläche und Kugellager	200/200mm Profilträder mit weicher Lauffläche und Kugellager
MÄHDATEN			
Schnittbreite	51 cm	51 cm	46 cm
Schnittmethode	Fangen, Mulchen, Heckauswurf	Fangen, Mulchen, Heckauswurf	Fangen, Mulchen, Heckauswurf
Maximale Arbeitsfläche	1.800 m ²	1.800 m ²	1.200 m ²
Schnitt Höheneinstellung	Zentral	Zentral	Zentral
Schnitt Höhenpositionen	6 Positionen	6 Positionen	6 Positionen
Schnitt Höhen	22 - 80 mm	22 - 80 mm	22 - 65 mm
Fangkorb Typ	Hybrid mit Anzeige	Hybrid mit Anzeige	Hybrid mit Anzeige
Fangkorb Kapazität	60 L	60 L	60 L
KOMFORT			
Material Mähdeck	Stahl	Stahl	Stahl
Holmtyp	Fulcrum + Softgrip	Fulcrum + Softgrip	Fulcrum + Softgrip
Verstellbarer Handgriff	Ja	Ja	Ja
Klappbarer Holm	Ja	Ja	Ja
Vorderer Griff	Ja	Ja	Ja
Starter	Elektrisch per Knopf	Seilzugstart	Seilzugstart
Gewicht	37 kg	35 kg	32 kg
Artikelnummer	2L0536648/ST1	2L0536048/ST1	2L0482548/ST1
EAN-Code	8008984860582	8008984860575	8008984860568

Preisliste





Elektro Rasenmäher



Combi	340c	336c
Level	Essential	Essential
Serie	3	3
LEISTUNG		
Leistungsquelle	Elektrisch	Elektrisch
Power	1,6 kW	1,4 kW
ANTRIEB		
Radantrieb	Nein	Nein
Räder	150/250 mm Profilträder	140/170 mm Profilträder
MÄHDATEN		
Schnittbreite	38 cm	34 cm
Schnittmethode	Fangen, Mulchen, Heckauswurf	Fangen, Mulchen, Heckauswurf
Maximale Arbeitsfläche	600 m ²	400 m ²
Schnitt Höheneinstellung	Zentral	Zentral
Schnitt Höhenpositionen	6 Positionen	6 Positionen
Schnitthöhe	25 - 75 mm	25 - 75 mm
Fangkorb Typ	Textil	Textil
Fangkorb Kapazität	40 L	35 L
KOMFORT		
Material Mähdeck	Polypropylen	Polypropylen
Holmtyp	Flach mit Schnellspannern und Komfortschalter, Softgrip	Flach mit Schnellspannern und Komfortschalter, Softgrip
Adjustable handlebar	Ja	Ja
Foldable handlebar	Ja	Ja
Gewicht	13 kg	11 kg
Artikelnummer	294380068/ST2	294340068/ST1
EAN-Code	8008984853676	8008984853669

Leicht, kompakt und benutzerfreundlich in kleinen, einfachen Gärten, in denen sich die Stromversorgung in der Nähe des Rasens befindet. STIGA Elektro-Rasenmäher sind perfekt für den umweltbewussten Gärtner.

Preisliste



MÄHEN

Spindelmäher



Ein ordentlicher, sauberer Schnitt ohne Stromquelle. Vollständig anpassbar an die Körpergröße des Benutzers.

SCM	440 FS	240 R
Level	Essential	Essential
LEISTUNG		
Lesitungsquelle	Manuell	Manuell
ANTRIEB		
Radantrieb	Nein	Nein
MÄHDATEN		
Schnittbreite	40 cm	40 cm
Schnittmethode	Zylinder (Spindel)	Zylinder (Spindel)
Maximale Arbeitsfläche	50 m ²	50 m ²
Schnitt Höheneinstellung	Zentral über 1 Hebel	2 Hebel
Schnitt Höhenpositionen	Positionen	3 Positionen
Schnitt Höhen	25 - 76 mm	25 - 60 mm
Messertyp	Spindel	Spindel
Messer Material	Stahl	Stahl
Anzahl der Messer	5	5
Befestigungsplatten	4	4
Grasauswurf	Vorne	Hinten
KOMFORT		
Holmtyp	Frei anpassbar	Frei anpassbar
Gewicht	17,20 kg	10,50 kg
Artikelnummer	290401608/S15	290401208/S15
EAN-Code	8008984632592	8008984632585



Fangkorb	SCM 440 FS*	SCM 240 R*
Fangkorb Typ	Textil	Textil
Kapazität	20 L	18 L
Gewicht	1,20 kg	0,80 kg
Artikelnummer	290409618/S15	290409218/S15
EAN-Code	8008984633988	8008984633971

*Separat erhältlich

Preisliste



Akku Aufsitzmäher, Axialmäher und Traktoren

Fahre Deine ePower



	Ladezeit	Maximale Arbeitsfläche*	Maximale Arbeitszeit*
Swift 372e	3h	↗ 2.000 m ²	🕒 45'



	Ladezeit	Maximale Arbeitsfläche*	Maximale Arbeitszeit*
Gyro 900e	5h 40m	↗ 12.000 m ²	
Gyro 700e	3h 30m	↗ 8.000 m ²	🕒 1h 50m
Gyro 500e	2h 45m	↗ 5.000 m ²	🕒 1h 20m



	Ladezeit	Maximale Arbeitsfläche*	Maximale Arbeitszeit*
Estate 798e	3h 30m	↗ 7.000 m ²	🕒 1h 50m
Estate 584e	2h 45m	↗ 4.000 m ²	🕒 1h 20m
Estate 384e	2h	↗ 3.000 m ²	🕒 1h



	Ladezeit	Maximale Arbeitsfläche*	Maximale Arbeitszeit*
Tornado 7108e	3h 30m	↗ 7.500 m ²	🕒 1h 50m
Tornado 598e	2h 45m	↗ 4.500 m ²	🕒 1h 20m
Tornado 398e	2h	↗ 3.500 m ²	🕒 1h

*Maximale Arbeitsfläche/Zeit beziehen sich auf den **STANDARD**-Schneidmodus.

Für einfachere/schwierigere Schnittbedingungen können Sie in den **ECO**/**BOOST**-Schneidmodus wechseln:

ECO = Durchschnittlich + 15 % Arbeitszeit je nach Schnittbedingungen

BOOST = Durchschnittlich + 7 % Leistung für anspruchsvollere/härtere Schnittbedingungen



Axialmäher



STIGA „Drive-by-Wire“ -Joystick- Technologie

Intuitiv und einfach zu verwalten. Das gesamte Fahrsystem ist extrem reaktionsschnell und ermöglicht es, die Richtung, die Lenkung und die Geschwindigkeit der Maschine in einem Schritt zu steuern.

STIGA- Direktantrieb

Eine einzigartige STIGA-Technologie: zwei unabhängige elektrische Getriebe, die leistungsstarke Motoren mit Planetengetrieben ausstatten. Bis zu 360° Wenderadius für unvergleichliche Manövrierfähigkeit. Keine ungeschnittene Stelle mehr. Ausgestattet mit einer patentierten Sicherheitsbremse, die im Notfall Räder und Deck blockiert.





STIGA Connectivity
Discover more at page 132-133



Gyro

Die ikonische Mulchqualität mit den patentierten Klingen von STIGA.

Lenkung, Beschleunigung und Geschwindigkeit mit der hochmodernen elektronischen Single-Touch-Antriebssteuerung. Die Manövrierfähigkeit ist einfach beispiellos. Die exzellenten Mähergebnisse von STIGA werden dank speziell entwickelter Mähdecks gewährleistet.

Ein leistungsstarker STIGA ePower-Akku sorgt für hohe Leistung, auch bei großen Gärten.



Expert

Experience

	Einfach zu steuern, energieeffizient und hochproduktiv	Hervorragende Arbeit, die in kürzester Zeit geleistet wird
	12.000 m ² Heckauswurf Mulchen (optional)	5.000 m ² – 8.000 m ² Seitenauswurf
	STIGA ePower Akku-Pack 105 Ah mit 21.700 Zellen	STIGA ePower Akku-Pack 40 Ah – 65 Ah
	Armlehne mit Griff STIGA Messergeschwindigkeitsmodus mit 3 Einstellungen STIGA Elektronische Drehzahlregelung Elektronische Schnitthöheneinstellung mit 8 Einstellungen LED-Scheinwerfer Verstellbarer Sitz mit Doppelparallelfederung LED-Statusanzeigen auf dem Armaturenbrett Optionales Komfortpaket	Armlehne mit Griff STIGA Messergeschwindigkeitsmodus mit 3 Einstellungen STIGA Elektronische Drehzahlregelung (Serie 7) LED-Scheinwerfer Verstellbarer Sitz mit Doppelparallelfederung LED-Statusanzeigen auf dem Armaturenbrett
	STIGA eMotion-Technologie	STIGA eMotion-Technologie
	Bluetooth-Konnektivität USB-Stecker Textiltaschen	Bluetooth-Konnektivität USB-Stecker Textiltaschen
	Gyro 900e	Gyro 500e Gyro 700e



Akku Axialmäher



Gyro	900e	700e	500e
Level	Expert	Experience	Experience
Serie	9	7	5
LEISTUNG			
Leistungsquelle	Lithium-Ionen Akku	Lithium-Ionen Akku	Lithium-Ionen Akku
Nennspannung	48V	48V	48V
Akkukapazität	105 Ah	64 Ah	40 Ah
Leistung	5.300 Wh	3.300 Wh	2.000 Wh
MÄHEN			
Schnittmethode	Heckauswurf (Mulchkit optional)	Seitenauswurf	Seitenauswurf
Schnittbreite	125 cm	108 cm	98 cm
Schnitt Höhenpositionen	Stufenlos	8 Positionen	8 Positionen
Schnitt Höhen	25 - 135 mm	25 - 105 mm	25 - 105 mm
Schnitt Höheneinstellung	Elektrisch	Manuell	Manuell
Maximale Arbeitsfläche	12.000 m ²	8.000 m ²	5.000 m ²
Maximale Arbeitszeit		1 h 50 min	1 h 20 min
Mulchkit	Optional	Optional	Optional
Traktion	Heckantrieb	Heckantrieb	Heckantrieb
Getriebetyp	STIGA eMotion (Drive-By-Wire)	STIGA eMotion (Drive-By-Wire)	STIGA eMotion (Drive-By-Wire)
Max. Vorwärtsgeschwindigkeit	13 km/h	12 km/h	11 km/h
Min. Radius ungemähter Bereich	0	0	0
Bluetooth Verbindung	Ja, als Standard	Ja, als Standard	Ja, als Standard
Maximale Steigung	15°	15°	15°
KOMFORT			
Sitz	Komfortsitz mit hoher Rückenlehne - gefedert (einstellbar)	Komfortsitz mit hoher Rückenlehne	Komfortsitz mit hoher Rückenlehne
Hinterradgröße	20" x 10.00-10	18" x 8.50-8	18" x 8.50-8
Vorderradgröße	13" x 5.00-6	11" x 4.00-4	11" x 4.00-4
Armaturenbrett	Ja, mit Display	Ja, mit Display	Ja, mit Display
Scheinwerfer	LED	LED	LED
Artikelnummer Akku Set inklusive	2F7064705/ST1	2F7063605/ST1	2F7062505/ST1
EAN-Code	8008984853126	8008984853102	8008984853089

Preisliste



Rasentraktoren





Mit den Fingerspitzen gesteuert

Keine Hebel mehr – und keine mechanischen Vorgänge mehr. Mit dem intuitiven STIGA-Dashboard können Sie vom Fahrersitz aus alle Funktionen der Maschine mit nur wenigen Fingertipps steuern.

Für sehr große Rasenflächen

Das Sammelmodell Estate 798e kann mit einer Ladung bis zu 7000 m² mähen – die größte Arbeitsfläche, die ein elektrischer Sammelschlepper abdeckt.

Das Modell mit Seitenauswurf, Tornado 7108e, kann bis zu 7500 m² abdecken.



Estate

Die Sammeltraktoren, die mit dem ausgedehnten Grün zurechtkommen, sind dort, wo die Rasensammlung der Schlüssel ist.

- Schnittbreite von 84 bis 102 cm
- Fangkorbvolumen bis zu 360 l
- Verfügbare Stromquellen: Akku und Benzin



Tornado

Der Traktor mit Seitenauswurf für das Schneiden von rauem und zugewachsenem Gras.

- Schnittbreite von 98 bis 121 cm
- Verfügbare Stromquellen: Akku und Benzin



Combi

Die einfachsten Aufsitzmäher für die Pflege kleiner Rasenflächen.

- Schnittbreite von 66 bis 72 cm
- Verfügbare Stromquelle: Benzin



Swift

Der erste Aufsitzmäher,
der mit gemeinsam nutzbaren
ePower-48-V-Akkus betrieben wird.



Der Flinkste

Mit einer Breite von nur 73,5 cm überwindet er mühelos enge Lücken. Dank des kleinen Wendekreises kommt er nah an Hindernisse heran und kann durch den kurzen Radstand flink um sie herum gelenkt werden.



Austauschbare ePower-Akkus

Swift ist der einzige Aufsitzmäher, dessen Akkus mit einer ganzen Reihe von weiteren STIGA-Gartengeräten kompatibel sind. Die vier 48-V-ePower-Akkus können für alle Handgeräte der Baureihen 3, 5, 7 und 9 eingesetzt werden.





STIGA Connectivity
Discover more at page 132-133



Akku- Rasentraktoren

Experience



Innovativ, komfortabel, einfach.
Der Traktor ist sowohl in Sammel- als auch in Seitenauswurf-Ausführung erhältlich.

Essential

Innovativ, komfortabel, einfach.



4.000 m² – 7.500 m²

2.000 m² – 3.500 m²



Antrieb mit STIGA ePower

Antrieb mit STIGA ePower



Standardsitz
Soft-Grip-4-Speichen-Lenkrad
Tempomat
Alle Funktionen der Serie 7 in elektrischer Ausführung
STIGA Schnittgeschwindigkeitsfunktion
LED-Scheinwerfer

Standardsitz
Soft-Grip-4-Speichen-Lenkrad
Tempomat
STIGA Schnittgeschwindigkeitsfunktion
LED-Scheinwerfer



STIGA Elektroantrieb
STIGA Ein-Pedal-Antrieb

STIGA Elektroantrieb
STIGA Ein-Pedal-Antrieb



Bluetooth-Modul für Verbindung mit der STIGA. GO-App
Akku-Schnellladegerät serienmäßig im Lieferumfang enthalten

Bluetooth-Modul für Verbindung mit der STIGA. GO-App
Akku-Schnellladegerät serienmäßig im Lieferumfang enthalten

Estate 798e
Tornado 7108e

Estate 384e
Tornado 398e

Estate 584e
Tornado 598e

Swift 372e

Benzin- Rasentraktoren



Expert



Leistungsstark und hochspezifisch

Experience

Robust, aber auch flexibel

Essential

Kompakt, einfach und bequem



7.000 - 9.500 m²

3.500-7.000 m²

1.500-5.000 m²



Angetrieben von Profimotoren

Angetrieben von STIGA Ein- und Zweizylindermotoren

Angetrieben von STIGA Einzylindermotoren



Sitz mit hoher Rückenlehne und Armlehnen
Soft-Grip-4-Speichen-Lenkrad
Tempomat
Smart Widescreen Display mit STIGA
Best Cutting Zone-Funktion
LED-Scheinwerfer

4-Speichen-Lenkrad
(Mit Soft-Grip ab Serie 7)
LED-Scheinwerfer

Standardsitz und 3- oder 4-Speichen-Lenkrad



Hydrostatisches Getriebe
4WD bei Top-Modellen

Hydrostatisches Getriebe

Mechanisches oder hydrostatisches Getriebe



Schwerlast-Mähdecks bis 122 cm

Mähdecks bis 108 cm

Mähdecks bis 98 cm

Estate 9102 W
Estate 9102 WX
Estate 9122 W

Tornado 9121 W

Estate 792
Estate 792 W
Estate 7102 W
Tornado 7108 W

Estate 598
Estate 598 W
Tornado 5108
Tornado 5108 W

Combi 372
Estate 384 M
Estate 384
Tornado 398 M
Tornado 398

Combi 166

Wie heiÙe ich?

M = Mechanisches Getriebe // **W** = 2-Zylinder Motor // **X** = Four-wheel driveantrieb

MÄHEN

Akku Rasentraktoren



Estate	798e	584e	384e
Level	Experience	Experience	Essential
Serie	7	5	3
LEISTUNG			
Leistungsquelle	Lithium-Ionen Akku	Lithium-Ionen Akku	Lithium-Ionen Akku
Nennspannung	48V	48V	48V
Akkukapazität	64 Ah	40 Ah	30 Ah
Ladegerät	Schnell-Ladegerät	Schnell-Ladegerät	Schnell-Ladegerät
Ladezeit	3 h 30 min	2 h 45 min	2 h
Traktion	Heckantrieb	Heckantrieb	Heckantrieb
Getriebetyp	Elektrisch	Elektrisch	Elektrisch
MÄHEN			
Schnittmethode	Fangen, Heckauswurf	Fangen, Heckauswurf	Fangen, Heckauswurf
Schnittbreite	98 cm	84 cm	84 cm
Schnitt Höheneinstellung	Elektrisch	Manuell per Hebel	Manuell per Hebel
Schnitt Höhenpositionen	Variabel	7 Positionen	7 Positionen
Schnitt Höhen	25 - 80 mm	25 - 80 mm	25 - 80 mm
Messeraufnahme	Elektrisch	Elektrisch	Elektrisch
Messertyp	Fangen	Fangen	Fangen
Maximale Arbeitsfläche	7.000 m ²	4.000 m ²	3.000 m ²
Maximale Arbeitszeit	1 h 50 min	1 h 20 m	1 h
Mulchkit	Optional	Optional	Optional
Vorderradgröße	15" x 6.00-6	15" x 6.00-6	15" x 6.00-6
Hinterradgröße	18" x 8.50-8	18" x 8.50-8	18" x 8.50-8
Anzahl der Messer	2	2	2
Rückwärtsmähen	Ja	Ja	Ja
Fangkorb Kapazität	240 L - elektrisches Entleerungssystem	240 L	240 L
KOMFORT			
Armaturenbrett	Ja, mit Display	Ja, mit LED	Ja, mit LED
Scheinwerfer	Ja, LED	Ja, LED	Ja, LED
Reinigungsanschluss	Ja	Ja	Ja
Bluetooth Verbindung	Ja, als Standard	Ja, als Standard	Ja, als Standard
USB-Anschluss	1	1	1
Artikelnummer Akku Set inklusive	2T2800481/ST2	2T2205481/ST2	2T2200481/ST2
EAN-Code	8008984852969	8008984852600	8008984852587

MÄHEN

Akku Rasentraktoren



Tornado	7108e	598e	398e
Level	Experience	Experience	Essential
Serie	7	5	3
LEISTUNG			
Leistungsquelle	Lithium-Ionen Akku	Lithium-Ionen Akku	Lithium-Ionen Akku
Nennspannung	48V	48V	48V
Akkukapazität	64 Ah	40 Ah	30 Ah
Ladegerät	Schnell-Ladegerät	Schnell-Ladegerät	Schnell-Ladegerät
Ladezeit	3 h 30 min	2 h 45 min	2 h
Traktion	Heckantrieb	Heckantrieb	Heckantrieb
Getriebetyp	Elektrisch	Elektrisch	Elektrisch
MÄHEN			
Schnittmethode	Seitenauswurf	Seitenauswurf	Seitenauswurf
Schnittbreite	108 cm	98 cm	98 cm
Schnitthöheinstellung	Elektrisch	Manuell per Hebel	Manuell per Hebel
Schnitthöhenpositionen	Variabel	7 Positionen	7 Positionen
Schnitthöhen	25 - 80 mm	25 - 80 mm	25 - 80 mm
Messeraufnahme	Elektrisch	Elektrisch	Elektrisch
Messertyp	Mulchen	Mulchen	Mulchen
Maximale Arbeitsfläche	7.500 m ²	4.500 m ²	3.500 m ²
Maximale Arbeitszeit	1 h 50 min	1 h 20 min	1h
Mulchkit	Optional	Optional	Optional
Vorderradgröße	15" x 6.00-6	15" x 6.00-6	15x6.00-6
Hinterradgröße	18" x 8.50-8	18" x 8.50-8	18x8.50-8
Anzahl der Messer	2	2	2
Rückwärtsmähen	Ja	Ja	Ja
KOMFORT			
Armaturenbrett	Ja, mit Display	Ja, mit LED	Ja, mit LED
Scheinwerfer	LED	LED	LED
Reinigungsanschluss	Ja	Ja	Ja
Bluetooth Verbindung	Ja, als Standard	Ja, als Standard	Ja, als Standard
USB-Anschluss	1	1	1
Artikelnummer Akku Set inklusive	2T1270481/ST2	2T0665481/ST2	2T0660481/ST2
EAN-Code	8008984852952	8008984852617	8008984852594

Preisliste





Swift

372e

Level **Experience**

Serie **3**

LEISTUNG

Leistungsquelle	Lithium-ion battery
Nennspannung	48V
Akkukapazität	2 x 5 Ah + 2 x 7,5 Ah
Ladegerät	Doppel-Schnell-Ladegerät
Ladezeit	3 h
Traktion	Heckantrieb
Getriebetyp	Elektrisch

MÄHEN

Schnittmethode	Fangen, Heckauswurf
Schnittbreite	72 cm
Schnittöheneinstellung	Manuell per Hebel
Schnittöheneinstellungen	6 Positionen
Schnittöheneinstellung	30 - 80 mm
Messeraufnahme	Elektrisch
Messertyp	Kombi Fangen/Mulchen
Maximale Arbeitsfläche	2.000 m ²
Maximale Arbeitszeit	45 min
Mulchkit	Optional
Vorderradgröße	13" x 5.00-6
Hinterradgröße	15" x 6.00-6
Anzahl der Messer	2
Rückwärtsmähen	Ja
Fangkorb Kapazität	170 L


KOMFORT

Armaturenbrett	Ja, mit Display
Scheinwerfer	LED
Reinigungsanschluss	Ja
Bluetooth Verbindung	Ja, als Standard
USB-Anschluss	1

Artikelnummer **2T0250481/ST1**

Akku Set inklusive **8008984852570**

Preisliste





Benzin Rasentraktoren



Tornado	9121 W	7108 W	5108 W	5108
Level	Expert	Experience	Experience	Experience
Serie	9	7	5	5
LEISTUNG				
Leistungsquelle	Benzin	Benzin	Benzin	Benzin
Motorfabrikant	STIGA	STIGA	STIGA	STIGA
Motortyp	ST 650 Twin	ST 600 Twin	ST 550 Twin	ST 500
Hubraum	635 cm ³	586 cm ³	586 cm ³	452 cm ³
Motor Nennleistung	12,3 kW @ 2.800 min ⁻¹	11,2 kW @ 2.700 min ⁻¹	10,8 kW @ 2.800 min ⁻¹	8,4 kW @ 2.800 min ⁻¹
Tankvolumen	15 L	15 L	6 L	6 L
Vorwärts Fahren	Heckantrieb	Heckantrieb	Heckantrieb	Heckantrieb
Getriebetyp	Hydrostatisch	Hydrostatisch	Hydrostatisch	Hydrostatisch
Zylinder	2	2	2	1
MÄHEN				
Schnittmethode	Seitenauswurf	Seitenauswurf	Seitenauswurf	Seitenauswurf
Schnittbreite	121 cm	108 cm	108 cm	108 cm
Schnitt Höheneinstellung	Manuell per Hebel	Manuell per Hebel	Manuell per Hebel	Manuell per Hebel
Schnitt Höhenpositionen	7 Positionen	7 Positionen	7 Positionen	7 Positionen
Schnitt Höhen	30 - 90 mm	30 - 90 mm	25 - 80 mm	25 - 80 mm
Messeraufnahme	Elektrisch	Elektrisch	Elektrisch	Elektrisch
Maximale Arbeitsfläche	8.500 m ²	7.000 m ²	6.500 m ²	6.000 m ²
Mulchkit	Optional	Optional	Optional	Optional
Vorderradgröße	16" x 6.00-8	15" x 6.00-6	15" x 6.00-6	15" x 6.00-6
Hinterradgröße	20" x 10.00-10	20" x 10.00-10	20" x 10.00-10	18" x 8.50-8
Anzahl der Messer	3	2	2	2
Rückwärtsmähen	Ja	Ja	Ja	Ja
Stoßfänger	Ja	Ja	Ja	Ja
KOMFORT				
Armaturenbrett	Ja, mit Smart-Widescreen-Display	Ja, mit Smart-Widescreen-Display	Nein	Nein
Scheinwerfer	LED - Advanced	LED - Advanced	LED	LED
Reinigungsanschluss	Ja	Ja	Ja	Ja
Tempomat	Ja	Nein	Nein	Nein
Artikelnummer	2T1945481/ST2P	2T1835481/ST1P	2T1220481/ST2	2T1215481/ST1
EAN-Code	8008984860490	8008984860315	8008984852488	8008984852471



398	398 M
Essential	Essential
3	3
Benzin	Benzin
STIGA	STIGA
ST 450	ST 350
432 cm ³	352 cm ³
7,5 kW @ 2.800 min ⁻¹	6,5 kW @ 2.800 min ⁻¹
6 L	6 L
Heckantrieb	Heckantrieb
Hydrostatisch	Mechanisch
1	1
Seitenauswurf	Seitenauswurf
98 cm	98 cm
Manuell per Hebel	Manuell per Hebel
7 Positionen	7 Positionen
25 - 80 mm	25 - 80 mm
Elektrisch	Elektrisch
5.000 m ²	4.500 m ²
Optional	Optional
15" x 6.00-6	15" x 6.00-6
18" x 8.50-8	18" x 8.50-8
2	2
Ja	Ja
Ja	Ja
Nein	Nein
Konventionell	Konventionell
Ja	Ja
Nein	Nein
2T0610481/ST1	2T0510481/ST3
8008984852327	8008984852310

Preisliste



Benzin Rasentraktoren



UPDATED



UPDATED



UPDATED



UPDATED

Estate	9102 WX	9122 W	9102 W	7102 W
Level	Expert	Expert	Expert	Experience
Serie	9	9	9	7
LEISTUNG				
Leistungsquelle	Benzin	Benzin	Benzin	Benzin
Motorfabrikant	STIGA	STIGA	STIGA	STIGA
Motortyp	ST 650 Twin	ST 650 Twin	ST 650 Twin	ST 600 Twin
Hubraum	635 cm ³	635 cm ³	635 cm ³	586 cm ³
Motor Nennleistung	10,6 kW @ 2.400 min ⁻¹	11,6 kW @ 2.600 min ⁻¹	10,6 kW @ 2.400 min ⁻¹	10,2 kW @ 2.400 min ⁻¹
Tankvolumen	10 L	8 L	8 L	8 L
Vorwärts Fahren	Allradantrieb	Heckantrieb	Heckantrieb	Heckantrieb
Getriebetyp	Hydrostatisch	Hydrostatisch	Hydrostatisch	Hydrostatisch
Zylinder	2	2	2	2
MÄHEN				
Schnittmethode	Fangen	Fangen	Fangen	Fangen
Schnittbreite	102 cm	122 cm	102 cm	102 cm
Schnitt Höheneinstellung	Manuell per Drehknopf	Manuell per Hebel	Manuell per Hebel	Manuell per Hebel
Schnitt Höhenpositionen	9 Positionen	7 Positionen	7 Positionen	7 Positionen
Schnitt Höhen	25 - 100 mm	30 - 90 mm	30 - 90 mm	30 - 90 mm
Messeraufnahme	Elektrisch	Elektrisch	Elektrisch	Elektrisch
Maximale Arbeitsfläche	8.000 m ²	8.000 m ²	7.000 m ²	6.000 m ²
Mulchkit	Optional	Optional	Optional	Optional
Vorderradgröße	16" x 6.00-8	15" x 6.00-6	15" x 6.00-6	15" x 6.00-6
Hinterradgröße	20" x 10.00-10	18" x 8.50-8	18" x 8.50-8	18" x 8.50-8
Anzahl der Messer	2	2	2	2
Rückwärtsmähen	Ja	Ja	Ja	Ja
Stoßfänger	Ja	Ja	Ja	Ja
Fangkorb Kapazität	360 L	320 L	320 L	300 L
KOMFORT				
Armaturenbrett	Ja, mit Smart-Widescreen-Display	Ja, mit Smart-Widescreen-Display	Ja, mit Smart-Widescreen-Display	Ja, mit Multifunktionsanzeige
Scheinwerfer	Ja, LED	Ja, LED	Ja, LED	Ja, LED
Reinigungsanschluss	Ja	Ja	Ja	Ja
Tempomat	Ja	Ja	Ja	Nein
Artikelnummer	2T1425481/STIP	2T1310481/ST2P	2T0985481/STIP	2T0970481/STIP
EAN-Code	8008984860315	8008984860315	8008984860315	8008984852624



792 W	792	598 W
Experience	Experience	Experience
7	7	5
Benzin	Benzin	Benzin
STIGA	STIGA	STIGA
ST 600 Twin	ST 500	ST 550 Twin
586 cm ³	452 cm ³	586 cm ³
11,2 kW @ 2.700 min ⁻¹	7,9 kW @ 2.600 min ⁻¹	10,4 kW @ 2.600 min ⁻¹
8 L	8 L	6 L
Heckantrieb	Heckantrieb	Heckantrieb
Hydrostatisch	Hydrostatisch	Hydrostatisch
2	1	2
Fangen	Fangen	Fangen
92 cm	92 cm	98 cm
Manuell per Hebel	Manuell per Hebel	Manuell per Hebel
7 Positionen	7 Positionen	7 Positionen
30 - 90 mm	30 - 90 mm	25 - 80 mm
Elektrisch	Elektrisch	Elektrisch
5.000 m ²	4.500 m ²	5.000 m ²
Optional	Optional	Optional
15" x 6.00-6	15" x 6.00-6	15" x 6.00-6
18" x 8.50-8	18" x 8.50-8	18" x 8.50-8
2	2	2
Ja	Ja	Ja
Ja	Ja	Ja
300 L	300 L	240 L
Ja, mit Multifunktionsanzeige	Ja, mit Multifunktionsanzeige	Ja
Ja, LED	Ja, LED	Ja, LED
Ja	Ja	Ja
Nein	Nein	Nein
2T0785481/STIP	2T0780481/STIP	2T2630481/ST2
8008984853317	8008984853300	8008984852457

Preisliste



Benzin Rasentraktoren



Estate	598	384	384 M
Level	Experience	Essential	Essential
Serie	5	3	3
LEISTUNG			
Leistungsquelle	Benzin	Benzin	Benzin
Motorfabrikant	STIGA	STIGA	STIGA
Motortyp	ST 500	ST 450	ST 350
Hubraum	452 cm ³	432 cm ³	352 cm ³
Motor Nennleistung	7,9 kW @ 2.600 min ⁻¹	6,8 kW @ 2.400 min ⁻¹	5,8 kW @ 2.400 min ⁻¹
Tankvolumen	6 L	6 L	6 L
Traktion	Heckantrieb	Heckantrieb	Heckantrieb
Getriebetyp	Hydrostatisch	Hydrostatisch	Mechanisch
Zylinder	1	1	1
MÄHEN			
Schnittmethode	Fangen	Fangen	Fangen
Schnittbreite	98 cm	84 cm	84 cm
Schnitt Höheneinstellung	Manuell per Hebel	Manuell per Hebel	Manuell per Hebel
Schnitt Höhenpositionen	7 Positionen	7 Positionen	7 Positionen
Schnitthöhen	25 - 85 mm	25 - 80 mm	25 - 80 mm
Messeraufnahme	Elektrisch	Elektrisch	Elektrisch
Maximale Arbeitsfläche	4.500 m ²	3.500 m ²	3.000 m ²
Mulchkit	Optional	Optional	Optional
Vorderradgröße	15" x 6.00-6	15" x 6.00-6	15" x 6.00-6
Hinterradgröße	18" x 8.50-8	18" x 8.50-8	18" x 8.50-8
Anzahl der Messer	2	2	2
Rückwärtsmähen	Ja	Ja	Ja
Stoßfänger	Ja	Ja	Ja
Fangkorb Kapazität	240 L	240 L	200 L
KOMFORT			
Armaturenbrett	Ja	Ja	Ja
Scheinwerfer	Ja, LED	Ja	Ja
Reinigungsanschluss	Ja	Ja	Ja
Tempomat	Nein	Nein	Nein
Artikelnummer	2T2620481/ST2	2T2100481/ST1	2T2000481/ST3
EAN-Code	8008984852341	8008984852303	8008984852198

Benzin Rasentraktoren



Combi	372	166
Level	Essential	Essential
Serie	3	1
LEISTUNG		
Leistungsquelle	Benzin	Benzin
Motorfabrikant	STIGA	STIGA
Motortyp	ST 400	ST 250 ES
Hubraum	414 cm ³	224 cm ³
Motor Nennleistung	7,1 kW @ 2.800 min ⁻¹	3,6 kW @ 2.450 min ⁻¹
Tankvolumen	4 L	3,80 L
Traktion	Heckantrieb	Heckantrieb
Getriebetyp	Hydrostatisch	Hydrostatisch
Zylinder	1	1
MÄHEN		
Schnittmethode	Fangen	Fangen, Seitenauswurf
Schnittbreite	72 cm	66 cm
Schnitthöheinstellung	Manuell per Hebel	Manuell per Hebel
Schnitthöhenpositionen	7 Positionen	6 Positionen
Schnitthöhen	30 - 80 mm	30 - 76 mm
Messeraufnahme	Manual	Manual
Maximale Arbeitsfläche	2.500 m ²	1.500 m ²
Mulchkit	Optional	Optional
Vorderradgröße	11" x 4.00-4	13" x 5.00-6
Hinterradgröße	15" x 6.00-6	15" x 6.00-6
Anzahl der Messer	1	1
Rückwärtsmähen	Ja	Ja
Stoßfänger	Nein	Nein
Fangkorb Kapazität	170 L	150 L
KOMFORT		
Armaturenbrett	Ja	Nein
Scheinwerfer	Ja	Nein
Reinigungsanschluss	Ja	Ja
Tempomat	Nein	Nein
Artikelnummer	2T0210481/ST2	2T0070481/ST2
EAN-Code	8008984852181	8008984852174

Preisliste



Frontmäher



Park Pro

Auf maximale Leistung und das sanfteste Fahren für acht Stunden am Tag ausgelegt.

- Hochwertiges STIGA Combi-Mähdeck mit 3 Klingen
- STIGA patentierte Multiclip-Klingen
- Anspruchsvolle, lange Arbeitssitzungen



9er, 7er und 5er Park-Serie

Die ikonische Mulchqualität auf einer leistungsstarken Vierjahreszeiten-Maschine.

- Mähdecks von 95 bis 125 cm verfügbar
- Servolenkung für mehr Komfort beim Fahren
- Ausgestattet mit STIGA-Motoren



3er-Park-Serie

Kompakte, leicht zu handhabende Maschine, die auf Komfort ausgelegt ist.

- Mähdecks von 85 bis 95 cm verfügbar
- STIGA Knicklenkung
- Hydrostatisches Getriebe für sanftes Fahren



STIGA Park Frontmäher: Perfekte Schnittqualität und Spitzenleistung



Ganz gleich ob Sommer oder Winter, mit STIGA Frontmähern ist das Mähen ein Kinderspiel. Einfach zu manövrierende STIGA Frontmäher mit hervorragender Mulch-Leistung sind ideal für die Pflege großer Gärten mit verschiedenen Ebenen. Die grandios agile Position des Mähdecks bietet Kontrolle und Übersicht für alle Ecken und Winkel.

Expert



Höchste Leistung auf dem Markt

Experience

Highly flexible, comfortable and performing machine.

Essential

Benutzerfreundlich
Ideal für Mulchen
Praktisch



9.500 m² – 13.000 m²

4.000 m² – 8.500 m²

2.500 m² – 3.000 m²



Angetrieben von Profimotoren

Angetrieben von STIGA Zweizylindermotoren

Angetrieben von STIGA Einzylindermotoren



Soft-Grip-Lenkrad
Hervorragende Ausstattung für mehr Komfort
Sitz mit hoher Rückenlehne

Soft-Grip-Lenkräder
Handschuhfach
Leicht erreichbares, seitliches Bedienfeld mit allen Steuerungen

Leicht erreichbare Steuerungen



Hydraulische Servolenkung/Hydro-RAM
Hochgeschwindigkeitsleistung (bis zu 14 km/h)

Servolenkung
4WD bei bestimmten Modellen

Drehknopf am Lenkrad für einfaches Manövrieren



Hydraulisches Anheben von Zubehör
Großer Kraftstofftank für schnelles, sauberes Betanken
LED-Scheinwerfer mit Abblend- und Fernlicht
Hinterleuchtetes Display mit Arbeitsparametern (bei PRO-Modellen)

Abblend- und Fernlicht, alle LED

Park Pro 900 AWX
Park Pro 900 WX
Park 900 WX

Park 700 WX
Park 700 W

Park 300
Park 300 M

Park 500 WX
Park 500 W
Park 500

Wie heiße ich?

W = Zweizylindermotor // X = Four-wheel driveantrieb // A = Hilfshydraulikanschlüsse // M = Manuelle
Schnitthöheneinstellung

Rundum-Gartenpflege mit STIGA-Zubehör

Eine große Auswahl für
jede Jahreszeit.



Frühling

Düngen Sie den Boden und beseitigen Sie das Moos mit einer elektrischen oder manuellen Rasenharke.



Sommer

Überwucherte Flächen mit hohem Gras und Unkraut können mit Schlegelmähern bearbeitet werden, die jetzt von noch stärkeren Motoren angetrieben werden.



Herbst

Das Kehren und Aufsammeln von Laub für einen gesunden, gut aussehenden Rasen ist mit Laubsammlern ganz einfach zu erledigen.



Winter

Geräte zur schnellen Beseitigung von pulvrigem und nassem Schnee auf Gehwegen und Einfahrten.

Benzin Frontmäher



Park Pro	900 AWX	900 WX
Level	Expert	Expert
Serie	9	9
LEISTUNG		
Leistungsquelle	Benzin	Benzin
Motorfabrikant	Honda	Honda
Motortyp	GXV 690	GXV 630
Hubraum	688 cm ³	688 cm ³
Motor Nennleistung	15,4 kW @ 3.200 min ⁻¹	14,3 kW @ 3.200 min ⁻¹
Tankvolumen	15 L	15 L
Traktion	Allradantrieb	Allradantrieb
Getriebetyp	Hydrostatisch	Hydrostatisch
MÄHEN		
Mähetechnik	Mulchfunktion, Heckauswurf	Mulchfunktion, Heckauswurf
Passende Mähdecks	95 - 125 cm	95 - 125 cm
Schnitthöheneinstellung	Elektrisch	Elektrisch
Empfohlene Mähfläche	13.000 m ²	12.500 m ²
KOMFORT		
Geräteheber	Hydraulisch	Hydraulisch
Gerätezuschaltung	Elektromagnetisch	Elektromagnetisch
Lenkungsart	Knicklenkung (50/50)	Knicklenkung (50/50)
Servolenkung	Ja	Ja
PRO Lenksystem	Hydraulischer Lenkzylinder	Hydraulischer Lenkzylinder
Sitztyp	Komfortsitz mit hoher Rückenlehne, Armlehnen, Gewichtseinstellung und Getränkehalter	Komfortsitz mit hoher Rückenlehne, Armlehnen, Gewichtseinstellung und Getränkehalter
Vorderradgröße	17" x 8.00-8	17" x 8.00-8
Hinterradgröße	17" x 8.00-8	17" x 8.00-8
Scheinwerfer	Ja, LED	Ja, LED
Bedienpult	Ja, mit Display digital	Ja, mit Display digital
Bluetooth Verbindung	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar
Zusätzliche hydraul. Anschlüsse	Ja	Nein
Artikelnummer	2F6430931/ST2P	2F6430831/ST2P
EAN-Code	8008984853294	8008984853287



Park	900 WX	700 WX	700 W	500 WX
Level	Expert	Experience	Experience	Experience
Serie	9	7	7	5
LEISTUNG				
Leistungsquelle	Benzin	Benzin	Benzin	Benzin
Motorfabrikant	STIGA	STIGA	STIGA	STIGA
Motortyp	ST 650 Twin	ST 600 Twin	ST 600 Twin	ST 550 Twin
Hubraum	635 cm ³	586 cm ³	586 cm ³	586 cm ³
Motor Nennleistung	13,7 kW @ 3.200 min ⁻¹	13,1 kW @ 3.200 min ⁻¹	13,1 kW @ 3.200 min ⁻¹	11,9 kW @ 3.200 min ⁻¹
Tankvolumen	12 L	12 L	12 L	12 L
Traktion	Allradantrieb	Allradantrieb	Heckantrieb	Allradantrieb
Getriebetyp	Hydrostatisch	Hydrostatisch	Hydrostatisch	Hydrostatisch
MÄHEN				
Mähetechnik	Mulchfunktion, Heckauswurf	Mulchfunktion, Heckauswurf	Mulchfunktion, Heckauswurf	Mulchfunktion, Heckauswurf
Passende Mähdecks	95 - 125 cm	95 - 125 cm	95 - 125 cm	95 - 125 cm
Schnitthöheneinstellung	Elektrisch	Elektrisch	Elektrisch	Elektrisch
Empfohlene Mähfläche	9.500 m ²	8.500 m ²	8.000 m ²	7.500 m ²
KOMFORT				
Geräteheber	Per Fußpedal	Per Fußpedal	Per Fußpedal	Per Fußpedal
Gerätezuschaltung	Elektromagnetisch	Elektromagnetisch	Elektromagnetisch	Elektromagnetisch
Lenkungsart	Knicklenkung (50/50)	Knicklenkung (50/50)	Knicklenkung (50/50)	Knicklenkung (50/50)
Servolenkung	Ja	Ja	Ja	Ja
Sitztyp	Komfortsitz mit hoher Rückenlehne und Armlehnen	Komfortsitz mit hoher Rückenlehne	Komfortsitz mit hoher Rückenlehne	Komfortsitz
Vorderradgröße	16" x 7.50-8	16" x 7.50-8	16" x 7.50-8	16" x 7.50-8
Hinterradgröße	16" x 7.50-8	16" x 7.50-8	16" x 7.50-8	16" x 7.50-8
Scheinwerfer	Ja, LED	Ja, LED	Ja, LED	Ja, LED
Bedienpult	Ja	Ja	Ja	Ja, kompakt
Bluetooth Verbindung	Ja	Ja	Ja	Optional
Artikelnummer	2F6230845/ST2P	2F6230745/ST2P	2F6220745/ST2P	2F6130645/ST2P
EAN-Code	8008984860261	8008984853256	8008984853249	8008984853232

Preisliste



Benzin Frontmäher



Park	500 W	500	300	300 M
Level	Experience	Experience	Essential	Essential
Serie	5	5	3	3
LEISTUNG				
Leistungsquelle	Benzin	Benzin	Benzin	Benzin
Motorfabrikant	STIGA	STIGA	STIGA	STIGA
Motortyp	ST 550 Twin	ST 450	ST 450	ST 400
Hubraum	586 cm ³	432 cm ³	432 cm ³	414 cm ³
Motor Nennleistung	11,9 kW @ 3.200 min ⁻¹	8,1 kW @ 3.200 min ⁻¹	8,1 kW @ 3.200 min ⁻¹	7,1 kW @ 3.200 min ⁻¹
Tankvolumen	12 L	12 L	4,2 L	4,2 L
Traktion	Heckantrieb	Heckantrieb	Heckantrieb	Heckantrieb
Getriebetyp	Hydrostatisch	Hydrostatisch	Hydrostatisch	Hydrostatisch
MÄHEN				
Mähetechnik	Mulchfunktion, Heckauswurf	Mulchfunktion, Heckauswurf	Mulchfunktion, Heckauswurf	Mulchfunktion, Heckauswurf
Passende Mähdecks	95 - 110 cm	95 - 100 cm	85 - 95 cm	85 cm
Schnitt Höheneinstellung	Elektrisch	Elektrisch	Elektrisch	Manuell
Empfohlene Mähfläche	7.000 m ²	4.500 m ²	3.000 m ²	2.500 m ²
KOMFORT				
Geräteheber	Per Fußpedal	Per Fußpedal	Per Fußpedal	Per Fußpedal
Gerätezuschaltung	Elektromagnetisch	Elektromagnetisch	Elektromagnetisch	Elektromagnetisch
Lenkungsart	Knicklenkung (50/50)	Knicklenkung (50/50)	Knicklenkung (60/40)	Knicklenkung (60/40)
Servolenkung	Ja	Ja	Nein	Nein
Sitztyp	Komfortsitz	Komfortsitz	Standard	Standard
Vorderradgröße	16" x 7.50-8	16" x 7.50-8	14.3" x 5.60-8	14.3" x 5.60-8
Hinterradgröße	16" x 7.50-8	16" x 7.50-8	14.3" x 5.60-8	14.3" x 5.60-8
Scheinwerfer	Ja, LED	Nein	Nein	Nein
Bedienpult	Ja, kompakt	Ja, kompakt	Nein	Nein
Bluetooth Verbindung	Optional	Optional	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar
Artikelnummer	2F6120645/ST2P	2F6120545/ST2P	2F5820421/ST2P	2F5820241/ST1P
EAN-Code	8008984853225	8008984853201	8008984853195	8008984839526

Preisliste



Park Mähdeck Kompatibilität



	Combi Pro 125 Q Plus	Combi Pro 110 Q Plus	Combi 100 Q Plus	Combi 95 Q Plus	Combi 95 Q	Combi 85 M Q
Park Pro 900 AWX	👉	✅	✅	✅		
Park Pro 900 WX	👉	✅	✅	✅		
Park 900 WX	👉	✅	✅	✅		
Park 700 WX	✅	👉	✅	✅		
Park 700 W	👍	👉	✅	✅		
Park 500 WX	✅	✅	👉	✅		
Park 500 W		👍	👉	✅		
Park 500			✅	👉		
Park 300					👉	✅
Park 300 M						👉
Artikelnummer	2D6312521/ST2	2D6311021/ST2	2D6210021/ST2	2D6209521/ST2	2D5809521/ST2	2D5808511/ST2
EAN-Code	8008984852877	8008984852860	8008984852853	8008984852846	8008984852839	8008984852822

👉 Empfohlene Kombination ✅ Mögliche Kombination 👍 Nur in Verbindung mit Rahmengewicht 13-0939-61



STIGA QUICKFLIP PLUS TECHNOLOGIE ermöglicht das einfache Anheben des Decks zum Reinigen und zur Wartung mit minimalem Aufwand.
Quick-Flip-Plus wurde sorgfältig entwickelt, um maximale Sicherheit beim Anheben des Decks zu gewährleisten.



STIGA QUICKFLIP TECHNOLOGY ermöglicht das einfache Anheben des Decks zum Reinigen und zur Wartung mit minimalem Aufwand.

Handgeräte



Teilen Sie die ePower mit Ihren Akku-Handgeräten

Die STIGA-ePower-48-V-Akkus können in allen handgeführten Geräten der Serien 3, 5, 7 und 9 verwendet werden. Sie bieten Ihnen eine ganz neue Art, Ihren Garten zu pflegen, unabhängig von der Jahreszeit oder der Art der zu erledigenden Aufgabe. STIGA ePower ist das Tor zu einem kompletten, individuell gestaltbaren Gartenpflegesystem.



Motorsensen

Schneiden, Aufräumen und Einfassen des Rasens mit Leichtigkeit.

- Schnittbreite bis zu 44 cm
- Fahrrad und Schlaufengriffe
- Verfügbare Stromquellen: Akku und Benzin (Motorsensen), kabelgebunden (Rasentrimmer)



Heckenscheren

Hohe Trimmleistung bei weniger Lärm, Vibration und Wartung.

- Klingenlänge bis zu 70 cm
- Verfügbare Stromquellen: Akku, Benzin und Kabel



Kettensägen

Leistung, Präzision und Sicherheit für alle Holzfäller- und Baumschnittarbeiten.

- Schienenlängen bis zu 50 cm
- Scherenmodelle verfügbar
- Verfügbare Stromquellen: Akku, Benzin und Kabel



Gebläse

So halten Sie Ihren Rasen und die Außenanlagen mühelos sauber.

- Luftgeschwindigkeiten bis zu 100 m/s
- Die Ergonomie verbessert die Handhabung und Manövrierfähigkeit
- Verfügbare Stromquellen: Akku, Benzin und Kabel



Multitool

Verschiedene Anwendungen in einer, um ein komplettes Gartengerät zu bauen.

- Teleskopschaft bis zu 3 Meter Länge
- Anbaugeräte für Hecken und Baumschnitt verfügbar
- Verfügbare Stromquellen: Akku und Benzin



Rundum-Akku-Gartenpflege

Die STIGA Akku-Hand- und Reinigungsgeräte stehen für eine Vielzahl von Anwendungsbereichen zur Verfügung: Vom Kantentrimmen über Laubblasen bis hin zum Schneeschieben auf Wegen und Einfahrten – gibt es ein Gerät, das mit einem 20-V- oder einem 48-V-ePower-Akku von STIGA betrieben und zur Arbeit genutzt werden kann!.

Alle akkubetriebenen Handgeräte von STIGA bieten kontrollierte, effiziente Leistung bei vollem Komfort.



Expert



Produkte mit vielen Funktionen

Experience

Mehr Funktionen für verschiedene Aufgaben.

Essential

Leicht, einfach und schnell.



Lange Arbeitseinsätze und schwierige Aufgaben

Lange Arbeitseinsätze mit einer Vielzahl von Aufgaben.

Kurze Arbeitseinsätze mit grundlegenden Aufgaben der Gartenpflege.



Antrieb mit STIGA ePower

Antrieb mit STIGA ePower

Antrieb mit STIGA ePower



STIGA Akku-Gurt für mehr Komfort
Verlängerte Laufzeiten

Ergonomische Soft-Grip-Griffe
Verschiedene Geschwindigkeitsstufen

Leichteste Werkzeuge in ihren Kategorien
Einfache Funktionsweise, Tasten- oder Schalterbetätigung



Neue Werkzeuge mit bester Leistung in ihren Klassen

STIGA Akku-Simulator für Kompatibilität mit Akku-Gurt

Neue Funktionen für eine präzisere Gartenpflege
Neue Werkzeuge, nicht nur für den Garten

PS 900e
BL 900e
BC 900e B
HT 900e
PH 900e

CS 700e
PR 700e
PS 700e
BL 700e
BC 700e B
BC 700e
HT 700e
PH 700e

BL 500e
GT 500e
MT 500e
HT 500e

CS 100e
VS 100e
BL 100e
GT 100e
MT 100e
HT 100e
SGM 102 AE
SGM 72 AE

Leistungsstarke Tools für einen perfekt gestalteten Garten

Müheloses, kraftvolles Mähen von schroffem Gras und wildem Unkraut. Sicherstes, schnellstes Hacken von Brennholz. Aber absolut komfortable Heckenpflege nach deinen Vorstellungen. Verrichte deine Arbeit schnell und sicher mithilfe von Gurtgeschirren als Tragehilfe und Vibrationssteuerung.

Alle benzinbetriebenen Handgeräte von STIGA bieten kontrollierte, effiziente Leistung bei vollem Komfort.



Expert



Leistung und Komfort in einem



Anspruchsvolle Aufgaben



Motoren bis 52 cm³



Einstellbare Griffe
Gerader Schaft
Leichte, starke Aluminiumbauteile



Soft-Grip-Griffe
Vibrationsschutzsysteme
Tragegurt immer im Lieferumfang enthalten
Digitalanzeige mit Betriebsparametern (bei bestimmten Motorsensen)

Experience

Für eine sichere, wenn auch harte Arbeit

Lange Arbeitseinsätze

Motoren bis 47 cm³

Gerader Stiel
Drehgriffe
Kettensägen mit Obergriff

Tragegurt bei bestimmten Modellen im Lieferumfang enthalten
Vibrationsschutzsysteme

Essential

Für schnelle und präzise Aufgaben

Leicht, einfach und schnell.

Motoren bis 26 cm³

Gelenkwelle
Bügel- und Doppelhandgriffe
5-in-1-Multitool mit Zubehör

Einzelgurt bei bestimmten Modellen

BL 980 R
SRC 685 RG

CS 755 (18")
CS 750 (18")
PR 730 (10")
BC 760 B
BC 750 B
BC 740 B

SRC 585
CS 545 (16")
CS 540 (14")
BL 530 V
BL 530
HT 525
BC 555 B
BC 545 B
BC 535 B
SVP 40 G

GT 330 A
BC 330 AB
MT 330 - 5 in 1
SRC 36 V

48V Akku Gartengeräte

Wähle Deine ePower

	Akku Rucksack		7,5 Ah	5 Ah	4 Ah
	✓	2x	70'	50'	35'
	✓	2x	200'	135'	100'
	✓	2x	180'	120'	90'
	✓	2x	140'	92'	74'
	✓	2x	100'	70'	50'

	Batterie Gürtel		7,5 Ah*	5 Ah	4 Ah	2 Ah
	✓	1x	57'-113'	38'-75'	30'-60'	-
	✓	1x	57'-113'	38'-75'	30'-60'	-
	-	1x	-	38'-75'	30'-60'	15'-30'
	-	1x	-	50'	40'	20'
	✓	1x	150'	100'	80'	40'
	✓	1x	150'	100'	80'	40'
	-	1x	-	125'	100'	50'
	✓	1x	56'	38'	30'	17'
	✓	1x	30'	20'	16'	-
	-	1x	-	15'	12'	-
	-	1x	-	50'	40'	20'
	-	1x	-	19'	15'	8'
	✓	1x	34'-49'-225'	23'-33'-150'	18'-26'-120'	-
	-	1x	-	25'-38'-160'	20'-30'-130'	10'-15'-65'

			7,5 Ah	5 Ah	4 Ah	2 Ah
		2x	94'	62'	50'	-
		1x	-	47'	38'	19'

⌚ Maximale Arbeitszeit
 ** Max./min. Schnittgeschwindigkeit
 *** Max./Ø/min. Luftgeschwindigkeit

Akku Rucksack 7,5 Ah Akku 4 Ah Akku
 BH 900e E 475 E 440
Akku-Gürtel 5 Ah Akku 2 Ah Akku
 BB 700e E 450 E 420

Der Akku-Rucksack ist bei Geräten der Serie 9 mit allen Akkus notwendig.
 Der Akku-Simulator E 400 ist notwendig, um den Batterie-Gürtel mit Geräten der Serien 7 und 5 zu verwenden.
 *Geräte der 7er- und 5er-Serie benötigen einen Batterie-Gürtel, um mit einem 7,5 Ah-Akku zu arbeiten.

48V Akkus und Ladegeräte



48V Akkus

	E 475	E 450	E 440	E 420
Nennspannung	48V	48V	48V	48V
Akku-Kapazität	7,5 Ah	5 Ah	4 Ah	2 Ah
Ladezeit std. / schnell	330 min / 180 min	220 min / 120 min	180 min / 110 min	90 min / 50 min
Gewicht	2,12 kg	1,44 kg	1,36 kg	0,88 kg
Artikelnummer	277017008/ST1	277015008/ST1	277014008/ST1	277012008/ST1
EAN-Code	8008984844247	8008984844230	8008984844223	8008984844216



48V Ladegeräte

	EC 415 D	EC 430 F	EC 415 S
Nennspannung	48V	48V	48V
Anschlussart	Eurostecker (Typ C)	Eurostecker (Typ C)	Eurostecker (Typ C)
Typ	Doppel Standard-Ladegerät	Schnell-Ladegerät	Standard-Ladegerät
Ladestrom	1,5 A	3 A	1,5 A
Artikelnummer	277020208/ST1	277030008/ST1	277020008/ST1
EAN-Code	8008984844292	8008984844261	8008984844254

Akku Rucksack

	BH 900e
Spannung	48V
Kapazität	Max. 2 Akkus
Gewicht	4,60 kg
Artikelnummer	279050008/ST2
EAN-Code	8008984854925



Akku Simulator

	E 400 S
Gewicht	0,35 kg
Artikelnummer	27010008/ST1
EAN-Code	8008984847989



Batteriegurt

	BB 700e
Kit	Halter, Gürtel, Kabel
Gewicht	1,60 kg
Artikelnummer	277040008/ST1
EAN-Code	8008984855694



Preisliste



20V Akku Gartengeräte

Wähle Deine ePower



	4 Ah	2 Ah	Maximale Arbeitszeit
Rasentrimmer GT 100e Kit	-	1 x	20'
Heckenschere HT 100e Kit	-	1 x	40'
Laubbläser BL 100e Kit	1 x	-	40'
Vakuum Schredder (Laubbläser) VS 100e	2 x	-	65' - 24'
Laubsauger (Vakuum) VS 100e	2 x	-	53' - 18'
Multi-Tool Heckenschere MT 100e	1 x	-	75'
Multi-Tool Kettensäge MT 100e	1 x	-	20'

4 Ah Akku
E 24

2 Ah Akku
E 22

Inklusive Akku Empfohlener Akku Maximale Arbeitszeit

20V Akkus und Ladegeräte



20V Akkus

	E 24	E 22
Nennspannung	20V	20V
Akku-Typ	Lithium-Ionen-Akku	Lithium-Ionen-Akku
Kapazität	4 Ah	2 Ah
Ladezeit	140 min	70 min
Gewicht	0,64 kg	0,39 kg
Artikelnummer	271014008/ST1	271012008/ST1
EAN-Code	8008984843929	8008984843912



20V Ladegeräte

	C 215 D	C 215 S
Nennspannung	1,5 Ah	1,5 Ah
Anschlussart	Eurostecker (Typ C)	Eurostecker (Typ C)
Typ	Dual-Standard-Ladegerät	Standard-Ladegerät
Ladestrom	2 A	2 A
Artikelnummer	271020100/21	271020000/21
EAN-Code	8008984841192	8008984841185

Preisliste



Akku Motorsensen



	BC 900e B	BC 900e B Kit	BC 700e B
Level	Expert	Expert	Experience
Serie	9	9	7
LEISTUNG			
Leistungsquelle	Lithium-Ionen Akku	Lithium-Ionen Akku	Lithium-Ionen Akku
Nennspannung	48V	48V	48V
Akku-Nennleistung	324 Wh	324 Wh	172.80 Wh
Akkukapazität	7,5 Ah	7,5 Ah	4 Ah
Empfohlene Akkukapazität	2 x 7,5 Ah	2 x 7,5 Ah	4 Ah
Arbeitszeit (+/- 20%)	70 min	70 min	30 min
Motor / Leistung	Bürstenlos / 1.000 W	Bürstenlos / 1.000 W	Bürstenlos / 500 W
TRIMMEN			
Schnittbreite	43 cm	43 cm	38 cm
Schnittwinkel	Fix	Fix	Fix
Fadenkopf	Doppelfdenkopf mit Tipautomatik	Doppelfdenkopf mit Tipautomatik	Doppelfdenkopf mit Tipautomatik
Länge Nylonfaden	4 m	4 m	4 m
Fadendurchmesser	2,4 mm	2,4 mm	2 mm
Messertyp	3-Zahn-Messer	3-Zahn-Messer	3-Zahn-Messer
KOMFORT			
Vibrationsgedämpft	Ja	Ja	Ja
Tragegurt	Doppelschultergurt	Doppelschultergurt	Doppelschultergurt
Softgrip Griff	Ja	Ja	Ja
Handgriff	Doppelhandgriff	Doppelhandgriff	Doppelhandgriff
Schafttyp	Gerade	Gerade	Gerade
Schaftdurchmesser	25,40 mm	25,40 mm	25 mm
WERKZEUG KIT			
Ladegerät	Schnell-Ladegerät	Schnell-Ladegerät	Standard
Ladestrom	3 A	3 A	1,5 A
Gewicht	7,30 kg	7,30 kg	6 kg
Akkus(s) und Ladegerät	Nicht inklusive	Inkl. 5 Ah Akku E 450, Standard-Ladegerät EC 415 S und Batteriegurt	Nicht inklusive
Artikelnummer	279210008/ST2	PROMO_BC900EBKIT **	277210008/ST2
EAN-Code	8008984852235	8008984861398	8008984854383

*Akku und Ladegerät für Motorsensen, Kettensägen, Laubbläser und Heckenscheren der Serie 7 im Lieferumfang enthalten

**Akku, Ladegerät, Akkugürtel für Motorsensen, Laubbläser und Heckenscheren der Serie 9 im Lieferumfang enthalten



BC 700e B Kit	BC 700e
Experience	Experience
7	7
Lithium-Ionen Akku	Lithium-Ionen Akku
48V	48V
172.80 Wh	172.80 Wh
4 Ah	4 Ah
4 Ah	4 Ah
30 min	30 min
Bürstenlos / 500 W	Bürstenlos / 500 W
38 cm	38 cm
Fix	Fix
Doppelfdenkopf mit Tipautomatik	Doppelfdenkopf mit Tipautomatik
4 m	4 m
2 mm	2 mm
3-Zahn-Messer	3-Zahn-Messer
Ja	Nein
Doppelschultergurt	Einfach
Ja	Ja
Doppelhandgriff	Bügelgriff
Gerade	Gerade
25 mm	25 mm
Standard	Standard
1,5 A	1,5 A
6 kg	4,70 kg
Inkl. 4 Ah Akku E 440 und Standard-Ladegerät EC 415 S	Nicht inklusive
PROMO_BC700EBKIT *	277200008/ST2
8008984861367	8008984854376

Preisliste



Akku Rasentrimmer



	GT 500e	GT 500e Kit	GT 100e Kit
Level	Experience	Experience	Essential
Serie	5	5	1
LEISTUNG			
Leistungsquelle	Lithium-Ionen Akku	Lithium-Ionen Akku	Lithium-Ionen Akku
Nennspannung	48V	48V	20V
Akku-Nennleistung	86,40 Wh	86,40 Wh	36 Wh
Akkukapazität	2 Ah	2 Ah	2 Ah
Empfohlene Akkukapazität	2 Ah	2 Ah	2 Ah
Arbeitszeit (+/- 20%)	20 min	20 min	20 min
Motor / Leistung	Mit Bürsten / 200 W	Mit Bürsten / 200 W	Mit Bürsten / 150 W
TRIMMEN			
Schnittbreite	30 cm	30 cm	25 cm
Schnittwinkel	Fix + Kantenschneidefunktion	Fix + Kantenschneidefunktion	Einstellbar
Fadenkopf	Automatischer Doppelfaden	Automatischer Doppelfaden	Automatischer Einzelfaden
Länge Nylonfaden	4 m	4 m	4 m
Fadendurchmesser	1,6 mm	1,6 mm	1,6 mm
Messertyp	-	-	-
KOMFORT			
Vibrationsgedämpft	Nein	Nein	Nein
Tragegurt	Nein	Nein	Nein
Softgrip Griff	Ja	Ja	Nein
Handgriff	Bügelgriff einstellbar	Bügelgriff einstellbar	Bügelgriff
Schafttyp	Teleskop	Teleskop	Teleskop
Schaftdurchmesser	25,40 mm	25,40 mm	26 mm
WERKZEUG KIT			
Ladegerät	Standard	Standard	Standard
Ladestrom	1,5 A	1,5 A	1,5 A
Gewicht	3,05 kg	3,05 kg	2,20 kg
Akku und Ladegerät	Nicht inklusive	Inkl. 2 Ah Akku E 420 und Standard-Ladegerät EC 415 S	Inkl. 2 Ah Akku E 22 und Standard-Ladegerät C 215 S
Artikelnummer	278100008/ST3	278102108/ST3	271102108/ST2
EAN-code	8008984854390	8008984854406	8008984854420

Benzin Motorsensen



	BC 760 B	BC 750 B	BC 740 B	BC 555 B	BC 545 B
Level	Experience	Experience	Experience	Experience	Experience
Serie	7	7	7	5	5
LEISTUNG					
Leistungsquelle	Benzin 2-Takt	Benzin 2-Takt	Benzin 2-Takt	Benzin 2-Takt	Benzin 2-Takt
Nennleistung	1,7 kW	1,5 kW	1,2 kW	1,55 kW	1,25 kW
Hubraum	52,8 cm ³	44,8 cm ³	35,3 cm ³	51,7 cm ³	42,7 cm ³
Motordrehzahl	3.000 min ⁻¹	9.500 min ⁻¹	3.000 min ⁻¹	9.500 min ⁻¹	9.500 min ⁻¹
Primer	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Choke	Manuell mit automa- tischer Choke-Rück- stellung	Manuell mit automa- tischer Choke-Rück- stellung	Manuell	Manuell mit automa- tischer Choke-Rück- stellung	Manuell mit automa- tischer Choke-Rück- stellung
Tankvolumen	0,80 L	0,80 L	0,60 L	1 L	1 L
TRIMMEN					
Schnittbreite	45 cm	45 cm	43 cm	45 cm	45 cm
Fadenkopf	Bump & Work Doppelfaden	Bump & Work Doppelfaden	Bump & Work Doppelfaden	Bump & Work Doppelfaden	Bump & Work Doppelfaden
Länge Nylonfaden	4 m	4 m	4 m	4 m	4 m
Fadendurchmesser	2,7 mm	2,8 mm	2,7 mm	2,8 mm	2,8 mm
Messertyp	3 Zahn-Messer	3 Zahn-Messer	3 Zahn-Messer	3 Zahn-Messer	3 Zahn-Messer
KOMFORT					
Vibrationsgedämpft	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein
Tragegurt	Doppelschultergurt	Doppelschultergurt	Doppelschultergurt	Doppelt	Doppelt
Softgrip Griff	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Handgriff	Doppelhandgriff	Doppelhandgriff	Doppelhandgriff	Doppelhandgriff	Doppelhandgriff
Schafttyp	Gerade	Gerade	Gerade	Gerade - Forst Typ	Gerade - Forst Typ
Schaftdurchmesser	30 mm	30 mm	28 mm	28 mm	28 mm
Gewicht	9,60 kg	9,60 kg	8,30 kg	9 kg	9 kg
Artikelnummer	283524008/ST3	283424008/ST3	283321008/ST2	287421002/ST1	287321002/ST1
EAN-Code	8008984859555	8008984859579	8008984853911	8008984853881	8008984853874

Preisliste



Benzin Motorsensen



	BC 535 B	BC 330 AB	GT 330 A	BC 450 HD	BC 435 HD
Level	Experience	Essential	Essential	Essential	
Serie	5	3	3	3	
LEISTUNG					
Leistungsquelle	Benzin 2-Takt	Benzin 2-Takt	Benzin 2-Takt	Benzin 4-Takt	Benzin 4-Takt
Nennleistung	0,9 kW	0,7 kW	0,7 kW	1,47 kW	0,95 kW
Hubraum	32,6 cm ³	25,4 cm ³	25,4 cm ³	47,9 cm ³	35,8 cm ³
Motordrehzahl	11.000 min ⁻¹	11.000 min ⁻¹	8.800 min ⁻¹	8.800 min ⁻¹	
Primer	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Choke	Manuell mit automa- tischer Choke-Rück- stellung	Manuell	Manuell	Manuell	Manuell
Tankvolumen	0,80 L	0,65 L	0,65 L	0,63 L	0,65 L
TRIMMEN					
Schnittbreite	43 cm	43 cm	38 cm	45 cm	43 cm
Fadenkopf	Bump & Work Doppelfaden	Bump & Work Doppelfaden	Tap & Go Doppelfaden	Bump & Work Doppelfaden	Tap & Go Doppelfaden
Länge Nylonfaden	4 m	4 m	4 m	4 m	4 m
Fadendurchmesser	2,4 mm	2,4 mm	2 mm	2,8 mm	2,4 mm
Messertyp	3 Zahn-Messer	3 Zahn-Messer	-	3 Zahn-Messer	3 Zahn-Messer
KOMFORT					
Tragegurt	Doppelt	Einfach	Nein	doppelt	doppelt
Softgrip Griff	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Handgriff	Doppelhandgriff	Doppelhandgriff	Bügelgriff	Doppelhandgriff	Doppelhandgriff
Schafttyp	Gerade - Forst Typ	Gerade, geteilt	Gebogen, geteilt	Gerade	Gerade
Schaftdurchmesser	26 mm	26 mm	26 mm	28 mm	26 mm
Gewicht	8,60 kg	7,60 kg	6,50 kg	9,00 kg	8,00 kg
Artikelnummer	287221002/ST1	287121102/ST2	287110102/ST2	281521003/21	281321003/21
EAN-Code	8008984853850	8008984853836	8008984853379	8008984840546	8008984840515

Elektro Rasentrimmer



BC 425 HD	TR 425 HJ
Benzin 4-Takt	Benzin 4-Takt
0,71 kW	0,71 kW
25 cm ³	25 cm ³
Ja	Ja
Manuell	Manuell
0,55 L	0,55 L
43 cm	43 cm
Tap & Go Doppelfaden	Tap & Go Doppelfaden
4 m	4 m
2,4 mm	2,0 mm
3 Zahn-Messer	-
doppelt	einfach
Ja	Ja
Doppelhandgriff	Bügelgriff
Gerade	Gebogen
26 mm	26 mm
7,30 kg	6,20 kg
281221003/21	281210003/21
8008984840492	8008984843646

	GT 106c	GT 104c
Level	Essential	Essential
Series	1	1
LEISTUNG		
Leistungsquelle	Elektrisch	Elektrisch
Leistung	0,6 kW	0,35 kW
Motor typ	Mit Bürsten	Mit Bürsten
TRIMMEN		
Schnittwinkel	Einstellbar	Fix
Fadenkopf	Tap & Go Doppelfaden	Tap & Go Doppelfaden
Länge Nylonfaden	3 m	3 m
Fadendurchmesser	2,4 mm	2,4 mm
Messertyp	-	-
KOMFORT		
Vibrationsgedämpft	Nein	Nein
Tragegurt	Nein	Nein
Softgrip Griff	Nein	Nein
Handgriff	Bügelgriff	Bügelgriff
Schafttyp	Teleskop	Vollkunststoff
Schaftdurchmesser	28 mm	-
Gewicht	2,80 kg	2 kg
Artikelnummer	252060002/ST1	252035002/ST1
EAN-Code	8008984853799	8008984853782

STIGA-kabelgebundene Handgeräte sind kompakt und einfach zu bedienen. Entworfen mit Blick auf Komfort mit geringerem Rauschen und Schwingungen.

Preisliste



Akku Heckenscheren



	PH 900e	HT 900e	HT 900e Kit	PH 700e
Level	Expert	Expert	Expert	Experience
Serie	9	9	9	7
LEISTUNG				
Leistungsquelle	Lithium-Ionen Akku	Lithium-Ionen Akku	Lithium-Ionen Akku	Lithium-Ionen Akku
Nennspannung	48V	48V	48V	48V
Akku-Nennleistung	324 Wh	324 Wh	324 Wh	172,8 Wh
Akkukapazität	7,5 Ah	7,5 Ah	7,5 Ah	2 Ah
Empfohlene Akkukapazität	2 x 7,5 Ah	2 x 7,5 Ah	2 x 7,5 Ah	2 Ah
Arbeitszeit (+/- 20%)	200 min	180 min	180 min	40 min
Motor / Leistung	Bürstenlos / 500 W	Bürstenlos / 500 W	Bürstenlos / 500 W	Mit Bürsten / 450 W
TRIMMER				
Schwertlänge	52 cm	65 cm	65 cm	50 cm
Schwerttyp	Beidseitig lasergeschliffen	Beidseitig lasergeschliffen	Beidseitig lasergeschliffen	Beidseitig lasergeschliffen
Schnittgeschwindigkeit	330 Schnitte/Min.	330 Schnitte/Min.	330 Schnitte/Min.	300 Schnitte/Min.
Zahnabstand	34 mm	40 mm	40 mm	34 mm
Maximaler Astdurchmesser	27 mm	33 mm	33 mm	26 mm
KOMFORT				
Vibrationsgedämpft	Ja	Ja	Ja	Ja
Handgriff	Hinterer Griff	Drehbar 180° - 3 Positionen	Drehbar 180° - 3 Positionen	Fix
Softgrip Griff	Ja	Ja	Ja	Ja
WERKZEUG KIT				
Ladegerät	Schnell-Ladegerät	Schnell-Ladegerät	Schnell-Ladegerät	Standard
Ladestrom	1,5 A	1,5 A	3 A	1,5 A
Gewicht	5,18 kg	4,60 kg	4,60 kg	5 kg
Akku und Ladegerät	Nicht inklusive	Nicht inklusive	Inkl. 5 Ah Akku E 450, Standard-Ladegerät EC 415 S und Batteriegurt	Nicht inklusive
Artikelnummer	279710038/ST2	279350008/ST2	PROMO_HT900EKIT **	277710038/ST2
EAN-Code	8008984855250	8008984855458	8008984861404	8008984855236

*Akku und Ladegerät für Motorsensen, Kettensägen, Laubbläser und Heckenscheren der Serie 7 im Lieferumfang enthalten

**Akku, Ladegerät, Akkugürtel für Motorsensen, Laubbläser und Heckenscheren der Serie 9 im Lieferumfang enthalten



HT 700e	HT 700e Kit	HT 500e	HT 500e Kit	HT 100 e Kit
Experience	Experience	Experience	Experience	Essential
7	7	5	5	1
Lithium-Ionen Akku	Lithium-Ionen Akku	Lithium-Ionen Akku	Lithium-Ionen Akku	Lithium-Ionen Akku
48V	48V	48V	48V	20V
172,8 Wh	172,8 Wh	86,4 Wh	86,4 Wh	36 Wh
2 Ah	2 Ah	2 Ah	2 Ah	2 Ah
2 Ah	2 Ah	2 Ah	2 Ah	2 Ah
40 min	40 min	50 min	50 min	40 min
Mit Bürsten / 450 W	Mit Bürsten / 450 W	Mit Bürsten / 420 W	Mit Bürsten / 420 W	Mit Bürsten / 150 W
63 cm	63 cm	58 cm	58 cm	55 cm
Beidseitig lasergeschliffen	Beidseitig lasergeschliffen	Beidseitig lasergeschliffen	Beidseitig lasergeschliffen	Beidseitig
300 Schnitte/Min.	300 Schnitte/Min.	350 Schnitte/Min.	350 Schnitte/Min.	230 Schnitte/Min.
34 mm	34 mm	27 mm	27 mm	25 mm,
26 mm	26 mm	18 mm	18 mm	18 mm
Ja	Ja	Nein	Nein	Nein
Drehbar 180° - 5 Positionen	Drehbar 180° - 5 Positionen	Drehbar 180° - 3 Positionen	Drehbar 180° - 3 Positionen	Drehbar 180° - 3 Positionen
Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
Schnell-Ladegerät	Schnell-Ladegerät	Standard	Standard	Standard
3 A	3 A	1,5 A	1,5 A	1,5 A
4,62 kg	4,62 kg	3,70 kg	3,70 kg	2,62 kg
Nicht inklusive	Inkl. 4 Ah Akku E 440 und Standard-Ladegerät EC 415 S	Nicht inklusive	Inkl. 2 Ah Akku E 420 und Standard-Ladegerät EC 415 S	Inkl. 2 Ah Akku E 22 und Standard-Ladegerät C 215 S
277300008/ST2	PROMO_HT700EKIT *	278300008/ST3	278302108/ST3	271302108/ST2
8008984854932	8008984861374	8008984854949	8008984854956	8008984855212

Preisliste



Benzin Heckenscheren



HT 525

Level	Experience
Serie	5
LEISTUNG	
Leistungsquelle	Benzin 2-Takt
Leistung	0,65 kW
Hubraum	22,5 cm ³
Primer	Ja
Choke	Automatisch
Tankvolumen	0,26 L
TRIMMEN	
Schwertlänge	60 cm
Schwerttyp	Beidseitig lasergeschliffen
Schnittgeschwindigkeit	300 Schnitte/Min.
Zahnabstand	35 mm
Maximaler Astdurchmesser	27 mm
KOMFORT	
Vibrationsgedämpft	Ja
Grifftyp	Drehbar 180° - 3 Positionen
Softgrip Griff	Ja
Gewicht	4,60 kg
Artikelnummer	252421008/ST2
EAN-Code	8008984854901

Elektro Heckenscheren



	HT 106c	HT 105c
Level	Essential	Essential
Serie	1	1
LEISTUNG		
Power source	Elektrisch	Elektrisch
Leistung	0,6 kW	0,5 kW
Motor typ	Mit Bürsten	Mit Bürsten
TRIMMEN		
Schwertlänge	60 cm	50 cm
Schwerttyp	Beidseitig lasergeschliffen	Beidseitig
Schnittgeschwindigkeit	170 Schnitte/Min.	170 Schnitte/Min.
Zahnabstand	26 mm	22 mm
Maximaler Astdurchmesser	20 mm	16 mm
KOMFORT		
Vibrationsgedämpft	Nein	Nein
Griff typ	Drehbar 180° - 5 Positionen	Drehbar 180° - 5 Positionen
Soft grip Griff	Nein	Nein
Gewicht	3,25 kg	3,05 kg
Artikelnummer	256060002/ST1	256050002/ST1
EAN-Code	8008984854895	8008984854888

Preisliste



Akku Hochentaster und Kettensägen



	PS 900e	PS 700e	CS 700e	CS 700e Kit
Level	Expert	Experience	Experience	Experience
Serie	9	7	7	7
LEISTUNG				
Leistungsquelle	Lithium-Ionen Akku	Lithium-Ionen Akku	Lithium-Ionen Akku	Lithium-Ionen Akku
Nennspannung	48V	48V	48V	48V
Akku-Nennleistung	360 Wh	172,8 Wh	192 Wh	192 Wh
Akkukapazität	7,5 Ah	4 Ah	4 Ah	4 Ah
Empfohlene Akkukapazität	2 x 7,5 Ah	4 Ah	4 Ah	4 Ah
Arbeitszeit (+/-20%)	22 min	30 min	16 min	16 min
Motor / Leistung	Bürstenlos / 500 W	Mit Bürsten / 450 W	Bürstenlos / 1.000 W	Bürstenlos / 1.000 W
Überlastungsschutz	Ja	Ja	Ja	Ja
SCHNEIDEN				
Schwertlänge inch / cm	10" / 25 cm	10" / 25 cm	14" / 35 cm	14" / 35 cm
Speed selector	Ja	Nein	Ja	Ja
Kettenspannung	Schraube seitlich	Schraube seitlich	Schraube seitlich	Schraube seitlich
Kettentyp	3/8" .050" (91PX-40X)	3/8" .050" (91PX040E)	3/8" .050" (91PX-52X)	3/8" .050" (91PX-52X)
Kettenschmierung	Automatisch	Automatisch	Automatisch	Automatisch
Öltankvolumen	0,10 L	0,15 L	0,18 L	0,18 L
KOMFORT				
Handgriff	Fix	Hinterer Griff	Hinterer Griff	Hinterer Griff
Softgrip Griff	Ja	Ja	Ja	Ja
WERKZEUG KIT				
Ladegerät	Doppel-Ladegerät	Standard	Standard	Standard
Ladestrom	3 A	1,5 A	1,5 A	1,5 A
Gewicht	4,20 kg	5,60 kg	3,45 kg	3,45 kg
Akku + Ladegerät	Nicht inklusive	Nicht inklusive	Nicht inklusive	Inkl. 4 Ah Akku E 440 und Standard-Ladegerät EC 415 s
Artikelnummer Akku Set inklusive	279710048/ST2	277710048/ST2	277430008/ST1	PROMO_CS700EKIT *
EAN-Code	8008984854017	8008984853744	8008984855397	8008984860940

*Akku und Ladegerät für Motorsensen, Kettensägen, Laubbläser und Heckenscheren der Serie 7 im Lieferumfang enthalten

Elektro Kettensägen



PR 700e

Experience

7

Lithium-Ionen Akku

48V

172,8 Wh

4 Ah

4 Ah

12 min

Bürstenlos / 1.200 W

Ja

12" / 30 cm

Nein

Schraube seitlich

3/8" .050" (91PX045E)

Automatisch

0,18 L

Oberer Griff

Ja

Standard

1,5 A

3,45 kg

Nicht inklusive

278420008/ST3

8008984853560



CS 122c (16'')

CS 118c (14'')

	CS 122c (16'')	CS 118c (14'')
Level	Essential	Essential
Serie	1	1
LEISTUNG		
PoLeistungsquelle	Elektrisch	Elektrisch
Leistung	2,2 kW	1,8 kW
Motortyp	Mit Bürsten	Mit Bürsten
CUTTING		
Schwertlänge inch / cm	16 " / 40 cm	14 " / 35 cm
Schwerttyp	Ritzel Nase	Ritzel Nase
Kettenbremse	Automatisch	Automatisch
Kettengeschwindigkeit	11 m/s	10 m/s
Kettenspannung	Seitl. Schnellspannung	Schraube seitlich
Kettentyp	3/8" .050" (91PX056E)	3/8" .050" (91PX052E)
Kettenschmierung	Automatisch	Automatisch
Öltankvolumen	0,25 L	0,18 L
KOMFORT		
Handgriff	Hinterer Griff	Hinterer Griff
Softgrip Griff	Ja	Ja
WERKZEUG KIT		
Werkzeug Kit inklusive	Schraubendreher	Schraubendreher
Gewicht	5,90 kg	5,40 kg
Artikelnummer	292616168/ST2	292614008/ST2
EAN-Code	8008984853348	8008984853331

Preisliste



Benzin Kettensägen



	CS 755 (18")	CS 750 (18")	PR 730 (10")	CS 545 (16")
Level	Experience	Experience	Experience	Experience
Serie	7	7	7	5
LEISTUNG				
Leistungsquelle	Benzin 2-Takt	Benzin 2-Takt	Benzin 2-Takt	Benzin 2-Takt
Nennleistung	2,30 kW	2 kW	0,70 kW	1,90 kW
Hubraum	52 cm ³	46,5 cm ³	26,9 cm ³	42,4 cm ³
Primer	Ja	Ja	Ja	Ja
Choke	Manuell, autom. Rückstellung	Manuell, autom. Rückstellung	Manuell, autom. Rückstellung	Manuell, autom. Rückstellung
Tankvolumen	0,47 L	0,47 L	0,22 L	0,51 L
Werkzeug Kit inklusive	Schraubendreher, Rundfeile, Kerzenschlüssel	Schraubendreher, Rundfeile, Kerzenschlüssel	Schraubendreher, Rundfeile, Kerzenschlüssel	Schraubendreher, Rundfeile, Kerzenschlüssel
SCHNEIDEN				
Schwertlänge inch / cm	18 " / 45 cm	18 " / 45 cm	10 " / 25 cm	16 " / 40 cm
Kettenspannung	Schraube seitlich	Schraube seitlich	Schraube seitlich	Schraube seitlich
Kettentyp	.325" .058" (21BPX-72X)	.325" .058" (21BPX-72X)	3/8" .050" (91PX-40X)	.325" .050" (95TXL-66X)
Kettenschmierung	Einstellbar	Einstellbar	Automatisch	Einstellbar
Öltankvolumen	0,26 L	0,26 L	0,17 L	0,26 L
KOMFORT				
Vibrationsgedämpft	Ja	Ja	Ja	Ja
Handgriff	Hinterer Griff	Hinterer Griff	Hinterer Griff	Hinterer Griff
Softgrip Griff	Ja	Ja	Ja	Ja
Gewicht	8,01 kg	8,02 kg	4,87 kg	7,62 kg
Artikelnummer	240521802/ST1	240461802/ST1	240271002/ST2	240421602/ST1
EAN-Code	8008984853546	8008984853522	8008984853362	8008984853508



CS 540 (14")

Experience

5

Benzin 2-Takt

1,6 kW

38,5 cm³

Ja

Manuell,
autom. Rückstellung

0,51 L

Schraubendreher,
Rundfeile, Kerzenschlüssel

14 " / 35 cm

Schraube seitlich

3/8" .050" (91PX-53X)

Automatisch einstellbar

0,26 L

Ja

Hinterer Griff

Ja

7,29 kg

240381402/ST1

8008984853461

Preisliste



Akku Laubbläser



	BL 900e	BL 900e Kit	BL 700e	BL 700e Kit	BL 500e
Level	Expert	Expert	Experience	Experience	Experience
Serie	9	9	7	7	5
LEISTUNG					
Leistungsquelle	Lithium-Ionen Akku	Lithium-Ionen Akku	Lithium-Ionen Akku	Lithium-Ionen Akku	Lithium-Ionen Akku
Akku-Nennleistung	324 Wh	324 Wh	172,8 Wh	172,8 Wh	172,8 Wh
Nennspannung	48V	48V	48V	48V	48V
Akkukapazität	7,5 Ah	7,5 Ah	4 Ah	4 Ah	4 Ah
Arbeitszeit (+/- 20%)	100 min	100 min	26 min	26 min	30 min
Motor / Leistung	Büstenlos / 900 W	Büstenlos / 900 W	Büstenlos / 500 W	Büstenlos / 500 W	Büstenlos / 650 W
ARBEITSSYSTEM					
Max. Luftvolumen	15.80 m³/min	15.80 m³/min	11.60 m³/min	11.60 m³/min	11.40 m³/min
Max. Luftgeschwindigkeit	55 m/s	55 m/s	60 m/s	60 m/s	55 m/s
KOMFORT					
Vibrationsgedämpft	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
Tragegurt	Rucksack	Rucksack	Einfach	Einfach	Nein
Softgrip Griff	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Garantierter Schalleistungspegel (LwA)	94 dB(A)	94 dB(A)	95 dB(A)	95 dB(A)	96 dB(A)
WERKZEUG KIT					
Ladegerät	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Ladestrom	1,5 A	1,5 A	1,5 A	1,5 A	1,5 A
Gewicht	2,85 kg	2,85 kg	2,76 kg	2,76 kg	2,80 kg
Akku(s) und Ladegerät	Nicht inklusive	Inkl. 5 Ah Akku E 450, Standard-Ladegerät EC 415 S und Batteriegurt	Nicht inklusive	Inkl. 4 Ah Akku E 440 und Standard-Ladegerät EC 415 S	Nicht inklusive
Artikelnummer	279500008/ST2	PROMO_BL900EKIT **	277500008/ST2	PROMO_BL700EKIT *	278500008/ST3
EAN-Code	8008984853768	8008984861381	8008984853751	8008984861350	8008984853720

*Akku und Ladegerät für Motorsensen, Kettensägen, Laubbläser und Heckenscheren der Serie 7 im Lieferumfang enthalten

**Akku, Ladegerät, Akkugürtel für Motorsensen, Laubbläser und Heckenscheren der Serie 9 im Lieferumfang enthalten

REINIGEN

Akku Laubsauger



BL 500e Kit	BL 100e Kit
Experience	Essential
5	1
Lithium-Ionen Akku	Lithium-Ionen Akku
172,8 Wh	72 Wh
48V	20V
4 Ah	4 Ah
30 min	40 min
Büstenlos / 650 W	Mit Bürsten / 280 W
11,40 m³/min	9 m³/min
55 m/s	32 m/s
Nein	Nein
Nein	Nein
Ja	Nein
96 dB(A)	92 dB(A)
Standard	Standard
1,5 A	2 A
2,80 kg	2,14 kg
Inkl. 2 Ah Akku E 440 und Standard-Ladegerät EC 415 S	Inkl. 4 Ah Akku E 24 und Standard-Ladegerät C 215 S
278502108/ST3	271504108/ST2
8008984853737	8008984853706

	VS 100e Kit
Level	Essential
Serie	1
LEISTUNG	
Leistungsquelle	Lithium-Ionen Akku
Akku-Nennleistung	144 Wh
Nennspannung	20V
Akkukapazität	2 x 4 Ah
Arbeitszeit (+/- 20%)	23 min
Motor / Leistung	Büstenlos / 600 W
ARBEITSSYSTEM	
Max. Luftvolumen	9,6 m³/min
Max. Luftgeschwindigkeit	55 m/s
Saugfunktion	Ja
Häckselerhältnis	10:1
Fangsacktyp	Textil
Fangsack Volumen	45 L
Fangsack Entleerung	Manuell
Messermaterial	Aluminium
KOMFORT	
Vibe Control System (VCS)	Nein
Tragegurt	Nein
Softgrip Griff	Ja
Garantierter Schalleistungspegel (LwA)	102 dB(A)
WERKZEUG KIT	
Geschwindigkeitsschalter	Ja
Ladestrom	3 A
Gewicht	2 kg
Akku(s) und Ladegerät	Inkl. 2 x 4 Ah Akku E 440 und Doppel-Standard-Ladegerät EC415 D
Artikelnummer	271504198/ST1
EAN-Code	8008984854123

Preisliste



Benzin Laubbläser



	BL 980 R	BL 530 V	BL 530
Level	Expert	Experience	Experience
Serie	9	5	5
LEISTUNG			
Leistungsquelle	Benzin 2-Takt	Benzin 2-Takt	Benzin 2-Takt
Lesitung	3,1 kW	0,8 kW	0,8 kW
Hubraum	75,6 cm ³	27,6 cm ³	27,6 cm ³
Motordrehzahl	7.000 min ⁻¹	7.500 min ⁻¹	7.500 min ⁻¹
Starter	Seilzug	Seilzug	Seilzug
Primer	Ja	Ja	Ja
Choke	Manuell, autom. Rückstellung	Manuell, autom. Rückstellung	Manuell, autom. Rückstellung
Tankvolumen	2,10 L	0,45 L	0,45 L
ARBEITSSYSTEM			
Max. Luftvolumen	25 m ³ /min	10,2 m ³ /min	10,2 m ³ /min
Max. Luftgeschwindigkeit	100 m/s	72 m/s	72 m/s
Saugfunktion	Nein	Ja	Nein
Fangsacktyp	-	Textil	-
Fangsackkapazität	-	55 L	-
KOMFORT			
Vibrationsgedämpft	Ja	Ja	Ja
Tragegurt	Rucksack	-	-
Softgrip Griff	Ja	Ja	Ja
Garantierter Schalleistungspegel (LwA)	112 dB(A)	109 dB(A)	109 dB(A)
Werkzeug Kit inklusive	Schraubendreher	Schraubendreher	Schraubendreher
Gewicht	12,43 kg	4,96 kg	6,24 kg
Artikelnummer	255175102/ST1	255127002/ST1	255127092/ST2
EAN-Code	8008984853690	8008984853652	8008984853683

REINIGEN

Elektro Laubbläser



BL 130c V

Level	Essential
Serie	1
LEISTUNG	
Lesitunsquelle	Elektrisch
Leistung	2,6 kW
Motor typ	Bürstenlos
ARBEITSSYSTEM	
Max. Luftvolumen	7 m ³ /min
Max. Luftgeschwindigkeit	92 m/s
Saugfunktion	Ja
Fangsacktyp	Textil
Fangsackkapazität	45 L
KOMFORT	
Vibrationsgedämpft	Nein
Softgrip Griff	Ja
Garantierter Schalleistungspegel (LWA)	98 dB(A)
Gewicht	4,62 kg
Artikelnummer	255260002/ST1
EAN-code	8008984853775

Preisliste



Akku Multi-Tools



	MT 500e	MT 500e Kit	MT 100e Kit
Level	Experience	Experience	Essential
Serie	5	5	1
LEISTUNG			
Leistungsquelle	Lithium-Ionen Akku	Lithium-Ionen Akku	Lithium-Ionen Akku
Leistung Heckenschere	350 W	350 W	150 W
Leistung Hochentaster	350 W	350 W	280 W
Nennspannung	48V	48V	20V
Akku-Nennleistung	86,4 Wh	86,4 Wh	72 Wh
Akkukapazität	2 Ah	2 Ah	4 Ah
Empfohlene Akkukapazität	2 Ah	2 Ah	4 Ah
Arbeitszeit (+/-20%) Heckenschere	40 min	40 min	70 min
Arbeitszeit (+/-20%) Hochentaster	15 min	15 min	20 min
Motor typ	Mit Bürsten	Mit Bürsten	Mit Bürsten
SCHNEIDEN			
Schnittlänge Heckenschere	44 cm	44 cm	41,5 cm
Schwertlänge Heckenschere	46 cm	46 cm	45,5 cm
Zahnabstand	28 mm	28 mm	18 mm
Kettentyp	3/8" .050" (91PX040E)	3/8" .050" (91PX040E)	3/8" .050" (91PJ033X)
Schwertlänge Kettensäge	10" / 25 cm	10" / 25 cm	8" / 20 cm
Kettengeschwindigkeit	5 m/s	5 m/s	5 m/s
Kettenschmierung	Automatisch	Automatisch	Automatisch
KOMFORT			
Vibrationsgedämpft	Nein	Nein	Nein
Tragegurt	Einfach	Einfach	Ja
Softgrip Griff	Ja	Ja	-
Handle type	Bügelgriff	Bügelgriff	Hinterer Griff
Schaftverlängerung	65 cm	65 cm	55 cm
Gewicht mit Heckenschere	6,10 kg	6,10 kg	3,10 kg
Gewicht mit Hochentaster	5,60 kg	5,60 kg	3,20 kg
Akku und Ladegerät	Nicht inklusive	Inkl. 2 Ah Akku E 420 und Standard-Ladegerät EC 415 S	Inkl. 4 Ah Akku E 24 und Standard-Ladegerät C 215 S
Artikelnummer	278720008/ST3	278722108/ST3	271724108/ST2
EAN-Code	8008984855380	8008984855380	8008984855267

Benzin Multi-Tools



	MT 330 - 5 in 1	Motorsense	Heckenschere	Hochentaster
Level	Experience			
LEISTUNG				
Leistungsquelle	Benzin 2-Takt	-	-	-
Nennleistung	0,7 kW	-	-	-
Hubraum	25,4 cm ³	-	-	-
Motordrehzahl	1.100 min ⁻¹	-	-	-
Starter	Easy start Seilzug	-	-	-
Primer	Ja	-	-	-
Choke	Manuell	-	-	-
Tankvolumen	0,65 L	-	-	-
SCHNEIDEN				
Schnittbreite	-	43 cm	-	-
Nylonkfadentopf	-	Tap & Go Doppelfaden	-	-
Messertyp Motorsense	-	3-Zahn-Messer	-	-
Schnittlänge Heckenschere	-	-	40 cm	-
Schwertlänge Heckenschere	-	-	43 cm	-
Zahnabstand	-	-	25 mm	-
Schwertlänge Kettensäge	-	-	-	10" / 25 cm
Kettentyp	-	-	-	3/8" .050" (91PJ-40X)
Kettengeschwindigkeit	-	-	-	5,20 m/s
Kettenschmierung	-	-	-	Automatisch
COMFORT				
Vibrationsgedämpft	Ja	-	-	-
Tragegurt	Einfach	-	-	-
Softgrip Griff	Ja	-	-	-
Handgriff	Bügelgriff	-	-	-
Schaftverlängerung	70 cm	-	-	-
WERKZEUG KIT				
Werkzeug Kit	Kerzenschlüssel, Schraubendreher			
Gewicht	7,10 kg	8,20 kg	9,20 kg	8,90 kg
Artikelnummer	287130152/ST2			
EAN-Code	8008984855366			

Preisliste



Akku Gras- und Strauchscheren



	SGM 102 AE	SGM 72 AE
Level	Essential	Essential
LEISTUNG		
Leistungsquelle	Lithium-Ionen Akku	Lithium-Ionen Akku
Akkukapazität	2,5 Ah	2,5 Ah
Akku-Nennleistung	27 Wh	18 Wh
Motor / Leistung	Mit Bürsten / 68 W	Mit Bürsten / 58 W
Nennspannung	10,8 V	7,2 V
Arbeitszeit (+/- 20%)	110 min	75 min
Arbeitszeit (+/- 20%) Strauchschiere	160 min	110 min
Schnittlänge Grasschere	110 mm	110 mm
Schnittlänge Strauchschiere	180 mm	180 mm
KOMFORT		
Handgriff	Drehbar 180° - 3 Positionen	Fix
Gewicht	0,75 kg	0,75 kg
Artikelnummer Akku Set inklusive	253010241/ST1	253007231/ST1
EAN-Code	8008984799417	8008984799400

Preisliste





Reinigen



Kehrmaschinen

Entfernen Sie mühelos Schutt, Laub und Schnee von Gehwegen und Einfahrten.

- Lichte Breite bis zu 80 cm
- Elektrische Startfunktion



Hochdruck- reiniger

Entwickelt, um Schmutz, Staub und Schlamm mühelos von jeder Oberfläche zu entfernen.

- Maximaler Druck bis zu 150 bar
- Maximale Durchflussmenge bis zu 550 l/h



Benzin Kehrmaschinen



	SWS 800 GE	SWS 600 GE	SWS 800 G	SWS 600 G
Level	Experience	Experience	Essential	Essential
LEISTUNG				
Leistungsquelle	Benzin 4-Takt	Benzin 4-Takt	Benzin 4-Takt	Benzin 4-Takt
Nennleistung	4,4 kW	4,4 kW	4,4 kW	4,4 kW
Motorfabrikant	STIGA	STIGA	STIGA	STIGA
Motortyp	SM70	SM70	SM70	SM70
Hubraum	212 cm ³	212 cm ³	212 cm ³	212 cm ³
Maximale Motordrehzahl	3.600 min ⁻¹	3.600 min ⁻¹	3.600 min ⁻¹	3.600 min ⁻¹
Tankvolumen	3 L	3 L	3 L	3 L
Getriebetyp	Friktionsscheibe	Friktionsscheibe	Friktionsscheibe	Friktionsscheibe
KEHREN				
Antrieb	6 vorwärts + 2 rückwärts			
Arbeitsbreite	80 cm	60 cm	80 cm	60 cm
Bürstendurchmesser	355 mm	305 mm	355 mm	305 mm
Bürsten Höhenverstellung	Ja - Schwenkräder	Ja - Schwenkräder	Ja - Schwenkräder	Ja - Schwenkräder
Max Winkelverstellung, links/rechts	15°/15°	15°/15°	15°/15°	15°/15°
Bürstenmaterial	Nylon	Nylon	Nylon	Nylon
KOMFORT				
Elektrostart 230 V zusätzlich	Ja	Ja	Nein	Nein
Scheinwerfer	Ja, LED	Ja, LED	Nein	Nein
Gewicht	70 kg	65 kg	70 kg	65 kg
Artikelnummer	219802532/ST1	219602532/ST1	219802532/S17	219602532/S17
EAN-Code	8008984829510	8008984829503	8008984783812	8008984838338

Handkehrmaschinen



	SWP 577	SWP 475	SWP 355
Level	Experience	Experience	Essential
LEISTUNG			
Leistungsquelle	Manuell	Manuell	Manuell
REINIGEN			
Arbeitsbreite	77 cm	75 cm	55 cm
Rotierende Bürstenwalze	Ja	Ja	Ja
Bürstenwalze Länge	46 cm	46 cm	40 cm
Flächenleistung	3.000 m ² /h	2.900 m ² /h	1.600 m ² /h
Kehrtyp	Heckaufnahme	Heckaufnahme	Heckaufnahme
Bürstendurchmesser	410 mm	410 mm	300 mm
Bürsten Höhenverstellung	8 Stufen	8 Stufen	3 Stufen
Bürstenmaterial	Nylon	Nylon	Nylon
Schmutzbehältervolumen	50 L	50 L	20 L
Schmutzbehälterttypn	Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff
Geriebeabdeckung	Ja	Nein	Nein
KOMFORT			
Verstellbarer Griff	Ja	Nein	Ja
Transportgriff	Nein	Nein	Ja
Holmtyp	Ergonomisch	Flach	Ergonomisch
Flexible Dichtungen	Ja	Nein	Nein
Gewicht	14,60 kg	11,20 kg	7,20 kg
Artikelnummer	2W0775012/ST1	2W0755011/ST1	2W0552511/ST1
EAN-Code	8008984800618	8008984800601	8008984800595

Preisliste



Hochdruckreiniger



	HPS 650 RG	HPS 550 R	HPS 345 R	HPS 235 R	HPS 110
Level	Experience	Experience	Experience	Experience	Essential
LEISTUNG					
Leistungsquelle	Elektrisch 230 V	Elektrisch 230 V	Elektrisch 230 V	Elektrisch 230 V	Elektrisch 230 V
Maximaler Druck	150 bar	150 bar	145 bar	135 bar	110 bar
Max. Fördermenge	550 L/h	520 L/h	450 L/h	440 L/h	390 L/h
Max. Temperatur Wasserzulauf	50 °C	50 °C	50 °C	50 °C	50 °C
Druckeinstellung	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Druckanzeige	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
REINIGEN					
Dosierung Reinigungsmittel	Per Drehknopf	Per Drehknopf	Nein	Nein	Nein
Aufnahme Reinigungsmittel	Reinigungstank (1 L)	Reinigungstank (1 L)	Schaumprüher (0,4 L) optional	Schaumprüher (0,4 L) optional	Schaumprüher (0,3 L) optional
Zubehörhalter	Rückseitig im Gerät	Rückseitig im Gerät	Vorne unter der Abdeckung	Vorne unter der Abdeckung	Rückseitig im Gerät
Pistolenmaterial	Metall mit Gummi	Metall mit Gummi	Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff
Pistolentyp	STIGA T5	STIGA T5	STIGA T3	STIGA T3	STIGA T1
KOMFORT					
Zusätzlicher Griff	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein
Pumpenmaterial	Messing	Messing	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Pumpensystem	Taumelscheibe	Taumelscheibe	Taumelscheibe	Taumelscheibe	Taumelscheibe
Total Stop System (TSS)	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Transp. Wasserfilter	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Düsenreinigungsnadel	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Pistolenmaterial	Rostfreier Stahl	Rostfreier Stahl	Rostfreier Stahl	Rostfreier Stahl	Rostfreier Stahl
Kabelhalterung	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Elektrokabellänge	5 m	5 m	5 m	5 m	5 m
Schnellverschluss Sprühpistole	Nein	Nein	Ja	Ja	Ja
Schlauchtrommel	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
Schlauchtyp	Stahlgewebe	Stahlgewebe	Stahlgewebe	Supersoft	PVC
Schlachlänge	12 m	10 m	9 m	6 m	5 m
Gewicht	27,70 kg	24,70 kg	17,30 kg	11,50 kg	5,50 kg
Artikelnummer	2C1502804/ST1	2C1502504/ST1	2C1452103/ST2	2C1351801/ST2	2C1101401/ST1
EAN-Code	8008984800670	8008984800656	8008984837461	8008984837454	8008984800625

Preisliste





STIGA
HPS 650 RG

Schneefräsen



STIGA-Motoren für den Wintereinsatz

Das richtige Drehmoment, um jede Art von Schnee mühelos zu bewältigen. Robuste und widerstandsfähige Motoren, die Temperaturen von bis zu $-30\text{ }^{\circ}\text{C}$ standhalten können.

Hydrostat- antrieb

Stufenlos einstellbare Geschwindigkeit, um das richtige Tempo zu wählen, ohne die Maschine anzuhalten.

Mühelose Anpassungen

Hervorragende Ergonomie, mit sorgfältig gestalteten Schaltern – nahe am Griff. Das Armaturenbrett besteht nur aus Tasten – keine Hebel, keine Joysticks – um die Benutzerfreundlichkeit, den Komfort und die Sicherheit zu verbessern.

Hochwertige Materialien

Die Riemen sind aus Verbundmaterial gefertigt und daher besonders widerstandsfähig. Sowohl die Riemen als auch die Reibscheiben sind geschützt, damit kein Wasser eindringen kann.



Akku- Schneefräsen

Ideal für die mühelose und emissionsfreie Räumung großer Flächen. STIGA-Akku-Schneefräsen erzielen großartige Ergebnisse bei geringem Geräuschpegel und nahezu ohne Wartung. Leicht und praktisch, so dass der Umgang mit frischem, pulvrigem Schnee wirklich einfach ist.



Experience



Leistung mit null Emission.

Essential

Leicht, einfach und schnell



Reinigung von Neuschnee bis zu 50 cm breit und 20 cm tief

Reinigung von Neuschnee bis zu 15 cm tief



Angetrieben von STIGA ePower 48V von 4 bis 7,5 Ah

Angetrieben von STIGA ePower 48V 2 Ah



Ergonomische Softgrip-Griffe
Klappbarer Holm
Einstellbare Schnecke
Transportgriff
LED-Scheinwerfer

Ergonomische Softgrip-Griffe
Teleskopwelle
Einstellbare Schnecke
LED-Keypad
Bequemer Bügelgriff



IP44-geschützter Akkuschacht

IP44-geschützter Akkuschacht

ST 700e

ST 300e

Benzin-Schneefräsen

Die STIGA-Benzin-Schneefräsen sind mit leistungsstarken Motoren ausgestattet, die selbst die schwierigsten Schneeverwehungen beseitigen können. Die Palette der verfügbaren Modelle umfasst ein- und zweistufige Werfer. Zweistufige Werfer sind die effektivste Wahl, wenn es um schweren, eisigen und dicken Schnee geht.



Expert



Top-Performance und voller Komfort

Experience

Für härtere Arbeiten in absoluter Sicherheit

Essential

Für schnelle und präzise Arbeiten



Schwere Arbeitsaufgaben

Lange Arbeitsaufgaben

Leicht, einfach und schnell



Motoren bis zu 420 cm³

Motoren bis zu 375 cm³

Motoren bis zu 212 cm³



Einfaches Bedienfeld
Verstellbare Rutsche und Deflektor
Einstellbare LED-Leuchten
Hydrostatisches Getriebe
Kraftstoffstandanzeige

Verstellbare Rutsche und Deflektor
LED-Scheinwerfer

Verstellbare Rutsche und Deflektor



Überlegene Widerstandsfähigkeit
Beheizte Handgriffe
Intuitive Dashboards mit wenigen Hebeln

Beheizbare Handgriffe
Easy Control Armaturenbrett

Easy Control Armaturenbrett

ST 966
ST 976 T
ST 7276 PH

ST 6272 P TRAC
ST 5266 P TRAC
ST 5266 P
ST 5262 P

ST 4262 P



SCHNEEFRÄSEN

Akku Schneefräsen



	ST 700e Kit	ST 300e Kit
Level	Experience	Essential
Series	7	3
LEISTUNG		
Leistungsquelle	Lithium-Ionen Akku	Lithium-Ionen Akku
Akku-Nennleistung	177,6 Wh	88,8 Wh
Nennspannung	48V	48V
Akkukapazität	4 Ah	2 Ah
Motorleistung	1.000 W	450 W
ARBEITSSYSTEM		
Plattform	Einstufig	Schneeschaufel
Frässhnecke Breite	50 cm	30 cm
Fräsgehäuse Höhe	30 cm	20 cm
Frässhnecke Ø	17 cm	15 cm
Frässhnecke Typ	Kunststoff	Kunststoff
Auswurfsteuerung	Mittige Handkurbel	-
Verstellbarer Auswurf	180°	-
Wurfweitensteuerung	Manuell - Am Wurfschacht	Manuell
Deflektor	Kunststoff	Kunststoff
Wurfweite	6 m	5 m
Lenkung	Manuell	-
Räder	Kunststoff, STIGA Design	-
KOMFORT		
Scheinwerfer	LED	-
Transportgriff	Ja	Ja
Einhandgriff	Ja	-
Gewicht	14,50 kg	14,50 kg
Artikelnummer Akku Set inklusive	2S1500108/ST1	2S1330108/ST1
EAN-Code	8008984850569	8008984850545

Preisliste



Benzin Schneefräsen



	ST 976 T	ST 966	ST 7276 PH	ST 6272 P TRAC
Level	Expert	Expert	Expert	Experience
LEISTUNG				
Plattform	2-stufig	2-stufig	2-stufig	2-stufig
Leistungsquelle	Benzin	Benzin	Benzin	Benzin
Nennleistung	7,8 kW	6,2 kW	9 kW	7,8 kW
Motorfabrikant	STIGA	STIGA	STIGA	STIGA
Motortyp	WS 380	WS 300	WS 420	WS 380
Hubraum	375 cm ³	302 cm ³	420 cm ³	375 cm ³
Motordrehzahl	3.600 min ⁻¹	3.600 min ⁻¹	3.600 min ⁻¹	3.600 min ⁻¹
Elektrostart	Ja	Ja	Ja	Ja
Tankvolumen	5,50 L	4 L	5,50 L	5,50 L
ARBEITSSYSTEM				
Frässhnecke Breite	76 cm	66 cm	76 cm	72 cm
Fräsgehäuse Höhe	55 cm	55 cm	53 cm	53 cm
Frässhnecke Durchmesser	35 cm	35 cm	37,50 cm	37,50 cm
Frässhnecke Typ	Stahl - Sägezahn	Stahl - Sägezahn	Stahl - Sägezahn	Stahl - Sägezahn
Auswurfsteuerung	Elektrisch - Per Schalter am Armaturenbrett	Elektrisch - Per Schalter am Armaturenbrett	Elektrisch - Per Schalter am Armaturenbrett	Manuell - Per Handkurbel am Armaturenbrett
Wurfweitensteuerung	Elektrisch - Per Schalter am Armaturenbrett	Elektrisch - Per Schalter am Armaturenbrett	Elektrisch - Per Schalter am Armaturenbrett	Manuell - Per Handkurbel am Armaturenbrett
Lüfterrad Durchmesser	32 cm	32 cm	37,50 cm	37,50 cm
Wurfweite	16 m	15 m	15 m	13 m
Anzahl der Gänge	2	2	2	6 vorwärts + 2 rückwärts
Getriebetyp	Hydrostatisch	Hydrostatisch	Hydrostatisch	Reibscheibe
Lenkung	2 Griffe - steuerbar	2 Griffe - steuerbar	2 Griffe - steuerbar	1 Griff - steuerbar
KOMFORT				
Zentrales Bedienelement	Ja	Ja	Ja	Ja
Scheinwerfer	LED	LED	LED	LED
Einhandgriff	Ja	Ja	Ja	Ja
Überlastungsschutz	Safety Pins	Safety Pins	Scherbolzen	Scherbolzen
Beheizter Hanggriff	Ja	Ja	Ja	Ja
Gewicht	108,50 kg	108,50 kg	134 kg	108,50 kg
Artikelnummer	2S2767615/ST1	2S2667515/ST1	2S2767711/ST1	2S2726611/ST1
EAN-Code	8008984859791	8008984859784	8008984838970	8008984838963



ST 5266 P TRAC	ST 5266 P	ST 5262 P	ST 4262 P
Experience	Experience	Experience	Essential
2-stufig	2-stufig	2-stufig	2-stufig
Benzin	Benzin	Benzin	Benzin
6,2 kW	6,2 kW	5,2 kW	4,4 kW
STIGA	STIGA	STIGA	STIGA
WS 300	WS 300	WS 250	WS 210
302 cm ³	302 cm ³	252 cm ³	212 cm ³
3.600 min ⁻¹	3.600 min ⁻¹	3.600 min ⁻¹	3.600 min ⁻¹
Ja	Ja	Ja	Ja
4 L	4 L	3,20 L	3 L
66 cm	66 cm	62 cm	62 cm
53 cm	53 cm	51 cm	51 cm
37,50 cm	37,50 cm	30 cm	30 cm
Stahl - Sägezahn	Stahl - Sägezahn	Stahl - Sägezahn	Stahl - Sägezahn
Manuell - Per Handkurbel am Armaturenbrett			
Manuell - Per Handkurbel am Armaturenbrett			
37,50 cm	37,50 cm	30 cm	30 cm
12 m	12 m	11 m	8 m
6 vorwärts + 2 rückwärts			
Reibscheibe	Reibscheibe	Reibscheibe	Reibscheibe
1 Griff - steuerbar	Automatische Differentialsperre	Automatische Differentialsperre	Standard
Ja	Ja	Ja	Ja
LED	LED	LED	Nein
Ja	Ja	Ja	Ja
Scherbolzen	Scherbolzen	Scherbolzen	Scherbolzen
Ja	Ja	Ja	Nein
108,50 kg	96 kg	95 kg	90 kg
2S2666611/ST1	2S2664611/ST1	2S2624511/ST1	18-2841-31
8008984838963	8008984838741	8008984838734	8008984502512

Preisliste



Boden- und Rasenpflege





Fräsen

Brechen Sie Erdklumpen mit Leichtigkeit in eine handlichere Konsistenz auf.

- Arbeitsbreite bis zu 85 cm
- Einsatztiefe bis zu 260 cm
- Verfügbare Leistungsquellen: Benzin



Vertikutierer

Bohren Sie Rillen in den Boden, damit Wasser und Sauerstoff in den Boden eindringen können.

- Arbeitsbreite bis zu 40 cm
- Bis zu 32 Klingen
- Verfügbare Leistungsquellen: Benzin und kabelgebunden



Schredder und Häcksler

Reduzieren Sie Gartenabfälle auf eine saubere, naturfreundliche Art.

- Maximaler Astdurchmesser bis zu 40 cm
- Fangkorvvolumen bis zu 60 l
- Verfügbare Stromquellen: kabelgebunden

Benzin Vertikutierer



SVP 40 G

Level	Experience
LEISTUNG	
Leistungsquelle	Benzin 4-Takt
Nennleistung	4 kW
Hubraum	182 cm ³
Starter	Seilzugstart
Motordrehzahl	3.600 min ⁻¹
Tankvolumen	3 L
Öltankvolumen	0,60 L
ARBEITSSYSTEM	
Arbeitsfunktion	Vertikutieren
Arbeitsmethode	32 freibewegliche Messer
Arbeitsbreite	40 cm
Arbeitstiefe	1,50 cm
Anzahl der Messer	32
KOMFORT	
Fangkorbvolumen	50 L
Räder	180 mm
Gewicht	44 kg
Artikelnummer	211400248/ST1
EAN-Code	8008984838482

Elektro Vertikutierer



	SV 415 E	SV 213 E
Level	Essential	Essential
LEISTUNG		
Leistungsquelle	Elektrisch	Elektrisch
Leistung	1,5 kW	1,3 kW
Motortyp	Mit Bürsten	Mit Bürsten
ARBEITSSYSTEM		
Arbeitsfunktion	Vertikutieren + Rasen lüften	Vertikutieren + Rasen lüften
Arbeitsmethode	20 Messer oder 44 Federn	16 Messer oder 36 Federn
Arbeitsbreite	38 cm	32 cm
Arbeitstiefe	1,30 cm	0,60 cm
Anzahl der Messer	20	16
Anzahl der Federn	44	36
Doppelfunktion	Ja	Ja
KOMFORT		
Fangkorbvolumen	50 L	40 L
Räder	160 mm	200 mm
Gewicht	14,50 kg	10,20 kg
Artikelnummer	290002152/14	290002132/14
EAN-Code	8008984622425	8008984622401

Preisliste



Häcksler



	Bio Silent 2500	Bio Master 2200
--	------------------------	------------------------

Level	Essential	Essential
LEISTUNG		
Leistungsquelle	Elektrisch	Elektrisch
Leistung	2,5 kW	2,2 kW
Motortyp	Bürstenlos	Mit Bürsten
HÄCKSELN		
Häckselmethode	rotierende Walze mit 8 Zähnen	zwei Wendemesser
Max. Astdurchmessere	40 mm	40 mm
Umkehrfunktion	Ja	Nein
Einstellbare Walze	ja	Nein
KOMFORT		
Fangkorbvolumen	60 L	50 L
Fangkorbtyp	Kunststoff	Textil
Garantierter Schalleistungspegel (LwA)	97 dB(A)	102 dB(A)
WERKZWEUG KIT		
Werkzeug Kit inklusive	Stößel	Stößel
Gewicht	27,43 kg	11,31 kg
Artikelnummer	290001252/14	290000222/ST1
EAN-Code	8008984623262	8008984802315

Benzin Motorhacken



	SRC 685 RG	SRC 585 RG	SRC 36 V
Level	Experience	Experience	Essential
LEISTUNG			
Leistungsquelle	Benzin 4-Takt	Benzin 4-Takt	Benzin 4-Takt
Motorfabrikant	STIGA	STIGA	STIGA
Motortyp	TM 60	TM 60	ST 120 OHV Autochoke
Nennleistung	4,0 kW	4,0 kW	1,9 kW
Hubraum	182 cm ³	182 cm ³	123 cm ³
Tankvolumen	3 L	3 L	0,75 L
Ölmenge Antriebsgehäuse	0,60 L	0,60 L	0,25 L
Luftfiltertyp	Ölbad	Ölbad	Schaumstofffilter
ARBEITSSYSTEM			
Getriebetyp	Kette und Getriebe im Ölbad + Riemen	Kette und Getriebe im Ölbad + Riemen	Kette und Getriebe im Ölbad + Riemen
Anzahl der Gänge	2 vorwärts + 1 rückwärts	1 vorwärts + 1 rückwärts	1 vorwärts
Arbeitsbreite	85 cm	60 cm	36 cm
Rotoren Ø	245 mm	310 mm	245 mm
Anzahl Rotoren	6	4	4
Pflanzenschutz	Ja	Ja	Nein
KOMFORT			
Räder	Kunststoff, gummiert	Kunststoff, gummiert	Kunststoff, gummiert
Transporräder	1 Vorderrad	1 Vorderrad	1 Vorderrad
Verstellbarer Handgriff	Ja	Ja	Ja
Softgrip Griff	Ja	Ja	Ja
Gewicht	62,50 kg	62,50 kg	29 kg
Artikelnummer	213851142/ST1	213601041/ST1	211360042/ST1
EAN-Code	8008984813960	8008984860773	8008984821484

Preisliste



Die Zukunft ist verbunden



**STIGA.Service
Händler-App**



STIGA.Service ist eine händlerspezifische App, die mit allen angeschlossenen STIGA-Produkten kompatibel ist. Es unterstützt den Händler dabei, den Status der Maschinen aus der Ferne zu überprüfen




Angaben zur Maschine

Der Händler erhält Zugriff auf nützliche Daten: Problemliste, Betriebszeit, Download des Tätigkeitsprotokolls, Akkustatus, Winterladedaten, Anzahl der Ladezyklen.



Installation und Erstkonfiguration

Der Händler kann Stig über die STIGA.Service-App installieren und konfigurieren. STIGA.Service-App mit dedizierten Funktionen.





STIGA.GO Verbraucher-App



Maschineneinrichtung und Betriebsparameter

Über die App können Roboterbesitzer Mäheinsätze planen, in den ECO-Modus wechseln und Mähparameter verwalten. Beim Mähen mit Elektrotraktoren funktioniert die App wie ein virtuelles Armaturenbrett.



Alle Maschineninfor- mationen auf einen Blick

Gesamtbetriebszeit, Liste der Mäheinsätze, anstehende Instandhaltungsarbeiten.




Händlersuche

Stelle einen Link zum ausgewählten Servicehändler her, damit dieser im Falle einer Störung schnell und effektiv reagieren kann.



Garantie- Registrierung


Der Benutzer kann das Produkt ganz einfach über die App registrieren und jederzeit auf alle Informationen zur Garantie zugreifen.



Akku
Rasentraktor



Park Frontmäher



Mähroboter

The STIGA logo is positioned in the top left corner of the page. It consists of the word "STIGA" in a white, bold, sans-serif font. The letter "S" is stylized with a diagonal slash through it. The background of the entire page is a close-up photograph of a tree trunk's cross-section, showing concentric growth rings in shades of light to medium brown.

Zubehör 2023

144 Akkus und Ladegeräte

- 144 48V
- 146 20V

138 Mähen

- 148 Mähroboter
- 149 Rasenmäher
- 150 Frontmäher
- 155 Rasentraktoren

160 Reinigen

- 160 Hochdruckreiniger
- 161 Kehrmaschinen

162 Handgeräte

- 162 Motorsensen und Rasentrimmer
- 165 Gras- und Strauchschere

167 Erdreich- und Bodenpflege

- 167 Motorhacken

168 Schmierstoffe und Öle

170 Spielzeug

171 Adressen und Zugänge

48V Akkus und Ladegeräte



48V Akkus

	E 475	E 450	E 440	E 420
Nennspannung	48V	48V	48V	48V
Akku-Kapazität	7,5 Ah	5 Ah	4 Ah	2 Ah
Ladezeit std. / schnell	330 min / 180 min	220 min / 120 min	180 min / 110 min	90 min / 50 min
Gewicht	2,12 kg	1,44 kg	1,36 kg	0,88 kg
Artikelnummer	277017008/ST1	277015008/ST1	277014008/ST1	277012008/ST1
EAN-Code	8008984844247	8008984844230	8008984844223	8008984844216



48V Ladegeräte

	EC 415 D	EC 430 F	EC 415 S
Nennspannung	48V	48V	48V
Anschlussart	Eurostecker (Typ C)	Eurostecker (Typ C)	Eurostecker (Typ C)
Typ	Doppel Standard-Ladegerät	Schnell-Ladegerät	Standard-Ladegerät
Ladestrom	1,5 A	3 A	1,5 A
Artikelnummer	277020208/ST1	277030008/ST1	277020008/ST1
EAN-Code	8008984844292	8008984844261	8008984844254

Akku Rucksack

	BH 900e
Spannung	48V
Kapazität	Max. 2 Akkus
Gewicht	4,60 kg
Artikelnummer	279050008/ST2
EAN-Code	8008984854925



Akku Simulator

	E 400 S
Gewicht	0,35 kg
Artikelnummer	27010008/ST1
EAN-Code	8008984847989



Batteriegrurt

	BB 700e
Kit	Halter, Gürtel, Kabel
Gewicht	1,60 kg
Artikelnummer	277040008/ST1
EAN-Code	8008984855694



Preisliste





20V Akkus und Ladegeräte



20V Akkus

	E 24	E 22
Nennspannung	20V	20V
Akku-Typ	Lithium-Ionen-Akku	Lithium-Ionen-Akku
Kapazität	4 Ah	2 Ah
Ladezeit	140 min	70 min
Gewicht	0,64 kg	0,39 kg
Artikelnummer	271014008/ST1	271012008/ST1
EAN-Code	8008984843929	8008984843912



20V Ladegeräte

	C 215 D	C 215 S
Nennspannung	1,5 Ah	1,5 Ah
Anschlussart	Eurostecker (Typ C)	Eurostecker (Typ C)
Typ	Dual-Standard-Ladegerät	Standard-Ladegerät
Ladestrom	2 A	2 A
Artikelnummer	271020100/21	271020000/21
EAN-Code	8008984841192	8008984841185

Preisliste





Mähroboter



Produkt	Art.-Nr.	Passend für	Spezifikation
Installations Kit Small	1127-0012-01	Drahtgeführte Mähroboter	Ø 2,7 mm - L 150 m Kabel + 200 Erdnägel + 5 Kabelverbinder + 5 Verbinder Ladestation
Installations Kit Medium	1127-0013-01	Drahtgeführte Mähroboter	Ø 2,7 mm - L 300 m Kabel + 400 Erdnägel + 5 Kabelverbinder + 5 Verbinder Ladestation
Begrenzungskabel 150 m	1127-0000-01	Drahtgeführte Mähroboter	Ø 2,7 mm - L 150 m
Begrenzungskabel 300 m	1127-0001-01	Drahtgeführte Mähroboter	Ø 2,7 mm - L 300 m
Begrenzungskabel 500 m	1127-0002-01	Drahtgeführte Mähroboter	Ø 3,4 mm - L 5000 m
Verbinder für Begrenzungskabel	1127-0004-01	Drahtgeführte Mähroboter	5 Stück
Verbinder Ladestation	1127-0005-01	Drahtgeführte Mähroboter	5 Stück
Erdnägel für Begrenzungskabel	1127-0006-01	Drahtgeführte Mähroboter	100 Stück
Erdnägel für Ladestation	1127-0008-01	Drahtgeführte Mähroboter, Autonome Mähroboter	7 Stück
Schneidemesser	1127-0009-01	Drahtgeführte Mähroboter, Autonome Mähroboter	12 Stück
Verlängerungskabel Ladestation	1127-0010-01	Drahtgeführte Mähroboter, Autonome Mähroboter	5 m
Abdeckung Ladestation	1127-0011-01	Drahtgeführte Mähroboter, A 1500	N.A.
Small garden resistor	122063053/0	Drahtgeführte Mähroboter	

Rasenmäher



1



2

Motor-Kits

Produkt	Art.-Nr.	Pos.	Passend für
Motorservice-Kit	1111-9285-01	1	Für Briggs & Stratton 300E-450E-500E Serie
Motorservice-Kit	1111-9286-01	1	Für Briggs & Stratton 550E-575E-625E Serie
Motorservice-Kit	1111-9287-01	1	Für Briggs & Stratton DOV 700E-750EX-775iS Serie
Motorservice-Kit	1111-9288-01	1	Für Briggs & Stratton 650Exi-675 Exi Serie - 675iS Serie
Motorservice-Kit	1111-9289-01	1	Für ST WBE170, ST WBE170 LS
Motorservice-Kit	1111-9301-01	1	Für WBE120 - 140
Öl- und Kraftstoffabsauger Kit	1134-9188-01	2	Geeignet zum Absaugen von Öl und Kraftstoff aus allen 4-Takt-Motoren



1 - 2
Verpackungsmaße: 28 x 21 x 9 cm
Bruttogewicht klein: ca. 0,565 kg
Bruttogewicht groß: ca. 0,680 kg



3
Verpackungsmaße:
11,5 x 3,5 x 11 cm
Bruttogewicht: ca. 0,150 kg

Wartung

Produkt	Art.-Nr.	Pos.	Maße
Kleine Schutzabdeckung für Rasenmäher	1111-9225-01	1	145 x 50 x 110 cm
Große Schutzabdeckung für Rasenmäher	1111-9226-01	2	180 x 50 x 110 cm
Schaber	1111-9227-01	3	-

Frontmäher

Produkt	Art.-Nr.	Pos.	Park 300M	Park 300	Park 500	Park 500 W
Lastenträger für Park Pro ⁽¹⁾	2A0000060/S16	1				
Transportkoffer	2A4052000/S16	2				
Combi Cart	13-0952-11	3	X	X	X	X
Staubabdeckung Frontkehrmaschine 85 cm	13-3916-61	4			X	X
Staubabdeckung Frontkehrmaschine 95 cm	13-1936-62	4			X	X
Rasenkantenschneider 2+4WD	13-3911-61	5			X	X
Düngerstreuer	13-0955-11	6	X	X	X	X
Schlegelmesserielle ⁽¹⁾	13-1985-11	7				
Frontschlegelmäher EL, Park 2+4 WD	13-3902-11	8				
Frontschlegelmäher, Park 2+4 WD	13-0976-11	9				
Rahmengewichte 2 x 13,5 kg ⁽¹⁾	13-0921-62	10				
Rahmengewichte 2 x 17 kg	13-0939-61	11			X	X
Gras- und Laubkehrmaschine 42"	13-3926-11	12	X	X	X	X
Gras- und Laubkehrmaschine 42" compact	2A6107010/S17	13	X	X	X	X
Vertikutierwelle ⁽¹⁾	13-1986-11	14				
Frontvertikutierer EL, Park 2+4 WD	13-3901-11	15				
Frontvertikutierer, Park 2+4WD	13-0975-11	16				
Mulchkit (Keil + Messer)	2A0130060/ST1	17				
Rasenwalze 60 cm	299900260/0	18	X	X	X	X
Pro Cart	13-3906-11	19	X	X	X	X
Schutzabdeckung Frontmäher STIGA	2A0000000/S16	20	X	X	X	X
RAC Quick Connection ^{(1) (2)}	13-0994-61	21				
RAC Quick connection 2WD Park ^{(1) (2)}	13-0992-62	22				
RAC Quick connection 4WD Park ^{(1) (2)}	13-0993-61	22				
Heckrechen 100 cm Park (in Verbindung mit Liftsystem)	13-3913-11	23				
Heckrechen 130 cm Park (in Verbindung mit Liftsystem)	13-3914-11	24				
Elektrisches Liftsystem, Park	13-3919-11	25				
Manuelles Liftsystem, Park	13-3909-11	26				
Gummileiste 107 cm ⁽¹⁾	13-3904-61	27				
Gummileiste 120 cm	13-1958-62	27			X	X
Gummileiste Pro	13-3934-61	27				
Gummileiste X-Räumschild	13-3933-61	28				
Split Anhängerstreuer	13-1975-14	29				
Seitenbesen	13-3915-11	30				
Schneeräumschild 107 cm ⁽¹⁾	13-3922-61	31				
Schneeräumschild 120 cm Park	13-3917-61	32			X	X
Schneeräumschild für Park 120 - 220	2A3107020/S16	33	X	X		
Schneeräumschild Park Pro	13-3932-11	34				
Schneeketten 16" x 6 ⁽¹⁾	13-0940-61	35				
Schneeketten 16" x 7,5	13-0936-61	36			X	X
Schneeketten 160/50-8	13-3927-61	36	X	X		
Schneeketten 17" x 8	13-0937-61	36				
Schneefräse 2-stufig Park Pro	13-3930-11	37				
Schneefräse 2-stufig Park 2+4WD	13-0922-12	38				
Schneefräse 1-stufig Park 2+4WD	13-0974-11	39			X	X
Winterreifen Spikes	299900450/0	40			X	X
Frontschuffel Kultivator	13-0978-61	41			X	X
Frontkehrmaschine für Park 120 - 220	2A1100040/S16	42	X	X		
Frontkehrmaschine Park 2+4WD	13-0977-11	43			X	X
Frontkehrmaschine Park	13-3929-11	44				
Frontkehrmaschine Villa e Park 2+4WD	13-3918-61	45			X	X
Frontkehrmaschine mit Sammelbehälter Park 2+4WD	13-3910-11	46				
Zugöse ZT	2A0000060/ST1	47				
Winterräder Park, Paar 16"	2A9000050/S16	48			X	X
X-Räumschild Park Pro	13-3931-11	49				
ZTR 52" Mulchkit (Keil + Messer)	2A0130060/S17	50				

(1) Kompatibel mit dem alten Sortiment

(2) Parkmodelle, die bereits mit RAC ausgestattet sind



1. Lastenträger



2. Transportkoffer



3. Combi Cart




4. Staubabdeckung



5. Rasenkantenschneider



6. Düngerstreuer



7. Schlegelmesserwelle



8. Frontschlegelmäher EL



9. Frontschlegelmäher



10. Rahmengewichte 2 x 13,5 kg




11. Rahmengewichte 2 x 17,5 kg



12. Gras & Laubkehrmaschine 42"



13. Gras & Laubkehrmaschine compact



14. Vertikutierwelle



15. Frontvertikutierer EL



16. Frontvertikutierer



17. Mulchkit



18. Rasenwalze



19. Pro Cart



20. Schutzabdeckung STIGA



21. RAC Quick Connection



22. RAC Quick Connection



23. Heckrechen



24. Heckrechen



25. Elektrisches Liftsystem



26. Manuelles Liftsystem



27. Gummileiste



28. Gummileiste X



29. Splitt Anhängerstreuer



30. Seitenbesen



31. Schneeräumschild



32. Schneeräumschild



33. Schneeräumschild



34. Schneeräumschild



35. Schneeketten



36. Schneeketten



37. Schneefräse



38. Schneefräse



39. Schneefräse



40. Winterreifen Spikes



41. Frontschuffel Kultivator



42. Frontkehrmaschine



43. Frontkehrmaschine



44. Frontkehrmaschine



45. Frontkehrmaschine



46. Frontkehrmaschine



47. Zugöse



48. Winterreifen



49. Schneeräumschild X



50. Mulchkit



Rasentraktoren



Produkt	Art.-Nr.	Pos	Passend für	Länge	Typ	Breite	Stk.
Messer	1134-9232-01	1	Tornado 6118 HW, 7118 HWS, Pro 9118 XWS	417 mm	Mulchen	118 cm	3
Messer	1134-9233-01	2	Tornado 6118 HW, 7118 HWS, Pro 9118 XWS	417 mm	geflügelt	118 cm	3
Messer RH + Messer LH	1134-9220-01	2	SC 84, SC 84 B, ESTATE 2084, ESTATE 2084 H, ESTATE 3084 H, ESTATE 3098 H	418 mm	Mulchen geflügelt	84 cm	1 + 1
Messer RH + Messer LH	1134-9224-01	2	Estate Collector, Senator, President, SC: 9013, 9214 (2011-), ESTATE 4092 H, ESTATE 5092 H	457 mm	geflügelt	92 cm	1 + 1
Messer RH + Messer LH	1134-9226-01	2	Estate 3098 H, 3398 H, 3398 HW, Estate 3098 H	490 mm	geflügelt	98 cm	1 + 1
Messer RH + Messer LH	1134-9234-01	2	Estate 3098 H, 3398 H, 3398 HW, Estate 3098 H	490 mm	Mulchen	98 cm	1 + 1
Messer RH + Messer LH	1134-9221-01	3	Estate Master, Master Hst, 2084, ESTATE 2084 H, ESTATE 3084 H	418 mm	Mulchen	84 cm	1 + 1
Messer	1134-9225-01	3	Estate Tornado, Tornado J4, HST 17, Pro HST 13; SD: 9813, 9812 (2011-), 9814 H (2011-), 98 B, 2098, 2098 H	486 mm	Mulchen	98 cm	1 + 1
Messer RH + Messer LH	1134-9223-01	3	Estate Collector, Senator, President, SC: 9013, 9214 (2011-), ESTATE 4092 H, ESTATE 5092 H	456 mm	Mulchen	92 cm	1 + 1
Messer RH + Messer LH	1134-9222-01	4	Estate Collector, President, Senator, Senator 14, HST 17, Pro HST 17 (2011), Senator HST, Senator HST Special, Senator H HST; SC: 9013, 9214, 92H, 92 B, 6092 HW, ESTATE 4092 H, ESTATE 5092 H	460 mm	Mulchen geflügelt	92 cm	1 + 1
Messer RH + Messer LH	1134-9229-01	4	Estate Grand Royal 22, Grand Overland 24E/24 Four-wheel drive/Pro 25 Four-wheel drive E (2010), Grand Royal, Grand Overland Four-wheel drive/PRO Four-wheel drive E, PRO 9122 HWS, ESTATE PRO 9122 XWSY, ESTATE 7122 HWS	617 mm	Mulchen geflügelt	122 cm	1 + 1
Messer RH + Messer LH	1134-9227-01	5	Estate Royal, 19 (2010-), Pro 17 (2010-), Pro, Overland, Overland 22 Four-wheel drive (2010-), Royal special, Royal H, Overland Four-wheel drive, Estate: 5102 H, 5102 HW, 7102 HWSY; ST: 10214, 10216 H (2011-), 102, 6102 HW, PRO 9102 XWS	517 mm	Mulchen geflügelt	102 cm	1 + 1
Messer RH + Messer LH	1134-9228-01	6	Estate Royal, Royal 19 (2010-), Pro 17 (2010-), Pro, Overland, Overland 22 Four-wheel drive (2010-); ST 10214, ESTATE 6102 HW, PRO 9102 XWS	518 mm	geflügelt	102 cm	1 + 1
Messer	1134-9231-01	7	Estate Grand Tornado 17, HST 19, Pro HST 17 (2011-), Grand Tornado, Grand Tornado HST, Grand Tornado H HST; SD: 108 H, 10816, 5108 HW, Tornado 5108 HW, TORNADO 4108 H, 5108 H, 6108 HW, 7108 HWS, 3108 H, 3108 HW, 4108 H, 7108 HWSY	533 mm	Mulchen geflügelt	108 cm	2
Messer	1134-9219-01	9	Garden: Combi, Combi HST 14, Combi HST, Combi H HST, Pro HST 13, Combi 3072	707 mm	Mulchen geflügelt	72 cm	1
Messer RH + Messer LH	1134-9230-01	8	Estate Grand Royal 22, Grand Overland 24E/24 Four-wheel drive/Pro 25 Four-wheel drive E (2010-), ESTATE 7122 HWS	618 mm	geflügelt	122 cm	1 + 1
Messer	1134-9218-01	8	SR: 66E, 66 EB, Garden: Compact E HST, Compact E HST B, Combi: 1066H, 1066HQ, Tornado 1066H	649 mm	Mulchen	66 cm	1

Rasentraktoren

Produkte	Art.-Nr.	Pos.	Swift (72 cm)	Fangen 3-5 (84 cm)	Fangen 7 (98 cm)	Seitenauswurf 3-5 (98 cm)	Seitenauswurf 7 (108 cm)	Combi 1 (66 cm)	Combi 3 (72 cm)
Deflektor	299900311/0	N.A.	x						
	299900310/0	1		x	x				
	299900016/0	2							
Mulchkeil	299900044/0	N.A.	x						
	210300001/21	N.A.							
	210330001/21	N.A.							
	210205000/19	3		x					
	210205001/19	4			x				
	299900341/0	5				x			
	299900346/0	6					x		
	299900135/0	7						x	
	299900036/0	8							x
	299900038/1	N.A.							
	299900055/0	9							
	299900046/0	10							
299901055/0	11								
299901056/0	12								
Mulchkit (Keil + Messer)	299900037/0	13							x
	299900370/1	14		x					
	299900374/0	15			x				
	299900070/1	N.A.							
	299900074/0	16							
	299900076/0	17							
	210330000/17	18							
	299901074/0	19							
	299901077/0	20							
	210300000/17	21							
PTO Kit (multi connect system)	299900750/1	22							
	211000100/17	23							
	299900395/0	24		x	x				
Zugösen	299900006/0	25							
	210000000/17	26							
	299901006/0	27							
	299900385/0	28				x	x		
Combi Cart	13-0952-11	29		x	x	x	x		
Pro Cart	13-3906-11	30		x	x	x	x		
Gras & Laubkehrmaschine 42" compact	2A6107010/S17	31							
Düngerstreuer	13-0955-11	32		x	x	x	x		
Splitt Amnhängerstreuer ⁽¹⁾	13-1975-14	33							
Rasenwalze 23" / 60 cm	299900260/0	34							
Rasenwalze 36" / 90 cm	210800100/18	34							
Heckgewicht	210900100/17	35							
	299900150/0	36							
Winterreifen 18"	299900430/0	37		x	x	x	x		
Winterreifen 20"	211500000/18	37							
Schneeketten 18"	299900470/1	38		x	x	x			
Schneeketten 20"	299900480/1	38							
Winterreifen Spikes	299900450/0	39		x	x	x	x		
Schneeräumschild 107 cm	299903410/1	40		x	x	x	x		
Schneeräumschild 120 cm	299900400/0	40							
Schneeräumschild 120 cm (MCS) ⁽⁵⁾	299900400/1	40							
Schneeräumschild 125 cm (MCS) ⁽⁵⁾	211300100/17	40							
Frontkehrmaschine 105 cm (MCS) ^{(5) (2)}	299900500/1	41							
Frontkehrmaschine 120 cm (MCS) ⁽⁵⁾	211200100/17	42							
Federzinkenrechen 110 cm (MCS) ⁽⁵⁾	211900100/17	43							
Frontschlegelmäher 105 cm (MCS) ⁽⁵⁾	299900540/0	44							
Rasenwalze Kit	212120000/18	45							
STIGA Schutzabdeckung Traktor	1134-9177-01	46	x	x	x	x	x	x	x
Handyhalterung STIGA classic ⁽³⁾	1134-9328-01	N.A.	x	x		x			
Handyhalterung STIGA comfort ⁽³⁾	1134-9329-01	N.A.	x	x	x	x	x		
STIGA Akku E 450 - 5,0 Ah	277015008/ST1	47	x						
STIGA Akku E 475 - 7,5 Ah	277017008/ST1	48	x						
Getriebschmierfett	1111-9298-01	N.A.							

(1) Kabel muss bestellt werden 182040074/0
 (2) Frontgummi für Kehrmaschine 299900505/1

(3) Verfügbarkeit & Preis definieren
 (4) Verfügbarkeit definieren

(5) Multi Connect System



1. Deflector



2. Deflector



3. Mulchkeil



4. Mulchkeil



5. Mulchkeil)



6. Mulchkeil)



7. Mulchkeil



8. Mulchkeil



9. Mulchkeil



10. Mulchkeil



11. Mulchkeil)



12. Mulchkeil



13. Mulchkit (Keil & Messer)



14. Mulchkit (Keil & Messer)



15. Mulchkit (Keil & Messer)



16. Mulchkit (Keil & Messer)



17. Mulchkit (Keil & Messer)



18. Mulchkit (Keil & Messer)



19. Mulchkit (Keil & Messer)



20. Mulchkit (Keil & Messer)



21. Mulchkit (Keil & Messer)



22. Pto Kit



23. Pto Kit



24. Zugöse



25. Zugöse



26. Zugöse



27. Zugöse



28. Zugöse



29. Combi Cart



30. Pro Cart



31. Gras & Laubkehrmaschine



32. Düngerstreuer



33. Splitt Anhängerstreuer



34. Rasenwalze



35. Heckgewicht



36. Heckgewicht



37. Winterreifen



38. Schneeketten



39. Winterreifen Spikes



40. Schneeräumschild



41. Frontkehrmaschine



42. Frontkehrmaschine mit Sammelbehälter



43. Federzinkenrechen



44. Frontschlegelmäher



45. Rasenwalze Kit



46. STIGA Schutzabdeckung



42. STIGA Akku E 450



43. STIGA Akku E 475

Hochdruckreiniger



Art.-Nr.	Produkt	HPS 110	HPS 235 R	HPS 345 R	HPS 550 R	HPS 650 RG
1500-9000-01	Sprühpistole T1	S	-	-	-	-
1500-9001-01	Sprühpistole T3	-	S	S	-	-
1500-9002-01	Sprühpistole T5	-	-	-	S	S
1500-9003-01	Rotierende Strahldüse T1-T3	S	S	S	-	-
1500-9004-01	Rotierende Strahldüse T1	S	-	-	-	-
1500-9030-01	Einstellbare Strahldüse T2	-	S	-	-	-
1500-9005-01	Einstellbare Strahldüse T3	-	-	S	-	-
1500-9006-01	Sprühverlängerung T1	S	-	-	-	-
1500-9007-01	Sprühverlängerung T3	-	S	S	-	-
1500-9034-01	Lanzenerlängerung	S	S	S	-	-
1500-9035-01	Lanzenerlängerung	-	-	-	S	S
1500-9008-01	Sprüher mit rotierender Strahldüse T5	-	-	-	S	S
1500-9009-01	Sprüher mit rotierender Strahldüse T5	-	-	-	S	S
1500-9010-01	Hochdruck-Schlauchverlängerung	S	S	S	-	-
1500-9011-01	Verstärkte Hochdruck-Schlauchverlängerung	-	-	-	S	S
1500-9032-01	Hochdruckschlauch stahlarmiert	-	-	S	-	-
1500-9033-01	Supersoft Schlauch	-	S	-	-	-
1500-9031-01	Schaumsprühflasche Kit	S	S	S	-	-
1500-9013-01	Flächenreiniger	O	O	O	-	-
1500-9014-01	Flächenreiniger mit Reinigungsmitteltank	-	-	-	O	O
1500-9015-01	Waschbürste	O	O	O	O	O
1500-9016-01	Rotierende Waschbürste	O	O	O	O	O
1500-9017-01	Wasserabsaug Kit	O	O	O	O	O
1500-9018-01	Rohrreinigungs Kit 10 m	O	O	O	O	O
1500-9019-01	Rohrreinigungs Kit 16 m	O	O	O	O	O
1500-9020-01	Unterboden Sprüher	O	O	O	-	-
1500-9021-01	Hochdruck-Schlauchverl.	O	O	-	-	-
1500-9022-01	Hochdruck-Schlauchverl.	-	-	O	O	O
1500-9023-01	Schlauchverbinder	O	O	O	O	O
1500-9024-01	Wasserfilter transparent	S	S	S	S	S
1500-9025-01	Adapter-Kit	O	O	O	O	O
1500-9026-01	Adapter-Kit	O	O	O	O	O
1500-9027-01	Reinigungsmittel	O	O	O	O	O
1500-9028-01	Reinigungsmittel	O	O	O	O	O
1500-9029-01	Reinigungsmittel	O	O	O	O	O

S = Standard O = optional

Starter Kit Compact

Beschreibung Artikelnummer EAN Code
 HPS STARTER KIT COMPACT 2C0000000/ST1 8008984803176

Komponenten	Stk.	HPS 110	HPS 235 R	HPS 345 R	HPS 550 R	HPS 650 RG
Mani Patio Verbindung	3	○	○	○	-	-
Bürste	5	○	○	○	○	○
Rotationsbürste	5	○	○	○	○	○
Hochdruck Schlauchverlängerung 8 m	5	○	○	-	-	-
Click fast kit	5	○	○	○	○	○
Inspizierbarer Wasserfilter	5	○	○	○	○	○
Unterboden Sprüher	5	○	○	-	-	-
Adapter Kit	5	○	○	○	○	○

S = Standard ○ = optional

Starter Kit Premium

Beschreibung Artikelnummer EAN Code
 HPS STARTER KIT PREMIUM 2C0000001/ST1 8008984803183

Komponenten	Stk.	HPS 110	HPS 235 R	HPS 345 R	HPS 550 R	HPS 650 RG
Mani Patio Schnellverbindung	3	○	○	○	-	-
Patio Deluxe Schnellverbindung	3	-	-	-	○	○
Bürste	5	○	○	○	○	○
Rotationsbürste	5	○	○	○	○	○
Rohrreinigungs Kit 16 m	5	-	-	-	○	○
Hochdruck Schlauchverlängerung 8 m	5	○	○	-	-	-
Verstärkte Hochdruck Schlauchverlängerung 8 m	5	○	○	-	○	○
Click fast kit	5	○	○	○	○	○
Inspizierbarer Wasserfilter	5	○	○	○	○	○
Unterboden Sprüher	5	○	○	○	-	-
Adapter Kit	5	○	○	○	○	○

S = Standard ○ = optional

Kehrmaschinen



1 - 2
Sammelbehälter



3 - 4
Räumschild

Art.-Nr.	Pos.	Produkt	Serie 800	Serie 600
290802020/16	1	Sammelbehälter 80 cm - 7 kg	X	
290602020/16	2	Sammelbehälter 60 cm - 6 kg		X
290802030/16	3	Räumschild 80 cm - 6 kg	X	
290602030/16	4	Räumschild 60 cm - 5kg		X

Motorsensen und Rasentrimmer

Trimmerköpfe



Produkt	Art.-Nr.	Pos.	Spezifikation	Passend für	Enthält
Spule mit Faden	1911-9292-01	N.A.	-	GT 100e Kit	-
Spule mit Faden	1911-9125-01	1	-	GT 104c	-
Spule mit Faden	1911-9126-01	2	-	GT 106c	-
Spule mit Faden	1911-9251-01	3	-	GT 500e	-
Trimmerkopf	118801750/0	4	M8-male x 1.25, RH-thread	GT 110c A	-
Trimmerkopf	118801751/0	5	M10-female x 1.25, LH-thread	BC 110c A	-
Trimmerkopf	118801753/0	6	M8-female x 1.25, RH-thread	GT 330 A	118801753/0
Trimmerkopf	1911-9142-01	7	M8-female, RH-thread	SBC 425 H, 435 H, 627 K, 635 K, 643 K, 645 K, 653 K (mono - duplex - flex)	-
Trimmerkopf	1911-9296-01	7	M10x1.25-LH	BC 330 A, BC 330 AB, BC 535, BC 535 B, BC 545, BC 545 B, BC 555 B, BC 555 R, MT 330	118810719/0

Bump & Work

Produkt	Code	Spezifikation	Passend für
Trimmerkopf - Ø 109	1911-9298-01	1.25 RH Female with adaptor M8 & M10	GT 730 A, MT 330
Trimmerkopf - Ø 130	1911-9227-01	M8 x 1.25 LH Female	BC 535, BC 535 B, BC 545, BC 545 B, BC 555 B, BC 555 R, BC 740 B, BC 750 B, BC 750 R, BC 760 R
Trimmerkopf - Ø 109	1911-9230-01	M8 x 1.25 LH Male	
Trimmerkopf - Ø 130	1911-9231-01	M8 x 1.25 LH Male	

Bump & Work - Easy load

Produkt	Art.-Nr.	Spezifikation	Passend für
Trimmerkopf - Ø 109 25-33 cc	1911-9228-01	Adaptor: M10 x 1.25 LH Female	SB 28 - SB 28J - SB 28JD - SB33 - SB 33D - SBK 27 - SBK 27D - SBK 35 - SBK 35D - SBC 627K - SBC 627KD - SBC 635K - SBC 635KD - SB 425H - SB 425HD - SBC 425H - SBC 425HD - SBC 435H - SBC 435HD
		Adaptor: M8 x 1.25 LH Male	SB 29 - SB 29S - SB 29D - SB 29DS - SB 35 - SB 35S - SB 35D - SB 35DS - SB 435H - SB 435HD
Trimmerkopf - Ø 130 >33cc	1911-9229-01	Adaptor: M10 x 1.25 LH Female	SB 44 - SB 44D - SBK 45 - SBK 45D - SBK 45F- SBK 53 - SBK 53D - SBK 53F - SBC 645KF
		Adaptor: M8 x 1.25 LH Male	SB 43 - SB 43S - SB 43D - SB 43DS - SB 43FS - SB 51S - SB 51DS - SB 51FS
Trimmerkopf - Ø 102	1911-9299-01	M8 x 1.25 RH Female	500-700 series
Trimmerkopf - Ø 102	1911-9300-01	M10 x 1.25 RH	900 series

Adapter

Produkt	Art.-Nr.
Adaptor: REFILL INS. M10X1 LHF E. W.	1911-9288-01
Adaptor: REFILL INS. M12X1.75 LHF E. W.	1911-9289-01

Trimmerfäden

Quadratisch



Art.-Nr.	Durchmesser (mm)	Länge (m)	Verpackung
1911-9270-01	2,4	15	Small Donut
1911-9271-01	2,7	15	Small Donut
1911-9272-01	3,0	15	Small Donut
1911-9286-01	3,5	16	½ Dispenser
1911-9287-01	4	12	½ Dispenser
1911-9275-01	2,4	69	Medium Donut
1911-9276-01	2,7	55	Medium Donut
1911-9277-01	3,0	44	Medium Donut
1911-9278-01	3,5	32	Medium Donut
1911-9279-01	4	25	Medium Donut
1911-9280-01	2,4	345	Spule
1911-9281-01	2,7	275	Spule
1911-9282-01	3,0	220	Spule
1911-9283-01	3,5	160	Spule
1911-9284-01	4	125	Spule

Rund getigert



Art.-Nr.	Durchmesser (mm)	Länge (m)	Verpackung
1911-9232-01	2,4	15	Small Donut
1911-9233-01	2,7	15	Small Donut
1911-9234-01	3,0	15	Small Donut
1911-9254-01	3,5	9	Small Donut
1911-9255-01	4,0	7	Small Donut
1911-9235-01	2,4	88	Medium Donut
1911-9236-01	2,7	70	Medium Donut
1911-9237-01	3,0	56	Medium Donut
1911-9252-01	3,5	41	Medium Donut
1911-9253-01	4,0	32	Medium Donut
1911-9238-01	2,4	437	Spule 3lb
1911-9239-01	3,0	279	Spule 3lb
1911-9256-01	3,5	205	Spule 3lb
1911-9257-01	4,0	156	Spule 3lb

Gewellt

Art.-Nr.	Durchmesser (mm)	Länge(m)	Verpackung
1911-9240-01	1,6	15	Small donut
1911-9241-01	2,0	15	Small donut
1911-9242-01	2,4	15	Small donut
1911-9243-01	2,7	15	Small donut
1911-9244-01	3	15	Small donut
1911-9245-01	1,6	196	Medium donut
1911-9246-01	2,0	126	Medium donut
1911-9247-01	2,4	87	Medium donut
1911-9248-01	2,7	72	Medium donut
1911-9249-01	3	56	Medium donut

Messer, Sägeblätter, Sägeblattschutz und Tragegurte



Produkt	Art.-Nr.	Pos.	Passend für	Spezifikation(mm)	Stärke
3T Messer	1911-9262-01	1	BC 330 A, BC 330 AB, BC 535, BC 535 B, BC 545, BC 545 B, BC 555 B, BC 555 R	Ø = 255 - hole = 25,4	1,4 mm
3 ARC Messer	1911-9297-01	2	BC 700e, BC 700e B, BC 900e		
3 ARC Messer	1911-9263-01	2	BC 535, BC 535 B, BC 545, BC 545 B, BC 555 B, BC 555 R, BC 740 B, BC 750 B, BC 750 R, BC 760 R	Ø = 255 - hole = 25,4	3,0 mm
4T Messer	1911-9264-01	3	BC 330 A, BC 330 AB, BC 535, BC 535 B, BC 545, BC 545 B, BC 555 B, BC 555 R, BC 535, BC 535 B, BC 545, BC 545 B, BC 555 B, BC 555 R, BC 740 B, BC 750 B, BC 750 R, BC 760 R	Ø = 255 - hole = 25,4	1,4 mm
8T Messer	1911-9265-01	N.A.	BC 750 B, BC 750 R, BC 760 B	Ø = 255 - hole = 25,4	1,4 mm
24T Sägeblatt	1911-9266-01	4	BC 750 B, BC 750 R, BC 760 B	Ø = 228 - hole = 25,4	1,8 mm
60T Sägeblatt	1911-9267-01	N.A.	BC 750 B, BC 750 R, BC 760 B	Ø = 255 - hole = 25,4	1,4 mm
80T Sägeblatt	1911-6268-01	N.A.	BC 750 B, BC 750 R, BC 760 B	Ø = 255 - hole = 25,4	1,4 mm
Sägeblattschutz	1911-9269-01	5	BC 750 B, BC 750 R, BC 760 B		
Kit Sägeblatt (24T) + Schutz	1911-9290-01	6	BC 750 B, BC 760 B		
Doppeltragegurt komfort	1911-9259-01	7	BC 750 B, BC 750 R, BC 760 B		
Tragegurt einfach, gepolstert	1911-9260-01	8	-		
Tragegurt einfach	1911-9261-01	9	-		

Gras- und Strauchscheren



Produkt	Art.-Nr.	Pos.	Passend für	Hinweis	Verpackung
Grassschere 8 cm	232522011/ST1	1	SMH 72 AE, SMH 102 AE, SMH 104 AE	Präzises Rasentrimmen, auch an schwer zugänglichen Kanten	Blister
Grassschere 11 cm	232522021/ST1	1	SMH 72 AE, SMH 102 AE, SMH 104 AE	Präzises Rasentrimmen, auch an schwer zugänglichen Kanten	Blister
Grassschere 13 cm	232522031/ST1	1	SMH 72 AE, SMH 102 AE, SMH 104 AE	Präzises Rasentrimmen, auch an schwer zugänglichen Kanten	Blister
Strauchschere 18 cm	232522041/ST1	2	SMH 72 AE, SMH 102 AE, SMH 104 AE	Präzises Heckenschneiden, Formen von Büschen und Kanten	Blister
Strauchschere 20 cm	232522051/ST1	2	SMH 72 AE, SMH 102 AE, SMH 104 AE	Präzises Heckenschneiden, Formen von Büschen und Kanten	Blister
Grubber	232523011/ST1	3	SMH 102 AE, SMH 104 AE	Unterstützte Bodenpflege in Kübeln und Blumenbeeten	Blister
Astschneider	232523021/ST1	4	SMH 72 AE, SMH 102 AE, SMH 104 AE	Beschneiden von Hecken, Sträuchern und Ästen	Blister
Teleskopstiel	232521021/ST1	5	SMH 72 AE, SMH 102 AE, SMH 104 AE	3 Schnitthöhenpositionen	Plastiktüte + Kartonaufhänger
Tasche	232524011/ST1	6	SMH 72 AE, SMH 102 AE, SMH 104 AE	For easy transport and storage	Plastiktüte
Ladegerät	1800-9009-01	7	SMH 72 AE	0.5 A (7.2 V)	Blister
Ladegerät	1800-9010-01	7	SMH 102 AE, SMH 104 AE	0.5 A (10.8 V)	Blister
Ladegerät	1800-9011-01	8	SMH 72 AE	0.5 A (7.2 V) BS plug	Blister
Ladegerät	1800-9012-01	8	SMH 102 AE	0.5 A (10.8 V) BS plug	Blister



Motorhacken



1
Häufelpflug



2
Pflug



3
Häufelkörper



4
Kit adjustable
spur / Hacksporn



5
Weite Zinken Kit



6
Reifen



7
Stahlräder Kit

Produkt	Art.-Nr	EAN-Code	Pos.	SRC 550 RG	SRC 750 G	SRC 775 RG	SRG 775 RB	SRC 795 RB	SRC 685 RG
Häufelpflug	219000040/14	8008984630024	1		X		X	X	
Ridging plough	219000050/08	7313321400323	1	X					
Pflug	219000120/18	8008984825437	2						X
Häufelkörper	219000130/18	8008984825444	3						X
Kit adjustable spur Hacksporn	219000170/14	8008984630031	4		X	X	X	X	
Weite Zinken Kit	219000190/14	8008984630055	5		X				
Reifen	219000070/08	8008984559288	6		X	X	X		
Reifen Kit 16"	219000080/15	8008984633995	6						X
Stahlräder Kit	219000140/18	8008984825659	7						X

Schmierstoffe und Öle

Ketten-Öle

IDEAL FÜR



1



2



IDEAL FÜR



3



4



Art.-Nr.	Pos.	Typ	Inhalt	Hinweis
1111-9228-01	1	Mineral	1 L	Export
1111-9229-01	2	Mineral	5 L	Export
1111-9276-01	3	Biologisch abbaubar	1 L	Export + Italien
1111-9247-01	4	Biologisch abbaubar	5 L	Export + Italien

2-Takt-Öle

IDEAL FÜR



1



2



Art.-Nr.	Pos.	Typ	Spezifikation	Inhalt	Hinweis	Flasche Maße	Stk./Box	Box/Palette
1111-9230-01	1	Synthetic 100%	API TC - JASO FD ISO-L-EGD	1 L dozer	Export	14 x 5,7 x 25 cm	12	28
1111-9231-01	2	Synthetic 100%	API TC - JASO FD ISO-L-EGD	0,1 L	Export	5 x 5 x 10 cm	2 Kit à 20	60

ZUBEHÖR

IDEAL FÜR



1 2 3

SAE 5W-30
AUCH IDEAL FÜR



4 5 6

4-Takt-Öle

Art.-Nr.	Pos.	Typ	Spezifikation	Inhalt	Hinweis	Stk./Box	Box/Palette
1111-9234-01	1	SAE 30	API SL/CF – ACEA A3/B4	0,6 L	Export	16	35
1111-9235-01	2	SAE 30	API SL/CF – ACEA A3/B4	1 L	Export	12	36
1111-9237-01	3	SAE 10W-30	API SL/CF – ACEA A3/B4	0,6 L	Export	16	35
1111-9236-01	4	SAE 30	API SL/CF – ACEA A3/B4	1,4 L	Export	12	36
1111-9238-01	5	SAE 10W-30	API SL/CF – ACEA A3/B4	1,4 L	Export	12	36
1111-9242-01	6	SAE 5W-30	API SL/CF – ACEA A3/B4	1,4 L	Export	12	36

Getriebe-Öle

IDEAL FÜR



1 2

Art.-Nr.	Pos.	Typ	Spezifikation	Inhalt	Hinweis	Flasche Maße	Stk./Box	Box/Palette
1111-9241-01	2	SAE 5W-40	API GL-4/GL-5	4 L	Export	10,5 x 20,5 x 29 cm	5	18
1111-9281-01	n.a.	SAE 5W-50	API GL-4/GL-5 + LS	1,4 L	Export	13 x 6,8 x 25,4 cm	12	36
1111-9282-01	n.a.	SAE 5W-50	API GL-4/GL-5 + LS	5 L	Export	N.A.	N.A.	N.A.
1111-9300-01	n.a.	SAE 5W-50	API GL-4/GL-5 + LS	60 L	Export	N.A.	N.A.	N.A.

Kannister



1.
Verpackung
Maße: 28 x 19 x 18 cm
Bruttogewicht: 0,500 kg



2.
Verpackung
Maße: 31 x 29,5 x 15 cm
Bruttogewicht: 1,065 kg

Art.-Nr.	Pos.	Typ	Inhalt
1111-0001-01	1	Kannister	5 L
1911-9144-01	2	Combi-Kannister	5 L + 2 L

Spielzeug



Spielzeug-Mäher

Spielzeug-Rasenmäher

Alter	2,5 - 5 Jahre
Hergestellt in	Italien
Gewicht	2,2 kg
Artikelnummer	2G1100000/ST1
EAN-Code	8008984818828



Pedal Spielzeug -Traktor

Mini-T 300

Mini-T 250

	Mini-T 300	Mini-T 250
Alter	3 - 8 Jahre	2,5 - 5 Jahre
Equipment	Anhängerkupplung	Anhängerkupplung
Hergestellt in	Deutschland	Deutschland
Gewicht	15,7 kg	8 kg
Artikelnummer	2G2000100/ST1	2G1000100/ST1
EAN-Code	8008984822054	8008984821941

STIGA GmbH

Zeppelinstraße 42
47638 Straelen
stiga.de

NUTZEN SIE UNSER BESTELLPORTAL STIGA CONNECT

stiga.ev-portal.com

Hier bestellen Sie unsere
Produkte und Ersatzteile
und finden Informationen
zur Verfügbarkeit, Preisen,
Explosionszeichnungen
und Handbüchern.

Kundennummer:

Auftragsbearbeitung & Katalogbestellungen

Tel.: +49 (0) 2834-93 90 42
bestellungen@stiga.com

Ersatzteile

Tel.: +49 (0) 2834-93 90 16
ersatzteile@stiga.com

Service

Tel.: +49 (0) 2834-93 90 33
service.fachhandel@stiga.com

Service Roboter

Tel.: +49 (0) 2834-93 90 32
service.roboter@stiga.com

Buchhaltung

Tel.: +49 (0) 2834-93 90 36
buchhaltung@stiga.com


Marketing

Tel.: +49 (0) 2834-93 90 38
marketing.de@stiga.com

STIGA BILDDATENBANK

stiga.cloud.akeneo.com

Die Zugangsdaten erhalten Sie
auf Anfrage beim Außen- oder
Innendienst.



Preisliste 2023

Hier können Sie die komplette Preisliste
herunterladen



Anmerkung zu den Leistungsangaben

Die Bruttoleistung ist gemäß der SAE J1940 (Verfahren zur Ermittlung der Nennleistung und Nenndrehmoments kleiner Motoren) angegeben. Die angegebene Bruttoleistung wurde gemäß der SAE J1995 (Prüfungsnorm für Motorleistungen – Bruttoleistung) und die Nettoleistung gemäß der SAE J1349 (Prüfungsnorm für Motorleistungen – Nettoleistung) ermittelt und korrigiert. Die tatsächliche Brutto- und/oder Nettoleistung der Motoren ist niedriger und wird unter anderem durch die Einsatzbedingungen und die Abweichungen von Motor zu Motor beeinflusst.

Unter Berücksichtigung des breiten Spektrums von Produkten, in welche die Motoren eingebaut werden, und der zahlreichen äußeren Einflüsse beim Betrieb, wird der Motor die angegebene Brutto und/oder Nettoleistung in dem Produkt, in das er eingebaut ist, nicht erreichen. Diese Abweichung wird durch eine Reihe von Faktoren verursacht, wie z.B. den Anbau von Teilen (Luftfilter, Auspuff, Lademodul, Kühlung, Vergaser, Kraftstoffpumpe, etc.), Verwendungsbeschränkungen, äußere Einsatzbedingungen (z.B. Temperatur, Feuchtigkeit, Höhe über dem Meeresspiegel) und Abweichungen von Motor zu Motor. Der Hersteller behält sich das Recht vor, jederzeit ohne vorherige Ankündigung die Produktspezifikationen, das Design und die Standardausrüstung zu ändern, ohne das hieraus Verpflichtungen für ihn entstehen. Die STIGA GmbH behält sich daher die Selbstbelieferung vor.

STIGA entwickelt seine Produkte kontinuierlich weiter und behält sich daher das Recht zur Änderung von technischen Daten und Leistungsmerkmalen vor.

Eventuelle Druckfehler vorbehalten.

Bei den angegebenen Preisen handelt es sich um unverbindliche Empfehlungen inklusive 19% Mehrwertsteuer. Preise und Sortimente können je nach Händler variieren. Nicht alle Produkte sind bei allen Händlern erhältlich.



STIGA

**STIGA GmbH
Zeppelinstraße 42
47638 Straelen
Deutschland**

stiga.com

STIGA behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung Änderungen an Produkten und Preisen vorzunehmen.

Stand 09/2022