

**solo**<sup>®</sup>  
by **ALIKO**

# GARTEN- UND FORSTTECHNIK 2025





# INHALTSVERZEICHNIS

---

<b>VORWORT</b>	<b>3</b>
<b>AKKU-TECHNOLOGIE</b>	<b>6</b>
<b>RASENTECHNIK</b>	
Mähroboter Robolinho®	12
Rasenmäher	18
Mulchmäher	34
Rider	36
Traktoren	40
Vertikutierer	64
<b>GARTENTECHNIK</b>	
Motorsensen / Freischneider	66
Multitool	74
Balkenmäher	78
Kombigerät	80
Motorhacke	82
Laubsauger / Laubbläser	84
Messerhäcksler	88
Heckenscheren	90
<b>FORSTTECHNIK</b>	
Kettensägen	96
<b>WINTERTECHNIK</b>	
Schneefräsen	106
<b>KLEINE GARTENFANS</b>	<b>110</b>
<b>ERSATZTEILE</b>	<b>111</b>
<b>TECHNISCHE DATEN</b>	<b>112</b>



QR CODE SCANNEN UND  
GESAMTE PREISLISTE  
HERUNTERLADEN

# WELCHE KATEGORIE PASST ZU MIR?

Für jeden Gärtner die richtigen Geräte. Wählen Sie selbst, welche Anforderungen und Features Ihre Produkte erfüllen sollen. Wir unterscheiden zwischen EASY pro, COMFORT pro und PREMIUM pro, um Ihnen eine Orientierung zu geben.

## EASY *pro*

solo® by AL-KO-Power für mittlere bis große Gärten – denn, wenn es viel zu tun gibt, zählen einfache Anwendbarkeit, Flexibilität und clevere Zusatzfunktionen, die jeden Handgriff erleichtern. Mit unseren Geräten der EASY pro Kategorie sind Sie immer gut beraten – für den schönsten Garten in der Nachbarschaft.

- ✓ MITTLERE BIS GROSSE GÄRTEN
- ✓ SCHNELLE, EINFACHE BEDIENUNG
- ✓ ZUSATZFUNKTIONEN
- ✓ SOLIDE GERÄTE FÜR HOBBY-ANSPRÜCHE

## COMFORT *pro*


Einfach komfortables Arbeiten dank höchster Funktionalität und Profi-Geräten mit innovativen Features – das versprechen wir Ihnen in unserer COMFORT pro Kategorie. Ideale Leistung und geprüfte Langlebigkeit sorgen für schnelle Arbeitsergebnisse, die sich sehen lassen können.

- ✓ GROSSE GÄRTEN UND GRÜNFLÄCHEN
- ✓ HOHE LANGLEBIGKEIT UND BEDIENFREUNDLICHKEIT
- ✓ VIELE INNOVATIVE FEATURES
- ✓ INNOVATIVE PRODUKTE FÜR GEHOBENE ANSPRÜCHE

## PREMIUM *pro*

Mit dem Prädikat PREMIUM pro bekommen Sie nur das Beste vom Besten der Marke solo® by AL-KO. Mit dem höchsten Komfort und der besten Benutzerfreundlichkeit sind unsere PREMIUM pro Geräte für anspruchsvolle Anwendungen mehrmals pro Woche geeignet.

- ✓ GROSSE GÄRTEN, GRÜNFLÄCHEN UND GARTENLANDSCHAFTEN
- ✓ HOHE PRÄZISION UND TECHNISCHE SICHERHEIT
- ✓ INNOVATIVE UND SMARTE FEATURES
- ✓ LANGLEBIGE GERÄTE FÜR PROFI-ANSPRÜCHE



# UNSERE GESCHICHTE

## QUALITÄT SEIT 1931

**solo**<sup>®</sup>  
by **AL-KO**

AL-KO Gardentech zählt zu den Global Playern unter den deutschen Mittelständlern. Das moderne Traditionsunternehmen, mit Hauptsitz in Kötz bei Augsburg, beschäftigt rund 700 Mitarbeitende und ist an mehr als 19 Standorten weltweit tätig. Im Jahr 2023 erwirtschaftete das Unternehmen einen Umsatz von rund 250 Millionen Euro.



**MEMBER OF PRIMEPULSE**

Was 1966 mit der Produktion des ersten Rasenmähers begann, entwickelte sich bis heute zu einem der Marktführer im Bereich Gartengeräte. Seit jeher werden die Produkte mit einem hohen Maß an Sorgfalt, Kreativität und technischer Perfektion gefertigt. Dabei steht das Markenversprechen „QUALITY FOR LIFE“ damals wie heute für die einzigartige Produkt- und Servicequalität von AL-KO.

Mehr unter [www.alko-garden.com](http://www.alko-garden.com)



## UNSERE WERTE

### WIR SIND EIN STARKER PARTNER

- ✓ LANGLEBIG
- ✓ KOMPETENT
- ✓ VERTRAUENSWÜRDIG


### WIR STELLEN DEN MENSCH IN DEN MITTELPUNKT

- ✓ BEDIENKOMFORT
- ✓ KUNDENZUFRIEDENHEIT
- ✓ LÖSUNGSORIENTIERUNG

### WIR SIND IMMER EINEN SCHRITT VORAUSS

- ✓ SMARTNESS
- ✓ INNOVATIVE TECHNIK
- ✓ KONTINUIERLICHER FORTSCHRITT

# ENGINEERED IN GERMANY MADE IN AUSTRIA



**QUALITÄT, DIE ÜBERZEUGT** AL-KO Geräte werden in Kötz, in Bayerisch-Schwaben, mit Präzision entwickelt sowie auf Herz und Nieren geprüft (Bild oben rechts). Unsere Ingenieure aus Forschung und Entwicklung lassen mit schwäbischer Gründlichkeit aus hunderten Einzelteilen zukunftsweisende Gartengeräte entstehen. Unsere Kernproduktgruppen werden seit 1966 im beschaulichen Obdach in der österreichischen Steiermark produziert (Bild links): Mit der Flexibilität und Sicherheit eines inhabergeführten Unternehmens und dem Ziel, die Wünsche unserer Kunden stets zu erfüllen.

**HÖCHSTE ANSPRÜCHE** Hochwertige Materialien, ausgefeilte Technik, perfekte Ergonomie und ein sicheres Gespür für Formen und Details machen unsere Gartengeräte unverwechselbar. Den hohen Qualitätsanspruch, der die Marke AL-KO auszeichnet, garantieren wir durch unser umfassendes Technologieprogramm, das vom ersten Entwurf über den Prototypenbau bis zum Endprodukt von den AL-KO Entwicklungsingenieuren, Designern und Technikern geplant und umgesetzt wird.

**NACHHALTIGKEIT** Wir sehen es in unserer Verantwortung, sowohl die ökonomische, ökologische als auch die soziale Nachhaltigkeit in unser wirtschaftliches Handeln zu integrieren und unsere Prozesse stetig zu optimieren. Mit der lokalen Wertschöpfung in unserem Fertigungswerk in der österreichischen Steiermark leisten wir einen wesentlichen Beitrag dazu. Durch vielseitige Investitionen in den letzten Jahren können wir nun jährlich bis zu 285 Tonnen CO<sub>2</sub> in der Produktion einsparen und somit unseren ökologischen Fußabdruck verringern.

## NACHHALTIGKEIT

### UNSERE ÖKONOMISCHEN ZIELE

- ✓ GEWÄHRLEISTUNG LOKALER WERTSCHÖPFUNGSPROZESSE UND NACHHALTIGER BESCHAFFUNGSSTRATEGIEN
- ✓ NACHHALTIGE WIRTSCHAFTLICHE PERFORMANCE ÜBER SÄMTLICHE GESCHÄFTSFELDER HINWEG

### UNSERE ÖKOLOGISCHEN ZIELE

- ✓ VERWENDUNG NACHHALTIGER MATERIALIEN VON DER HERSTELLUNG BIS ZUR WIEDERVERWERTUNG
- ✓ REDUZIERUNG DES ENERGIEVERBRAUCHS UND DES ÖKOLOGISCHEN FUSSABDRUCKES

### UNSERE SOZIALEN ZIELE

- ✓ MAXIMALE SICHERHEIT UND SCHUTZ FÜR DIE GESUNDHEIT UNSERER KUNDEN UND IHRER DATEN
- ✓ GEWÄHRLEISTUNG BESTER ARBEITSBEDINGUNGEN FÜR UNSERE MITARBEITER UND MITARBEITER UNSERER PARTNER



# AKKU-TECHNOLOGIE

Ein Akku für alle anspruchsvollen Aufgaben: Ob Heckenschnitten, Grastrimmen, Holzzerkleinern, Hochentasten oder Grasmähen – unser leistungsstarker AL-KO Lithium-Ionen Akku mit 36 V / 2,5 Ah, 4 Ah oder 8 Ah treibt jedes solo® by AL-KO Akkugerät zu Höchstleistungen an.



QR-CODE SCANNEN  
UND DATENBLÄTTER  
HERUNTERLADEN



**3833 Li P**

**4232 Li P**

**4232 Li SP**

<b>Schnittbreite</b>	37 cm	42 cm	42 cm	
<b>Für Rasenflächen bis zu*</b>	650 m <sup>2</sup>	650 - 1.300 m <sup>2</sup>	650 - 1.300 m <sup>2</sup>	
<b>Schnitthöhe / Höhenverstellung</b>	25 - 75 mm / zentral	30 - 75 mm / zentral	30 - 75 mm / zentral	
<b>OHNE AKKU UND LADEGERÄT</b>	Art.-Nr.	127 701	127 597	127 661
	<b>UVP</b>	<b>259,90 €</b>	<b>429,90 €</b>	<b>499,90 €</b>
<b>SET*** INKL. 1 x AKKU 4 Ah + LADEGERÄT</b>	Art.-Nr.	127 784	127 785	127 786
	<b>UVP</b>	<b>409,90 €</b>	<b>579,90 €</b>	<b>649,90 €</b>
<b>SET*** INKL. 2 x AKKU (4+8 Ah) + LADEGERÄT</b>	Art.-Nr.	-	-	-
	<b>UVP</b>	-	-	-

WEITERE INFOS FINDEN SIE AUF DEN SEITEN 22 - 23.



## AKKU B 800 Li Bluetooth®

Li-Ion 36 V 8,0 Ah  
Bluetooth®-Konnektivität, mit allen AL-KO 36 V Produkten kompatibel  
EAN-Nr. 400 371 806 3950  
Art.-Nr. 114 017  
**UVP 239,90 €**



## DOPPELLADEGERÄT C 200 Li

Li-Ion 36 V 2x 3,0 A  
WLAN-Konnektivität  
EAN-Nr. 400 371 806 3967  
Art.-Nr. 114 018  
**UVP 99,90 €**



NEU

## AKKU B 160 Li Bluetooth®

Li-Ion 36 V 4,0 Ah  
Bluetooth®-Konnektivität, mit allen AL-KO 36 V Produkten kompatibel  
EAN-Nr. 400 371 806 5978  
Art.-Nr. 114 099  
**UVP 149,90 €**



## LADEGERÄT C 130 Li

Li-Ion 36 V 3,0 A, mit allen AL-KO 36 V Produkten kompatibel  
EAN-Nr. 400 371 805 5290  
Art.-Nr. 113 281  
**UVP 49,90 €**



## AKKU B 110 Li

Li-Ion 36 V 2,5 Ah, mit allen AL-KO 36 V Produkten kompatibel  
EAN-Nr. 400 371 806 4650  
Art.-Nr. 114 046  
**UVP 99,90 €**

# PREMIUM *pro*



**AL-KO 36 V III+**

## STARTER SET\*\*\*

**Akku (4,0 Ah) + Ladegerät**  
 EAN-Nr. 400 371 806 0973  
 Art.-Nr. 113 803  
**UVP 229,90 €**

AKKU-TECHNOLOGIE



### 4732 Li SP

46 cm

650 - 1.300 m<sup>2</sup>

30-80 mm / zentral

127 598

**569,90 €**

127 787

**749,90 €**

-

-

### 4772 Li VS-W

46 cm

650 - 1.300 m<sup>2</sup>

30-80 mm / zentral

127 599

**729,90 €**

-

-

127 789

**1.049,90 €**

### 5272 Li VS-W

51 cm

650 - 1.300 m<sup>2</sup>

30-80 mm / zentral

127 600

**849,90 €**

-

-

127 790

**1.149,90 €**



## AKKU-TRAKTOREN UND AL-KO 36V MOBILE POWER PACKS

finden Sie auf den Seiten 44 - 45.



NEU



Abbildungen ähnlich



### R 74.5 Li 36 V

Arbeitsbreite / Mähkreisradius

74 cm / 85 cm

Flächenleistung\*

4.500 m<sup>2</sup>

OHNE AKKU

Art.-Nr.

127 776

UVP

**2.799,90 €**

SET\*\*\* INKL.  
4 x AKKU 8 Ah  
+ LADEGERÄT

Art.-Nr.

127 783

UVP

**3.499,90 €**

WEITERE INFOS FINDEN SIE AUF SEITE 37.



### GT 4235.2

Schnittbreite Messer / Faden

25,5 cm / 36 cm

OHNE  
AKKU UND  
LADEGERÄT

Art.-Nr.

127 644

UVP

**249,90 €**

SET\*\*\* INKL.  
1 x AKKU 4 Ah  
+ LADEGERÄT

Im Lieferumfang  
enthalten

1x Akku 36 V (4 Ah)  
1x Ladegerät (3 A)

Art.-Nr.

127 796

UVP

**399,90 €**

WEITERE INFOS FINDEN SIE AUF SEITE 69.

\*\*\*Akku/Ladegeräte können verfügbarkeitsbedingt unterschiedlich zu den im Katalog dargestellten Modellen im Lieferumfang enthalten sein.

# ALKO 36 V III



QR-CODE SCANNEN  
UND DATENBLÄTTER  
HERUNTERLADEN



	LB 4250	LBV 3690
<b>Luftgeschwindigkeit</b>	250 km/h	260 km/h
<b>OHNE AKKU UND LADEGERÄT</b>	Art.-Nr. 127 507	127 735
<b>UVP</b>	169,90 €	219,90 €
<b>SET** INKL. AKKU UND LADEGERÄT</b>	Im Lieferumfang enthalten 1x Akku 36 V (4 Ah) 1x Ladegerät (3 A) 1x Akku-Gürtel	1x Akku 36 V (4 Ah) 1x Ladegerät (3 A)
<b>Art.-Nr.</b>	127 591	127 795
<b>UVP</b>	349,90 €	369,90 €

WEITERE INFOS FINDEN SIE AUF SEITE 85.



	CS 4235	CS 4235	CS 4235
<b>Schienenlänge</b>	25 cm / 10"	30 cm / 12"	35 cm / 14"
<b>OHNE AKKU UND LADEGERÄT</b>	Art.-Nr. 127 551	127 552	127 553
<b>UVP</b>	209,90 €	219,90 €	229,90 €
<b>SET** INKL. AKKU UND LADEGERÄT</b>	Im Lieferumfang enthalten 1x Akku 36 V (4 Ah) 1x Ladegerät (3 A) 1x Akku-Gürtel	1x Akku 36 V (4 Ah) 1x Ladegerät (3 A) 1x Akku-Gürtel	1x Akku 36 V (4 Ah) 1x Ladegerät (3 A) 1x Akku-Gürtel
<b>Art.-Nr.</b>	127 593	127 594	127 595
<b>UVP</b>	379,90 €	389,90 €	399,90 €

WEITERE INFOS FINDEN SIE AUF DEN SEITEN 98 - 99.





### HT 4245

### HT 3645

### HT 3660

Messerlänge

450 mm

450 mm

600 mm

Messerabstand

28 mm

36 mm

36 mm

OHNE  
AKKU UND  
LADEGERÄT

Art.-Nr.

127 510

127 741

127 734

UVP

199,90 €

229,90 €

249,90 €

SET\*\* INKL.  
AKKU UND  
LADEGERÄT

Im Lieferumfang  
enthalten

1x Akku 36 V (4 Ah)  
1x Ladegerät (3 A)  
1x Akku-Gürtel

1x Akku 36 V (4 Ah)  
1x Ladegerät (3 A)

1x Akku 36 V (4 Ah)  
1x Ladegerät (3 A)

Art.-Nr.

127 592

127 791

127 792

UVP

349,90 €

379,90 €

399,90 €

WEITERE INFOS FINDEN SIE AUF SEITE 93.



### MT 42.2

Länge

95 cm

OHNE  
AKKU UND  
LADEGERÄT

Art.-Nr.

127 633

UVP

99,90 €

SET\*\* INKL.  
AKKU UND  
LADEGERÄT

Im Lieferumfang  
enthalten

1x Akku 36 V (4 Ah)  
1x Ladegerät (3 A)  
1x CSA 4220.2  
1x HTA 4245.2

Art.-Nr.

127 797

UVP

429,90 €

WEITERE INFOS FINDEN SIE AUF DEN SEITEN 74 - 75.



### AUFSATZ HTA 4245.2

Schienenlänge

45 cm

Art.-Nr.

127 646

UVP

159,90 €



### AUFSATZ CSA 4220.2

Schienenlänge

25 cm / 10"

Art.-Nr.

127 643

UVP

159,90 €



### CS 3635

### CS 3640

35 cm / 14"

40 cm / 16"

127 733

127 745

239,90 €

249,90 €

1x Akku 36 V (4 Ah)  
1x Ladegerät (3 A)

1x Akku 36 V (4 Ah)  
1x Ladegerät (3 A)

127 793

127 794

389,90 €

399,90 €

WEITERE INFOS FINDEN SIE AUF DEN SEITEN 98 - 99.



### AUFSATZ BCA 4235.2

Arbeitsbreite Ø Messer / Faden

25,5 cm / 36 cm

Art.-Nr.

127 642

UVP

99,90 €



### AKKU-GÜRTEL BB 40

AL-KO 36 V Gürtel  
EAN-Nr. 400 371 806 0713  
Art.-Nr. 127 573

UVP 51,90 €



### AL-KO 36 V ADAPTER

Für den AL-KO 36 V Gürtel BB 40  
EAN-Nr. 400 371 806 0799  
Art.-Nr. 127 579

UVP 18,90 €

## ARBEITSZEITEN



Anwendung	Bezeichnung	Art. Nr.	Kategorie	1x Akku B 800 Li BT (8 Ah)	2x Akku B 800 Li BT (8 Ah)	1x Akku B 160 Li BT (4 Ah)	2x Akku B 160 Li BT (4 Ah)	1x Akku B 110 Li (2,5 Ah)	2x Akku B 110 Li (2,5 Ah)
<b>RASENMÄHER</b>									
Mähen	3833 Li P	127 701	<b>EASY pro</b>	55 Min.	-	35 Min.	-	20 Min.	-
Mähen	4232 Li P	127 597	<b>COMFORT pro</b>	55 Min.	110 Min.	35 Min.	70 Min.	20 Min.	40 Min.
Mähen	4232 Li SP	127 661	<b>COMFORT pro</b>	55 Min.	110 Min.	35 Min.	70 Min.	20 Min.	40 Min.
Mähen	4732 Li SP	127 598	<b>COMFORT pro</b>	55 Min.	110 Min.	35 Min.	70 Min.	20 Min.	40 Min.
Mähen	4772 Li VS-W	127 599	<b>PREMIUM pro</b>	55 Min.	110 Min.	35 Min.	70 Min.	20 Min.	40 Min.
Mähen	5272 Li VS-W	127 600	<b>PREMIUM pro</b>	55 Min.	110 Min.	35 Min.	70 Min.	15 Min.	30 Min.
Anwendung	Bezeichnung	Art. Nr.	Kategorie	6x Akku B 800 Li BT (8 Ah)		6x Akku B 160 Li BT (4 Ah)		6x Akku B 110 Li (2,5 Ah)	
<b>RIDER</b>									
Mähen	R 74.5 Li 36 V	127 776	<b>PREMIUM pro</b>	60 Min.		30 Min.		20 Min.	
Anwendung	Bezeichnung	Art. Nr.	Kategorie	1x Akku B 800 Li BT (8 Ah)		1x Akku B 160 Li BT (4 Ah)		1x Akku B 110 Li (2,5 Ah)	
<b>MOTORSENSEN</b>									
Trimmen	GT 4235.2	127 644	<b>PREMIUM pro</b>	108 Min.		60 Min.		40 Min.	
<b>MULTITOOL</b>									
Trimmen und Schneiden	MT 42.2 mit BCA 4235.2	127 642	<b>PREMIUM pro</b>	90 Min.		50 Min.		31 Min.	
Hecken schneiden	MT 42.2 mit HTA 4245.2	127 646	<b>PREMIUM pro</b>	144 Min.		80 Min.		50 Min.	
Bäume sägen	MT 42.2 mit CSA 4220.2	127 643	<b>PREMIUM pro</b>	126 Schnitte (Vierkantholz 10x10 cm)		70 Schnitte (Vierkantholz 10x10 cm)		45 Schnitte (Vierkantholz 10x10 cm)	
<b>LAUBBLÄSER UND -SAUGER</b>									
Laub entfernen	LB 4250	127 507	<b>PREMIUM pro</b>	45 Min.		25 Min.		15 Min.	
Laub entfernen	LBV 3690	127 735	<b>PREMIUM pro</b>	auf Anfrage		auf Anfrage		auf Anfrage	
<b>HECKENSCHEREN</b>									
Hecken schneiden	HT 4260	127 440	<b>PREMIUM pro</b>	162 Min.		90 Min.		55 Min.	
Hecken schneiden	HT 3645	127 741	<b>PREMIUM pro</b>	158 Min.		86 Min.		51 Min.	
Hecken schneiden	HT 3660	127 734	<b>PREMIUM pro</b>	162 Min.		90 Min.		55 Min.	
<b>KETTENSÄGEN</b>									
Sägen von Holzstämmen	CS 4235	127 551	<b>PREMIUM pro</b>	162 Schnitte (Vierkantholz 10x10 cm)		90 Schnitte (Vierkantholz 10x10 cm)		56 Schnitte (Vierkantholz 10x10 cm)	
Sägen von Holzstämmen	CS 4235	127 552	<b>PREMIUM pro</b>	162 Schnitte (Vierkantholz 10x10 cm)		90 Schnitte (Vierkantholz 10x10 cm)		56 Schnitte (Vierkantholz 10x10 cm)	
Sägen von Holzstämmen	CS 4235	127 553	<b>PREMIUM pro</b>	162 Schnitte (Vierkantholz 10x10 cm)		90 Schnitte (Vierkantholz 10x10 cm)		56 Schnitte (Vierkantholz 10x10 cm)	
Sägen von Holzstämmen	CS 3635	127 733	<b>PREMIUM pro</b>	162 Schnitte (Vierkantholz 10x10 cm)		90 Schnitte (Vierkantholz 10x10 cm)		56 Schnitte (Vierkantholz 10x10 cm)	
Sägen von Holzstämmen	CS 3640	127 745	<b>PREMIUM pro</b>	162 Schnitte (Vierkantholz 10x10 cm)		90 Schnitte (Vierkantholz 10x10 cm)		56 Schnitte (Vierkantholz 10x10 cm)	

# LADEZEITEN



**2x 3,0 A**

**DOPPELLADEGERÄT  
C 200 Li**  
Art.-Nr. 114 018



**3,0 A**

**LADEGERÄT  
C 130 Li**  
Art.-Nr. 113 281

**180 Min.**

**8,0 Ah**

**AKKU B 800 Li Bluetooth®**  
Art.-Nr. 114 017

**90 Min.**

**4,0 Ah**

**AKKU B 160 Li Bluetooth®**  
Art.-Nr. 114 099


**60 Min.**

**2,5 Ah**

**AKKU B 110 Li**  
Art.-Nr. 114 046

# ROBOLINHO®

## UNSERE MÄHROBOTER



QR-CODE SCANNEN UND DIE  
GESAMTE PREISLISTE FÜR DIE  
MÄHROBOTER HERUNTERLADEN

**GARANTIE-  
VERLÄNGERUNG**  
BEI ONLINE-REGISTRIERUNG  
✓  
[www.alko-garden.de](http://www.alko-garden.de)

**2+2  
YEARS**  
★★★★★



### LEICHTES MANÖVRIEREN IN KOMPLEXEN GÄRTEN

Der **Robolinho®** zeichnet sich durch seine kompakte Bauweise und seine intelligente Steuerung aus. Durch regelmäßiges Mähen sorgt er dafür, dass der Rasen immer perfekt in Form ist. Mit Leichtigkeit überwindet er enge Passagen von mindestens 60 cm Breite. Selbst auf schmalen Rasenstücken erzielt der Robolinho® dank seines speziellen Passagen-

modus ein überzeugendes Schnittergebnis. Durch die seitliche Ladekontaktierung wird der Rasen im Bereich der Basistation geschützt. Für eine umweltfreundliche Rasenpflege sollten Sie den Robolinho® idealerweise tagsüber einsetzen, um so auch nachtaktive Tiere wie Igel zu schützen.



**MEISTERT ENGE  
PASSAGEN AB 60 CM**



**FLÜSTER-  
LEISE**



**MEISTERT STEIGUNGEN  
BIS 45 %**



**SUPER FEIN GEHÄCK-  
SELTEN GRASSCHNITT**



**SICHER IN  
ALLEN LAGEN**



**PLATZSPARENDES  
PARKEN AM RAND**



## PRÄZISER SCHNITT UND EINFACHE BEDIENUNG

Mit dem Robolinho® wird die Programmierung zum Kinderspiel. Geben Sie einfach die gewünschten Tage und Zeiten ein, zu denen er den Rasen pflegen soll – und schon ist alles erledigt! Die Schnitthöhe lässt sich bequem und praktisch über einen Drehknopf einstellen. Dank seiner intelligenten Technologie bleiben die zwei gehärteten Schneidmesser mit zusätzlichen Mulchmessern doppelt so lange scharf, da sie abwechselnd im Links- und Rechtslauf betrieben werden. So bleibt Ihr Rasen immer perfekt geschnitten und Sie können entspannt die grüne Oase genießen. Der Robolinho® macht Rasenpflege spielend leicht!



## UMFASSENDE BETRIEBSSICHERHEIT UND LEISER BETRIEB

Unser Robolinho® besitzt ein ausgeklügeltes Sicherheitskonzept und fünf unabhängig arbeitende Sensoren, die für umfassende Betriebssicherheit sorgen. Dank der präzisen Festlegung seines Arbeitsbereichs bleibt er immer dort, wo er soll. Und das Beste: Mit seinem besonders niedrigen Geräuschpegel garantiert er einen störungsfreien Betrieb.

## SMARTER SCHNITT

Unsere Robolinho® Mähroboter arbeiten leise, sicher und schonend. Mit der Anbindung an ein Smart Home oder Smart Gardening System via AL-KO inTOUCH Smart Garden App genießen Sie weitere Vorteile. Nutzen Sie Ihre Freizeit, um zu entspannen, Zeit mit der Familie zu verbringen oder sich anderen Aktivitäten zu widmen. Das von AL-KO entwickelte Double-Cut-System sorgt für ein makelloses Schnittbild. Gleichzeitig wird der Grasschnitt fein gehäckselt und fungiert als natürlicher Rasendünger.





## STARKE TRAKTION & MÜHELOS STEIGUNGEN BEWÄLTIGEN

Mit Rädern, die eine beeindruckende Traction bieten, meistert der Robolinho® mühelos kleine Wenderadien und Steigungen von bis zu 24° / 45 %. Bei Bedarf kann dieser Wert sogar vom Händler noch weiter erhöht werden. Die großzügige Bodenfreiheit im hinteren Bereich sorgt dafür, dass der Robolinho® auch auf unebenem Gelände ohne Probleme vorankommt. Egal, wie anspruchsvoll das Terrain ist, unser Robolinho® meistert es mit Leichtigkeit und hinterlässt einen perfekt gepflegten Rasen.



# UNSERE SMARTEN MÄHROBOTER



engineered in  
**GERMANY**   
made in  
**AUSTRIA** 

Mit der AL-KO inTOUCH Smart Garden App und unserer Smart Cloud verbinden Sie Ihren Robolinho® und weitere clevere Gartengeräte zu intelligenten Gesamtlösungen, die Ihnen die Gartenarbeit spielend leicht machen.

Ganz einfach Abläufe optimieren, Vorgänge sinnvoll automatisieren, Ihren Robolinho® von überall aus bedienen und nützliche Informationen zu Ihren Geräten und Ihrem Garten erhalten. Das spart nicht nur Aufwand und Ressourcen, sondern auch Ihre wertvolle Zeit.



QR-CODE SCANNEN  
UND DATENBLÄTTER  
HERUNTERLADEN



**Robolinho®**  
**520 W**

**Robolinho®**  
**822 W**

**Robolinho®**  
**1423 W**

**EASY***pro*

**COMFORT***pro*

**COMFORT***pro*

<b>Schnittbreite</b>	20 cm	22 cm	23 cm
<b>Für Rasenfläche bis zu*</b>	500 m <sup>2</sup>	800 m <sup>2</sup>	1.400 m <sup>2</sup>
<b>Leistung</b>	Li-Ion 18 V / 2,2 Ah	Li-Ion 20 V / 2,5 Ah	Li-Ion 25,2 V / 5 Ah
<b>Bürstenloser Motor</b>	✓	✓	✓
<b>Mähzeit / Ladezeit</b>	50 / 50 Min.	60 / 50 Min.	140 / 90 Min.
<b>Schnitthöhe / Höhenverstellung</b>	25 - 55 mm / manuell	25 - 55 mm / manuell	25 - 55 mm / manuell
<b>Max. Steigung</b>	35 %	45 %	45 %
<b>Max. Lautstärke</b>	60 dB (A)	60 dB (A)	60 dB (A)
<b>Einstiegspunkte</b>	3	3	6
<b>Wi-Fi + Smart Cloud Connect**</b>	✓	✓	✓
<b>Doppelmesser-Technologie</b>	✓	✓	✓
<b>Regensensor</b>	✓	✓	✓
<b>ECO-Modus</b>	-	✓	✓
<b>Installationsmöglichkeit 2. Basisstation</b>	✓	✓	✓
<b>Gewicht ca.</b>	8,0 kg	8,5 kg	8,9 kg
<b>Im Lieferumfang enthalten</b>	Basisstation	Basisstation	Basisstation
<b>Art.-Nr. / EAN-Nr.</b>	127 695 / 400 371 806 4261	127 696 / 400 371 806 4278	127 697 / 400 371 806 4285
<b>UVP</b>	<b>839,90 €</b>	<b>1.249,90 €</b>	<b>1.699,90 €</b>

\*Die maximale Flächenleistung wird durch den Zuschnitt des Gartens sowie der Anzahl und Größe eventueller Hindernisse gegebenenfalls reduziert.

\*\*Inkl. WLAN (2,4 GHz) Verknüpfung mit AL-KO inTOUCH App (verfügbar für iOS und Android), Google Home, Alexa, IFTTT, Home Assistant, IoT API.

\*\*\*Produkt mit schneller Lieferung durch hohe Lagerverfügbarkeit.



ENTDECKEN SIE UNSERE SMARTEN  
ROBOLINHO® MÄHROBTER



MÄHROBTER ROBOLINHO®



**Robolinho®**  
**2323 W**

**PREMIUM pro**

23 cm

2.300 m<sup>2</sup>

Li-Ion 25,2 V / 5 Ah



240 / 170 Min.

25 - 55 mm / manuell

45 %

60 dB (A)

9



8,9 kg


Basisstation

127 698 / 400 371 806 4292

**1.999,90 €**

## SMART CLOUD CONNECT MIT

Infos zu Smart Home



### IMMER INFORMIERT

Statusmeldung und direkte Hilfestellung -  
wenn gewünscht auch per Push-Nachricht.

### KOMPATIBEL MIT GOOGLE HOME, ALEXA, IFTTT, HOME ASSISTANT UND AL-KO inTOUCH APP

Bedienen, konfigurieren sowie mit anderen Diensten  
und Geräten verknüpfen.

### DIREKTZUGRIFF AUF IOT API

Binden Sie Ihre Geräte direkt in Ihre selbst  
entwickelten Applikationen ein.

### ROBOLINHO® TEILEN

Zum Beispiel im Urlaub oder zur  
Fernwartung für Ihren Service-Partner.



Download inTOUCH App



\*\*\*\*Google and Google Home are trademarks of Google LLC.

# ROBOLINHO® ZUBEHÖR

engineered in  
**GERMANY**

made in  
**AUSTRIA**




## BASISSTATION

Für alle Robolinho®-Modelle,  
mit Bodenplatte  
EAN-Nr. 400 371 805 9571  
Art.-Nr. 127 516  
**UVP 299,90 €**



## ERSATZMESSER

Für alle Robolinho®-Modelle,  
3 x 2 Stück  
EAN-Nr. 400 371 805 8574  
Art.-Nr. 127 465  
**UVP 39,90 €**



## RADKRALLENSATZ

Für alle Robolinho®-Modelle  
EAN-Nr. 400 371 806 3615  
Art.-Nr. 127 675  
**UVP 74,90 €**



## BODENNÄGEL

90 Stück  
EAN-Nr. 400 371 835 1477  
Art.-Nr. 119 461  
**UVP 20,90 €**



## SCHLEIFENDRAHT

150 m lang  
EAN-Nr. 400 371 835 1484  
Art.-Nr. 119 462  
**UVP 64,90 €**



## NIEDERSpannungskABEL

Verlängerung (5 m lang)  
EAN-Nr. 400 371 806 3622  
Art.-Nr. 127 676  
**UVP 21,90 €**



## VERSTÄRKTER SCHLEIFENDRAHT

500 m lang, auf Rolle  
EAN-Nr. 400 371 806 5305  
Art.-Nr. 127 758  
**UVP 329,90 €**




## KABELREPARATURKIT

Für alle Robolinho®-Modelle,  
mit 6 Verbinder  
EAN-Nr. 400 371 805 5139  
Art.-Nr. 127 327  
**UVP 24,90 €**



QR-CODE SCANNEN  
UND DATENBLÄTTER  
HERUNTERLADEN



## MESSERSCHEIBEN

Für Robolinho® 520 W – Ø 20 cm

EAN-Nr. 400 371 805 8581

Art.-Nr. 127 466

**UVP 49,90 €**

Für Robolinho® 822 W – Ø 22 cm

EAN-Nr. 400 371 805 8598

Art.-Nr. 127 467

**UVP 49,90 €**

Für Robolinho® 1423 W / 2323 W – Ø 23 cm

EAN-Nr. 400 371 806 0287

Art.-Nr. 127 544

**UVP 49,90 €**

# VERLEGESETS



## VERLEGESET


1 x Schleifendraht 150 m lang  
1 x Bodennägel 90 Stück  
5 x Kabelverbinder  
EAN-Nr. 400 371 805 9540  
Art.-Nr. 127 513  
**UVP 74,90 €**



## VERLEGESET

2 x Schleifendraht 150 m lang  
3 x Bodennägel 90 Stück  
10 x Kabelverbinder  
EAN-Nr. 400 371 805 9557  
Art.-Nr. 127 514  
**UVP 129,90 €**





MIT KLAPPFUNKTION

### MÄHROBTERGARAGE

Die Überdachung aus UV-beständigem Kunststoff schützt alle Robolinho® Mähroboter optimal vor Wettereinflüssen während der Lade- und Standzeiten, ohne dabei die Funktionsabläufe zu behindern. Dank des praktischen Klappmechanismus bleibt zudem der leichte Zugang zur Bedienoberfläche gewährleistet. Die solide Rastnase fixiert das Dach auch in geöffneter Position. Für alle Robolinho®-Modelle, inkl. Befestigungsnägel zum soliden Verankern auf dem Rasen.

Länge x Breite x Höhe: 60 x 57 x 39 cm  
Art.-Nr. 119 990 / EAN-Nr. 400 371 835 6267

**UVP 134,90 €**




### QUICK HOMING KIT

Zum schnellen Zurückfahren in die Basisstation. Das Quick Homing Kit navigiert den Robolinho® effizient zurück zu seiner Basisstation über den kürzesten Weg. Dadurch bleibt der Rasen ordentlich und gepflegt. Es werden keine Spuren im Gras hinterlassen und der Energieverbrauch wird reduziert. Pro Installation können bis zu drei Quick Homing Kits verbaut werden.

EAN-Nr. 400 371 806 4308

Art.-Nr. 127 699

**UVP 72,90 €**



**QHK**  
QUICK HOMING KIT



# AKKU-RASENMÄHER

MIT AKKU-POWER ZUM  
PERFEKTEN RASEN



**GARANTIE-  
VERLÄNGERUNG**  
BEI ONLINE-REGISTRIERUNG  
✓  
[www.alko-garden.de](http://www.alko-garden.de)

**2+2  
YEARS**  
★★★★★

## KEIN ABGAS, KEIN KABEL – DAFÜR VOLLE MÄHPOWER

Unsere **Akku-Rasenmäher** sind ideal für Gärten bis 1.300 m<sup>2</sup>. Entscheiden Sie sich für einen Rasenmäher mit Akku, wenn Sie ein leichtes, handliches Gerät möchten, das Sie flexibel und unkompliziert mit hohem Aktionsradius einsetzen können. Das Herz der solo<sup>®</sup> by AL-KO Akku-Rasenmäher ist ein hochwertiger Lithium-Ionen Akku. Die Lithium-Ionen-Technik stellt sicher, dass der Akku sich nicht selbst entlädt und verhindert den sogenannten Memory-Effekt, der die effektive Kapazität

des Akkus verringern würde. Die Akkus der AL-KO 36 V Akku-Familie informieren mit den Leuchtdioden zuverlässig über den aktuellen Ladezustand. So können Sie immer auf ein leistungsstarkes Gerät zählen. Akku-Rasenmäher sind echte Leichtgewichte, die sowohl einfach transportiert als auch gut verstaut werden können. Einige Modelle verfügen zudem über klappbare Holme und lassen sich dadurch schnell zusammenlegen.

# AL-KO 36 V III

COMFORT *pro* PREMIUM *pro*


## AKKU-RASENMÄHER COMFORT *pro* UND PREMIUM *pro* MIT DOPPELTEM AKKUFACH

Einige unserer Akku-Rasenmäher bieten zwei Akkufächer. Es ist aber nur ein Akku für den Betrieb erforderlich (Abbildung 1). Sie haben die Möglichkeit, einen zweiten Akku einzusetzen, um die Laufzeit zu verlängern. Es besteht auch die Option, zwei Akkus mit unterschiedlicher Ah-Kapazität in das Akkufach einzulegen. Wenn sich zwei Akkus im Fach befinden, wird der stärkere Akku zuerst auf die Spannung des schwächeren Akkus entladen. Anschließend werden beide Akkus parallel und schonend entladen. Dies gilt auch, wenn z. B. zwei 4 Ah Akkus im Fach sind, aber unterschiedlich aufgeladen sind (Abbildung 2). Diese Funktion bietet maximale Flexibilität und schont gleichzeitig Ihre Akkus.



## ZENTRALE SCHNITT-HÖHENVERSTELLUNG

Mit dem ergonomisch geformten und angenehm in der Hand liegenden Höhenverstellhebel lässt sich die Schnitthöhe komfortabel und mit nur einem Handgriff in 7 Stufen einstellen.



Balanced  
Discharging  
System

AKKU-RASENMÄHER



## DESIGN TRIFFT AUF „QUALITY FOR LIFE“

Überzeugen Sie sich von den hochwertig verarbeiteten Materialien wie das robuste Stahlblechgehäuse, der äußerst stabilen Grasfangbox aus Hartplastik und Gewebe sowie der hochwertigen Holmhöhenverstellung und dem Frontragegriff aus Aluminium.



# AL-KO 36 V III+ PREMIUM *pro*

engineered in  
**GERMANY** 

 made in  
**AUSTRIA**



## VORTEILE UNSERER **PREMIUM pro** AKKU-RASENMÄHER

Unsere **PREMIUM pro** Akku-Rasenmäher sind die Shootingstars unter den Rasenmähern. Leise, umweltfreundlich und weitgehend wartungsfrei. Sie sind Ihr langjähriger Partner im Garten. Mühelos mähen Sie mit ihnen große Grasflächen bis zu 1.300 m<sup>2</sup> und sie machen auch in schwierigem Gelände und in Gärten mit vielen Bäumen und Büschen

nicht Halt. Finden Sie den für Ihre Bedürfnisse passenden Akku-Rasenmäher und profitieren Sie von mehr als 50 Jahren Erfahrung in der Gartentechnik. Rasenmäher aus deutscher Produktentwicklung und unserer eigenen Herstellung in Österreich erkennen Sie an dem obenstehenden „Engineered in Germany – Made in Austria“ Logo.



## ALLES FEST IM GRIFF

Der ergonomisch geformte Holm mit Weichschaummantelung sorgt für bequemes Fahren und Lenken Ihres Rasenmähers.

## PRAKTISCHER ALU-TRAGEGRIFF

Der Rasenmäher soll in einen Kofferraum geladen oder zum Überwintern in den Keller gebracht werden? Mit dem stabilen Frontragegriff aus Aluminium kann der Rasenmäher sehr leicht getragen oder transportiert werden.



## INKL. MULCHKEIL UND SEITENAUSWURF

Dank des Mulchkeils ersparen Sie sich das mühsame Entleeren der Grasfangbox und der Rasenschnitt verbleibt als natürlicher Dünger auf der Rasenfläche. Mit dem leicht montierbaren Seitenauswurfdeflektor wird der Rasenschnitt in einer sauberen Reihe ausgeworfen - sehr praktisch in eher unwegsamen Gelände oder auf Obstwiesen etc.

## KOMFORTABLE ALU-HOLMVERSTELLUNG

Hochwertiger Holmhöhenverstellhebel aus Aluminium mit Schnellverschlüssen – so stellen Sie Ihre individuelle Holmhöhe sicher und schnell ein.



# AL-KO 36 V III



QR-CODE SCANNEN  
UND DATENBLÄTTER  
HERUNTERLADEN



**3833 Li P**

**4232 Li P**

**4232 Li SP**

**EASY pro**

**COMFORT pro**

**COMFORT pro**

<b>Schnittbreite</b>	37 cm	42 cm	42 cm
<b>Für Rasenflächen bis zu*</b>	650 m <sup>2</sup>	650 - 1.300 m <sup>2</sup>	650 - 1.300 m <sup>2</sup>
<b>Akku-Typ</b>	Li-Ion 36 V 2,5 Ah / 4 Ah / 8 Ah	Li-Ion 36 V 2,5 Ah / 4 Ah / 8 Ah	Li-Ion 36 V 2,5 Ah / 4 Ah / 8 Ah
<b>Akkufach für bis zu</b>	1 Akku	2 Akkus mit Balanced Discharging System***	2 Akkus mit Balanced Discharging System***
<b>Bürstenloser Motor</b>	✓	✓	✓
<b>Schnitthöhe / Schnitthöhenverstellung</b>	25 - 75 mm / zentral, 6-fach	30 - 75 mm / zentral, 7-fach	30 - 75 mm / zentral, 7-fach
<b>Radantrieb</b>	-	-	1-Gang
<b>Räder ø vorne / hinten</b>	150 / 230 mm	180 / 205 mm	180 / 220 mm
<b>Mähgehäuse</b>	Kunststoff	Stahlblech	Stahlblech
<b>Boxvolumen / Material</b>	45 l, Gewebe / Hardtop	65 l, Gewebe / Hardtop	65 l, Gewebe / Hardtop
<b>MAX AIRFLOW technology</b>	-	-	-
<b>Smart-Connected / maxRun® &amp; smart Cockpit</b>	- / -	- / -	- / -
<b>Funktion</b>	<b>2INONE</b> function	<b>2INONE</b> function	<b>2INONE</b> function
<b>Mulchen / Seitenauswurf</b>	- / -	Optional (Art.-Nr. 463722) / -	Optional (Art.-Nr. 463722) / -
<b>Gewicht ca.</b>	17,6 kg	24,6 kg	25 kg

OHNE  
AKKU UND  
LADEGERÄT

Art.-Nr. / EAN-Nr. 127 701 / 400 371 806 4353

127 597 / 400 371 806 1437

127 661 / 400 371 806 3363

**UVP 259,90 €**

**429,90 €**

**499,90 €**

SET\*\*\*\* INKL.  
1x AKKU 4 Ah  
+ LADEGERÄT

Art.-Nr. / EAN-Nr. 127 784 / 400 371 806 6210

127 785 / 400 371 806 6289

127 786 / 400 371 806 6296

**UVP 409,90 €**

**579,90 €**

**649,90 €**

SET\*\*\*\* INKL.  
2x AKKU (4+8 Ah)  
+ LADEGERÄT

Art.-Nr. / EAN-Nr. -

-

-

**UVP**

-

-

\*Die Flächenleistung hängt von der Auswahl des Akkus ab. \*\*Produkt mit schneller Lieferung durch hohe Lagerverfügbarkeit. \*\*\*Details zum Balanced Discharging System auf Seite 19.





## ERSATZMESSER 37 CM

Für 3833 Li P  
EAN-Nr. 400 371 804 7974  
Art.-Nr. 113 127  
**UVP 32,90 €**



## ERSATZMESSER 42 CM

Für 4232 Li P, 4232 Li SP  
EAN-Nr. 400 371 805 5658  
Art.-Nr. 113 347  
**UVP 33,90 €**

engineered in  
**GERMANY**   
made in  
**AUSTRIA** 



**4732 Li SP**

**4772 Li VS-W**

**5272 Li VS-W**

**COMFORT pro**

**PREMIUM pro**

**PREMIUM pro**

46 cm	46 cm	51 cm
650 - 1.300 m <sup>2</sup>	650 - 1.300 m <sup>2</sup>	650 - 1.300 m <sup>2</sup>
Li-Ion 36 V 2,5 Ah / 4 Ah / 8 Ah	Li-Ion 36 V 2,5 Ah / 4 Ah / 8 Ah	Li-Ion 36 V 2,5 Ah / 4 Ah / 8 Ah
2 Akkus mit Balanced Discharging System***	2 Akkus mit Balanced Discharging System***	2 Akkus mit Balanced Discharging System***
✓	✓	✓
30 - 80 mm / zentral, 7-fach	30 - 80 mm / zentral, 7-fach	30 - 80 mm / zentral, 7-fach
1-Gang	Variabel	Variabel
200 / 280 mm	200 / 280 mm	200 / 280 mm
Stahlblech	Stahlblech	Stahlblech
70 l, Gewebe / Hardtop	70 l, Gewebe / Hardtop	70 l, Gewebe / Hardtop
✓	✓	✓
- / -	✓ / ✓	✓ / ✓
<b>3INONE</b> function	<b>4INONE</b> function	<b>4INONE</b> function
✓ / -	✓ / ✓	✓ / ✓
30,3 kg	31,8 kg	34,3 kg
127 598 / 400 371 806 1444	127 599 / 400 371 806 1451	127 600 / 400 371 806 1468
<b>569,90 €</b>	<b>729,90 €</b>	<b>849,90 €</b>
127 787 / 400 371 806 6302	-	-
<b>749,90 €</b>	-	-
-	127 789 / 400 371 806 6319	127 790 / 400 371 806 6326
-	<b>1.049,90 €</b>	<b>1.149,90 €</b>

\*\*\*Akkus/Ladegeräte können verfügbarkeitsbedingt unterschiedlich zu den im Katalog dargestellten Modellen im Lieferumfang enthalten sein.



**ERSATZMESSER 46 CM**

Für 4732 Li SP, 4772 Li VS-W  
EAN-Nr. 400 371 805 5665  
Art.-Nr. 113 348  
**UVP 38,90 €**



**ERSATZMESSER 51 CM**


Für 5272 Li VS-W  
EAN-Nr. 400 371 806 3370  
Art.-Nr. 113 979  
**UVP 39,90 €**

**SMART  
CONNECTED**



QR-CODE  
SCANNEN  
UND UNSERE  
SMARTEN  
RASENMÄHER  
ENTDECKEN

Die AL-KO inTOUCH Smart Garden App verbindet Sie mit all Ihren Gartengeräten von AL-KO und führt Sie in eine neue Dimension der Gartenpflege. Die App ist für Apple und Android Smartphones sowie Smart Watches verfügbar. Über unsere AL-KO Smart Cloud können Sie zum Beispiel ganz einfach Abläufe optimieren, Vorgänge sinnvoll automatisieren, kompatible Geräte bedienen und nützliche Informationen zu Ihren Geräten und Ihrem Garten erhalten.




**AL-KO 36 V III**

Alle **AL-KO 36 V** Gartengeräte können mit den auf **Seite 6** aufgeführten Akkus und Ladegeräten verwendet werden. Weitere Gartengeräte dieser Akku-Familie finden Sie auf den **Seiten 6-11**.

# BENZIN-RASENMÄHER

SEIT JAHREN IM EINSATZ,  
SEIT JAHREN BEWÄHRT



QR CODE SCANNEN UND DIE GESAMTE  
PREISLISTE FÜR DIE BENZIN-  
RASENMÄHER HERUNTERLADEN

**GARANTIE-  
VERLÄNGERUNG**  
BEI ONLINE-REGISTRIERUNG

[www.alko-garden.de](http://www.alko-garden.de)

**2+2  
YEARS**



engineered in  
**GERMANY**



made in  
**AUSTRIA**



## BESTE ERGEBNISSE UND BEWÄHRTE QUALITÄT

**Benzin-Rasenmäher** sind die Klassiker unter den Rasenmähern. Dank langlebiger Komponenten dienen sie als langjähriger Partner im Garten. Sie mähen mühelos große Grasflächen, schwieriges Gelände und Gärten mit vielen Bäumen. Egal, ob Sie mähen und fangen, mulchen oder den Seitenauswurf bevorzugen: Unsere innovativen Gehäuse garantieren Ihnen beste Ergebnisse bei der Rasenpflege.

Finden Sie den passenden Benzin-Rasenmäher für Ihren Rasen und profitieren Sie von mehr als 50 Jahren Erfahrung in der Gartentechnik. Rasenmäher aus deutscher Produktentwicklung und unserer eigenen Herstellung in Österreich erkennen Sie an dem obenstehenden „Engineered in Germany - Made in Austria“ Logo.

Unsere Benzin-Rasenmäher sind je nach Modell mit mehreren Funktionen ausgestattet. Sie sind leicht durch die folgenden Logos in den Tabellen zu erkennen: **3INONE** function und **4INONE** function.





## EFFIZIENTER MÄHEN DANK MAXAIRFLOW TECHNOLOGIE

Extra hoch, extra groß – das ist die Basis der MaxAirflow-Technologie. Durch das extra hohe Stahlblechgehäuse und den extra großen Auswurfkanal wird der Luftdurchsatz um 42 % erhöht. Dadurch wird der Rasenschnitt im Gegensatz zum Standard-Rasenmäher nicht flach in den Fangkorb befördert, sondern auf hoher Flugbahn ausgeworfen. So wird die Fangbox effektiv von hinten befüllt, ohne den Auswurfkanal zu verstopfen.



## EINFACHER SERVICE UND INNOVATIVE SOWIE LANGLEBIGE LÖSUNGEN

Neben dem Auswurfkanal ist ein Getriebedeckel für den einfachen Service und zur einfachen Kontrolle des Riemens vorgesehen. Der Riemen wird durch die Riemenabdeckung vor dem Schneidmesser und vor Grasresten geschützt. Dies macht den Rasenmäher langlebig und weniger anfällig. Als optisches und bedienerfreundliches Highlight besitzen unsere **PREMIUM pro** Modelle Aluminium Holmverstärkungen, welche für eine höhere Stabilität und Langlebigkeit des Mähers sorgen. Durch das Betätigen zweier Clips an den Holmverstärkungen lässt sich dieser Holm individuell nach Ihren Bedürfnissen in der Höhe anpassen.

## MIT HOHER EFFIZIENZ PROBLEMLOS UND ZÜGIG GROSSE FLÄCHEN MÄHEN

Mit einem leistungsstarken, benzinbetriebenen Rasenmäher pflegen Sie Rasenflächen effektiv und schnell. Egal, ob Sie sehr viele Quadratmeter zu mähen haben oder einen mittelgroßen Garten pflegen wollen. Unsere solo® by AL-KO Benzin-Rasenmäher kürzen mühelos selbst dichtes Gras auf unebenen Flächen.



## MAXIMALE FLEXIBILITÄT

Neben Mähen und Fangen bieten alle solo® by AL-KO Benzin-Rasenmäher die Möglichkeit, den Rasen mit Hilfe der Mulchfunktion ökologisch zu pflegen. Feingehäckselter Grasschnitt dient dabei als organischer Dünger. Der zusätzliche Seitenauswurf einiger Modelle sorgt für maximale Flexibilität. Damit ist es möglich, besonders schnell große Flächen zu mähen und hohes Gras ohne häufiges Ausleeren zu bändigen.



# EASY pro

## VORTEILE UNSERER EASY pro BENZIN-RASENMÄHER

- ✓ MaxAirflow Technologie\*
- ✓ Radantrieb für müheloses Mähen\*\*
- ✓ Quick-Start-System (QSS) für schnelles und einfaches Starten
- ✓ Zentrale Schnitthöhenverstellung
- ✓ Füllstandsanzeige der Grasfangbox
- ✓ Ökologische Rasenpflege dank Mulchfunktion

\*Verfügbar bei 4712 P-A, 4712 SP-A und 5210 SP-A

\*\*Verfügbar bei 4712 SP-A und 5210 SP-A



**4212 P-A**

**4712 P-A**



QR-CODE SCANNEN  
UND DATENBLÄTTER  
HERUNTERLADEN



	<b>EASY pro</b>	<b>EASY pro</b>
<b>Schnittbreite</b>	42 cm	46 cm
<b>Für Rasenflächen bis</b>	800 m <sup>2</sup>	1.200 m <sup>2</sup>
<b>Motor</b>	AL-KO Pro 125 QSS	AL-KO Pro 125 QSS
<b>Leistung</b>	123 ccm / 1,9 kW / 2.850 U/min	123 ccm / 1,9 kW / 2.850 U/min
<b>Radantrieb</b>	-	-
<b>Räder ø vorne / hinten</b>	180 / 205 mm, kugelgelagert	200 / 280 mm, kugelgelagert
<b>Schnitthöhe / Schnitthöhenverstellung</b>	25 - 75 mm / zentral, 7-fach	30 - 80 mm / zentral, 7-fach
<b>Mähgehäuse</b>	Stahlblech	Stahlblech
<b>Boxvolumen / Material</b>	65 l, Kunststoff	60 l, Kunststoff
<b>MAX AIRFLOW technology</b>	-	✓
<b>Funktion</b>	<b>3INONE</b> function	<b>3INONE</b> function
<b>Mulchfunktion</b>	-	✓
<b>Seitenauswurf</b>	-	-
<b>Gewicht ca.</b>	26,0 kg	28,5 kg
<b>Art.-Nr. / EAN-Nr.</b>	127 638 / 400 371 806 2915	127 639 / 400 371 806 2922
<b>UVP</b>	<b>319,90 €</b>	<b>389,90 €</b>



engineered in  
**GERMANY** 

made in  
**AUSTRIA** 



**4712 SP-A**

**5210 SP-A**

**EASY pro**

46 cm  
1.400 m<sup>2</sup>  
AL-KO Pro 145 QSS  
139 ccm / 2,1 kW / 2.850 U/min  
1-Gang  
200 / 280 mm,  
kugelgelagert  
30 - 80 mm /  
zentral, 7-fach  
Stahlblech  
60 l, Kunststoff



**3INONE**  
function



-  
32,8 kg  
127 640 / 400 371 806 2939

**469,90 €**

**EASY pro**

51 cm  
1.800 m<sup>2</sup>  
AL-KO Pro 145 QSS  
139 ccm / 2,1 kW / 2.850 U/min  
1-Gang  
200 / 280 mm,  
kugelgelagert  
30 - 80 mm /  
zentral, 7-fach  
Stahlblech  
60 l, Kunststoff



**4INONE**  
function



-  
35,2 kg  
127 582 / 400 371 806 0898

**559,90 €**



# COMFORT *pro*

## VORTEILE UNSERER COMFORT *pro* BENZIN-RASENMÄHER

- ✓ Maximale Flexibilität dank Mulchfunktion und Seitenauswurf\*
- ✓ MaxAirflow Technologie\*
- ✓ Elektrostart zum schnellen und sicheren Start per Schlüsseldreh\*\*
- ✓ Maximaler Komfort dank Vario-Radantrieb\*\*
- ✓ Zentrale Schnitthöhenverstellung
- ✓ Füllstandsanzeige der Grasfangbox

\*Verfügbar bei allen COMFORT *pro* Modellen (außer 4238 SP-A)

\*\*Verfügbar bei 4734 VSED-A



QR-CODE SCANNEN  
UND DATENBLÄTTER  
HERUNTERLADEN



**4238 SP-A**

**4731 SP-A**

**4734 VSED-A**

	COMFORT <i>pro</i>	COMFORT <i>pro</i>	COMFORT <i>pro</i>
<b>Schnittbreite</b>	42 cm	46 cm	46 cm
<b>Für Rasenflächen bis</b>	1.000 m <sup>2</sup>	1.400 m <sup>2</sup>	1.400 m <sup>2</sup>
<b>Motor</b>	AL-KO Pro 145 QSS	AL-KO Pro 145 QSS	AL-KO Pro 170 Dual-Start
<b>Leistung</b>	139 ccm / 2,1 kW / 2.850 U/min	139 ccm / 2,1 kW / 2.850 U/min	166 ccm / 2,6 kW / 2.800 U/min
<b>Radantrieb</b>	1-Gang	1-Gang	Variabel
<b>Räder ø vorne / hinten</b>	180 / 220 mm, kugelgelagert	200 / 280 mm, kugelgelagert	200 / 280 mm, kugelgelagert
<b>Schnitthöhe / Schnitthöhenverstellung</b>	30 - 75 mm / zentral, 7-fach	30 - 80 mm / zentral, 7-fach	30 - 80 mm / zentral, 7-fach
<b>Mähgehäuse</b>	Stahlblech	Stahlblech	Stahlblech
<b>Boxvolumen / Material</b>	65 l, Gewebe / Hardtop	70 l, Gewebe / Hardtop	70 l, Gewebe / Hardtop
<b>MAX AIRFLOW technology</b>	-	✓	✓
<b>Funktion</b>	<b>3INONE</b> function	<b>4INONE</b> function	<b>4INONE</b> function
<b>Mulchfunktion</b>	✓	✓	✓
<b>Seitenauswurf</b>	-	✓	✓
<b>Gewicht ca.</b>	35,2 kg	34,0 kg	36,8 kg
<b>Art.-Nr. / EAN-Nr.</b>	127 454 / 400 371 805 8284	127 602 / 400 371 806 1765	127 715 / 400 371 806 4841
<b>UVP</b>	<b>499,90 €</b>	<b>619,90 €</b>	<b>839,90 €</b>



engineered in  
**GERMANY**   
made in  
**AUSTRIA** 



**AL-KO PRO 170 DUAL-START**

- ✓ Handstart und Elektrostart
- ✓ Maximaler Komfort und Sicherheit, den Motor jederzeit starten zu können
- ✓ Platzsparendes und wartungsfreundliches senkrechtelagern



**5231 SP-A**                      **5231 SP-H**

<b>COMFORT pro</b>	<b>COMFORT pro</b>
51 cm	51 cm
1.800 m <sup>2</sup>	1.800 m <sup>2</sup>
AL-KO Pro 170 QSS	Honda GCVx 170
166 ccm / 2,6 kW / 2.850 U/min	167 ccm / 3,2 kW / 2.900 U/min
1-Gang	1-Gang
200 / 280 mm, kugelgelagert	200 / 280 mm, kugelgelagert
30 - 80 mm / zentral, 7-fach	30 - 80 mm / zentral, 7-fach
Stahlblech	Stahlblech
70 l, Gewebe / Hardtop	70 l, Gewebe / Hardtop
✓	✓
<b>4INONE</b> function	<b>4INONE</b> function
✓	✓
✓	✓
35,5 kg	36,5 kg
127 603 / 400 371 806 1772	127 605 / 400 371 806 1796
<b>659,90 €</b>	<b>799,90 €</b>

\*\*\*Produkt mit schneller Lieferung durch hohe Lagerverfügbarkeit.

# PREMIUM *pro*



QR-CODE SCANNEN  
UND DATENBLÄTTER  
HERUNTERLADEN



**4754 VS-A**

**4754 VSED-A**

**5254 VS-A**

	<b>PREMIUM</b> <i>pro</i>	<b>PREMIUM</b> <i>pro</i>	<b>PREMIUM</b> <i>pro</i>
<b>Schnittbreite</b>	46 cm	46 cm	51 cm
<b>Für Rasenflächen bis</b>	1.400 m <sup>2</sup>	1.400 m <sup>2</sup>	1.800 m <sup>2</sup>
<b>Motor</b>	AL-KO Pro 170 QSS	AL-KO Pro 170 Dual-Start	AL-KO Pro 170 QSS
<b>Leistung</b>	166 ccm / 2,6 kW / 2.850 U/min	166 ccm / 2,6 kW / 2.800 U/min	166 ccm / 2,6 kW / 2.850 U/min
<b>Radantrieb</b>	Variabel	Variabel	Variabel
<b>Räder ø vorne / hinten</b>	200/280 mm, kugelgelagert	200/280 mm, kugelgelagert	200/280 mm, kugelgelagert
<b>Schnitthöhe / Schnitthöhenverstellung</b>	30-80 mm / zentral, 7-fach	30-80 mm / zentral, 7-fach	30-80 mm / zentral, 7-fach
<b>Mähgehäuse</b>	Stahlblech	Stahlblech	Stahlblech
<b>Boxvolumen / Material</b>	70 l, Gewebe / Hardtop	70 l, Gewebe / Hardtop	70 l, Gewebe / Hardtop
<b>MAX AIRFLOW</b> <i>technology</i>	✓	✓	✓
<b>Funktion</b>	<b>4INONE</b> function	<b>4INONE</b> function	<b>4INONE</b> function
<b>Mulchfunktion</b>	✓	✓	✓
<b>Seitenauswurf</b>	✓	✓	✓
<b>Aluminium Holmanbindung</b> (inkl. Höhenverstellung)	✓	✓	✓
<b>Gewicht ca.</b>	35,4 kg	38,0 kg	35,9 kg
<b>Art.-Nr. / EAN-Nr.</b>	127 716 / 400 371 806 4858	127 717 / 400 371 806 4865	127 718 / 400 371 806 4872
<b>UVP</b>	<b>829,90 €</b>	<b>939,90 €</b>	<b>879,90 €</b>



## ERSATZMESSER 42 CM

Für 4212 P-A, 4238 SP-A  
EAN-Nr. 400 371 804 8650  
Art.-Nr. 113 138  
**UVP 38,90 €**



## ERSATZMESSER 46 CM

Für 4712 P-A, 4712 SP-A, 4731 SP-A,  
4731 VSI-A, 4752 VS-B, 4751 VSI-B  
EAN-Nr. 400 371 804 7271  
Art.-Nr. 113 057  
**UVP 36,90 €**



engineered in  
**GERMANY** 

made in  
**AUSTRIA** 



**5254 VSED-A**

**5274 VS-H**

**PREMIUM<sup>pro</sup>**

**PREMIUM<sup>pro</sup>**

51 cm

51 cm

1.800 m<sup>2</sup>

1.800 m<sup>2</sup>

AL-KO Pro 170 Dual-Start

Honda GCVx 200

166 ccm / 2,6 kW / 2.800 U/min

201 ccm / 3,8 kW / 2.900 U/min

Variabel

Variabel

200 / 280 mm,  
kugelgelagert

200 / 280 mm,  
kugelgelagert, Stahl

30 - 80 mm /  
zentral, 7-fach

30 - 80 mm /  
zentral, 7-fach

Stahlblech

Stahlblech

70 l, Gewebe / Hardtop

70 l, Gewebe / Hardtop



**4INONE**  
function

**4INONE**  
function



40,0 kg

43,0 kg

127 719 / 400 371 806 4889

127 720 / 400 371 806 4896

**1.039,90 €**

**1.039,90 €**

## ZUBEHÖR FÜR ALLE BENZIN- RASENMÄHER

### STARTER-SET

4-teiliges Set mit 5 l Benzinkanister,  
Motor-Öl-Service-Set und  
2x Rasenmäheröl SAE 30  
EAN-Nr. 400 371 806 1963  
Art.-Nr. 113 875

**UVP 37,90 €**



### MOTORÖL-SERVICE-SET

3-teiliges Set mit Absaugpumpe,  
Behälter und Trichter  
EAN-Nr. 400 371 806 1413  
Art.-Nr. 113 807

**UVP 18,90 €**



### 4-TAKT RASENMÄHERÖL

10W40, 1 l  
EAN-Nr. 400 371 804 4089  
Art.-Nr. 112 901

**UVP 12,90 €**



### 4-TAKT RASENMÄHERÖL

SAE 30, 0,6 l  
EAN-Nr. 400 371 804 3952  
Art.-Nr. 112 888

**UVP 8,90 €**



### ERSATZMESSER 51 CM

Für 5210 SP-A, 5231 SP-A, 5231 SP-H,  
5252 VS-B, 5271 VS-B  
EAN-Nr. 400 371 804 7288  
Art.-Nr. 113 058

**UVP 41,90 €**



### LUFTFILTER-SET

2-teiliges Set, für AL-KO Pro 125 QSS  
und AL-KO Pro 145 QSS Motor  
EAN-Nr. 400 371 805 9588  
Art.-Nr. 113 693

**UVP 9,90 €**

# PREMIUM *pro*

## ALUMINIUM DRUCKGUSSGEHÄUSE

- ✓ Höchste Stabilität und Langlebigkeit
- ✓ Optimale Aerodynamik für eine perfekt gefüllte Grasfangbox
- ✓ Verwindungssteif, rostfrei, lärm�ämmend sowie extrem robust gegenüber Schlägen & Unebenheiten
- ✓ Komfortable Volllausstattung
- ✓ Innovative und einfache Schnitthöhenverstellung



QR-CODE SCANNEN  
UND DATENBLÄTTER  
HERUNTERLADEN



4852 VS ALU

5352 VS ALU



	PREMIUM <i>pro</i>	PREMIUM <i>pro</i>
<b>Schnittbreite</b>	47 cm	52 cm
<b>Für Rasenflächen bis</b>	1.500 m <sup>2</sup>	2.000 m <sup>2</sup>
<b>Motor</b>	AL-KO Pro 170 QSS	AL-KO Pro 170 QSS
<b>Leistung</b>	166 ccm / 2,6 kW / 2.850 U/min	166 ccm / 2,6 kW / 2.850 U/min
<b>Radantrieb</b>	Variabel	Variabel
<b>Räder ø vorne / hinten</b>	200 / 280 mm, kugelgelagert	200 / 280 mm, kugelgelagert
<b>Schnitthöhe / Schnitthöhenverstellung</b>	30-85 mm zentral, 6-fach	30-85 mm zentral, 6-fach
<b>Mähgehäuse</b>	Aluminium	Aluminium
<b>Boxvolumen / Material</b>	75 l, Gewebe / Hardtop	75 l, Gewebe / Hardtop
<b>MAX AIRFLOW technology</b>	✓	✓
<b>Leistung</b>	<b>4INONE</b> function	<b>4INONE</b> function
<b>Mulchfunktion</b>	✓	✓
<b>Seitenauswurf</b>	✓	✓
<b>Aluminium Holmanbindung (inkl. Höhenverstellung)</b>	✓	✓
<b>Gewicht ca.</b>	49,1 kg	52,6 kg
<b>Art.-Nr. / EAN-Nr.</b>	127 631 / 400 371 806 2748	127 632 / 400 371 806 2755
<b>UVP</b>	<b>999,90 €</b>	<b>1.099,90 €</b>





# ZUBEHÖR ALU-MÄHER

## ERSATZMESSER 47 CM

Für 4852 VS ALU  
EAN-Nr. 400 371 834 9351  
Art.-Nr. 119 260  
**UVP 38,90 €**



## ERSATZMESSER 52 CM

Für 5352 VS ALU  
EAN-Nr. 400 371 834 8286  
Art.-Nr. 119 167  
**UVP 39,90 €**



**548 K**

**553 K**

### PREMIUM<sup>pro</sup>

48 cm  
2.000 m<sup>2</sup>  
Honda GXV 160  
163 ccm / 2,7 kW / 2.800 U/min  
2-Gang (Kardan)  
BBC Kupplung\*\*  
203 / 203 mm,  
kugelgelagert, Aluminium  
15-77 mm,  
Achse-/Einzelrad, 7-fach  
Aluminium mit Stahleinlage  
70 l, Gewebe



### 2INONE function

Optional (Art.-Nr. 127 473)

-

-

58,2 kg

127 448 / 400 371 805 8222

**1.999,90 €**

### PREMIUM<sup>pro</sup>

53 cm  
2.500 m<sup>2</sup>  
Honda GXV 160  
163 ccm / 2,7 kW / 2.800 U/min  
2-Gang (Kardan)  
BBC Kupplung\*\*  
244 / 244 mm,  
kugelgelagert, Aluminium  
26-82 mm,  
Achse-/Einzelrad, 7-fach  
Aluminium mit Stahleinlage  
70 l, Gewebe



### 2INONE function

Optional (Art.-Nr. 126 680)

-

-

65,6 kg

127 148 / 400 371 805 1681

**2.299,90 €**

## VON PROFIS FÜR PROFIS

- ✓ Robustes Profigerät zur kommunalen Anwendung
- ✓ Für professionelles und langes Arbeiten
- ✓ Besonders langlebiger und kraftvoller Honda Motor
- ✓ Aluminium Druckgussgehäuse mit Stahleinlage
- ✓ Langlebiges Getriebe mit Kardantrieb
- ✓ Messerkupplung zum Ein- und Ausschalten des Schneidmessers bei laufendem Motor

# ZUBEHÖR FÜR 548 K / 553 K

## MULCHKIT

**Für 548 K**  
EAN-Nr. 400 371 805 8710  
Art.-Nr. 127 473  
**UVP 149,90 €**

**Für 553 K**  
EAN-Nr. 401 596 659 4285  
Art.-Nr. 126 680  
**UVP 149,90 €**



\*\*Blade Brake Clutch.

# MULCHMÄHER

ÖKOLOGISCHE RASENPFLEGE  
DANK ORGANISCHEM DÜNGER

engineered in  
**GERMANY**

made in  
**AUSTRIA**

**GARANTIE-  
VERLÄNGERUNG**  
BEI ONLINE-REGISTRIERUNG  
✓  
[www.alko-garden.de](http://www.alko-garden.de)

**2+2  
YEARS**  
★★★★



## MIT MULCHEN SCHNELLER ZUM SATTEN, GRÜNEN UND GESUNDEN RASEN

Mit dem **Mulchmäher 4734 SP-A BIO** erzielen Sie dank des leistungsstarken Motors beste Mulchergebnisse, auch in dichtem Gras. Beim Mulchmähen werden die geschnittenen Grashalme im Mähgehäuse hochgewirbelt, vom Spezialmesser fein zerkleinert und als natürlicher Dünger in die Grasnarbe zurückgeblasen – das gibt dem Rasen seine

natürlichen Nährstoffe zurück und schützt ihn vor dem Austrocknen. Die Mulchfunktion erfordert regelmäßiges Mähen. Kommt der Mäher in der Mulchfunktion an seine Grenzen, kann er problemlos zum Mulchmäher mit Seitenauswurf umgerüstet werden.



QR-CODE SCANNEN  
UND DATENBLÄTTER  
HERUNTERLADEN

**4734 SP-A BIO**

**COMFORT *pro***

Schnittbreite	46 cm
Für Rasenflächen bis zu	1.400 m <sup>2</sup>
Motor	AL-KO Pro 170 QSS
Leistung	166 ccm / 2,6 kW / 2.800 U/min
Radantrieb	Vorderrad, 1-Gang
Räder ø vorne / hinten	220 / 205 mm, alle kugelgelagert
Schnitthöhe / Schnitthöhenverstellung	30 - 85 mm / Achsrads, 4-fach
Mähgehäuse	Stahlblech
Funktion	<b>2INONE</b> function
Seitenauswurf	✓
Gewicht ca.	35 kg
Art.-Nr. / EAN-Nr.	127 721 / 400 371 806 4902

**UVP**

**589,90 €**



## ZUBEHÖR



### ERSATZMESSER

EAN-Nr. 400 371 834 8859

Art.-Nr. 119 224

**UVP 34,90 €**

\*Produkt mit schneller Lieferung durch hohe Lagerverfügbarkeit.

# AKKU-RIDER

EMISSIONSARMES MÄHEN  
OHNE ABGASE



**GARANTIE-  
VERLÄNGERUNG**  
BEI ONLINE-REGISTRIERUNG

[www.alko-garden.de](http://www.alko-garden.de)

**2+2  
YEARS**



## EMISSIONSARMES MÄHEN MIT AL-KO 36 V AKKUS

Aufsitzmäher, auch **Rider** genannt, schließen mit ihrer Leistung an die klassischen Rasenmäher an. Das Antriebselement ist dabei unter dem Sitz angebracht, woher auch der Name „Rider“ stammt. Die bis zu sechs entnehmbaren AL-KO 36 V Akkus können auch in vielen weiteren AL-KO 36 V Geräten verwendet werden. Sie ermöglichen einen nachhaltigen Betrieb und sorgen für einen erhöhten Komfort durch leises Arbeiten. Besonders praktisch ist die Nachregulierung der Messer-

drehzahl bei erschwerten Bedingungen. Mit dem Rider lässt sich zudem problemlos rückwärts mähen bei voller Geschwindigkeit. Eine hohe Ergonomie wird erreicht durch die leicht erreichbaren Bedienelemente, den verstellbaren Sitz, das griffige Lenkrad und vor allem der wegfallende Motorenlärm sowie Abgase. Die große Grasfangbox ermöglicht langes Mähen ohne Ausleeren und besitzt eine Füllstandsanzeige mit akustischem Signalton bei kompletter Füllung.



## AL-KO 36 V III



QR-CODE SCANNEN  
UND DATENBLÄTTER  
HERUNTERLADEN

**R 74.5 Li 36 V**

**PREMIUM pro**

Arbeitsbreite / Mähkreisradius	74 cm / 85 cm
Flächenleistung*	4.500 m <sup>2</sup>
Akku-Leistung	Li-Ion 36 V (austauschbare Akkus) 6x 2,5 Ah / 4 Ah / 8 Ah
Max. Leistung Fahrtrieb	1,3 kW
Leistung Mähtrieb	2x 0,8 kW
Max. Betriebsdauer	60 Min. (mit 6x 8 Ah Akkus)
Schnitthöhe / Höhenverstellung	3,0 - 8,0 cm / 6-fach manuell mit Hebel
Getriebe	Elektrisch
Geschwindigkeit vor/zurück	8 km/h / 6 km/h
Boxvolumen / Material	130 l / Gewebe
Boxentleerung	Teleskophebel
Räder v/h (Zoll)	13 x 5.00-6 / 15 x 6.00-6
Im Lieferumfang enthalten	Ladegerät
Länge x Breite x Höhe ca.	240 x 90,6 x 110 cm
Art.-Nr. / EAN-Nr.	127 776 / 400 371 806 5947

UVP

2.799,90 €

SET INKL.  
4x AKKU 8 Ah  
+ LADEGERÄT

Art.-Nr. / EAN-Nr. 127 783 / 400 371 806 6098

UVP

3.499,90 €




**AL-KO 36 V III**

Alle **AL-KO 36 V** Gartengeräte können mit den auf **Seite 6** aufgeführten Akkus und Ladegeräten verwendet werden. Weitere Gartengeräte dieser Akku-Familie finden Sie auf den **Seiten 6-11**.

\*Die Flächenleistung hängt von der Auswahl des Akkus ab.

# BENZIN-RIDER

## KLEIN, FEIN UND WENDIG



**GARANTIE-  
VERLÄNGERUNG**

BEI ONLINE-REGISTRIERUNG

✓  
[www.alko-garden.de](http://www.alko-garden.de)

**2+2  
YEARS**

★★★★★

## WENDIGES VERGNÜGEN MIT GARANTIERT SAUBEREM MÄHERGEBNIS

Unsere **Benzin-Rider** schließen mit ihrer Leistung an die klassischen Rasenmäher an. Ihre Größe macht die Benzin-Rider besonders wendig und dynamisch für verwinkelte Grundstücke und viele Hindernisse im Garten. Die geringe Breite macht die Rider ideal für enge Garteneinfahrten. Angetrieben werden die Benzin-Rider von einem leistungsstarken AL-KO Pro oder Briggs & Stratton Motor. Eine hohe Ergonomie wird erreicht durch den bequemen, verstellbaren Sitz, die leicht erreichbaren

Bedienelemente und das griffige Lenkrad. Die Grasfangbox kann bequem per Teleskophebel geleert werden und warnt den Nutzer bei voller Grasfangbox mit einem akustischen Signalton. Das Premium Modell R 7-65.8 HD glänzt durch einen stufenlos regulierbaren Hydrostatantrieb mit Fußpedal, der Möglichkeit bei voller Geschwindigkeit rückwärts zu mähen und mit einer optimierten Lenkung dank Übersetzungsgetriebe.



QR-CODE SCANNEN  
UND DATENBLÄTTER  
HERUNTERLADEN



**R 7-63.8 A**


**R 7-65.8 HD**

**COMFORT *pro***

**PREMIUM *pro***

Arbeitsbreite / Mähkreisradius	62 cm / 63 cm	62 cm / 63 cm
Flächenleistung	2.500 m <sup>2</sup>	3.000 m <sup>2</sup>
Motor	AL-KO Pro 225 (1 Zylinder)	B&S PXi 1000 (1 Zylinder)
Leistung	224 ccm / 4,2 kW / 3.000 U/min	223 ccm / 4,2 kW / 3.000 U/min
Schnitthöhe / Höhenverstellung	2,5 - 7,5 cm / zentral 4-fach	2,5 - 7,5 cm / zentral 4-fach
Getriebe	Schaltgetriebe (V: 4 / R: 1)	Fußhydrostat (T1)
Geschwindigkeit vor/zurück	0 - 4,5 km/h / 0 - 1,5 km/h	0 - 6,2 km/h / 0 - 3,8 km/h
Boxvolumen / Material	130 l / Gewebe	130 l / Gewebe
Boxentleerung	Teleskophebel	Teleskophebel
Messerkupplung	Mechanisch	Mechanisch
Räder v/h (Zoll)	11 x 4.0-5 / 13 x 5.0-6	11 x 4.0-5 / 13 x 5.0-6
Länge x Breite x Höhe ca.	190 x 66 x 110 cm	190 x 66 x 110 cm
Art.-Nr. / EAN-Nr.	127 486 / 400 371 805 9304	127 487 / 400 371 805 9298
<b>UVP</b>	<b>1.999,90 €</b>	<b>2.299,90 €</b>

\*Produkt mit schneller Lieferung durch hohe Lagerverfügbarkeit.



## ZUBEHÖR FÜR DIE R 7 RIDER



### DEFLEKTOR

EAN-Nr. 400 371 805 9793

Art.-Nr. 127 534

**UVP 159,90 €**

# TRAKTOREN

## DIE KÖNIGSKLASSE DER RASENPFLEGE

Schnell und mühelos lassen sich perfekte Mähergebnisse in jedem Gelände erzielen. Ob mit Akku- oder Benzinantrieb, unsere Kraftpakete bieten eine Vielzahl an Vorteilen und smarten Features.



engineered in  
**GERMANY**



made in  
**AUSTRIA**

**GARANTIE-  
VERLÄNGERUNG**

BEI ONLINE-REGISTRIERUNG

[www.alko-garden.de](http://www.alko-garden.de)

**2+2  
YEARS**



**QR CODE SCANNEN UND DIE GESAMTE  
PREISLISTE FÜR DIE TRAKTOREN  
HERUNTERLADEN**

## SEIEN SIE DER KÖNIG DES RASENS MIT UNSEREN KRAFTPAKETEN

Mit unseren **Rasentraktoren** „erfahren“ Sie ein ganz besonderes Erlebnis bei der Rasenpflege. Mit bewährten Antrieben und Schnittbreiten bis zu 125 cm findet sich für jeden Anspruch das richtige Arbeitsgerät. Sie spüren wie komfortabel das Mähen sein kann, sobald Sie selbst am Steuer sitzen. Sie können sich dabei ganz auf die Sicherheit

des Rasentraktors verlassen und erleben Freude pur, wenn Sie im Garten Ihre Runden drehen. Aufsteigen, Platz nehmen, losfahren, Spaß haben! Starten Sie in eine neue Dimension des Rasenmähens mit den in Deutschland entwickelten und in unserem österreichischen Werk produzierten Rasentraktoren.





## MÜHELOS GROSSE UND KOMPLEXE FLÄCHEN MÄHEN

Wo Sie mit Rasenmähern und Ridern an Ihre Leistungsgrenzen stoßen, sind unsere Rasentraktoren die richtige Wahl. Die Motoren verfügen über eine stärkere Leistung, sodass es egal ist, ob Sie Ihren Rasentraktor durch verwinkeltes Terrain manövrieren wollen oder besonders große Rasenflächen zu mähen sind - unsere Rasentraktoren sind der perfekte Partner. Mit der Kombination aus Leistung und Komfort mähen Sie Grundstücke von bis zu 12.000 m<sup>2</sup>.

## HOHER KOMFORT UND FLEXIBLER EINSATZ

Machen Sie es sich beim Rasenmähen bequem! Unsere Rasentraktoren sorgen für erstklassigen Komfort. Der tiefe Einstieg, die ergonomische Arbeitsposition sowie die großzügige Beinfreiheit erlauben auch über einen langen Zeitraum hinweg ein komfortables und ermüdungsfreies Mähen. Unsere Rasentraktoren werden zum wahren Multitalent im Sommer wie im Winter dank des vielseitigen Zubehörprogramms.



### MAX AIRFLOW technology



## EFFIZIENTER MÄHEN

Unsere Rasentraktoren ermöglichen den Einsatz mit Seitenauswurf-, Heckauswurf- und Mulchfunktion. Die Seitenauswurf-Funktion ist besonders hilfreich, um schnell und einfach große Flächen zu bearbeiten. Die höchste Schnittqualität wird bei regelmäßigem Mulchen erreicht, sodass das Gras in kleinen Schnittresten auf dem Rasen liegen bleibt. Falls der Rasenschnitt aufgefangen werden soll, sind unsere Traktoren mit Heckauswurf-Funktion die ideale Wahl. Extra hoch, extra groß – das ist die Basis der MaxAirflow Technologie unserer Heckauswurf Traktoren zur Effizienzsteigerung gegenüber Standard-Aufsitzmähern.



## INNOVATIVE UND LANGLEBIGE LÖSUNGEN


Getreu unserem Qualitätsversprechen „Engineered in Germany – Made in Austria“ entwickeln wir innovative Lösungen für unsere Rasentraktoren, um einen möglichst komfortablen und langlebigen Einsatz sicherzustellen. Bei all unseren Rasentraktoren kommt zum Beispiel unser patentierter C-Profilrahmen für eine besonders hohe Langlebigkeit sowie unsere patentierte Freilaufmechanik zur Getriebeschonung zum Einsatz. Die innovative Konstruktion gepaart mit hochwertigen Komponenten, wie zum Beispiel der elektromagnetischen Messerkupplung, dem Fußhydrostat oder der extrem präzisen Lenkung machen unsere Rasentraktoren zu Ihrem zuverlässigen Partner.



# AKKU-TRAKTOREN

## PREMIUM *pro e*



engineered in   
**GERMANY**

made in   
**AUSTRIA**



QR-CODE SCANNEN UND MEHR ÜBER  
DIE AKKU-TRAKTOREN ERFAHREN

### EMISSIONSFREIE E-POWER

Unsere solo® by AL-KO **Akku-Rasentraktoren** werden in Deutschland entwickelt und in unserem Werk in Österreich produziert. Sie haben große rasenschonende Reifen und eine extrem starke Akkuleistung. Optional können sie zur Vollausrüstung inklusive maxRun® & smart Cockpit aufgerüstet werden. Die 3100er-Modelle bieten zusätzlich die Möglichkeit, die Reichweite durch einen mobilen Powerpack und den

AL-KO 36 V Akkus zu erweitern. Der Akku-Rasentraktor bietet die gleiche Leistung wie ein benzinbetriebener Rasentraktor – aber ohne die Wartungsintensität, die mit einem Benzinantrieb verbunden ist: z. B. kein Zündkerzenwechsel, kein Ölwechsel, kein Nachtanken.

**Einfach Akku aufladen und los mähen!**



## UNSER UMWELTFREUNDLICHER TRAKTOR DER ZUKUNFT – 100 % ELEKTRISCH

Der Weg zum ökologischen Mähen ist einfach, sicher und perfekt zu Ihren Wünschen und finanziellen Plänen passend. Die passende Finanzierungslösung kann Ihnen über unsere qualifizierten Fachhändler angeboten werden.

- ✓ Geringe Wartungsintensität dank elektrischer Kraftübertragung
- ✓ Maximale Leistung & Schnittqualität unter Schwerlastbedingungen
- ✓ Zeitgewinn durch Beste Performance dank breitem Mähdeck & hoher Fahrgeschwindigkeit
- ✓ Lärmreduzierung
- ✓ Emissionsfreies Mähen
- ✓ Hohe Haltbarkeit, kein Memory Effekt dank Lithium-Ionen-Technologie
- ✓ IP65 Schutz vor Feuchtigkeit

## MAXIMALE EFFIZIENZ

- ✓ Hohe Geschwindigkeit für schnelles Arbeiten
- ✓ Maximale Ausdauer dank extra großer Akkuleistung
- ✓ Breites Mähdeck für große Flächen
- ✓ Maximale Leistung dank starker Elektromotoren je Schneidmesser
- ✓ Effizientes Mähen dank MaxAirflow Technologie für den optimalen Grastransport in die Grasfangbox
- ✓ Große 310 Liter Grasfangbox\* für wenig Leerfahrten

## maxRun® & SMART COCKPIT

- ✓ Innovative Betriebsmodi: Eco Modus um Akku zu sparen, intelligentes Mähen mit autonomer Geschwindigkeitsregelung für maximale Effizienz & rückwärtsdrehende Messer zum Beseitigen von Blockaden des Mähdecks
- ✓ Präzise Fehlerdiagnose & direkte Hilfe im SMART COCKPIT
- ✓ Individuelle Anwendungstipps, besonders im Fall von Problemen
- ✓ Beste Mähergebnisse
- ✓ Geeignet für Smartphones mit 4–7 Zoll
- ✓ Hinweis bei angelassenem Licht oder angelassener Zündung\*\*



\*Verfügbar beim Modell T 3100 Li-95.5 HD und T 6200 Li-105.5 HD.

\*\*Erklärung siehe Seite 57.

# AKKU-TRAKTOREN

## MAXIMALER KOMFORT



QR-CODE SCANNEN  
UND DATENBLÄTTER  
HERUNTERLADEN



**T 3100 Li-95.5 HDS**

**T 3100 Li-95.5 HD**

**T 6200 Li-111.5 HDS**

**PREMIUM pro e**

**PREMIUM pro e**

**PREMIUM pro e**

<b>Funktion</b>	Seitenauswurf & Mulchen	Heckauswurf	Seitenauswurf & Mulchen
<b>Akku-Typ</b>	Li-Ion 48 V	Li-Ion 48 V	Li-Ion 48 V
<b>Power Pack 36 V</b>	optional	optional	-
<b>Akku-Leistung</b>	65 Ah / 3.100 Wh	65 Ah / 3.100 Wh	130 Ah / 6.200 Wh
<b>Arbeitsbreite</b>	95 cm (2 Messer)	95 cm (2 Messer)	110 cm (2 Messer)
<b>Flächenleistung bis zu*</b>	8.500 m <sup>2</sup>	8.000 m <sup>2</sup>	12.000 m <sup>2</sup>
<b>Max. Betriebsdauer</b>	90 Min.	90 Min.	150 Min.
<b>Schnitthöhe / Höhenverstellung</b>	3 - 9 cm / zentral, 7-fach	3 - 9 cm / zentral, 7-fach	3 - 9 cm / zentral, 7-fach
<b>Getriebe</b>	Stufenlos elektrisch	Stufenlos elektrisch	Stufenlos elektrisch
<b>Boxvolumen / Material</b>	-	310 l / Gewebe mit Hardtop	-
<b>Boxentleerung / Optionale Erweiterung Art.-Nr. 119 602</b>	-	Teleskophebel / elektrisch	-
<b>Betriebsmodi (Tempomat, ECO Modus &amp; intelligentes Mähen)</b>	✓	✓	✓
<b>Stoßstange</b>	✓	✓	✓
<b>LED-Scheinwerfer</b>	✓	✓	✓
<b>maxRun® &amp; smart Cockpit</b>	optional	optional	✓
<b>Räder v/h (Zoll)</b>	16 x 6,5-8 / 20x10,0-8	16 x 6,5-8 / 20x10,0-8	16 x 6,5-8 / 20x10,0-8
<b>Im Lieferumfang enthalten</b>	Schnellladegerät: 2,5 Std. / 20 A	Schnellladegerät: 5 Std. / 20 A	Schnellladegerät: 5 Std. / 20 A
<b>Art.-Nr. / EAN-Nr.</b>	127 771 / 400 371 806 5893	127 772 / 400 371 806 5909	127 773 / 400 371 806 5916

UVP



Preis und Lieferzeit auf Anfrage

Preis und Lieferzeit auf Anfrage

Preis und Lieferzeit auf Anfrage

\* Bei optimalen Mähbedingungen.



engineered in   
**GERMANY**  
 made in   
**AUSTRIA**



NEU

**T 6200 Li-105.5 HD**

**PREMIUM pro e**

- Heckauswurf
- Li-Ion 48 V
- 
- 130 Ah / 6.200 Wh
- 105 cm (2 Messer)
- 12.000 m<sup>2</sup>
- 150 Min.
- 3 - 9 cm / zentral, 7-fach
- Stufenlos elektrisch
- 310 l / Gewebe mit Hardtop
- Teleskophebel / elektrisch
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- 16 x 6,5 - 8 / 20x10,0 - 8
- Schnellladegerät: 5 Std. / 20 A
- 127 774 / 400 371 806 5923

**Preis und Lieferzeit auf Anfrage**



## MOBIL, FLEXIBEL UND KRAFTVOLL

Mit dem AL-KO 36 V Mobile Power Pack können Sie nicht nur die Reichweite kompatibler solo® by AL-KO Premium pro Rasentraktoren vergrößern, sondern Sie können den Mobile Power Pack auch aus dem Rasentraktor entnehmen und für weitere Anwendungsfälle nutzen. Durch die einzeln entnehmbaren und im Mobile Power Pack ladbaren AL-KO 36 V Akkus versorgen Sie auf einfache Weise alle Ihre weiteren solo® by AL-KO und AL-KO 36 V Geräte mit Energie.



Mit dem eingebauten USB-C Port können Sie Ihre USB-C kompatiblen Geräte mobil mit Strom versorgen. So können Sie z. B. komfortabel unterwegs Ihre Smartphones und Tablets laden. Mit dem optional erhältlichen 230 V Inverter (Art.-Nr. 127 778) können Sie auch 230 V Geräte mobil mit Strom versorgen, z. B. einen Föhn, einen Fernseher oder einen kleinen Kühlschrank für Camping, Festivals, Schrebergarten u.v.m.

**MOBILE POWER PACK AL-KO 36 V**  
 EAN-Nr. 400 371 806 5954  
 Art.-Nr. 127 777  
**Preis und Lieferzeit auf Anfrage**

NEU

**MOBILE POWER PACK AL-KO 36 V SET**  
 Inkl. 2x 4 Ah und 2x 8 Ah Akkus  
 EAN-Nr. 400 371 835 7066  
 Art.-Nr. 127 782  
**Preis und Lieferzeit auf Anfrage**

**POWER PACK INVERTER 230 V**  
 EAN-Nr. 400 371 806 5961  
 Art.-Nr. 127 778  
**Preis und Lieferzeit auf Anfrage**



Abbildung ähnlich

# BENZIN-TRAKTOREN

SEIT JAHREN IM EINSATZ  
SEIT JAHREN BEWÄHRT



engineered in  
**GERMANY**



made in  
**AUSTRIA**



QR CODE SCANNEN UND DIE GESAMTE  
PREISLISTE FÜR DIE BENZIN-TRAKTOREN  
HERUNTERLADEN

## UNSER LEISTUNGSVERSPRECHEN AN SIE

Unsere **Benzin-Rasentraktoren** sind leistungsstarke Partner, die eine unschlagbare Mäh- und Fangleistung garantieren und so perfekt zu Ihrem großen Garten passen. Die Komponenten der Benzin-Rasentraktoren sind seit Jahren im Einsatz und seit Jahren bewährt. Dabei können Sie aus zwei verschiedenen Kategorien wählen: Unsere **COMFORT pro** Rasentraktoren bilden den Einstieg in den Bereich der Rasentraktoren und bestechen durch ihre einfache

Bedienung sowie durch ihr hervorragendes Preis-Leistungsverhältnis. Die **PREMIUM pro** Rasentraktoren versprechen maximale Leistungsfähigkeit und maximalen Komfort. Dabei meistern sie jede Herausforderung in Ihrem Garten. Egal ob hohes Gras oder feuchter Untergrund, wir haben den passenden Premium Rasentraktor. Alle Kraftpakete erfüllen zu jeder Zeit unser Qualitätsversprechen „Engineered in Germany – made in Austria“.



## LEISTUNGSSTARKE UND LANGLEBIGE MOTOREN

Unsere Traktoren werden von leistungsstarken und langlebigen AL-KO Pro oder Briggs & Stratton Motoren angetrieben. 2-Zylinder-Motoren sind sehr robust, aber dennoch laufruhig – was sich in geringen Vibrationen für den Fahrer bemerkbar macht. Die Motoren der Intek Serie von Briggs & Stratton gehören zur Premiumklasse im Benzin-Traktor Bereich. Dank gusseisernen Zylinderlaufbuchsen, Druckschmierung mit Ölfilter, Anti-Vibrations-System und OHV-Technologie ist die Serie extrem langlebig und zuverlässig.

## KOMFORTABLER STUFENLOSER HYDRO-ANTRIEB

Als eines der Schlüsselemente besitzen unsere Traktoren ein hochwertiges Getriebe der Fa. Hydro-Gear® und erlauben so selbst in schwierigsten Situationen das beste Fahrerlebnis. Das hydrostatische Getriebe von Hydro-Gear® wurde entwickelt, getestet und gebaut, um über Jahre hinweg zuverlässige, leise, aber auch extrem präzise Leistung zu gewährleisten.



## WAHRE MULTITALENTE

Ob hohes Gras, nasser oder gar vereister Untergrund – alles kein Problem für unsere Benzin-Rasentraktoren, dank der vielseitigen Einsatzmöglichkeiten und unserer **PREMIUM pro**-Sondertraktoren. Wählen Sie aus unserem breiten Sortiment an Seiten- und Heckauswurf-Traktoren den passenden Traktor für Ihren Anwendungsfall. Noch flexibler werden die Rasentraktoren, dank des breiten Zubehörprogramms. Setzen Sie Ihren Traktor, z. B. im Winter zum Schneeräumen ein oder transportieren Sie Ihre Gartenutensilien im Sommer mit unserem Combi Trailer. Noch smarter wird die Gartenarbeit durch das smart Cockpit, das auch nachträglich noch auf Ihrem **PREMIUM pro** Rasentraktor installiert werden kann.


## SERVICEFREUNDLICHE KONSTRUKTION

Die regelmäßige Wartung erhöht die Laufzeit Ihres Benzin-Rasentraktors. Profitieren Sie dabei von der servicefreundlichen Konstruktion unserer Rasentraktoren: Der Ein- und Ausbau des Mähdecks ist beispielsweise im Handumdrehen gemacht, sodass auch der Umbau von Sommer- auf Winterbetrieb schnell und einfach gelingt. Das innovative smart Cockpit unserer **PREMIUM pro** Benzin-Rasentraktoren hilft Ihnen dabei als Servicebuch, wie es vom Automobilbereich bekannt ist. Sie bekommen Erinnerungen und ausführliche Erklärungen direkt auf Ihrem Smartphone angezeigt, sobald ein Service fällig wird.



# COMFORT *pro*

## BENZIN-TRAKTOREN

engineered in  **GERMANY**

made in  **AUSTRIA**



QR-CODE SCANNEN UND MEHR ÜBER DIE  
COMFORT PRO TRAKTOREN ERFAHREN

## DIE WEITERENTWICKELTE GENERATION UNSERER **COMFORT *pro*** BENZIN-RASENTRAKTOREN

Unsere **COMFORT *pro*** Benzin-Traktoren kommen seit Jahren zum Einsatz. Wir kommen den Wünschen unserer Kunden nach und verbessern unsere Traktoren stetig weiter. Das Resultat hieraus ist die Aktualisierung der Motorhaube inklusive dem Einsatz 10-fach stärkerer Scheinwerfer. Zusätzlich zur neuen modernen Optik der

**COMFORT *pro*** Rasentraktoren haben wir auch technische Verbesserungen rund um die Grasfangbox implementiert. Das verbesserte Boxgestell resultiert aus einer Vielzahl an Feedback unserer langjährigen Kunden. Überzeugen Sie sich selbst von der neuen Generation unserer **COMFORT *pro*** Rasentraktoren.





## INNOVATIVES DESIGN<sup>®</sup>

Wir haben das Design unserer **COMFORT pro** Traktoren revolutioniert und an unsere solo<sup>®</sup> by AL-KO Designsprache angepasst. Dabei kommen Designelemente aus der Automobilbranche zum Einsatz, wie z. B. die langen Scheinwerfergläser und die großen Kühlgitter. Die Leuchtkraft der Scheinwerfer hat sich im Vergleich zur vorherigen Generation um das Zehnfache erhöht.

## HOHER BEDIENKOMFORT

Unsere **COMFORT pro** Rasentraktoren glänzen durch ihren hohen Bedienkomfort. Es kommen langlebige Komponenten wie der Fußhydrostat und die elektromagnetische Messerkupplung zum Einsatz, mit der Sie die Messer jederzeit an- und abschalten können, ohne dabei den Motor abstellen zu müssen. Damit gelingt der Einsatz des Rasentraktors spielend leicht. Genießen Sie weitere Vorteile wie den tiefen Durchstieg und die extra große Beinfreiheit. Die Bedienelemente sind vom Sitz gut zu erreichen und wurden in der neuen Generation noch ergonomischer gestaltet.



## PRÄZISE LENKUNG UND BREITE RÄDER FÜR OPTIMALEN FAHRKOMFORT

Die präzise Lenkung unserer Rasentraktoren ermöglicht es, den Traktor spielend leicht zu manövrieren. Die großen Räder sorgen zudem für eine gute Traction Ihres Rasentraktors und helfen rasenschonend zu arbeiten, dabei gilt: Je größer, desto besser. Unsere Rasentraktoren der **COMFORT pro** besitzen gegenüber der Konkurrenz bereits vergleichsweise große Räder. Die **PREMIUM pro** Rasentraktoren sind in diesem Punkt nochmals besser ausgestattet.



## VERBESSERTES BOXGESTELL INKL. NEUEM DREHPUNKT

Das Volumen der Grasfangbox unserer **COMFORT pro** Rasentraktoren haben wir auf 250 Liter erhöht. Dank des neuen Drehpunkts wird trotzdem weniger Kraft benötigt, um die größere Grasfangbox zu entleeren. Dieser Drehpunkt wird ermöglicht durch das verbesserte Boxgestell, welchem wir zudem eine zusätzliche Verriegelung hinzugefügt haben. Diese Verriegelung fixiert die Box sicher in den Haltearmen und verhindert versehentliches seitliches Ausbrechen. Das Ein- und Aushängen der Grasfangbox wurde in diesem Zuge ebenfalls signifikant erleichtert.



# COMFORT *pro*

## BENZIN-TRAKTOREN

engineered in  
**GERMANY**



made in  
**AUSTRIA**



QR-CODE SCANNEN  
UND DATENBLÄTTER  
HERUNTERLADEN



SEITENAUSWURF

**T 15-93.3  
HDS-A**

**COMFORT *pro***



SEITENAUSWURF

**T 18-111.4  
HDS-A V2**

**COMFORT *pro***



**T 15-93.3  
HD-A**

**COMFORT *pro***

Arbeitsbreite	95 cm (2 Messer)	110 cm (2 Messer)	93 cm (2 Messer)
Flächenleistung bis zu	7.000 m <sup>2</sup>	10.000 m <sup>2</sup>	6.000 m <sup>2</sup>
Motor	AL-KO Pro 450	AL-KO Pro 600 V2	AL-KO Pro 450
Leistung	452 ccm / 8,5 kW / 2.900 U/min	586 ccm / 9,6 kW / 2.700 U/min	452 ccm / 7,7 kW / 2.600 U/min
Zylinderzahl	1 Zylinder	2 Zylinder	1 Zylinder
Getriebe	Fußhydrostat (T2)	Fußhydrostat (T3)	Fußhydrostat (T3)
Max. Geschwindigkeit	8 km/h	9 km/h	9 km/h
Boxvolumen / Material	-	-	250 l / Gewebe mit Hardtop
Boxentleerung	-	-	Teleskophebel
<b>MAX AIRFLOW</b> <i>technology</i>	-	-	✓
Schnitthöhe / Höhenverstellung	3 - 8 cm / zentral, 6-fach	3 - 8 cm / zentral, 6-fach	3 - 8 cm / zentral, 6-fach
Messerkupplung	Elektromagnetisch	Elektromagnetisch	Elektromagnetisch
Räder v/h (Zoll)	15 x 6,0-6 / 18 x 8,5-8	15 x 6,0-6 / 18 x 8,5-8	15 x 6,0-6 / 18 x 8,5-8
Mulchfunktion	✓	✓	Optional (Art.-Nr. 118 885)
Stoßstange / Stoßstange Pro Art. Nr. 119 658 / Art.-Nr. 127 731	Optional	Optional	Optional
LED-Scheinwerfer Art.-Nr. 119 832	Optional	Optional	Optional
Länge x Breite x Höhe ca.	190 x 102 x 114 cm	190 x 117 x 114 cm	239 x 102 x 114 cm
Art.-Nr. / EAN-Nr.	127 685 / 400 371 806 4032	127 724 / 400 371 806 4919	127 687 / 400 371 806 4056
<b>UVP</b>	<b>2.999,90 €</b>	<b>3.599,90 €</b>	<b>3.299,90 €</b>



**T 15-103.3  
HD-A**

**T 13-93.3  
HD**

**T 18-93.4  
HD-A V2**

**T 18-103.4  
HD-A V2**

**COMFORT pro**

**COMFORT pro**

**COMFORT pro**

**COMFORT pro**

103 cm (2 Messer)

93 cm (2 Messer)

93 cm (2 Messer)

103 cm (2 Messer)

7.000 m<sup>2</sup>

6.000 m<sup>2</sup>

6.000 m<sup>2</sup>

7.000 m<sup>2</sup>

AL-KO Pro 450

B&S 3130 Powerbuilt

AL-KO Pro 600 V2

AL-KO Pro 600 V2

452 ccm / 7,5 kW / 2.450 U/min

344 ccm / 6,3 kW / 2.600 U/min

586 ccm / 9,4 kW / 2.600 U/min

586 ccm / 9,0 kW / 2.450 U/min

1 Zylinder

1 Zylinder

2 Zylinder

2 Zylinder

Fußhydrostat (T3)

Fußhydrostat (T3)

Fußhydrostat (T3)

Fußhydrostat (T3)

9 km/h

9 km/h

9 km/h

9 km/h

250 l / Gewebe mit Hardtop

250 l / Gewebe mit Hardtop

250 l / Gewebe mit Hardtop

250 l / Gewebe mit Hardtop

Teleskophebel

Teleskophebel

Teleskophebel

Teleskophebel



3 - 8 cm / zentral, 6-fach

3 - 8 cm / zentral, 6-fach

3 - 8 cm / zentral, 6-fach

3 - 8 cm / zentral, 6-fach

Elektromagnetisch

Elektromagnetisch

Elektromagnetisch

Elektromagnetisch

15 x 6,0-6 / 18 x 8,5-8

15 x 6,0-6 / 18 x 8,5-8

15 x 6,0-6 / 18 x 8,5-8

15 x 6,0-6 / 18 x 8,5-8

Optional (Art.-Nr. 119 656)

Optional (Art.-Nr. 118 885)

Optional (Art.-Nr. 118 885)

Optional (Art.-Nr. 119 656)

Optional

Optional

Optional

Optional

Optional

Optional



239 x 110 x 114 cm

239 x 102 x 114 cm

239 x 102 x 114 cm

239 x 110 x 114 cm

127 688 / 400 371 806 4063

127 689 / 400 371 806 4070

127 725 / 400 371 806 4926

127 726 / 400 371 806 4933

**3.499,90 €**

**3.499,90 €**

**3.999,90 €**

**4.199,90 €**

# PREMIUM *pro*

## DIE STÄRKSTEN PFERDE IM STALL



engineered in  
**GERMANY**



made in  
**AUSTRIA**



QR-CODE SCANNEN UND MEHR ÜBER DIE  
PREMIUM PRO TRAKTOREN ERFAHREN

## DIE NEUE GENERATION UNSERER PREMIUM PRO BENZIN-RASENTRAKTOREN

Unsere **PREMIUM pro** Benzin-Rasentraktoren sind seit Jahren bewährte Alleskönner und mit dem neuen Design werden sie darüber hinaus auch zum wahren Hingucker. Mit diesen neuen Geräten „erfahren“ Sie die Kombination aus maximalem Blickfang, maximaler Leistung, maximaler Effizienz, maximalem Komfort und maximaler Flexibilität. Neben der neuen Optik überzeugen die neuen Arbeitstiere auch durch neue technische Verbesserungen, die wir auf Basis des Feedbacks unserer langjährigen Kunden umgesetzt haben. Sie erreichen den

perfekten Schnitt bei nahezu jeder Herausforderung, ganz gleich, ob Sie besonders große Flächen oder hohes Gras mähen möchten oder aber große Steigungen zu bewältigen haben. Das smart Cockpit informiert Sie dabei bereits während des Mähens sowie im Anschluss über alle wichtigen Aspekte zum Traktor oder Ihrem Mähvorgang. Überzeugen Sie sich selbst von unseren smarten sowie innovativen **PREMIUM pro** Benzin-Rasentraktoren.



## MAXIMALE LEISTUNG

Die **PREMIUM pro** Traktoren werden von extrem leistungsstarken Motoren angetrieben, mit denen Sie selbst große Herausforderungen meistern. Selbst dichtes Gras ist somit kein Problem. Die stärkste Fahrleistung garantiert Ihnen das G700 Getriebe, das durch sein robustes Aluminium-Druckgussgehäuse, verbesserte interne Komponenten sowie solider 1"-Radwelle glänzt – und das über lange Zeit hinweg. Der externe Ölfilter erleichtert die Wartung, während die integrierte Ladepumpe dafür sorgt, dass die Hauptelemente der Getriebehydraulik immer mit ausreichend Öl versorgt werden.

## MAXIMALE EFFIZIENZ

Ab der Saison 2024 maximieren wir die Effizienz unserer Rasentraktoren der Kategorie **PREMIUM pro** dank der um 2 km/h erhöhten Geschwindigkeit (bis zu 13 km/h), dem breiten Mähdeck (bis zu 125 cm) und der MaxAirflow Technologie für den besten Grastransport in die extrem großvolumige Grasfangbox (310 Liter). Die Kombination aus diesen Eigenschaften macht unsere **PREMIUM pro** Traktoren zu den effizientesten am Markt. Sie verlieren weniger Zeit mit den Fahrten zum Ausleeren der Grasfangbox, sodass Sie zügig die schönen Dinge in Ihrem Garten genießen können.



## MAXIMALE ERGONOMIE

Neben der herausragenden Effizienz haben unsere **PREMIUM pro** Rasentraktoren seit 2024 auch eine maximierte Ergonomie. Der royale Sitz verfügt über Armlehnen, sodass langes Arbeiten noch bequemer wird. Für eine zuverlässigere und schnellere Einstellung der Mähhöhe ist die Höhenverstellung des Mähdecks mit einer Memory Funktion versehen, die die präferierte Schnitthöhe beibehält. Die Pedale der **PREMIUM pro** Rasentraktoren sind nebeneinander angeordnet, sodass Sie schnellstmöglich bequem reagieren können, wie Sie es von Ihrem Fahrzeug bereits kennen. Besonders bequem wird das Entleeren der großen Grasfangbox durch die optional nachrüstbare elektronische Boxentleerung, dank der Sie die Grasfangbox mit nur einem Fingertipp öffnen können.

## MAXIMALE FLEXIBILITÄT

Besonders flexibel sind Sie mit unserem breiten Zubehörsortiment, das Sie bei den **PREMIUM pro** Rasentraktoren vollumfänglich ausschöpfen können. Siehe hierzu unsere „**PREMIUM pro** exclusive“ Zubehör-Lösungen. Selbst beim Wintereinsatz, bei hohem Gras, steilem Gelände und in kniffligen Situationen wird der Anwender des **PREMIUM pro** Rasentraktors ideal unterstützt. Unser vielseitiges Zubehörprogramm bietet für jeden Rasentraktor das passende Extra, welches genau auf Ihre Bedürfnisse und Anwendungsfälle zugeschnitten ist. Besonders smart ist die Möglichkeit, all unsere **PREMIUM pro** Rasentraktoren nachträglich mit dem smart Cockpit auszustatten.



# PREMIUM *pro*

engineered in  
**GERMANY**



made in  
**AUSTRIA**

GESTEIGERTE EFFIZIENZ



## DESIGN <sup>®</sup>

Entdecken Sie unser neues Design, das dem Traktor eine völlig neue Wahrnehmung und Dimension verleiht. Besonders auffällig ist das LED-System mit seinen strahlenden LED-Streifen als permanente Tagfahrlichter. Das Design entspricht unserer AL-KO Designsprache und verleiht den **PREMIUM pro** und **COMFORT pro** Traktoren eine einheitliche Optik. Der neue **PREMIUM pro** Traktor wirkt mit seiner stattlichen Form wie der große Bruder unter den Rasentraktoren. Durch die Weiterentwicklung des Designs steigern wir die Wettbewerbsfähigkeit unserer **PREMIUM pro** Traktoren zusätzlich. Dieses neue Design bildet die Basis für zukünftige Weiterentwicklungen im Bereich der Aufsitzmäher.



**GERMAN  
DESIGN  
AWARD  
WINNER  
2024**

GESTEIGERTE ERGONOMIE





## VERBESSERTER RIEMENFÜHRUNG

Basierend auf wertvollem Kundenfeedback haben wir den Riemenantrieb unserer Traktoren optimiert. Bisher war bei großer Beanspruchung vereinzelt der Antrieb geschwächt. Jetzt haben wir den Umschlingungswinkel der Getriebe-Riemenscheibe um 40° vergrößert. Dafür haben wir einen neuen, beidseitig belastbaren Riemen, eine zusätzliche Umlenkrolle und eine auf die anderen Komponenten abgestimmte Feder entwickelt. Durch die verbesserte Riemenführung wird der Antrieb verbessert und Verluste minimiert. Für eine verlässliche Leistung Ihres Traktors, auch unter extremen Bedingungen.

## ERHÖHTE GESCHWINDIGKEIT

Dank unseres optimierten Antriebssystems erleben Sie auch eine verbesserte Leistung und höhere Geschwindigkeiten. Durch extensive Tests konnten wir ein optimiertes Übersetzungsverhältnis im Getriebe ermitteln, welches eine höhere Drehzahl und somit auch eine höhere Leistung ermöglicht. Dank der optimierten Riemenführung wird diese erhöhte Leistung effizient an die Hinterachse weitergegeben. Das bedeutet nicht nur schnelleres Fahren, sondern auch schnelleres Mähen - für maximale Effizienz.




## ARMLEHNEN

Entdecken Sie unsere Armlehnen - die Antwort auf den häufigen Kundenwunsch nach langem, komfortablem Arbeiten, gerade auf großen Grundstücken. Unsere Armlehnen sind höhenverstellbar und ermöglichen es jedem Nutzer, sie individuell an seine Bedürfnisse anzupassen. Die Armlehnen sind auch bei älteren Sitzen nachrüstbar und erweitern damit unser Zubehör-Sortiment. Selbst für unsere COMFORT pro Traktoren haben wir eigene Armlehnen zum Nachrüsten entwickelt. Dabei haben wir natürlich die Stabilität gründlich getestet - jede Armlehne wurde mit jeweils 100 kg belastet und hielt dieser Belastung stand.

## MEMORY FUNKTION DER HÖHENVERSTELLUNG

Erleichtern Sie sich das Arbeiten mit unserer Memory Funktion, die eine zuverlässigere und schnellere Einstellung der Schnitthöhe ermöglicht. Speichern Sie Ihre bevorzugte Schnitthöhe und verhindern Sie versehentliches Arbeiten in einer anderen Höhe. Gerade bei langen Arbeitszeiten werden Sie diese Funktion lieben. Dank des Kontrollfensters haben Sie die eingestellte Schnitthöhe immer im Blick. Das akustische Signal unterstützt Sie zusätzlich bei der Verstellung. Im Gegensatz zu Wettbewerbern, die eine solche Lösung nur vereinzelt und meist mit aufwendiger Verstellung im Sortiment haben, bieten wir eine komfortable Bedienung mit einem Handgriff.



# PREMIUM *pro*

## SONDER-TRAKTOREN



QR-CODE SCANNEN UM ZUM  
TRAKTOR MIT DIFFERENTIAL-  
SPERRE ZU GELANGEN

### T 22-105.4 HDD-A V2

Art.-Nr. 127 708



## HOCHGRASMÄHDECK

### GESTRÜPP ODER HOHES GRAS? UNSER HOCHGRASMÄHDECK PACKT ALLES!

ROBUSTES ASYNCHRONES SCHNEIDWERK  
MIT 3 MESSERN

Das Hochgrasmähdeck bewältigt nahezu jedes Gras und ist dank 5 mm starker Messer besonders langlebig auch in schwierigem Terrain. Die 4 Kontaktrollen am Mähdeck sorgen für den richtigen Ausgleich, auch in unebenem Gelände.

SERIENMÄSSIGE ACKERSTOLLENREIFEN  
FÜR BESTE TRAKTION

Das Profil der Ackerstollenreifen erhöht die Traktion und verbessert dadurch das Vorankommen in schwierigem Gelände und bei hohem Gras.

BIOLOGISCHE VIELFALT – WENIGER MÄHEN,  
MEHR BIENEN UND INSEKTEN



### T 22-110.4 HDH-A V2

Art.-Nr. 127 709

QR-CODE  
SCANNEN UM ZUM  
HOCHGRASTRAKTOR  
ZU GELANGEN



## DIFFERENTIALSPERRE

### DIE LÖSUNG FÜR JEDEN UNTERGRUND

SICHERES ARBEITEN AN HANGLAGEN UND  
NASSEM BZW. LOSEM UNTERGRUND

Durch das Sperren der Hinterachse wird ein müheloses  
Arbeiten auch im Winter möglich.

HÖCHSTE TRAKTION UND OPTIMALE BALANCE

Dreht ein Hinterrad durch, sorgt die Differentialsperre dafür,  
dass die Hinterachse aktiv gesperrt wird und ermöglicht so  
eine bessere Traktion und ein sicheres Arbeiten.  
Die Entsperrung der Differentialsperre erfolgt automatisch.

IM WINTEREINSATZ GEMEINSAM MIT  
SCHNEEKETTEN UNSCHLAGBAR





## SMART COCKPIT

Das smart Cockpit revolutioniert das Rasenmähen und macht es effizienter und leichter. Laden Sie die AL-KO inTOUCH App herunter, setzen Sie das Smartphone in die stabile Handyhalterung ein (für alle 4 bis 7 Zoll Geräte geeignet), verbinden Sie sich per Bluetooth® mit Ihrem Rasentraktor und schon können alle Vorteile der smarten Rasentraktoren genutzt werden.

Für einen schnellen Support können über die AL-KO inTOUCH App am Cockpit ganz unkompliziert ausgewählte Fachhändler kontaktiert werden, wodurch bei Problemen immer für eine schnelle Lösung gesorgt ist. Zusätzlich sind hilfreiche Produktvideos, Listen mit Zubehörartikeln und Ersatzteilen sowie digitale Handbücher auf dem smart Cockpit abgelegt.



**NACHRÜSTKIT FÜR ALLE  
PREMIUM pro  
TRAKTOREN AB 2014**

Haben Sie schon einmal vergessen, das Licht oder die Zündung Ihres Rasentraktors auszuschalten und beim nächsten Startversuch ließ sich der Traktor aufgrund entladener Batterie leider nicht mehr starten? Mit den solo® by AL-KO **PREMIUM pro** Traktoren mit Smart Cockpit kann Ihnen das künftig nicht mehr passieren. Sobald Sie nach getaner Arbeit das Smartphone mit installierter inTOUCH App und aktiviertem Smart Cockpit aus der Halterung nehmen und sich vom Gerät entfernen, erhalten Sie eine Warnung per Push Nachricht, sofern Sie vergessen haben, das Licht oder die Zündung auszuschalten. Smart, oder?




**QR-CODE SCANNEN  
UM ZU DEN SMARTEN  
TRAKTOREN ZU  
GELANGEN**

## DIREKT IM EINSATZ

Das smart Cockpit besitzt viele Vorteile bei der Bedienung direkt am Traktor. Besonders hervorzuheben sind die Anzeigen für:

- ✓ **MÄHEFFIZIENZ** für den perfekten Schnitt
- ✓ **MAXIMAL VERBLEIBENDE MÄHZEIT**, die individuell aus dem Benzinverbrauch berechnet wird
- ✓ **GESCHWINDIGKEIT**, die bei geringer Mäheffizienz rot aufleuchtet, um ein Verstopfen zu verhindern
- ✓ **SMARTE HILFE**, die via inTOUCH-App eine Vielzahl von nützlichen Infos und Funktionen bietet
- ✓ **NEIGUNG DES TRAKTORS**, als Sicherheitsempfehlung bei großen Steigungen
- ✓ **BETRIEBSSTUNDEN**, die den Service des Geräts entscheidend erleichtern



# PREMIUM *pro*



QR-CODE SCANNEN  
UND DATENBLÄTTER  
HERUNTERLADEN



## SEITENAUSWURF

**T 22-111.4**  
**HDS-A V2**

**T 15-95.4**  
**HD-A**

**T 18-95.4**  
**HD V2**

**T 18-105.4**  
**HD V2**

**PREMIUM *pro***

**PREMIUM *pro***

**PREMIUM *pro***

**PREMIUM *pro***

<b>Arbeitsbreite</b>	110 cm (2 Messer)	95 cm (2 Messer)	95 cm (2 Messer)	105 cm (2 Messer)
<b>Flächenleistung bis zu</b>	11.000 m <sup>2</sup>	7.000 m <sup>2</sup>	7.000 m <sup>2</sup>	8.000 m <sup>2</sup>
<b>Motor</b>	AL-KO Pro 700 V2	AL-KO Pro 450	B&S Intek 7160 V2	B&S Intek 7160 V2
<b>Leistung</b>	708 ccm / 13 kW / 2.700 U/min	452 ccm / 7,7 kW / 2.600 U/min	656 ccm / 9,6 kW / 2.600 U/min	656 ccm / 9,1 kW / 2.450 U/min
<b>Zylinderzahl</b>	2 Zylinder	1 Zylinder	2 Zylinder	2 Zylinder
<b>Getriebe</b>	Fußhydrostat (T3)	Fußhydrostat (T3)	Fußhydrostat (T3)	Fußhydrostat (T3)
<b>Max. Geschwindigkeit</b>	11 km/h	11 km/h	11 km/h	11 km/h
<b>Verbessertes Antriebssystem</b>	✓	✓	✓	✓
<b>Boxvolumen / Material</b>	-	310 l / Gewebe mit Hardtop	310 l / Gewebe mit Hardtop	310 l / Gewebe mit Hardtop
<b>Boxentleerung / Optionale Erweiterung</b> Art.-Nr. 119 602	-	Teleskophebel / elektrisch	Teleskophebel / elektrisch	Teleskophebel / elektrisch
<b>MAX AIRFLOW</b> <i>technology</i>	-	✓	✓	✓
<b>Schnitthöhe / Höhenverstellung</b>	3 - 9 cm / zentral 7-fach	3 - 9 cm / zentral 7-fach	3 - 9 cm / zentral 7-fach	3 - 9 cm / zentral 7-fach
<b>Memory Funktion Höhenverstellung</b>	✓	✓	✓	✓
<b>Messerkupplung</b>	Elektromagnetisch	Elektromagnetisch	Elektromagnetisch	Elektromagnetisch
<b>Räder v/h (Zoll)</b>	16 x 6.5 - 8 / 20 x 10.0 - 8	15 x 6.0 - 6 / 20 x 10.0 - 8	15 x 6.0 - 6 / 20 x 10.0 - 8	16 x 6.5 - 8 / 20 x 10.0 - 8
<b>Armlehnen</b> Art. Nr. 127 730	Optional	Optional	Optional	Optional
<b>smart Cockpit</b> Art. Nr. 127 655	Optional	Optional	Optional	Optional
<b>Gussachse</b>	-	-	-	-
<b>Tempomat</b> Art. Nr. 127 729	Optional	Optional	Optional	Optional
<b>Stoßstange</b> Art. Nr. 127 731	Optional	Optional	Optional	Optional
<b>Mulchfunktion</b> Art.-Nr. 118 885	✓	Optional	✓	✓
<b>LED-Scheinwerfer</b>	✓	✓	✓	✓
<b>Länge x Breite x Höhe ca.</b>	200 x 117 x 117 cm	251 x 102 x 117 cm	251 x 102 x 117 cm	251 x 110 x 117 cm
<b>Art.-Nr. / EAN-Nr.</b>	127 727 / 400 371 806 4940	127 705 / 400 371 806 4766	127 706 / 400 371 806 4773	127 707 / 400 371 806 4780
<b>UVP</b>	<b>4.199,90 €</b>	<b>4.099,90 €</b>	<b>4.899,90 €</b>	<b>5.099,90 €</b>



**DIFFERENTIALSPERRE**

**T 22-105.4  
HDD-A V2**



**HOCHGRASMÄHER**

**T 22-110.4  
HDH-A V2**



**SMART COCKPIT**

**T 22-105.4  
HD V2 SD**



**125 CM MÄHDECK**

**T 24-125.4  
HD V2**

<b>PREMIUM pro</b>	<b>PREMIUM pro</b>	<b>PREMIUM pro</b>	<b>PREMIUM pro</b>
105 cm (2 Messer)	110 cm (3 Messer)	105 cm (2 Messer)	125 cm (2 Messer, synchron)
8.000 m <sup>2</sup>	9.000 m <sup>2</sup>	8.000 m <sup>2</sup>	10.000 m <sup>2</sup>
AL-KO Pro 700 V2	AL-KO Pro 700 V2	B&S Intek 7220 V2	B&S Intek 8240 V2
708 ccm / 12,2 kW / 2.450 U/min	708 ccm / 13,4 kW / 2.900 U/min	656 ccm / 11,7 kW / 2.450 U/min	724 ccm / 14,4 kW / 2.900 U/min
2 Zylinder	2 Zylinder	2 Zylinder	2 Zylinder
Fußhydrostat (T3), Diff-Lock	Fußhydrostat (T3)	Fußhydrostat (G700)	Fußhydrostat (G700)
11 km/h	11 km/h	13 km/h	13 km/h
✓	✓	✓	✓
310 l / Gewebe mit Hardtop	-	310 l / Gewebe mit Hardtop	310 l / Gewebe mit Hardtop
Teleskophebel / elektrisch	-	Teleskophebel / elektrisch	Teleskophebel / elektrisch
✓	-	✓	✓
3 - 9 cm / zentral 7-fach	3 - 9 cm / zentral 7-fach	3 - 9 cm / zentral, 7-fach	3 - 9 cm / zentral 7-fach
✓	✓	✓	✓
Elektromagnetisch	Elektromagnetisch	Elektromagnetisch	Elektromagnetisch
16 x 6.5 - 8 / 20 x 10.0 - 8	16 x 6.5 - 8 / 20 x 10.0 - 8	16 x 6.5 - 8 / 23 x 10.5 - 12	16 x 6.5 - 8 / 23 x 10.5 - 12
Optional	Optional	Optional	Optional
Optional	Optional	✓	Optional
-	-	✓	✓
Optional	Optional	✓	✓
✓	✓	✓	✓
✓	-	✓	✓
✓	✓	✓	✓
251 x 110 x 117 cm	200 x 114 x 117 cm	256 x 110 x 120 cm	256 x 130 x 120 cm
127 708 / 400 371 806 4797	127 709 / 400 371 806 4803	127 710 / 400 371 806 4810	127 711 / 400 371 806 4827
<b>5.299,90 €</b>	<b>5.799,90 €</b>	<b>5.999,90 €</b>	<b>6.299,90 €</b>

# TRAKTOREN ZUBEHÖR



**STOSSSTANGE PRO**  
Premium Traktoren ab 2013  
Comfort Traktoren ab 2017  
EAN-Nr. 400 371 806 4988  
Art.-Nr. 127 731  
**UVP 119,90 €**



**STOSSSTANGE**  
Für alle Traktoren  
EAN-Nr. 400 371 835 3464  
Art.-Nr. 119 658  
**UVP 89,90 €**



**ARMLEHNEN**  
Premium Traktoren ab 2013  
Comfort Traktoren ab 2017  
**COMFORT pro**  
EAN-Nr. 400 371 806 4995  
Art.-Nr. 127 732  
**UVP 49,90 €**  
**PREMIUM pro**  
EAN-Nr. 400 371 806 4971  
Art.-Nr. 127 730  
**UVP 99,90 €**



**ACKERSTOLLENREIFEN 2er Set**  
**20"**  
EAN-Nr. 400 371 806 0911  
Art.-Nr. 127 577  
**UVP 309,90 €**  
**23"**  
EAN-Nr. 400 371 806 0928  
Art.-Nr. 127 578  
**UVP 419,90 €**



**STREUER SP 60\***  
Kapazität: 56 l  
Streuweite: 2 - 5 m  
EAN-Nr. 400 371 806 1932  
Art.-Nr. 113 874  
**UVP 219,90 €**



**COMBI TRAILER**  
**CT 400\***  
max. Ladegewicht (Ebene): 400 kg  
max. Ladegewicht (Hang): 200 kg  
EAN-Nr. 400 371 806 1895  
Art.-Nr. 113 870  
**UVP 399,90 €**



**MULCHKIT 93/95 cm**  
EAN-Nr. 400 371 834 5643  
Art.-Nr. 118 885  
**UVP 99,90 €**



**MULCHKIT 103/105 cm**  
EAN-Nr. 400 371 835 3440  
Art.-Nr. 119 656  
**UVP 99,90 €**



**NACHRÜSTSET**  
**LED-LEUCHTEN**  
EAN-Nr. 400 371 835 5116  
Art.-Nr. 119 832  
**UVP 49,90 €**

**DEFLEKTOR**  
**COMFORT pro**  
EAN-Nr. 400 371 805 9281  
Art.-Nr. 127 488  
**UVP 179,90 €**  
**PREMIUM pro**  
EAN-Nr. 400 371 835 2986  
Art.-Nr. 119 606  
**UVP 179,90 €**



**HOCHGRASMÄHDECK**  
Arbeitsbreite 110 cm  
4 Kontaktrollen für Unebenheiten  
EAN-Nr. 400 371 806 0904  
Art.-Nr. 127 576  
**UVP 1.889,90 €**



**GARTENWALZE GW 100\***  
Arbeitsbreite: 98 cm  
Arbeitsgewicht: 140 kg (Wasserfüllung),  
235 kg (Sandfüllung)  
EAN-Nr. 576 972 033 0617  
Art.-Nr. 130 539  
**UVP 399,90 €**



**ANHÄNGERKUPPLUNG**  
**COMFORT pro**  
EAN-Nr. 400 371 835 5109  
Art.-Nr. 119 831  
**UVP 64,90 €**  
**PREMIUM pro**  
EAN-Nr. 400 371 835 3006  
Art.-Nr. 119 608  
**UVP 64,90 €**

QR-CODE SCANNEN  
UND DATENBLÄTTER  
HERUNTERLADEN



**PREMIUM pro**  
*exclusive*



**MEMORY FUNKTION**

Premium Traktoren ab 2013  
EAN-Nr. 400 371 806 4957  
Art.-Nr. 127 740  
**UVP 79,90 €**



**TEMPOMAT**

Premium Traktoren ab 2013  
EAN-Nr. 400 371 806 4964  
Art.-Nr. 127 729  
**UVP 79,90 €**



**ELEKTRISCHE  
BOXENTLEERUNG**

Premium Traktoren ab 2013  
mit Grasfangbox  
EAN-Nr. 400 371 835 2948  
Art.-Nr. 119 602  
**UVP 439,90 €**




**SMART COCKPIT  
NACHRÜSTKIT**

Premium Traktoren ab 2013  
EAN-Nr. 400 371 806 3332  
Art.-Nr. 127 655  
**UVP 169,90 €**

**+ SMARTES INDUKTIVES LADEN**

EAN-Nr. 400 371 806 3349 / Art.-Nr. 127 656 / **UVP 44,90 €**




**SCHNEEKETTEN 2er Set**

**18"** EAN-Nr. 400 371 803 4257  
Art.-Nr. 112 339  
**UVP 139,90 €**

**20"** EAN-Nr. 400 371 805 5306  
Art.-Nr. 127 333  
**UVP 159,90 €**

**23"** EAN-Nr. 400 371 804 8643  
Art.-Nr. 113 137  
**UVP 179,90 €**




**AUFFAHRRAMPE GERADE**

aus Aluminium, 2er Set,  
Nutzlast: 400 kg, Länge 2 m  
EAN-Nr. 400 371 806 1949  
Art.-Nr. 113 861  
**UVP 199,90 €**



**SCHNEESCHILD**

Inkl. Anbaurahmen, 125 cm  
Arbeitsbreite, 5-fache Verstellung  
EAN-Nr. 400 371 835 2924  
Art.-Nr. 119 600  
**UVP 999,90 €**



**AUFFAHRRAMPE GEBOGEN**

aus Aluminium, 2er Set,  
Nutzlast: 400 kg, Länge 2 m  
EAN-Nr. 400 371 806 2038  
Art.-Nr. 113 862  
**UVP 199,90 €**

**VORTEIL-SETS**

Bestehend aus einem Zubehörartikel und einer Anhängerkupplung

**COMFORT pro**

**Combi Trailer Set Comfort**  
Art.-Nr. 113 877  
**UVP 419,90 €**

**Streuer SP 60 Set Comfort**  
Art.-Nr. 113 879  
**UVP 259,90 €**

**Gartenwalze GW 100 Set Comfort**  
Art.-Nr. 113 881  
**UVP 419,90 €**

**PREMIUM pro**

**Combi Trailer Set Premium**  
Art.-Nr. 113 878  
**UVP 419,90 €**

**Streuer SP 60 Set Premium**  
Art.-Nr. 113 880  
**UVP 259,90 €**

**Gartenwalze GW 100 Set Premium**  
Art.-Nr. 113 882  
**UVP 419,90 €**



# TRAKTOREN ZUBEHÖR

## COMFORT *pro*

		T 15-93.3 HDS-A	T 18-111.4 HDS-A V2	T 15-93.3 HD-A	T 15-103.3 HD-A	T 13-93.3 HD	T 18-93.4 HD-A V2	T 18-103.4 HD-A V2
VORNE	Stoßstange Art.-Nr. 119 658, EAN-Nr. 400 371 835 3464	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Stoßstange Pro Art.-Nr. 127 731, EAN-Nr. 400 371 806 4988	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Schneeschild (inkl. Anbaurahmen) Art.-Nr. 119 600, EAN-Nr. 400 371 835 2924	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
HINTEN	Combi Trailer CT 400* Art.-Nr. 113 870, EAN-Nr. 400 371 806 1895	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Streuer SP 60* Art.-Nr. 113 874, EAN-Nr. 400 371 806 1932	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Gartenwalze GW 100* Art.-Nr. 130 539, EAN-Nr. 576 972 033 0617	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Anhängerkupplung - COMFORT <i>pro</i> Art.-Nr. 119 831, EAN-Nr. 400 371 835 5109	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Anhängerkupplung - PREMIUM <i>pro</i> Art.-Nr. 119 608, EAN-Nr. 400 371 835 3006	-	-	-	-	-	-	-
	Deflektor - COMFORT <i>pro</i> Art.-Nr. 127 488, EAN-Nr. 400 371 805 9281	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
	Deflektor - PREMIUM <i>pro</i> Art.-Nr. 119 606, EAN-Nr. 400 371 835 2986	-	-	-	-	-	-	-
	Nachrüstset LED-Leuchten Art.-Nr. 119 832, EAN-Nr. 400 371 835 5116	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
UPGRADE	Mulchkit für 93 / 95 cm Art.-Nr. 118 885, EAN-Nr. 400 371 834 5643	-	-	✓	-	✓	✓	-
	Mulchkit für 103 / 105 cm Art.-Nr. 119 656, EAN-Nr. 400 371 835 3440	-	-	-	✓	-	-	✓
	Hochgrasmähdeck 110 Art.-Nr. 127 576, EAN-Nr. 400 371 806 0904	-	✓	-	-	-	✓	✓
	Armlehnen - COMFORT <i>pro</i> Art.-Nr. 127 732, EAN-Nr. 400 371 806 4995	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Armlehnen - PREMIUM <i>pro</i> Art.-Nr. 127 730, EAN-Nr. 400 371 806 4971	-	-	-	-	-	-	-
	Memory Funktion - PREMIUM <i>pro</i> Art.-Nr. 127 740, EAN-Nr. 400 371 806 4957	-	-	-	-	-	-	-
	Tempomat - PREMIUM <i>pro</i> Art.-Nr. 127 729, EAN-Nr. 400 371 806 4964	-	-	-	-	-	-	-
	Smart Cockpit Nachrüstkit - PREMIUM <i>pro</i> Art.-Nr. 127 655, EAN-Nr. 400 371 806 3332	-	-	-	-	-	-	-
	Smartes induktives Laden - PREMIUM <i>pro</i> Art.-Nr. 127 656, EAN-Nr. 400 371 806 3349	-	-	-	-	-	-	-
	Elektr. Boxentleerung - PREMIUM <i>pro</i> Art.-Nr. 119 602, EAN-Nr. 400 371 835 2948	-	-	-	-	-	-	-
	Elektroklappen - PREMIUM <i>pro</i> Art.-Nr. 119 603, EAN-Nr. 400 371 835 2949	-	-	-	-	-	-	-
BEREIFUNG	Schneeketten 18" (Paar) Art.-Nr. 112 339, EAN-Nr. 400 371 803 4257	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Schneeketten 20" (Paar) Art.-Nr. 127 333, EAN-Nr. 400 371 805 5306	-	-	-	-	-	-	-
	Schneeketten 23" (Paar) Art.-Nr. 113 137, EAN-Nr. 400 371 804 8643	-	-	-	-	-	-	-
	Ackerstollenreifen 20" Art.-Nr. 127 577, EAN-Nr. 400 371 806 0911	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Ackerstollenreifen 23" Art.-Nr. 127 578, EAN-Nr. 400 371 806 0928	-	-	-	-	-	-	-
	SONSTIGES	Auffahrrampe gerade Art.-Nr. 113 861, EAN-Nr. 400 371 806 1949	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Auffahrrampe gebogen Art.-Nr. 113 862, EAN-Nr. 400 371 806 2038		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

\*Anhängerkupplung erforderlich.



# VERTIKUTIERER

## PERFEKTE VORBEREITUNG FÜR DEN SOMMER



**GARANTIE-  
VERLÄNGERUNG**  
BEI ONLINE-REGISTRIERUNG  
✓  
[www.alko-garden.de](http://www.alko-garden.de)

**2+2  
YEARS**  
★★★★★

### FRISCHE LUFT FÜR IHREN RASEN

Neben regelmäßigem Mulchen sollten Rasenflächen immer im Frühjahr und/oder Herbst vertikutiert werden, um wieder ausreichend „Luft zum Atmen“ zu bekommen. Dabei dringen die Stahlmesser des Vertikutierers in die Grasnarbe ein und entfernen gründlich Rasenfilz

sowie Moos- und Pflanzenreste. Im Anschluss an das Vertikutieren sollten die bearbeiteten Flächen direkt gedüngt, nachgesät und kräftig gewässert werden.





## LANGLEBIG UND ROBUST

Das stabile und hochwertige Gehäuse aus Premium-Stahl verfügt über eine lange Lebensdauer, dem Stöße und Kratzer nichts anhaben können.

## LEICHTFÜSSIG UNTERWEGS

Die kugelgelagerten Räder mit Gummierung sorgen für leichtes Fahren und Lenken, auch unter schwierigen Bedingungen.

## IMMER DIE RICHTIGE ARBEITSTIEFE

Mit dem praktischen Drehknopf stellen Sie die Arbeitstiefe bequem und exakt auf Ihre Bedürfnisse ein. Mit dem durchdachten Transporthebel kann die Vertikutierwalze bequem vom Holm aus abgesenkt und angehoben werden (Transportstellung).



QR-CODE SCANNEN UND DATENBLÄTTER HERUNTERLADEN

516 

518 

### COMFORT *pro*


### COMFORT *pro*

Motor	Elektro, 1.800 W	Benzin, Honda GP 160 163 ccm / 3,6 kW / 3.200 U/min.
Arbeitsbreite	36 cm	36 cm
Arbeitstiefe	0 - 25 mm	0 - 25 mm
Messerwelle	15 Stahlklingen	15 Stahlklingen
Kugelgelagerte Räder	✓	✓
Klappbarer Holm	✓	✓
Im Lieferumfang enthalten	Fangsack	Fangsack
Gewicht	29 kg	35 kg
Art.-Nr. / EAN-Nr.	127 374 / 400 371 805 5900	127 375 / 400 371 805 5917

UVP

529,90 €

829,90 €



# MOTORSENSEN & FREISCHNEIDER



**GARANTIE-  
VERLÄNGERUNG**  
BEI ONLINE-REGISTRIERUNG  
www.alko-garden.de

**2+2  
YEARS**  
★★★★★



**QR CODE SCANNEN UND DIE GESAMTE  
PREISLISTE FÜR MOTORSENSEN UND  
FREISCHNEIDER HERUNTERLADEN**

## MIT POWER DURCHS DICKICHT – GRENZENLOSES FREISCHNEIDEN

Ob Ausputzarbeiten im Garten oder professionelle Grundstücks- und Landschaftspflege – mit den **Motorsensen** von solo® by AL-KO sowie den geeigneten Wechsel-Schneidwerkzeugen und entsprechenden

Motorleistungen ergeben sich eine Vielzahl an Anwendungsmöglichkeiten. Durch verschiedene Griff- und Gurtvarianten hat der Nutzer dabei auch stets alles unter Kontrolle.



## EASY START SYSTEM PRO

Die „next generation“ der solo® by AL-KO Benzin-Motorsensen definiert vom Start weg innovative technische Standards: Bei allen sieben Modellen wurde der Anlassvorgang vereinfacht und auf wenige Arbeitsschritte reduziert. So ist bei dem "Ready to Start"-Schalter die Ausgangsstellung immer in der ON-Position und es ist keine zusätzliche Betätigung eines Hebels für eine Halbgasunterstützung notwendig. Nach wenigen Zügen an der Anlassschnur startet der Motor. Durch das Easy-Start-System Pro (126er und 130er Modelle) wird ein ruckfreies Starten der Freischneider mit sehr geringem Kraftaufwand gewährleistet.




## FAST AND EASY FADENKOPF UND ANTI-VIBRATIONS-SYSTEM PRO

Bei allen Akku- und Benzinsensen ermöglicht der Sensenfadenkopf "Fast and Easy" ein einfaches Einfädeln und Aufwickeln des Schneidfadens, ganz ohne Öffnen des Gehäuses.

Zusätzlich ist das stärkste Modell, die 151 B, mit dem professionellen Antivibrationssystem Pro ausgestattet, was einen vibrationsarmen Betrieb ermöglicht.

## MODERNE 2-TAKT MOTOREN UND 36 V AKKU-GERÄTE

Von Ausputzarbeiten über Grundstücks- und Landschaftspflege bis hin zu Forstpflge, die Akku- und Benzin-Motorsensen von solo® by AL-KO sorgen im semiprofessionellen Bereich für grenzenloses Freischneiden. Die modernen Motorsensen setzen sowohl technisch als auch wirtschaftlich hohe Maßstäbe. Sie lassen sich einfach starten, bieten ein starkes Leistungsgewicht und ein müheloses Einfädeln des Fadens.



## EMISSIONSARME LUFTVORLAGE-MOTOREN

Die 130er, 140er Modelle und das 151er Modell der solo® by AL-KO Benzin-Motorsensen verfügen über emissionsarme und damit umweltfreundlichere Luftvorlagemotoren. Diese effizienten Motoren überzeugen mit hoher Durchzugskraft und sehr gutem Antrieb. Zusätzlich bleiben durch die Luft-Reinigung der Verbrennungskammer keine Abgasrückstände mehr im Gerät. Dies bedeutet bis zu etwa 45 Prozent weniger CO<sub>2</sub>-Verbrauch, mehr Leistung und einen geringeren Benzinverbrauch.



---

# AKKU- MOTORSENSE





## AL-KO 36 V III



**GT 4235.2**

**PREMIUM pro**



QR-CODE SCANNEN  
UND DATENBLÄTTER  
HERUNTERLADEN

Schnittbreite Messer / Faden	25,5 cm / 36 cm
Leistung	Li-Ion 36 V 2,5 Ah / 4 Ah / 8 Ah
Schneidfaden	Nylon-Doppelfaden, Ø 2,0 mm
Handgriff	Bike-Griff
Doppeltragegurt Basic / Semiprofi / Profi	✓ / - / -
Fast & Easy Fadenkopf / Messer	✓ / ✓
Schaftrohr Ø	24 mm
Gewicht ca.	5,3 kg

Art.-Nr. / EAN-Nr. 127 644 / 400 371 806 3097

**UVP 249,90 €**

SET\*\* INKL.  
1x AKKU 4 Ah  
+ LADEGERÄT

Art.-Nr. /  
EAN-Nr. 127 796 /  
400 371 806 6203

**UVP 399,90 €**



**AL-KO 36 V III**

Alle **AL-KO 36 V**  
Gartengeräte können mit  
den auf **Seite 6** aufgeführten  
Akkus und Ladegeräten verwendet  
werden. Weitere Gartengeräte dieser  
Akku-Familie finden Sie auf den  
**Seiten 6-11.**

# BENZIN- MOTORSENSEN UND FREISCHNEIDER



QR-CODE SCANNEN  
UND DATENBLÄTTER  
HERUNTERLADEN



126 L

126 B

130 L

**EASY pro**

**EASY pro**

**COMFORT pro**

Schnittbreite Messer / Faden	25 cm / 41 cm	25 cm / 41 cm	25 cm / 41 cm
Motor ccm / kW / PS	2-Takt 26 / 0,75 / 1,02	2-Takt 26 / 0,75 / 1,02	2-Takt Luftvorlage 30 / 0,9 / 1,22
Schneidfaden	Nylon-Doppelfaden, Ø 2,4 mm	Nylon-Doppelfaden, Ø 2,4 mm	Nylon-Doppelfaden, Ø 2,4 mm
Handgriff	Loop-Griff	Bike-Griff	Loop-Griff
Doppeltragegurt Basic / Semiprofi / Profi	✓ / - / -	✓ / - / -	- / ✓ / -
Easy Start System Pro	✓	✓	✓
Fast & Easy Fadenkopf / Messer	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓
Tankinhalt	0,55 l	0,55 l	0,55 l
Schaftrohr Ø	26 mm	26 mm	26 mm
Primer	✓	✓	✓
Ready-to-Start-Schalter	✓	✓	✓
Antivibration / Antivibrationssystem Pro	✓ / -	✓ / -	✓ / -
Wartungsfreies Winkelgetriebe	✓	✓	✓
Gewicht ca.	4,9 kg	5,2 kg	5,5 kg
Art.-Nr. / EAN-Nr.	127 610 / 400 371 806 1635	127 611 / 400 371 806 1642	127 612 / 400 371 806 1659
<b>UVP</b>	<b>229,90 €</b>	<b>259,90 €</b>	<b>319,90 €</b>



**130 B**

**140 L**

**140 B**

**151 B**

**COMFORT *pro***

**PREMIUM *pro***

**PREMIUM *pro***

**PREMIUM *pro***

25 cm / 41 cm

25 cm / 41 cm

25 cm / 41 cm

25 cm / 41 cm

2-Takt Luftvorlage  
30 / 0,9 / 1,22

2-Takt Luftvorlage  
40,2 / 1,5 / 2,04

2-Takt Luftvorlage  
40,2 / 1,5 / 2,04

2-Takt Luftvorlage  
50,8 / 1,9 / 2,6

Nylon-Doppelfaden, Ø 2,4 mm

Nylon-Doppelfaden, Ø 2,4 mm

Nylon-Doppelfaden, Ø 2,4 mm

Nylon-Doppelfaden, Ø 2,4 mm

Bike-Griff

Loop-Griff

Bike-Griff

Bike-Griff

- / ✓ / -

- / - / ✓

- / - / ✓

- / - / ✓

✓

-

-

-

✓ / ✓

✓ / ✓

✓ / ✓

✓ / ✓

0,55 l

0,7 l

0,7 l

0,7 l

26 mm

26 mm

26 mm

28 mm

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓ / -

✓ / -

✓ / -

- / ✓

✓

✓

✓

✓

6,0 kg

7,2 kg

7,7 kg

8,5 kg

127 613 / 400 371 806 1666

127 614 / 400 371 806 1673

127 615 / 400 371 806 1680

127 616 / 400 371 806 1697

339,90 €

399,90 €

419,90 €

529,90 €

# ZUBEHÖR



QR-CODE SCANNEN  
UND DATENBLÄTTER  
HERUNTERLADEN



## Fast & Easy Fadenkopf für Akku-Sense GT 4235.2

Einfaches Einfädeln und Aufwickeln  
des Schneidfadens ohne Öffnen des  
Fadenkopfes. Ø 2,0 mm.


Außendurchmesser: 120 mm

Gewindegröße: M 10 x 1,25 I

EAN-Nr. 400 371 806 3523

Art.-Nr. 127 668

**UVP 36,90 €**



## Fast & Easy Fadenkopf Semiprofi für 126 L, 126 B, 130 L, 130 B

Einfaches Einfädeln und Aufwickeln  
des Schneidfadens ohne Öffnen des  
Fadenkopfes. Ø 2,4 mm.

Außendurchmesser: 115 mm

Gewindegröße: M 10 x 1,25 I

EAN-Nr. 400 371 806 1994

Art.-Nr. 127 619

**UVP 29,90 €**



## Fast & Easy Fadenkopf Profi für 140 L, 140 B, 151 B

Einfaches Einfädeln und Aufwickeln  
des Schneidfadens ohne Öffnen des  
Fadenkopfes. Ø 2,4 mm.

Außendurchmesser: 130 mm

Gewindegröße: M 10 x 1,25 I

EAN-Nr. 400 371 806 2007

Art.-Nr. 127 620

**UVP 36,90 €**



## Messerblatt Gras für alle Benzin-Sensen

250 x 25,4 (3-Zahn)

EAN-Nr. 400 371 804 4171

Art.-Nr. 112 906

**UVP 16,90 €**



## Tragegurt Basic für alle Sensen

EAN-Nr. 400 371 805 2824

Art.-Nr. 127 250

**UVP 24,90 €**



## Doppeltragegurt Basic für alle Sensen

EAN-Nr. 400 371 805 2831

Art.-Nr. 127 251

**UVP 59,90 €**



## Doppeltragegurt Semiprofi für alle Sensen

EAN-Nr. 400 371 804 4188

Art.-Nr. 112 907

**UVP 79,90 €**



## Doppeltragegurt Profi für alle Sensen




EAN-Nr. 400 371 805 2848

Art.-Nr. 127 252

**UVP 99,90 €**




## HOCHWERTIGE ERSATZFÄDEN

Querschnitt	Ø / Länge	Art.-Nr.	EAN-Nr.	UVP	
<b>RUND</b> 	1,3 mm / 15 m	113 481	400 371 805 6693	<b>4,90 €</b>	
	1,6 mm / 15 m	113 483	400 371 805 6716	<b>5,90 €</b>	
	2,0 mm / 15 m	113 485	400 371 805 6730	<b>5,90 €</b>	
	2,4 mm / 15 m	113 487	400 371 805 6754	<b>6,90 €</b>	
	2,4 mm / 44 m	113 488	400 371 805 6761	<b>12,90 €</b>	
	2,7 mm / 15 m	113 490	400 371 805 6785	<b>6,90 €</b>	
	3,0 mm / 56 m	113 492	400 371 805 6808	<b>18,90 €</b>	
	3,3 mm / 15 m	113 494	400 371 805 6822	<b>9,90 €</b>	
	<b>QUADRATISCH</b> 	2,4 mm / 15 m	113 496	400 371 805 6846	<b>8,90 €</b>
		2,4 mm / 69 m	113 497	400 371 805 6853	<b>19,90 €</b>
2,7 mm / 15 m		113 498	400 371 805 6860	<b>9,90 €</b>	
3,0 mm / 15 m		113 500	400 371 805 6884	<b>9,90 €</b>	
3,3 mm / 15 m		113 502	400 371 805 6907	<b>10,90 €</b>	
<b>SÄGEZAHN</b> 	4,0 mm / 25 m	113 504	400 371 805 6921	<b>19,90 €</b>	
	3,0 mm / 37 m	113 505	400 371 805 6938	<b>31,90 €</b>	
	3,5 mm / 27 m	113 506	400 371 805 6945	<b>31,90 €</b>	



# AKKU- MULTITOOL



QR-CODE SCANNEN  
UND DATENBLÄTTER  
HERUNTERLADEN



**MT 42.2**

**PREMIUM pro**

Länge	95 cm
Gewicht	2,2 kg
Art.-Nr. / EAN-Nr.	127 633 / 400 371 806 3011

**UVP 99,90 €**

SET\*\* INKL.  
AKKU UND  
LADEGERÄT

Im Lieferumfang  
enthalten

1x Akku 36 V (4 Ah)  
1x Ladegerät (3 A)  
1x CSA 4220.2, 1x HTA 4245.2

Art.-Nr. / EAN-Nr. 127 797 / 400 371 806 6241

**UVP 429,90 €**



**Schaftrohrverlängerung für MT 42.2**

Länge	80 cm
Gewicht	0,5 kg
Art.-Nr. / EAN-Nr.	127 647 / 400 371 806 3127

**UVP 39,90 €**

**Schaftrohrverlängerung um 80 cm**

Aus robustem Aluminium.  
Für HTA 4245.2 und CSA 4220.2.

**Aufsatz Heckenschere HTA 4245.2 für MT 42.2**

Schienenlänge	45 cm
Leistung	Brushless
Hubzahl in 1/min	1.200 (Eco) / 1.500 (Power)
Schwenkwinkel	270° / 9 Positionen
Schnittstärke	Bis zu 28 mm
Länge Aufsatz	135 cm
Gewicht ca.	2,3 kg
Art.-Nr. / EAN-Nr.	127 646 / 400 371 806 3110

**UVP 159,90 €**

**Heckenscheren-Aufsatz mit schwenkbarem Schneidkopf**

Schnellverstellung des Winkels um 15° mit nur einem Knopfdruck, sowie ein Arbeitsradius von 270° durch neun unterschiedliche Winkelpositionen, inkl. Aufbewahrungsstellung.

**Aufsatz Hochentaster CSA 4220.2 für MT 42.2**

Schienenlänge	25 cm / 10"
Leistung	Brushless
Kettengeschwindigkeit	12 m/s / 14 m/s
Kettenschmierung	Automatisch
Schwenkwinkel	4 Stufen
Kette	3/8" spec.
Kettenölvolumen	120 ml
Länge Aufsatz	110 cm
Gewicht ca.	2,1 kg
Art.-Nr. / EAN-Nr.	127 643 / 400 371 806 3080

**UVP 159,90 €**

**Hochentaster-Aufsatz mit schwenkbarem Schneidkopf**

Hochwertige Schiene und 3/8"-Spezialkette von Oregon.



## ZUBEHÖR



### FAST & EASY FADEN-KOPF FÜR MULTITOOl MOTORSENSENAUFSATZ BCA 4235.2

Einfaches Einfädeln und Aufwickeln des Schneidfadens ohne Öffnen des Fadenkopfes. Ø 2,0 mm.  
Gewindegröße: M 10 x 1,25  
EAN-Nr. 400 371 806 3103  
Art.-Nr. 127 645  
**UVP 32,90 €**



### 10" OREGON-FÜHRUNGSSCHIENE 104MLEA041

EAN-Nr. 400 371 806 3592  
Art.-Nr. 127 674  
**UVP 29,90 €**



### 3/8" OREGON-KETTE 90PX040X

EAN-Nr. 400 371 806 0232  
Art.-Nr. 127 549  
**UVP 24,90 €**



### AL-KO 36 V III

Alle **AL-KO 36 V** Gartengeräte können mit den auf **Seite 6** aufgeführten Akkus und Ladegeräten verwendet werden. Weitere Gartengeräte dieser Akku-Familie finden Sie auf den **Seiten 6-11**.


### Aufsatz Motorsense BCA 4235.2 für MT 42.2

Arbeitsbreite Ø Messer / Faden	25,5 cm / 36 cm
Motor	Brushless
Flächenleistung***	380 m <sup>2</sup>
Rasenkantenlänge	1.800 m
Messerstärke / Fadenstärke	2 mm / Ø 2,0
Im Lieferumfang enthalten	Fadenkopf, Messer
FAST & EASY Fadenkopf	✓
Gewicht ca.	1,9 kg
Art.-Nr. / EAN-Nr.	127 642 / 400 371 806 3073

**UVP 99,90 €**


#### Motorsensen-Aufsatz

Feinschliff für Grünflächen.  
Höchste Schnittpräzision.



\*\*\*Die Flächenleistung wird auf Basis des 8 Ah Akkus erreicht.

# BENZIN- MULTITOOL



QR-CODE SCANNEN  
UND DATENBLÄTTER  
HERUNTERLADEN

**MT 130**

**COMFORT pro**


Motor	30 ccm / 0,9 kW / 1,22 PS
Länge Basisgerät (ohne Sensenaufsatz)	102 cm
Schnittbreite Messer / Faden	25 cm / 41 cm
Handgriff	Loop-Griff
Doppeltragegurt Basic / Semiprofi / Profi	- / ✓ / -
Fadenkopf / Messer / Mulchmesser	✓ / ✓ / ✓
Tankinhalt	0,55 l
Schaftrohr	26 mm
Primer	✓
Easy-Start-System-Pro / Antivibration	✓ / ✓
Wartungsfreies Winkelgetriebe	✓
Im Lieferumfang enthalten	Messer, Fast & Easy Fadenkopf Semiprofi, Häckselmesser, Doppeltragegurt
Gewicht ca.	4,7 kg
Art.-Nr. / EAN-Nr.	127 634 / 400 371 806 3028
<b>UVP</b>	<b>429,90 €</b>

## Basisgerät

Emissionsarmer Luftvorlage-Motor.

Easy Start System Pro - Einfaches Starten des Motors mit niedrigem Kraftaufwand.

Mit Sensenfadenkopf Fast & Easy - Einfaches Einfädeln und Aufwickeln des Schneidfadens ohne Öffnen des Sensenfadenkopfes.



Inkl. Messer, Fast & Easy Fadenkopf Semiprofi, Häckselmesser und Doppeltragegurt.



## Schaftrohrverlängerung MTA 130 MT

Art.-Nr. / EAN-Nr. 127 637 / 400 371 806 3059

**UVP 29,90 €**

## Schaftrohrverlängerung um 100 cm

Zusätzliche Höhe bei der Pflege von Bäumen und Hecken rund um Ihr Grundstück, Splitschaft aus robustem Aluminiumguss.

## Aufsatz Heckenschere HTA 130 MT

Schienenlänge 60 cm

Schwenkwinkel 180° / 11-Stufen

Schnittstärke 25 mm

Länge Aufsatz 156 cm

Gewicht ca. 2,8 kg

Art.-Nr. / EAN-Nr. 127 636 / 400 371 806 3042

**UVP 149,90 €**

## Heckenscheren-Aufsatz

60 cm langes, gegenläufiges Messer. Elf verschiedene Winkel mit einfacher Schnellverstellung des Schneidkopfes ermöglichen einen Arbeitsradius von ca. 180°.



**GARANTIE-  
VERLÄNGERUNG**  
BEI ONLINE-REGISTRIERUNG  
www.alko-garden.de

**2+2  
YEARS**  
★★★★★



**Aufsatz Hochentaster CSA 130 MT**

Schienenlänge	25 cm
Schwenkwinkel	93° / 7-Stufen
Kettenschmierung	Automatisch
Länge Aufsatz	111,5 cm
Gewicht ca.	2 kg
Art.-Nr. / EAN-Nr.	127 635 / 400 371 806 3035

**UVP 119,90 €**


**Hochentaster-Aufsatz**

Sieben verschiedene Winkel mit einfacher Schnellverstellung des Schneidkopfes ermöglichen einen Arbeitsradius von ca. 93° 10" Oregon-Kette.

**ZUBEHÖR FÜR  
SENSE MT 130**

**FAST & EASY  
FADENKOPF SEMIPROFI**

Ø 2,4 mm  
EAN-Nr. 400 371 806 1994  
Art.-Nr. 127 619  
**UVP 29,90 €**



**FAST & EASY  
FADENKOPF PROFI**

Ø 2,4 mm  
EAN-Nr. 400 371 806 2007  
Art.-Nr. 127 620  
**UVP 36,90 €**



**MESSERBLATT GRAS**

250 x 25,4 (3-Zahn)  
EAN-Nr. 400 371 804 4171  
Art.-Nr. 112 906  
**UVP 16,90 €**



**HÄCKSELMESSER**

300 x 25,4 (2-Zahn)  
EAN-Nr. 400 371 806 3066  
Art.-Nr. 127 641  
**UVP 29,90 €**



**DOPPELTRAGEGURT  
SEMIPROFI**

EAN-Nr. 400 371 804 4188  
Art.-Nr. 112 907  
**UVP 79,90 €**



**ZUBEHÖR FÜR  
CSA MT 130**

**10" OREGON-  
FÜHRUNGSSCHIENE  
100SDEA318**

EAN-Nr. 400 371 806 3639  
Art.-Nr. 127 677  
**UVP 29,90 €**



**10" OREGON-KETTE  
91VXL40X**

EAN-Nr. 400 371 806 3646  
Art.-Nr. 127 678  
**UVP 24,90 €**



# BALKENMÄHER

DER WENDIGE FÜR  
DEN NATURGARTEN



**GARANTIE-  
VERLÄNGERUNG**  
BEI ONLINE-REGISTRIERUNG  
✓  
[www.alko-garden.de](http://www.alko-garden.de)

**2+2  
YEARS**  
★★★★★

## OPTIMALE HANDHABUNG – AUCH IN UNWEGSAMEM GELÄNDE

Mit dem Balkenmäher **BM 5001-R IV** pflegen Sie effizient große Naturgärten, Obstwiesen, Freiflächen und Futterwiesen. Dabei erzielen Sie einen ökologisch schonenden Schnitt für naturbelassene Flächen. Für den komfortablen Einsatz ist der Balkenmäher mit großer Breitbereifung, starkem Radantrieb mit Vor- und Rückwärtsgang, zu- und abschaltbarem Messerantrieb und spezialgehärteten Messern für eine hohe Langlebigkeit ausgestattet. Der ergonomische, körperschonende

und schwingungsgedämpfte Führungsholm garantiert sicheres Führen und ist an jede Körpergröße individuell anpassbar. Der kräftige 139 ccm Loncin Motor sorgt für leichtes Durchkommen und zuverlässigen Schnitt, selbst in hohem Gestrüpp und dichtem Wildwuchs auf dem Gelände sowie an Hängen. Hier spielt das Gerät seine große Wendigkeit aus, die es an nahezu jeder Wiesenkante oder Ackergrenze optimal zum Einsatz kommen lässt.



QR-CODE SCANNEN  
UND DATENBLÄTTER  
HERUNTERLADEN

## BM 5001-R IV

**PREMIUM<sup>pro</sup>**

Schnittbreite	102 cm
Leistung	5.000 m <sup>2</sup>
Motor	LONCIN 139 OHV LC1P65FE
Leistung	139 ccm / 2,7 kW / 3.100 U/min.
Vorwärts- / Rückwärtsgang	✓ / ✓
Mähantrieb zuschaltbar	✓
Breite Radaußenseite	56 cm
Reifengröße (Zoll)	13 x 6,0-6 Räder mit Schaumfüllung
Gewicht	58 kg

SET inkl.  
102 cm Mähbalken

Art.-Nr. / EAN-Nr. 127 767 / 400 371 806 6111

**UVP 1.899,90 €**



# KOMBIGERÄT

## EIN GERÄT, VIELE MÖGLICHKEITEN



**GARANTIE-  
VERLÄNGERUNG**  
BEI ONLINE-REGISTRIERUNG  
✓  
[www.alko-garden.de](http://www.alko-garden.de)

**2+2  
YEARS**  
★★★★★

## DAS MULTITALENT

Das **Kombigerät Combi BF 5002-R II** ist ein sehr kraftvolles Grundgerät und kann optional für vier Anwendungen ausgestattet werden. Das Grundgerät rüsten Sie mit dem passenden Anbauteil im Handumdrehen für den gewünschten Einsatz um. Mit dem 87 cm breiten Mähbalken wird das Gerät zum Balkenmäher für Flächen bis zu 2000 m<sup>2</sup>. Das Frontsichelmähwerk dient zum sauberen Mähen von Wiesen, die Bodenfräse kommt beim Hacken und Umgraben zum Einsatz. Der Häufelpflug ist das richtige Werkzeug für den Kartoffel- und Obstanbau. Dabei lässt sich der Antrieb der Anbauteile separat

zu- und abschalten. Die hohe Motorleistung, der zuschaltbare Radantrieb mit Vorwärts- und Rückwärtsgang und die großen, schaumgefüllten, geländegängigen Reifen garantieren ein leichtes und sicheres Führen des Geräts auch in unwegsamem Terrain, auf unebenen Wiesen und an schwer zugänglichen Hanglagen. Der höhenverstellbare, an die Körpergröße anpassbare und schwenkbare Führungsholm macht den Bedienkomfort perfekt und erlaubt ein leichtes Manövrieren auch in engen, verwinkelten Höfen, an Wiesen- und Ackerkanten.





## ANBAUTEILE



NEU

NEU



### FRONTMÄHWERK FSM 530 I

Arbeitsbreite 530 mm,  
Schnitthöhenverstellung 5-8-10,5 cm,  
tiefgezogenes Mähdeck  
EAN-Nr. 400 371 806 5862  
Art.-Nr. 127 768  
**UVP 499,90 €**



### MÄHBALKEN CB 870

Arbeitsbreite 870 mm  
EAN-Nr. 400 371 802 0038  
Art.-Nr. 110 494  
**UVP 479,90 €**



### BODENFRÄSE CF 500

Arbeitsbreite 500 mm  
EAN-Nr. 400 371 802 0045  
Art.-Nr. 110 495  
**UVP 479,90 €**



### HÄUFELPFLUG

EAN-Nr. 400 371 802 4661  
Art.-Nr. 110 742  
**UVP 139,90 €**



QR-CODE SCANNEN  
UND DATENBLÄTTER  
HERUNTERLADEN

### Combi BF 5002-R II

#### COMFORT *pro*

Motor	LONGIN 196 OHV LC1P70F-3
Leistung	196 ccm / 3,8 kW / 3.200 U/min
Vorwärts- / Rückwärtsgang	✓ / ✓
Geschwindigkeit (VG / RG)	2,2 / 1,1 km/h
Getriebe	Schneckenrad in Ölbad, Keilriemenantrieb
Reifengröße (Zoll)	13 x 5.0-6 Räder mit Schaumfüllung
Holm	Höhenverstellbar, um 180° schwenkbar
Gewicht	45 kg
Art.-Nr. / EAN-Nr.	127 766 / 400 371 806 5855

UVP

**1.599,90 €**

# MOTORHACKE

## ACKERT SICH DURCH JEDEN BODEN



**GARANTIE-  
VERLÄNGERUNG**  
BEI ONLINE-REGISTRIERUNG  
✓  
[www.alko-garden.de](http://www.alko-garden.de)

**2+2  
YEARS**  
★★★★★

## LOCKER DURCH ALLE BÖDEN

Unsere **Motorhacke 7505 VR** ist auch für große Flächen und schwere Böden bestens geeignet. Mit einer Arbeitstiefe von bis zu 15 cm schafft man es locker durch alle Böden. Die kraftvolle Motorisierung mit Leistungsreserven ist ideal für eine Arbeitsbreite von bis zu 75 cm und macht die Motorhacke zum unentbehrlichen Helfer für jeden Nutzgartenbesitzer. Ein ergonomisch günstig ausgeformter Holm ermöglicht die leichte Erreichbarkeit aller Bedienelemente.

Die Motorhacke ist außerdem ideal auf jede Körpergröße einstellbar. Durch den seitenverstellbaren Holm müssen Sie die bereits bearbeiteten Flächen auch nicht betreten. Die seitlichen Schutzscheiben ermöglichen genaues Arbeiten, ohne die Pflanzen zu beschädigen. Die Motorhacke ist werkzeuglos in Arbeitsstellung klappbar. Für den einfachen Transport ist sie mit einem Frontrad ausgestattet.



QR-CODE SCANNEN  
UND DATENBLÄTTER  
HERUNTERLADEN

**7505 VR**

**COMFORT *pro***

Motor	Honda GP 160
Leistung	163 ccm / 3,6 kW / 3.200 U/min.
Vorwärts- / Rückwärtsgang	✓ / ✓
Hackbreite	50 / 75 cm
Hackmesser	4 / 6 Hacksterne
Gewicht	51 kg
Art.-Nr. / EAN-Nr.	127 321 / 400 371 805 5023

**UVP**

**899,90 €**



## ANBAUTEILE



**HÄUFELPFLUG  
7505 VR**

EAN-Nr. 400 371 805 5313

Art.-Nr. 127 334

**UVP 139,90 €**

# AKKU-LAUBBLÄSER

PERFEKT FÜR  
STÜRMISCHE ZEITEN



**GARANTIE-  
VERLÄNGERUNG**  
BEI ONLINE-REGISTRIERUNG  
✓  
[www.alko-garden.de](http://www.alko-garden.de)

**2+2  
YEARS**  
★★★★★

## HERBSTLAUB ADE

Unser innovativer All-in-One **Laubbläser und -sauger LBV 3690** kann Laub blasen, Laub saugen oder beides in Kombination - die einzelnen Funktionen lassen sich spielend einfach und werkzeuglos umschalten. Hohe Leistung, elegantes Design, einfache Manövrierbarkeit, sowie einfache, intuitive Bedienung mit stufenloser Geschwindigkeitseinstellung zeichnet unser Kombimodell aus Laubbläser und -sauger aus. Das im Handgriff integrierte Bedienfeld informiert laufend über die Betriebszustände des Geräts.

Der **Akku-Laubbläser LB 4250** mit kraftvollem Lithium-Ionen-Akku bietet Ihnen ein kabel- und müheloses Gartenvergnügen. Das mobile Gerät ermöglicht flexibles Arbeiten ohne Benzin und damit auch ohne Abgase. Der 36 V Akku-Laubbläser ist ein kraftvoller Axial-Laubbläser und arbeitet mit einem Volumenstrom von 870 m<sup>3</sup>/h. Der bürstenlose Motor ist mit einem Powermodus ausgestattet und auch für nasses Laub geeignet.



QR-CODE SCANNEN  
UND DATENBLÄTTER  
HERUNTERLADEN

**LB 4250**

**LBV 3690**

**PREMIUM pro**

**PREMIUM pro**

Leistung	Li-Ion 36 V 2,5 Ah / 4 Ah / 8 Ah	Li-Ion 36 V 2,5 Ah / 4 Ah / 8 Ah
Luftgeschwindigkeit	250 km/h	260 km/h
Laubblasen	✓	✓
Laubsaugen	-	✓
Gewebefangsack	-	65 l
Häckselreduktion	-	10:1
Gürtelsystem	✓ Nur in Verbindung mit dem Akku-Gürtel BB 40 verwendbar Art.-Nr. 127 573	✓ Optional mit dem Akku-Gürtel BB 40 und 36 V Adapter verwendbar Art.-Nr. 127 573 / Art.-Nr. 127 579
Gewicht	2,2 kg	5,8 kg
Art.-Nr. / EAN-Nr.	127 507 / 400 371 805 9694	127 735 / 400 371 806 4698

UVP

169,90 €

219,90 €

SET\*\* INKL.  
AKKU UND  
LADEGERÄT

Im  
Lieferumfang  
enthalten

1x Akku 36 V (4 Ah)  
1x Ladegerät (3 A)  
1x Akku-Gürtel

1x Akku 36 V (4 Ah)  
1x Ladegerät (3 A)

Art.-Nr. / EAN-Nr. 127 591 / 400 371 806 1307

127 795 / 400 371 806 6197

UVP

349,90 €


369,90 €



**AL-KO 36 V III**

Alle **AL-KO 36 V** Gartengeräte können mit den auf **Seite 6** aufgeführten Akkus und Ladegeräten verwendet werden. Den Akkugürtel BB 40 finden Sie auf **Seite 9**. Weitere Gartengeräte dieser Akku-Familie finden Sie auf den **Seiten 6-11**.

# BENZIN-LAUBBLÄSER UND -SAUGER



**GARANTIE-  
VERLÄNGERUNG**  
BEI ONLINE-REGISTRIERUNG  
✓  
[www.alko-garden.de](http://www.alko-garden.de)

**2+2  
YEARS**  
★★★★★

## BLÄTTER UND PFLANZENRESTE WEGBLASEN ODER WEGSAUGEN

Unsere **Laubsauger** bieten zwei unterschiedliche Funktionen, wenn Sie Laub beseitigen wollen: Laubsammeln mit Häckselfunktion und Laubblasen. In kurzer Zeit entfernen Sie Laub und andere Pflanzenteile von Ihrer Einfahrt, Ihrem Gehweg und Rasen. Anschließend müssen Sie bloß noch die Reste auf dem Kompost oder in der

Biotonne entsorgen. Der große Fangsack des **750 P Premium pro** Laubsaugers ist mit einem Reißverschluss versehen und erleichtert Ihnen daher das Entleeren. Insbesondere im Herbst und für einen großen Garten werden Sie die Laubsauger von solo® by AL-KO als angenehme Gartenhelfer sehr zu schätzen wissen.

# ZUBEHÖR FÜR 442

# ZUBEHÖR FÜR 750 P



ALLE ZUBEHÖRTEILE IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN



## SAUGSCHLAUCH MIT DÜSE

Befreit kleinste Ecken von Laub und Schmutz. Länge 3 m.  
EAN-Nr. 400 371 854 1731  
Art.-Nr. 120 154  
**UVP 279,90 €**



QR-CODE SCANNEN UND DATENBLÄTTER HERUNTERLADEN



442

750 P

**COMFORT pro**

**PREMIUM pro**

Leistung	27,6 ccm / 0,8 kW / 1,1 PS	140 ccm / 2,0 kW / 3.000 U/min.
Luftgeschwindigkeit	260 km/h	-
Arbeitsbreite	-	75 cm
Laubblasen	✓	-
Laubsaugen	✓	✓
Gewebefangsack	55 l	200 l
Saughöhenverstellung	-	Einzelrad, 4-fach
Häckselreduktion	Bis zu 10:1	-
Turbinengehäuse	-	Stahlblech
Gewicht	4,8 kg	36,1 kg
Art.-Nr. / EAN-Nr.	127 380 / 400 371 805 6075	127 141 / 400 371 805 1445

UVP


359,90 €

799,90 €



# MESSERHÄCKSLER

GROSS, WENN ES UMS  
KLEINMACHEN GEHT



**GARANTIE-  
VERLÄNGERUNG**  
BEI ONLINE-REGISTRIERUNG  
✓  
[www.alko-garden.de](http://www.alko-garden.de)

**2+2  
YEARS**  
★★★★★

## BAUMSCHNITT UND GARTENABFÄLLE SCHNELL UND EINFACH ZERKLEINERN

Mit dem Gartenhäcksler **TCS Duotec 3000** und seinem innovativen Schneidwerk mit schräg liegenden Messern machen Sie aus Baumschnitt und Gartenabfällen schnell und einfach fein geschreddertes Häckselgut. Mit großem Haupteinfülltrichter für Weichgut sowie separater Astzuführung für Äste bis 43 mm Durchmesser unterstützt Sie der Messerhäcksler tatkräftig bei Ihrer Gartenarbeit. Durch vorheriges Zerkleinern im soliden Schneidwerk mit kräftiger Motorisierung

wird ein zügiges und müheloses Arbeiten ermöglicht. Die Handgriffe am Einfülltrichter sowie die kugelgelagerten XXL-Räder sorgen für einen einfachen Transport. Die seitlichen Abdeckbleche im Bereich des Auswurfs machen ihn zu einem sicheren, robusten und zuverlässigen Gerät. Die Höhe des Häckslers von 135 cm sowie das Gewicht von 55 kg zeugen von einer soliden Konstruktion.





**TCS  
Duotec 2500**

**PREMIUM pro**



**TCS  
Duotec 3000**

**PREMIUM pro**

SEPARATE  
ASTZUFÜHRUNG



QR-CODE SCANNEN  
UND DATENBLÄTTER  
HERUNTERLADEN

Äste max. ø	40 mm	43 mm
Leistung / Spannung	2.500 W / 230 V	2.900 W / 400 V
0-Spannungsschalter	✓	✓
Absicherung	16 Ampere	16 Ampere
Höhe	135 cm	135 cm
Kugelgelagerte Räder	✓	✓
Gewicht	51 kg	55 kg
Art.-Nr. / EAN-Nr.	119 684 / 400 371 835 3723	119 685 / 400 371 835 3730
UVP	949,90 €	1.049,90 €

## ZUBEHÖR



### ERSATZMESSER 2 Stk.

Für TCS Duotec 2500 / 3000


EAN-Nr. 400 371 832 3832

Art.-Nr. 104 655

**UVP 59,90 €**

# HECKENSCHEREN

PERFEKT IN FORM BIS  
ZUM LETZTEN METER



**GARANTIE-  
VERLÄNGERUNG**

BEI ONLINE-REGISTRIERUNG

✓  
[www.alko-garden.de](http://www.alko-garden.de)

**2+2  
YEARS**

★★★★

## SCHNITTIGE ERGONOMIE FÜR DEN PERFEKTEN HECKENSCHNITT

Mit den **Heckenschere**n von solo® by AL-KO wird Ihnen die Arbeit an Ihren Hecken erheblich erleichtert. Sie bieten schnittige und funktionale Ergonomie, die Ihnen Kraft und Nerven beim Arbeiten erspart. Ob benzinbetriebenes Profigerät oder mit elektrischem Motor: Eine Heckenschere von solo® by AL-KO ist Ihr zuverlässiges Gartenwerkzeug. Die diamantgeschliffenen scharfen Sicherheitsmesser ermöglichen eine enorm hohe Schnittstärke,

die zu hervorragenden Schnittergebnissen führt. Da beim Heckenschnitt vielfach auch über Kopf gearbeitet wird, haben wir die Griffe unserer Heckenschere optimal gestaltet: Sie sind variabel verstellbar und ermöglichen im Zusammenspiel mit der ausgefeilten Ergonomie des Geräts leichteres Arbeiten als mit einer herkömmlichen Heckenschere.



## SMARTES COCKPIT UND HIGH PERFORMANCE

Mit dem smarten Cockpit der HT 3645 und HT 3660 werden Ihnen wichtige Informationen zu Ihrer Heckenschere zur Verfügung gestellt. Sobald die Heckenschere eingeschaltet ist oder der ECO Modus aktiviert wird, leuchtet das Cockpit auf. Zudem wird Ihnen der Ladestand des Akkus im Display angezeigt, wenn er sich dem Ende neigt.




## MAGNESIUMLEGIERUNG FÜR STABILITÄT UND KOMFORT


Die Heckenscheren HT 3645 und HT 3660 verfügen über eine Unterseite aus hochwertiger Magnesiumlegierung, was zu einer außergewöhnlichen Stabilität und Robustheit führt. Dadurch sind sie sehr langlebig und haben eine hohe Lebensdauer. Dank einer Wartungsschraube an der Unterseite der Heckenschere können Sie bequem die Getriebschmierung vornehmen. Dank der optimalen Gewichtsverteilung und dem 5-fach verstellbaren Griff liegen die Heckenscheren zudem immer perfekt in der Hand.

## ERMÜDUNGSFREIES ARBEITEN

Ein ermüdungsfreies Arbeiten wird durch die ergonomisch geformten Bedienelemente und das perfekt ausbalancierte Gewicht ermöglicht. Dank der kabellosen Funktion der Akku-Modelle HT 4245 und HT 4260 in Verbindung mit dem komfortablen Akku-Gürtel BB 40 kann entspannt gearbeitet werden.



# AKKU-HECKENSCHEREN



## FÜR EINFACHE UND AKKU-RATE HECKENPFLEGE

Das bequeme solo® by AL-KO Gürtelsystem BB 40 unterstützt Sie perfekt bei der Arbeit mit der solo® by AL-KO **Akku-Heckenschere HT 4245** und der **HT 4260**. Auch die Heckenscheren **HT 3645** und **HT 3660** können optional mit und auch ohne Akku-Gürtel betrieben werden. Die Geräte können durch den Einsatz des Akku-Gürtels wesentlich einfacher und komfortabler bedient werden, da das Gewicht des Akkus nicht mit den Händen gehalten werden muss,

sondern am Körper getragen wird. Bis zu zwei AL-KO 36 V Akkus können am Gürtel befestigt werden und versorgen das Gerät über ein Kabel mit Strom. Die Akkus können variabel überall am Gürtel positioniert werden. Die Gartenarbeit wird dadurch einfacher und die Arme werden durch das stark reduzierte Gewicht des Gartengerätes entlastet.



QR-CODE SCANNEN  
UND DATENBLÄTTER  
HERUNTERLADEN



**HT 4245**

**HT 3645**

**HT 3660**

**COMFORT *pro***

**PREMIUM *pro***

**PREMIUM *pro***

<b>Messerlänge</b>	450 mm	450 mm	600 mm
<b>Messerabstand</b>	28 mm	36 mm	36 mm
<b>Leistung</b>	Li-Ion 36 V 2,5 Ah / 4 Ah / 8 Ah	Li-Ion 36 V 2,5 Ah / 4 Ah / 8 Ah	Li-Ion 36 V 2,5 Ah / 4 Ah / 8 Ah
<b>Flächenleistung</b>	2,5 Ah: 360 m <sup>2</sup> 4 Ah: 570 m <sup>2</sup> 8 Ah: 1.026 m <sup>2</sup>	2,5 Ah: 360 m <sup>2</sup> 4 Ah: 650 m <sup>2</sup> 8 Ah: 1.026 m <sup>2</sup>	2,5 Ah: 360 m <sup>2</sup> 4 Ah: 650 m <sup>2</sup> 8 Ah: 1.170 m <sup>2</sup>
<b>Verstellbarer Griff</b>	3-fach (90°-0°-90°)	5-fach (90°-45°-0°-45°-90°)	5-fach (90°-45°-0°-45°-90°)
<b>Schneidprinzip</b>	Gegenläufiges, doppelseitiges Schneidmesser	Gegenläufiges, doppelseitiges Schneidmesser	Gegenläufiges, doppelseitiges Schneidmesser
<b>Gewicht</b>	3,5 kg	3,5 kg	3,6 kg
<b>Schnittgutsammler</b>	-	Optional (Art.-Nr. 127 753)	Optional (Art.-Nr. 127 753)
<b>Gürtelsystem</b>	✓ Nur in Verbindung mit dem Akku-Gürtel BB 40 verwendbar Art.-Nr. 127 573	✓ Optional mit Akku-Gürtel BB 40 und 36 V Adapter verwendbar Art.-Nr. 127 573 + Art.-Nr. 127 579	✓ Optional mit Akku-Gürtel BB 40 und 36 V Adapter verwendbar Art.-Nr. 127 573 + Art.-Nr. 127 579
<b>Art.-Nr. / EAN-Nr.</b>	127 510 / 400 371 805 9724	127 741 / 400 371 806 5053	127 734 / 400 371 806 4681

**UVP**

**199,90 €**

**229,90 €**

**249,90 €**

**SET\*\* INKL.  
AKKU UND  
LADEGERÄT**

**Im Lieferumfang  
enthalten**

1x Akku 36 V (4 Ah)  
1x Ladegerät (3 A)  
1x Akku-Gürtel

1x Akku 36 V (4 Ah)  
1x Ladegerät (3 A)

1x Akku 36 V (4 Ah)  
1x Ladegerät (3 A)

**Art.-Nr. / EAN-Nr.**

127 592 / 400 371 806 1314

127 791 / 400 371 806 6135

127 792 / 400 371 806 6142

**UVP**

**349,90 €**

**379,90 €**

**399,90 €**

\*Produkt mit schneller Lieferung durch hohe Lagerverfügbarkeit.

\*\*Akkus/Ladegeräte können verfügbarkeitsbedingt unterschiedlich zu den im Katalog dargestellten Modellen im Lieferumfang enthalten sein.

**AL-KO 36 V III**



Alle **AL-KO 36 V** Gartengeräte können mit den auf **Seite 6** aufgeführten Akkus und Ladegeräten verwendet werden. Den Akkugürtel BB 40 finden Sie auf der **Seite 9**. Weitere Gartengeräte dieser Akku-Familie finden Sie auf den **Seiten 6-11**.



**SCHNITTGUTSAMMLER**

EAN-Nr. 400 371 806 5176

Art.-Nr. 127 753

**UVP 9,90 €**

# BENZIN-HECKENSCHEREN



## STARK UND PRÄZISE, MOBIL UND SICHER

Die durchzugsstarken **Benzin-Heckenscheren** von solo® by AL-KO **163-55** und **163-75** sind Ihre Kraftpakete für den effizienten und präzisen Schnitt großer und hoher Hecken, Sträucher und Büsche. Sie sind mit ihren 440 ml großen Tanks überall mobil einsetzbar - für großen Aktionsradius und Unabhängigkeit. Dank der 55 cm bzw. 75 cm langen Sicherheitsmesser aus Stahl erzielen Sie ein perfektes Schnittbild und kommen zügig voran. Dabei unterstützen die rutschhemmenden Gummigriffe, leicht erreichbaren Bedienelemente und das gut ausbalancierte Gewicht das ermüdungsfreie Arbeiten.

So ermöglicht der 3-fach verstellbare Hauptgriff die jeweils optimale Griffhaltung in jeder Arbeitsposition. Das integrierte Anti-Vibrations-System macht die Kraft der Benzin-Heckenschere gut beherrschbar - für eine maximale Schonung der Hände, Arme und Schultern.

Der Faktor Sicherheit wird großgeschrieben: Zum einen haben Sie mit einer Benzin-Heckenschere viel Bewegungsfreiheit ohne die Gefahr, das Kabel durchzuschneiden. Zum anderen schützt der aufgeschraubte Schnitenschutz vor Verletzungen.



QR-CODE SCANNEN  
UND DATENBLÄTTER  
HERUNTERLADEN




**163-55**

**163-70**

**COMFORT *pro***

**PREMIUM *pro***

Messerlänge	610 mm	750 mm
Messerabstand	35 mm	35 mm
Leistung	22,2 ccm / 0,68 kW / 0,9 PS	22,2 ccm / 0,68 kW / 0,9 PS
Verstellbarer Griff	3-fach (90°-0°-90°)	3-fach (90°-0°-90°)
Schneidprinzip	Gegenläufiges, doppelseitiges Schneidmesser	Gegenläufiges, doppelseitiges Schneidmesser
Tank	440 ml	440 ml
Schnittgutsammler	Optional (Art.-Nr. 127 753)	-
Gewicht ca.	5,2 kg	5,4 kg
Art.-Nr. / EAN-Nr.	127 325 / 400 371 805 5115	127 326 / 400 371 805 5122
<b>UVP</b>	<b>369,90 €</b>	<b>389,90 €</b>



# AKKU- KETTENSÄGEN



**GARANTIE-  
VERLÄNGERUNG**  
BEI ONLINE-REGISTRIERUNG

[www.alco-garden.de](http://www.alco-garden.de)

**2+2  
YEARS**



## FLEXIBLE EMISSIONSFREIE POWER

Die **Akku-Kettensägen** bestechen durch ihre schlanke Form, einer kompromisslosen Ausstattung und ihrer kabellosen, emissionsfreien Lithium-Ionen-Power. Sie bieten eine sehr starke Schnittleistung und Langlebigkeit dank original Oregon-Schwert und -Kette.

Die werkzeuglose Kettenspannung wie auch die automatische Kettenschmierung mit Sichtkontrollfenster am Öltank machen das Arbeiten besonders einfach. Für die Sicherheit sorgt die Systembremse und der Handschutzbügel mit Kettenschnellstopp.





## LEICHT UND HANDLICH

Unser bequemes solo® by AL-KO Gürtelsystem BB 40 unterstützt Sie perfekt bei der Arbeit mit unseren solo® by AL-KO Akku-Kettensägen. Alle Geräte können durch den Einsatz des Akku-Gürtels wesentlich einfacher und komfortabler bedient werden, da das Gewicht des Akkus nicht mit den Händen gehalten werden muss, sondern auf den Körper verteilt wird.



## SMART COCKPIT UND HIGH PERFORMANCE

Das smarte Cockpit liefert Ihnen wichtige Informationen zu Ihrer Säge: Es leuchtet auf, wenn sich kein Kettenöl im Öltank befindet, die Kettenbremse eingelegt oder der ECO Modus aktiviert ist.



## NEXT LEVEL LED BELEUCHTUNG

Mit der leistungsstarken LED-Beleuchtung eignet sich unsere Akku-Kettensäge auch perfekt zur Verwendung bei ungünstigen Lichtverhältnissen. Das separat zuschaltbare Licht sorgt für Helligkeit und Sicherheit am Arbeitsplatz und ist ein nützliches Feature bei der Forstarbeit.



# AL-KO 36 V III

## VORTEILE UNSERER **PREMIUM pro** AKKU-KETTENSÄGEN

- ✓ Gewichtsreduziertes Arbeiten, da der Akku nicht im Gerät mitgetragen wird
- ✓ Hohe Kettengeschwindigkeit (bis zu 24 m/s im Powermodus)
- ✓ Werkzeugloses Einspannen der Kette und Wechseln von Kette und Schwert dank der Schnellspanneinrichtung
- ✓ Vier wählbare Schwertlängen: 25, 30, 35 oder 40 cm
- ✓ Gut ablesbarer Ölstand
- ✓ Starke Schnittleistung



QR-CODE SCANNEN  
UND DATENBLÄTTER  
HERUNTERLADEN



**CS 4235**

**CS 4235**

**CS 4235**

**COMFORT pro**

**COMFORT pro**

**COMFORT pro**

<b>Schienenlänge</b>	25 cm / 10"	30 cm / 12"	35 cm / 14"
<b>Leistung</b>	Li-Ion 36 V 2,5 Ah / 4 Ah / 8 Ah	Li-Ion 36 V 2,5 Ah / 4 Ah / 8 Ah	Li-Ion 36 V 2,5 Ah / 4 Ah / 8 Ah
<b>Kette</b>	3/8" spec.	3/8" spec.	3/8" spec.
<b>Treibglieder</b>	40 E / .043" / 1,1 mm	45 E / .050" / 1,3 mm	52 E / .050" / 1,3 mm
<b>Kettengeschwindigkeit</b>	22 m/s	22 m/s	22 m/s
<b>Kettenschmierung</b>	Automatisch	Automatisch	Automatisch
<b>Kettenölvolumen</b>	250 ml	250 ml	250 ml
<b>Gürtelsystem</b>	✓ Nur in Verbindung mit dem Akku-Gürtel BB 40 verwendbar Art.-Nr. 127 573	✓ Nur in Verbindung mit dem Akku-Gürtel BB 40 verwendbar Art.-Nr. 127 573	✓ Nur in Verbindung mit dem Akku-Gürtel BB 40 verwendbar Art.-Nr. 127 573
<b>Gewicht ca.</b>	3,75 kg	3,8 kg	3,85 kg
<b>Art.-Nr. / EAN-Nr.</b>	127 551 / 400 371 806 0256	127 552 / 400 371 806 0263	127 553 / 400 371 806 0270
<b>UVP</b>	<b>209,90 €</b>	<b>219,90 €</b>	<b>229,90 €</b>

**SET\*\* INKL.  
AKKU, UND  
LADEGERÄT**

<b>Im Lieferumfang enthalten</b>	1x Akku 36 V (4 Ah) 1x Ladegerät (3 A) 1x Akku-Gürtel	1x Akku 36 V (4 Ah) 1x Ladegerät (3 A) 1x Akku-Gürtel	1x Akku 36 V (4 Ah) 1x Ladegerät (3 A) 1x Akku-Gürtel
<b>Art.-Nr. / EAN-Nr.</b>	127 593 / 400 371 806 1321	127 594 / 400 371 806 1338	127 595 / 400 371 806 1345
<b>UVP</b>	<b>379,90 €</b>	<b>389,90 €</b>	<b>399,90 €</b>

\*Produkt mit schneller Lieferung durch hohe Lagerverfügbarkeit.



CS 3635

CS 3640

**PREMIUM pro**

35 cm / 14"

Li-Ion 36 V  
2,5 Ah / 4 Ah / 8 Ah

3/8" spec.

52 E / .050" / 1,1 mm

24 m/s

Automatisch

250 ml

✓ Optional mit Akku-Gürtel BB 40 und 36 V Adapter verwendbar  
Art.-Nr. 127 573 + Art.-Nr. 127 579

4,1 kg

127 733 / 400 371 806 4674

**239,90 €**1x Akku 36 V (4 Ah)  
1x Ladegerät (3 A)

127 793 / 400 371 806 6159

**389,90 €****PREMIUM pro**

40 cm / 16"

Li-Ion 36 V  
2,5 Ah / 4 Ah / 8 Ah

3/8" spec.

56 E / .050" / 1,1 mm

24 m/s

Automatisch

250 ml

✓ Optional mit Akku-Gürtel BB 40 und 36 V Adapter verwendbar  
Art.-Nr. 127 573 + Art.-Nr. 127 579

4,2 kg

127 745 / 400 371 806 5091


**249,90 €**1x Akku 36 V (4 Ah)  
1x Ladegerät (3 A)

127 794 / 400 371 806 6166

**399,90 €****AL-KO 36 V III**

Alle **AL-KO 36 V** Gartengeräte können mit den auf **Seite 6** aufgeführten Akkus und Ladegeräten verwendet werden. Den Akkugürtel BB 40 finden Sie auf **Seite 9**. Weitere Gartengeräte dieser Akku-Familie finden Sie auf den **Seiten 6-11**.

# BENZIN- KETTENSÄGEN



**GARANTIE-  
VERLÄNGERUNG**  
BEI ONLINE-REGISTRIERUNG

[www.aliko-garden.de](http://www.aliko-garden.de)

**2+2  
YEARS**  
★★★★★



QR CODE SCANNEN UND DIE GESAMTE  
PREISLISTE FÜR DIE BENZIN-KETTENSÄGEN  
HERUNTERLADEN

## UMFANGREICHES SÄGEPROGRAMM

Von der Kompaktsäge für den Hausgebrauch bis hin zur Hochleistungssäge für den professionellen Einsatz – all das bietet das vielfältige **Motorsägen-Programm** von solo® by AL-KO. Dabei zeichnen sich alle Sägen durch die gleich hohe, kompromisslose

Qualität, Sicherheit und Bedienfreundlichkeit aus. Die auf das jeweilige Modell perfekt abgestimmten, leistungsstarken 2-Takt-Motoren und Schneidgarituren sorgen stets für durchzugsstarke und saubere Schnittergebnisse.




## LEISTUNGSSTARK UND LEICHT BEDIENBAR

Die leistungsstarken solo® by AL-KO Benzin-Kettensägen für den anspruchsvollen Anwender überzeugen nicht nur durch das bei vielen Modellen verwendete Hochleistungs-Triebwerk mit Nickel-Silizium beschichtetem Zylinder, dem wartungsfreundlichen Aufbau sowie dem Ketten- und Schienenschmiersystem – sie lassen sich zudem gut bedienen und liegen optimal in der Hand.



## UNIVERSAL- UND PROFISÄGEN

Die Universal- und Profisägen bieten dank höchster Qualität, perfektem Leistungsgewicht und optimalem Bedienkomfort beste Voraussetzungen für beste Ergebnisse – auch im gewerblichen Einsatz. Die professionellen Schneidgarnturen, die verbesserte Luftführung, die seitliche Kettenspannung sowie die hochwertigen Vergaser mit Kompensator sind weitere Pluspunkte dieser Geräte – genau wie das Magnesium-Kurbelgehäuse, die überlegene Ergonomie, die hohe Beschleunigung und die effektive Vibrationsdämpfung. Die dreiteilige, geschmiedete Kurbelwelle sorgt zudem für maximale Verschleißfestigkeit.



## EASY START SYSTEM PRO

Die „next generation“ der solo® by AL-KO Benzin-Motorsägen definiert vom Start weg innovative technische Standards: Bei allen Modellen wurde der Anlassvorgang vereinfacht und auf wenige Arbeitsschritte reduziert. So ist bei dem Ready-to-Start Schalter die Ausgangsstellung immer in der ON-Position. Nach wenigen Zügen an der Anlassschnur startet der Motor. Das Easy-Start-System Pro (alle Modelle) gewährleistet ein ruckfreies Starten der Kettensägen bei sehr geringem Kraftaufwand.



## VORTEILE DER **EASY pro** UND **COMFORT pro** BENZIN-KETTENSÄGEN

- ✓ Hochleistungs-Triebwerk mit beschichtetem Zylinder
- ✓ Wartungsfreundlicher Aufbau
- ✓ Ketten- und Schienenschmiersystem
- ✓ Ideal für das Sägen von Brennholz oder das gelegentliche Fällen kleinerer bis mittlerer Bäume
- ✓ Robuste und gleichzeitig leichte Bauart der Sägen ermöglicht ein komfortables Arbeiten



QR-CODE SCANNEN  
UND DATENBLÄTTER  
HERUNTERLADEN



	<b>EASY pro</b>	<b>COMFORT pro</b>	<b>COMFORT pro</b>
<b>Schienenlänge</b>	40 cm / 16"	35 cm / 14"	40 cm / 16"
<b>Motor</b>	2-Takt	2-Takt	2-Takt
<b>Leistung</b>	40,1 ccm / 1,5 kW / 2,0 PS	35,2 ccm / 1,5 kW / 2,0 PS	41,9 ccm / 1,7 kW / 2,3 PS
<b>Leistungsgewicht</b>	3,0 kg / kW	2,8 kg / kW	2,5 kg / kW
<b>Kettenteilung / Meißelart</b>	3/8" spec. / Halbmeißel	3/8" spec. / Halbmeißel	3/8" spec. / Halbmeißel
<b>Seitliche Kettenspannung</b>	✓	✓	✓
<b>Anti-Vibration</b>	✓	✓	✓
<b>Ölfördermengenregelung</b>	✓	✓	✓
<b>Luftvorwärmung im Winterbetrieb</b>	-	✓	✓
<b>Werkzeuglos wechselbarer Luftfilter</b>	✓	-	-
<b>Werkzeuglose Tankverschlüsse</b>	✓	✓	✓
<b>Dekompressionsventil</b>	-	-	-
<b>Easy Start System Pro</b>	✓	✓	✓
<b>Primer</b>	✓	✓	✓
<b>Ready-to-start-Schalter</b>	-	✓	✓
<b>Gewicht ca.</b>	4,6 kg	4,8 kg	4,8 kg
<b>Art.-Nr. / EAN-Nr.</b>	127 392 / 400 371 805 6594	127 429 / 400 371 805 8208	127 430 / 400 371 805 8215
<b>UVP</b>	<b>249,90 €</b>	<b>329,90 €</b>	<b>359,90 €</b>

\*Weitere Informationen zu dem Testsiegel finden Sie unter [www.alko-garden.com/test-winner](http://www.alko-garden.com/test-winner)





## VORTEILE DER **PREMIUM pro** BENZIN-KETTENSÄGEN

- ✓ Verbesserte Luftführung
- ✓ Seitliche Kettenspannung
- ✓ Hochwertiger Walbro-Vergaser
- ✓ Magnesium-Kurbelgehäuse
- ✓ Effektive Vibrationsdämpfung
- ✓ Dreiteilige, geschmiedete Kurbelwelle für maximale Verschleißfestigkeit



6646	6651	6656
<b>PREMIUM pro</b>	<b>PREMIUM pro</b>	<b>PREMIUM pro</b>
38 cm / 15"	38 cm / 15"	45 cm / 18"
2-Takt	2-Takt	2-Takt
46,5 ccm / 2,0 kW / 2,7 PS	50,9 ccm / 2,2 kW / 3,0 PS	55,5 ccm / 2,4 kW / 3,2 PS
2,8 kg / kW	2,5 kg / kW	2,3 kg / kW
.325" / Halbmeißel	.325" / Halbmeißel	.325" / Halbmeißel
✓	✓	✓
✓	✓	✓
✓	✓	✓
✓	✓	✓
-	-	-
✓	✓	✓
✓	✓	✓
✓	✓	✓
✓	✓	✓
✓	✓	✓
5,6 kg	5,6 kg	5,6 kg
127 520 / 400 371 805 9823	127 521 / 400 371 805 9830	127 564 / 400 371 806 0447
<b>489,90 €</b>	<b>559,90 €</b>	<b>659,90 €</b>

### GRUNDGERÄT OHNE SCHWERT UND KETTE

127 523 / 400 371 805 9854      127 524 / 400 371 805 9861      127 525 / 400 371 805 9878

Preis auf Anfrage

Preis auf Anfrage

Preis auf Anfrage

### ALTERNATIVE SCHNEIDGARNITUREN

-	45 cm / 18" / .325" / Halbmeißel Art.-Nr. 127 561 / EAN 400 371 806 0416 <b>UVP 589,90 EUR</b>	38 cm / 15" / .325" / Halbmeißel Art.-Nr. 127 522 / EAN 400 371 805 9847 <b>UVP 599,90 EUR</b>
-	-	45 cm / 18" / 3/8" / Vollmeißel Art.-Nr. 127 562 / EAN 400 371 806 0423 <b>UVP 649,90 EUR</b>
-	-	50 cm / 20" / 3/8" / Vollmeißel Art.-Nr. 127 563 / EAN 400 371 806 0430 <b>UVP 659,90 EUR</b>



# KETTENSÄGEN- ZUBEHÖR



QR-CODE SCANNEN  
UND DATENBLÄTTER  
HERUNTERLADEN



## EINZELKOMPONENTEN

### KETTEN

SÄGE	SCHNITTLÄNGE	TEILUNG	TREIBGLIEDER	MEISSEL-FORM	TYP	ART.-NR.	EAN-NR.
621	40 cm / 16"	3/8" spec	57 E / .050" / 1,3 mm	Halbmeißel	91PX	127 546	400 371 805 9816
	25 cm / 10"	3/8" spec.	40 E / .043" / 1,1 mm	Halbmeißel	90PX	127 549	400 371 806 0232
CS 4235	30 cm / 12"	3/8" spec.	45 E / .050" / 1,3 mm	Halbmeißel	91PX	127 200	400 371 805 2329
	35 cm / 14"	3/8" spec.	52 E / .050" / 1,3 mm	Halbmeißel	91PX	127 201	400 371 805 2336
CS 3635	35 cm / 14"	3/8" spec.	52 E / .050" / 1,1 mm	Halbmeißel	90PX	127 736	400 371 806 5015
	35 cm / 14"	3/8" spec.	52 E / .050" / 1,3 mm	Halbmeißel	90PX	127 201	400 371 805 2336
CS 3640	40 cm / 16"	3/8" spec.	56 E / .050" / 1,1 mm	Halbmeißel	90PX	127 750	400 371 806 5145
	40 cm / 16"	3/8" spec.	57 E / .050" / 1,3 mm	Halbmeißel	90PX	127 546	400 371 805 9816
6240	35 cm / 14"	3/8" spec.	53 E / .050" / 1,3 mm	Halbmeißel	91PX	127 545	400 371 805 9809
	40 cm / 16"	3/8" spec.	57 E / .050" / 1,3 mm	Halbmeißel	91PX	127 546	400 371 805 9816
6436 6442	35 cm / 14"	3/8" spec.	53 E / .050" / 1,3 mm	Halbmeißel	91PX	127 545	400 371 805 9809
	40 cm / 16"	3/8" spec.	57 E / .050" / 1,3 mm	Halbmeißel	91PX	127 546	400 371 805 9816
6646	33 cm / 13"	.325	56 E / .058" / 1,5 mm	Halbmeißel	21 BP	127 202	400 371 805 2343
	38 cm / 15"	.325	64 E / .058" / 1,5 mm	Halbmeißel	21 BP	127 203	400 371 805 2350
	45 cm / 18"	.325	72 E / .058" / 1,5 mm	Halbmeißel	21 BP	127 204	400 371 805 2367
6651	33 cm / 13"	.325	56 E / .058" / 1,5 mm	Halbmeißel	21 BP	127 202	400 371 805 2343
	38 cm / 15"	.325	64 E / .058" / 1,5 mm	Halbmeißel	21 BP	127 203	400 371 805 2350
	45 cm / 18"	.325	72 E / .058" / 1,5 mm	Halbmeißel	21 BP	127 204	400 371 805 2367
	33 cm / 13"	.325	56 E / .058" / 1,5 mm	Vollmeißel	21 LP	127 210	400 371 805 2428
	38 cm / 15"	.325	64 E / .058" / 1,5 mm	Vollmeißel	21 LP	127 211	400 371 805 2435
	45 cm / 18"	.325	72 E / .058" / 1,5 mm	Vollmeißel	21 LP	127 212	400 371 805 2442
6656	33 cm / 13"	.325	56 E / .058" / 1,5 mm	Halbmeißel	21 BP	127 202	400 371 805 2343
	38 cm / 15"	.325	64 E / .058" / 1,5 mm	Halbmeißel	21 BP	127 203	400 371 805 2350
	45 cm / 18"	.325	72 E / .058" / 1,5 mm	Halbmeißel	21 BP	127 204	400 371 805 2367
	33 cm / 13"	.325	56 E / .058" / 1,5 mm	Vollmeißel	21 LP	127 210	400 371 805 2428
	38 cm / 15"	.325	64 E / .058" / 1,5 mm	Vollmeißel	21 LP	127 211	400 371 805 2435
	45 cm / 18"	.325	72 E / .058" / 1,5 mm	Vollmeißel	21 LP	127 212	400 371 805 2442
	40 cm / 16"	3/8"	60 E / .058" / 1,5 mm	Vollmeißel	73 LP	127 205	400 371 805 2374
45 cm / 18"	3/8"	68 E / .058" / 1,5 mm	Vollmeißel	73 LP	127 206	400 371 805 2381	
	50 cm / 20"	3/8"	72 E / .058" / 1,5 mm	Vollmeißel	73 LP	127 207	400 371 805 2398





## ZUBEHÖR BENZIN-KETTENSÄGEN

### SCHIENEN

SCHIENEN-ABSCHLUSS	ART.-NR.	EAN-NR.
A041	127 490	400 371 805 9359
A041	127 550	400 371 806 0249
A041	127 555	400 371 806 0294
A041	127 557	400 371 806 0317
A041	127 737	400 371 806 5022
A041	127 489	400 371 805 9342
A041	127 749	400 371 806 5138
A041	127 490	400 371 805 9359
A041	127 489	400 371 805 9342
A041	127 490	400 371 805 9359
A041	127 489	400 371 805 9342
A041	127 490	400 371 805 9359
K095	127 493	400 371 805 9380
K095	127 494	400 371 805 9397
K095	127 495	400 371 805 9403
K095	127 493	400 371 805 9380
K095	127 494	400 371 805 9397
K095	127 495	400 371 805 9403
K095	127 501	400 371 805 9465
K095	127 502	400 371 805 9472
K095	127 503	400 371 805 9489
K095	127 493	400 371 805 9380
K095	127 494	400 371 805 9397
K095	127 495	400 371 805 9403
K095	127 501	400 371 805 9465
K095	127 502	400 371 805 9472
K095	127 503	400 371 805 9489
K095	127 496	400 371 805 9410
Z095	127 506	400 371 805 9519
K095	127 498	400 371 805 9434



### 2-TAKT-ÖL

Raucharmes, teilsynthetisches und selbstmischendes Universal-Zweitaktöl, Kraftstoffstabilisator „Fuel Fresh“ für eine längere Lagerzeit. 1,0 l

Art.-Nr. 112 896 / EAN-Nr. 400 371 804 4034

**UVP 11,90 €**

1 Liter Ölflasche mit Dosiereinheit. Ein separater Messbecher ist nicht notwendig. Die Dosiereinheit wird durch Druck auf den Flaschenkörper befüllt.

Art.-Nr. 114 078 / EAN-Nr. 400 371 806 5633

**UVP 14,90 €**

## ZUBEHÖR FÜR ALLE KETTENSÄGEN



### KETTENÖL

Mineralisches Sägekettenöl, Korrosionsschutz, hohe Alterungsbeständigkeit, 1,0 l

EAN-Nr. 400 371 804 4843

Art.-Nr. 112 918

**UVP 7,90 €**



### BIO-KETTENÖL

Pflanzliches Hochleistungs-Sägekettenöl, Langzeitverharzungsschutz

**1,0 l**

EAN-Nr. 400 371 805 6662

Art.-Nr. 113 480

**UVP 11,90 €**

**5,0 l**

EAN-Nr. 400 371 805 7317

Art.-Nr. 113 530

**UVP 49,90 €**



### KETTENSCHUTZ

58 x 14 cm, universal

EAN-Nr. 400 371 805 2312

Art.-Nr. 127 199

**UVP 9,90 €**

# SCHNEEFRÄSEN

## MIT POWER DURCH DEN SCHNEE



**GARANTIE-  
VERLÄNGERUNG**  
BEI ONLINE-REGISTRIERUNG  
✓  
[www.alko-garden.de](http://www.alko-garden.de)

**2+2  
YEARS**  
★★★★★

## DIE PRAKTISCHEN HELFER, WENN ES SCHNEIT

Mit den praktischen **Schneefräsen** ist dem mühseligen Schippen mit der Schneeschaufel ein Ende gesetzt. Sie verfügen über einen leistungsstarken Motor, der Ihnen schnell und effizient die Arbeit abnimmt. Unsere Auswahl reicht vom kleinen Elektrogerät mit 46 cm Räumbreite bis zur großen Benzin-Schneefräse mit 76 cm Räumbreite, die mit ihrem leistungsstarken Motor selbst große Schneemengen mühelos

beiseiteschafft. Welche Maschine die richtige für Sie ist, hängt von der zu erwartenden Schneemenge und der Fläche ab, die geräumt werden muss. Abhängig von der Schneemenge haben wir für Sie Schneefräsen mit verschiedenen Räumweiten und 1- oder 2- stufiger Fördertechnik. Schneeräumen geht damit ab sofort einfach und schnell.



## PERFEKTE SCHNEERÄUMUNG UND EFFIZIENTER VORWÄRTSANTRIEB

Besenreine Ergebnisse und effizienter Vorwärtsantrieb: Die 2-stufigen Räum Schnecken bei allen Benzingeräten räumen Gehwege und Hofeinfahrten gründlich und hinterlassen eine saubere Oberfläche, ohne Restschneedecke.



## HERVORRAGENDE TRAKTION UND PERFEKTE MANÖVRIERFÄHIGKEIT

Dank der groß dimensionierten, grobstolligen Gummibereifung bei den Benzin-Schneefräsen oder dem effizienten Raupenlaufwerk meistern Sie jede Herausforderung, selbst unter widrigsten Bedingungen. Mit bis zu 6 Vorwärts- und 2 Rückwärtsgängen lässt sich die Geschwindigkeit des Radantriebs außerdem bequem regulieren und anpassen.

## PRÄZISER SCHNEEAUSWURF


Mit einer beeindruckenden Drehbarkeit von bis zu 190 Grad lässt sich der Auswurfschacht manuell ausrichten. Dadurch landet der Schnee gezielt und punktgenau an der gewünschten Stelle. Je nach Modell werden dabei erstaunliche 15 m Wurfweite erreicht.



## PERFEKTES LICHT UND BEQUEME BEDIENUNG

Die neuen Cockpits mit extrabreiter LED-Lichtleiste leuchten die Umgebung selbst bei widrigsten Wetterbedingungen sowie starkem Schneefall, in den frühen Morgen- bzw. späten Abendstunden perfekt aus. Die neu gestalteten ergonomischen Bedienhebel ermöglichen eine spielend leichte Einstellung der Gänge und der Auswurfhöhe, sodass das Schneeräumen ohne jegliche Anstrengung erledigt werden kann.





QR-CODE SCANNEN  
UND DATENBLÄTTER  
HERUNTERLADEN



46 E 



560 II 



620 E II 

**EASY pro**

**COMFORT pro**

**COMFORT pro**

Räumbreite	46 cm	56 cm	62 cm
Flächenleistung	150 m <sup>2</sup>	400 m <sup>2</sup>	500 m <sup>2</sup>
Motor	Elektro	Benzin	Benzin
Leistung	230 V / 2,0 kW	182 ccm / 4,0 kW	212 ccm / 4,4 kW
Einzugshöhe	20 cm	30 cm	51 cm
Wurfweite max.	6 m	10 - 12 m	10 - 15 m
Wurfverstellung	190°, manuell	190°, manuell	190°, manuell
Fördertechnik	1-stufig, Paddel	2-stufig, Schnecke / Wurfrad	2-stufig, Schnecke / Wurfrad
Anlassersystem	-	Seilzug	Seilzug / elektrisch 230 V
Gänge	-	5 Vor- / 2 Rückwärts	5 Vor- / 2 Rückwärts
Antrieb	-	Luftbereifung	Luftbereifung
Tankinhalt	-	3 l	3 l
Griffe beheizt	-	-	-
Scheinwerfer	-	-	✓
Gewicht	14,5 kg	65 kg	83 kg
Art.-Nr. / EAN-Nr.	112 932 / 400 371 804 5147	112 933 / 400 371 804 5154	112 935 / 400 371 804 5178
<b>UVP</b>	<b>209,90 €</b>	<b>829,90 €</b>	<b>1.099,90 €</b>

# ZUBEHÖR



## 4-TAKT-SCHNEEFÄHRENÖL

5 W 30, 0,6 l  
 EAN-Nr. 400 371 804 4065  
 Art.-Nr. 112 899  
**UVP 11,90 €**



## ABSCHERSTIFTE

4er Set  
 EAN-Nr. 400 371 806 4568  
 Art.-Nr. 114 030  
**UVP 13,90 €**



## SCHNEEKETTEN

2er Set  
 Für 560 und 620 E  
 EAN-Nr. 400 371 804 4096  
 Art.-Nr. 112 902  
**UVP 99,90 €**  
 Für 700.4 E LED  
 EAN-Nr. 400 371 804 5970  
 Art.-Nr. 112 985  
**UVP 114,90 €**



**620.4 E III LED**

**700.4 E LED**


**760.4 TE LED**

### PREMIUM *pro*


### PREMIUM *pro*

### PREMIUM *pro*

62 cm	70 cm	76 cm
500 m <sup>2</sup>	800 m <sup>2</sup>	1.000 m <sup>2</sup>
Benzin	Benzin	Benzin
302 ccm / 6,2 kW	375 ccm / 7,8 kW	420 ccm / 9,0 kW
51 cm	54,5 cm	54,5 cm
10 - 15 m	15 m	15 m
190°, manuell	190°, manuell	190°, manuell
2-stufig, Schnecke / Wurfrad	2-stufig, Schnecke / Wurfrad	2-stufig, Schnecke / Wurfrad
Seilzug / elektrisch 230 V	Seilzug / elektrisch 230 V	Seilzug / elektrisch 230 V
6 Vor- / 2 Rückwärts	6 Vor- / 2 Rückwärts	6 Vor- / 2 Rückwärts
Luftbereifung	Luftbereifung	Raupenlaufwerk
4 l	6,5 l	6,5 l
✓	✓	✓
✓	✓	✓
96 kg	118 kg	126 kg
114 036 / 400 371 806 4599	114 037 / 400 371 806 4605	114 038 / 400 371 806 4612
<b>1.449,90 €</b>	<b>1.699,90 €</b>	<b>2.199,90 €</b>



# KLEINE GARTENFANS



QR CODE SCANNEN  
UND DATENBLÄTTER  
HERUNTERLADEN



**AB 2 JAHREN**

## MINI GARTENSET

Umfangreiches Kinder-Gartenset  
Gewicht: 0,8 kg  
EAN-Nr. 400 371 804 3792  
Art.-Nr. 112 875  
**UVP 22,90 €**



**AB 2 JAHREN**

## MINIMOWER

Kinder-Rasenmäher mit Fangbox  
und Mähgeräusch, Gewicht: 1,0 kg  
EAN-Nr. 400 371 804 1309  
Art.-Nr. 112 733  
**UVP 26,90 €**



**AB 2,5 BIS 5 JAHREN**

## KIDTRAC

Trettraktor mit aufklappbarer Haube  
Gewicht: 6,5 kg  
EAN-Nr. 400 371 806 6081  
Art.-Nr. 114 107  
**UVP 159,90 €**



## ANHÄNGER für KidTrac

Gewicht: 1,5 kg  
EAN-Nr. 400 371 804 3815  
Art.-Nr. 112 876  
**UVP 38,90 €**



# ERSATZTEILE

## SETZEN SIE AUF AL-KO ERSATZ- UND ZUBEHÖRTEILE

AL-KO Gardentech steht für höchste Qualität. So überzeugen die Produkte auch bei häufigem Gebrauch durch eine enorme Langlebigkeit. Dennoch können Verschleiß oder Reparaturen einen Austausch von Geräteteilen erfordern. In diesem Fall sollten Sie unbedingt auf AL-KO Original-Ersatz- und Zubehörteile setzen. Denn höchste Qualität und absolute Sicherheit können nur von Komponenten gewährleistet werden, die den technischen und qualitativen Merkmalen eines jeden AL-KO Produktes bis ins kleinste Detail entsprechen.

Dafür sind die meisten aller benötigten Original-Ersatz- und Zubehörteile in Deutschland jederzeit abrufbar. Ein Service, der Ausfallzeiten Ihrer Geräte minimiert.




Von AL-KO Original-Ersatz- und Zubehörteilen profitieren auch unsere autorisierten Servicepartner. Stets passgenaue Komponenten sorgen für kurze Reparaturzeiten und ermöglichen kostengünstige Reparatur-Angebote.

Kurzum: Sicher, hochwertig und immer passend – mit den AL-KO Original-Ersatz- und Zubehörteilen trifft man bei Reparatur oder Wartung immer die richtige Wahl. Das ist die Grundlage für einen dauerhaften und verlässlichen Einsatz der Produkte.




Zudem ist nur bei einer Verwendung von AL-KO Original-Ersatz- und Zubehörteilen sichergestellt, dass alle aufeinander abgestimmten Gerätekomponenten optimal funktionieren und die hohe Qualität und Zuverlässigkeit des AL-KO Produktes stets gewahrt bleibt. Darüber hinaus greift die Garantie bzw. bleibt diese im Reparaturfall ausschließlich dann erhalten, wenn AL-KO Original-Ersatz- und Zubehörteile genutzt werden. Unsere AL-KO Original-Ersatzteile verfügen über weitere besondere Vorteile. Jede Verbesserung an den Serienprodukten wird auf die entsprechenden Original-Ersatzteile übertragen. Von der Schraube bis zur komplexen Steuerplatine: In AL-KO und solo® by AL-KO Originalteilen steckt das ganze Know-how aus vielen Jahrzehnten Herstellererfahrung.



# TECHNISCHEN DATEN

## ÜBERSICHT






Seite	Bezeichnung	Art.-Nr.	Schall- druck- pegel	Schall- leistungs- pegel	Schall- leistungs- pegel	Unsicher- heits- faktor	Vibrations- wert	Unsicher- heits- faktor
			gemessen LpA [dB(A)]	gemessen LwA [dB(A)]	garantiert LwA [dB(A)]	Schalldruckpegel K <sub>pA</sub> [dB(A)]	garantiert ahw (m/s <sup>2</sup> )	K (m/s <sup>2</sup> )
<b>MÄHROBOTER</b>								
14	Robolinho® 520 W	127 695	–	56,0	60,0	–	–	–
14	Robolinho® 822 W	127 696	–	56,0	60,0	–	–	–
14	Robolinho® 1423 W	127 697	–	56,0	60,0	–	–	–
15	Robolinho® 2323 W	127 698	–	56,0	60,0	–	–	–
<b>RASENMÄHER</b>								
22	3833 Li P	127 701	80,0	88,1	93,0	3,0	2,5	1,5
22	4232 Li	127 597	69,0	89,0	90,0	2,0	6,0	2,0
22	4232 Li SP	127 661	68,4	88,4	90,0	2,0	6,0	2,0
23	4732 Li SP	127 598	69,0	89,0	91,0	2,0	6,0	2,0
23	4772 Li VS-W	127 599	69,0	89,0	91,0	2,0	6,0	2,0
23	5272 Li VS-W	127 600	73,5	93,5	95,0	2,0	6,0	2,0
26	4212 P-A	127 638	75,0	95,0	96,0	2,0	6,0	2,0
26	4712 P-A	127 639	74,4	94,4	95,0	2,0	6,0	2,0
27	4712 SP-A	127 640	74,3	94,3	95,0	2,0	6,0	2,0
27	5210 SP-A	127 582	76,8	96,8	98,0	2,0	6,0	2,0
28	4238 SP-A	127 454	74,9	94,9	96,0	2,0	6,0	2,0
28	4731 SP-A	127 602	73,9	93,9	95,0	2,0	6,0	2,0
28	4734 VSED-A	127 715	73,3	93,3	94,0	2,0	6,0	2,0
29	5231 SP-A	127 603	76,0	96,0	97,0	2,0	6,0	2,0
29	5231 SP-H	127 605	75,6	95,6	97,0	2,0	6,0	2,0
30	4754 VS-A	127 716	73,3	93,3	94,0	2,0	6,0	2,0
30	4754 VSED-A	127 717	73,3	93,3	94,0	2,0	6,0	2,0
30	5254 VS-A	127 718	76,0	96,0	97,0	2,0	6,0	2,0
31	5254 VSED-A	127 719	76,0	96,0	97,0	2,0	6,0	2,0
31	5274 VS-H	127 720	74,3	94,3	98,0	2,0	6,0	2,0
32	4852 VS ALU	127 631	75,4	95,4	96,0	2,0	6,0	2,0
32	5352 VS ALU	127 632	77,0	97,0	98,0	2,0	6,0	2,0
33	548 K	127 448	77,0	97,0	98,0	1,0	3,5	1,8
33	553 K	127 148	77,0	97,0	98,0	2,0	4,0	2,0





























Seite	Bezeichnung	Art.-Nr.	Schall- druck- pegel	Schall- leistungs- pegel	Schall- leistungs- pegel	Unsicher- heits- faktor	Vibrations- wert	Unsicher- heits- faktor
			gemessen LpA [dB(A)]	gemessen LwA [dB(A)]	garantiert LwA [dB(A)]	Schalldruckpegel K <sub>pA</sub> [dB(A)]	garantiert ahw (m/s <sup>2</sup> )	K (m/s <sup>2</sup> )
<b>MULCHMÄHER</b>								
35	4734 SP-A BIO	127 721	74,8	94,8	96,0	2,0	6,0	2,0
<b>RIDER</b>								
37	R 74.5 Li 36 V	127 776	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*
39	R 7-63.8 A	127 486	76,0	96,0	98,0	2,0	2,0/3,4	2,0
39	R 7-65.8 HD	127 487	73,7	93,7	98,0	3,0	3,5 / 2,7	1,5
<b>TRAKTOREN</b>								
44	T 3100 LI-95.5 HDS	127 771	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*
44	T 3100 LI-95.5 HD	127 772	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*
44	T 6200 LI-111.5 HDS	127 773	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*
45	T 6200 LI-105.5 HD	127 774	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*
50	T 15-93.3 HDS-A	127 685	77,1	97,1	100,0	2,0	4,0	2,0
50	T 18-111.4 HDS-A V2	127 724	78,3	98,4	100,0	2,0	4,0	2,0
50	T 15-93.3 HD-A	127 687	78,7	98,7	100,0	2,0	4,0	2,0
51	T 15-103.3 HD-A	127 688	78,3	98,3	100,0	2,0	4,0	2,0
51	T 13-93.3 HD	127 689	78,7	98,7	100,0	2,0	4,0	2,0
51	T 18-93.4 HD-A V2	127 725	78,4	98,4	100,0	2,0	4,0	2,0
51	T 18-103.4 HD-A V2	127 726	78,9	98,9	100,0	2,0	4,0	2,0
58	T 22-111.4 HDS-A V2	127 727	78,8	98,8	100,0	2,0	4,0	2,0
58	T 15-95.4 HD-A	127 705	78,5	98,5	100,0	2,0	4,0	2,0
58	T 18-95.4 HD V2	127 706	78,8	98,8	100,0	2,0	4,0	2,0
58	T 18-105.4 HD V2	127 707	79,2	99,2	100,0	2,0	4,0	2,0
59	T 22-105.4 HDD-A V2	127 708	78,7	98,7	100,0	2,0	2,0 / 4,0	2,0
59	T 22-110.4 HDH-A V2	127 709	79,4	99,4	100,0	2,0	2,0 / 4,0	2,0
59	T 22-105.4 HD V2 SD	127 710	79,0	99,0	100,0	2,0	2,0 / 4,0	2,0
59	T 24-125.4 HD V2	127 711	84,0	104,0	105,0	2,0	2,0 / 4,0	2,0
<b>VERTIKUTIERER</b>								
65	516	127 374	80,0	77,0	79,0	0,5	3,5	0,5
65	518	127 375	80,0	92,5	93,0	0,5	3,5	0,5

Seite	Bezeichnung	Art.-Nr.	Schall- druck- pegel	Schall- leistungs- pegel	Schall- leistungs- pegel	Unsicher- heits- faktor	Vibrations- wert	Unsicher- heits- faktor
			gemessen LpA [dB(A)]	gemessen LwA [dB(A)]	garantiert LwA [dB(A)]	Schalldruckpegel K <sub>pA</sub> [dB(A)]	garantiert ahw (m/s <sup>2</sup> )	K (m/s <sup>2</sup> )
<b>MOTORSENSEN</b>								
69	GT 4235.2 	127 644	84,0	93,0	96,0	3,0	4,5	1,5
70	126 L 	127 610	92,9	107,1	111,0	3,0	9,1	1,5
70	126 B 	127 611	92,9	107,1	111,0	3,0	10,3	1,5
70	130 L 	127 612	96,6	107,8	111,0	3,0	4,4	1,5
71	130 B 	127 613	96,6	107,8	111,0	3,0	6,7	1,5
71	140 L 	127 614	94,3	109,1	113,0	3,0	5,8	1,5
71	140 B 	127 615	94,3	109,1	113,0	3,0	10,3	1,5
71	151 B 	127 616	95,8	111,7	115,0	3,0	7,8	1,5
<b>MULTITOOL</b>								
74	MT 42.2 mit HTA 4245.2 	127 646	86,0	94,0	97,0	3,0	2,6	1,5
74	MT 42.2 mit CSA 4220.2 	127 643	82,0	98,0	101,0	3,0	3,1	1,5
75	MT 42.2 mit BCA 4235.2 	127 642	89,0	94,0	97,0	3,0	4,2	1,5
76	MT 130 mit Sense 	127 634	94,4	111,0	114,0	3,0	8,5	1,5
76	MT 130 mit HTA 	127 636	95,1	107,7	110,7	3,0	5,5	1,5
77	MT 130 mit CSA 	127 635	91,6	108,1	111,1	3,0	4,5	1,5
<b>BALKENMÄHER</b>								
79	BM 5001-R IV 	127 765	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*
<b>KOMBIGERÄT</b>								
81	Combi BF 5002-R II 	127 766	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*
<b>MOTORHACKE</b>								
83	7505 VR	127 321	83,8	95,4	96,0	0,4	7,4	0,2
<b>LAUBBLÄSER UND -SAUGER</b>								
85	LB 4250 	127 507	89,3	98,0	101,0	3,0	1,0	1,5
85	LBV 3690 	127 735	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*
87	442 	127 380	93,9	106,6	109	2,4	2,0	1,5
87	750 P 	127 141	86,0	96,0	98,0	2,0	6,0	2,0



Seite	Bezeichnung	Art.-Nr.	Schall- druck- pegel	Schall- leistungs- pegel	Schall- leistungs- pegel	Unsicher- heits- faktor	Vibrations- wert	Unsicher- heits- faktor
			gemessen LpA [dB(A)]	gemessen LwA [dB(A)]	garantiert LwA [dB(A)]			
<b>MESSERHÄCKSLER</b>								
89	TCS Duotec 2500 	119 684	88,0	113,0	115,0	2,0	–	–
89	TCS Duotec 3000 	119 685	88,0	113,0	115,0	2,0	–	–
<b>HECKENSCHEREN</b>								
93	HT 4245 	127 510	80,5	93,1	95,0	2,0	1,8	1,5
93	HT 3645 	127 741	82,9	90,9	94,0	3,0	2,5	1,5
93	HT 3660 	127 734	82,9	90,9	94,0	3,0	2,5	1,5
95	163-55 	127 325	95,0	104,3	107,0	3,0	2,1 / 2,9	1,5
95	163-70 	127 326	94,2	104,3	107,0	3,0	2,1 / 2,9	1,5
<b>KETTENSÄGEN</b>								
98	CS 4235 - 25 cm 	127 551	88,0	103,3	108,0	3,0	2,2 / 2,5	1,5
98	CS 4235 - 30 cm 	127 552	88,0	103,3	108,0	3,0	2,2 / 2,5	1,5
98	CS 4235 - 35 cm 	127 553	88,0	103,3	108,0	3,0	2,2 / 2,5	1,5
98	CS 3635 - 35 cm 	127 733	93,3	101,3	105,0	3,0	3,3	1,5
98	CS 3640 - 40 cm 	127 745	93,3	101,3	105,0	3,0	3,3	1,5
102	6240 	127 392	99,5	110,1	113,0	3,0	8,5 / 9,0	1,5
102	6436 	127 429	101,1	109,9	113,0	3,0	6,6 / 6,5	1,5
102	6442 	127 430	101,5	110,9	113,0	3,0	6,9 / 7,0	1,5
103	6646 	127 523	99,1	112,4	115,0	3,0	3,7 / 3,9	1,5
103	6651 	127 524	100,8	112,9	116,0	3,0	4,2 / 4,4	1,5
103	6656 	127 525	100,3	113,1	116,0	3,0	4,4 / 4,4	1,5
<b>SCHNEEFRÄSEN</b>								
108	46 E 	112 932	86,0	95,0	97,0	2,0	2,5	1,5
108	560 II 	112 933	91,0	100,0	102,0	2,0	6,0	2,0
108	620 E II 	112 935	91,0	102,0	103,0	3,0	4,5	1,5
109	620.4 E III LED 	114 036	91,0	100,0	102,0	2,5	4,5	1,5
109	700.4 E LED 	114 037	94,0	103,0	105,0	2,0	6,0	2,0
109	760.4 TE LED 	114 038	94,0	104,0	106,0	2,0	6,0	2,0



**Gültig für Deutschland**

**AL-KO GERÄTE GMBH**  
Ichenhauser Str. 14  
89359 Kötz  
Germany  
Fon +49 8221 203-203  
gardentech@al-ko.com  
[www.alko-garden.de](http://www.alko-garden.de)

**Besuchen Sie uns auf:**



[@alko\\_gardentech\\_de](https://www.instagram.com/alko_gardentech_de)



[@ALKOGardentech](https://www.youtube.com/ALKOGardentech)



[facebook.com/ALKOGarden](https://facebook.com/ALKOGarden)

Überreicht durch Ihren solo<sup>®</sup> by AL-KO Partner:



MEMBER OF  
Preisänderungen und technische Änderungen  
vorbehalten. Die Haftung für Irrtum und  
Druckfehler wird ausgeschlossen.  
Bestell-Nr. 2301763 (DE) 01-2025

